webone-sms.ir

WebOneSms

02141658

weboneinfo

WEBONE

راهنمای استفاده

از وب سرویس پیامکی

وب وان اسمس

Restful v1

آدرس URL اتصال به وب سرویس پنل پیامکی

Panel : https://webone-sms.ir

Restful {base url} : https://api.payamakapi.ir/api/v1

Content Type : application/json

Http Method : Post

برای ارسال از وب سرویس رست باید IP های مجاز سرویس مبدا ثبت شوند برای این کار در بخش تنظیمات ، تنظیمات عمومی پنل کاربری در قسمت (آی پی آدرس های مجاز ارسال از سرویس رست وب سرویس) می توانید طبق راهنما وارد نمایید.

برای دریافت api key به پنل خود مراجعه نموده و در منوی وب سرویس گزینه ایجاد API Key را انتخاب کنید، دقت کنید که برای ارتباط با وب سرویس به این کلید نیاز دارید و راه دسترسی به ارسال و تمام خدمات از طریق این کلید انجام می شود.

توجه :

اگر از خطوط خدماتی سیستم بعنوان فرستنده وب سرویس استفاده کنید ینی خط اختصاصی برای خودتان نداشته باشید ، در اینصورت حتما باید برای ارسال پیامک الگو تعریف کنید ، در بخش وب سرویس، الگوی پیام وب سرویس ، اقدام به تعریف الگو نمایید، که پس از تایید الگوی تعریفی می توانید اقدام به ارسال پیام بر طبق آن الگو نمایید.

پارمتر های توی هدر درخواســت در تمام متدهای وب ســرویس یکسان هستند و بصــورت جدول زیر در تمامی درخواست ها هدر درخواست باید شامل متغییرهای زیر باشد.

متغیرهای ورودی زیر در همه متدها وجود دارند			
Http	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Header	X-API-KEY	String	Name : X-API-KEY Value : {value} Replace { value } from panel string key

• ارسال تکی به یک شماره

• Send

نام متد	Send
نوع متد	POST
آدرس url	{base url}/SMS/Send

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	From	string	شماره فرستنده
	ToNumber	string	شماره گیرنده
	Content	string	متن پیامک
Response Body	Succeeded	bool	درصورت ارسال موفق مقدار true می باشد
	resultCode	int	کد خطا درصورت ارسال ناموفق
	refId	string	شناسه مرجع پیام ارسالی

• ارسال پیام به بیش از یک شماره

برای ارسال پیام به بیشتر از یک شماره بصورت زیر عمل کنید :

نام متد	Send
نوع متد	POST
آدرس url	{base url}/SMS/Send

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	From	string	شماره فرستنده
	ToNumbers	String[]	آرایه ای از شماره های گیرندگان حداکثر 100 شماره
	Content	string	متن پیامک
Response Body	Succeeded	bool	درصورت ارسال موفق مقدار true می باشد
	resultCode	int	کد خطا درصورت ارسال ناموفق
	refId	string	شناسه مرجع پیام ارسالی

• ارسال چند به چند (ارسال متناظر)

برای ارسال چند پیام مختلف به چند شماره مختلف بصورت زیر عمل کنید:

نام متد	Send
نوع متد	POST
آدرس url	{base url}/SMS/Send

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	From	string	شماره فرستنده
	ToNumbers	String[]	آرایه ای از شماره های گیرندگان
	Contents	String[]	آرایه ای از متن پیامک نظیر هر شماره گیرنده
Response Body	Succeeded	bool	درصورت ارسال موفق مقدار true می باشد
	resultCode	int	کد خطا درصورت ارسال ناموفق
	refId	string	شناسه مرجع پیام ارسالی

• ارسال کد OTP

برای ارسال پیام **otp** طبق زیر درخواست دهید:

نام متد	OTP
نوع متد	POST
آدرس **url**	{base url}/SMS/OTP

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	OTPSender	string	شماره فرستنده
	ToNumber	String	شماره گیرنده
	Content	String	متن پیامک
Response Body	Succeeded	bool	درصورت ارسال موفق مقدار true می باشد
	resultCode	int	کد خطا درصورت ارسال ناموفق
	refId	string	شناسه مرجع پیام ارسالی

توجه داشته باشید که شماره فرستنده مختص ارسال **otp** می باشد که متعلق به کاربر یا متعلق به کل سیستم می باشد.

- **ارسال کد OTP بصورت هوشمند**

توی این ارسال کاربر موقع ارسال پیام هیچ فرستنده ای را قرار نمیدهد و خود سیستم بر اساس سالم بودن شماره های موجود توی سیستم شماره ای را برای ارسال در نظر میگیرد .

اگر کاربری شماره اختصاصی برای ارسال داشته باشد برای استفاده از قابلیت سوییچ کردن بین خطوط حتما باید دوتا خط داشته باشد.

مزیت این ارسال نسبت به حالت **otp** معمولی این است که پیام در سریعترین زمان به دست کاربر می رسد .

نام متد	SmartOTP
نوع متد	POST
آدرس **url**	{base url}/SMS/SmartOTP

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	ToNumber	String	شماره گیرنده
	Content	String	متن پیامک
Response Body	Succeeded	bool	درصورت ارسال موفق مقدار true می باشد
	resultCode	int	کد خطا درصورت ارسال ناموفق
	refId	string	شناسه مرجع پیام ارسالی

- **امکان ایجاد کاربر برای نمایندگان**

نام متد	CreateUser
نوع متد	**POST**
آدرس **url**	**{base url}/User/CreateUser**

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Request Body	FirstName	String	نام
	LastName	String	نام خانوادگی
	MobileAlias	String	شماره موبایل
	NationalCode	String	کد ملی
Response Body	success	bool	وضعیت ایجاد کاربر
	message	string	پیام ایجاد کاربر
	UserName	string	نام کاربری تخصیص داده شده به کاربر
	Password	string	پسورد تخصیص داده شده به کاربر

- **دریافت مانده اعتبار به ریال**

برای دریافت مانده شارژ خود در پنل پیامکی بصورت زیر عمل کنید :

نام متد	GetCredit
نوع متد	GET
آدرس **url**	{base url}/SMS/GetCredit

مقدار برگشتی یک عدد از نوع decimal می باشد که شارژ کاربر را به ریال نشان میدهد.

- دریافت پیامک

پیامک های دریافتی برای شماره های اختصاصی : توی پنل پیامکی وب وان این امکان بصورت هوک پیاده سـازی شده است ینی برای گرفتن پیامک های دریافتی از شماره های اختصاصی فقط باید آدرسـی که می خواهید روی آن دریافت داشـته باشـید را در منوی وب سرویس و بخش ایجاد **Url** برای پیام های دریافتی طبق راهنما اضافه کنید و پس از تنظیم آدرس هر زمان که پیامی دریافت گردید به همان آدرس ارسال خواهد شد و فرمت ارسال به آدرس مورد نظر به صورت زیر است :

https://yourDomain/sms/receive?text=متن پیام دریافتی&from=0912123....&to=10002....

قسمت های لایت شده در واقع آدرسی هست که کاربر میخواهد روی اون دریافت داشته باشد و باید اعلام شود تا بعنوان آدرس دریافت تنظیم شود.

- **دریافت گزارش تحویل**

برای گرفتن گزارش پیام ارسالی حداقل 2 ساعت پس از ارسال و حداکثر 48 ساعت پس از ارسال اقدام نمایید .

بصورت زیر درخواست دهید :

نام متد	Delivery
نوع متد	POST
آدرس url	{base url}/SMS/Delivery?refId=60111

	نام متغییر	نوع متغییر	توضیحات
Response Body	Status	bool	وضعیت درخواست
	Message	string	پیام خطا در صورت ناموفق بودن
	Deliveries	Number	آریه ای از شماره ها و وضعیت تحویل آن ها
		Delivery	

- **شرح کدهای برگشتی در وضعیت تحویل**

1	Delivered	رسیده به گوشی
2	UnDelivered	نرسیده به گوشی
3	Accepted	ارسال به اپراتور
4	ErrorInSending	خطا در ارسال
5	WaitingForSend	منتظر ارسال
6	Sent	ارسال شده
7	NotSent	ارسال نشده
8	BlackList	لیست سیاه
9	Unknown	نامشخص
10	Archived	آرشیو شده

• کدهای برگشتی در ارسال

0	success	ارسال با موفقیت انجام شد
1	InvalidUserNameOrPassword	نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد
2	UserBlocked	کاربر مسدود شده است
3	InvalidSenderNumber	شماره فرستنده نامعتبر است
4	LimitationInDailySend	محدودیت در ارسال روزانه
5	LimitationInRecieverCount	تعداد گیرندگان حداکثر 100 شماره می باشد
6	SenderLineIsInactive	خط فرستنده غیرفعال است
7	SMSContentFilteredWordsIsIncluded	متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است
8	NoCredit	اعتبار کافی نیست
9	SystemBeingUpdated	سامانه در حال بروز رسانی است
10	WebServiceNoActive	وب سرویس غیرفعال است
12	LikeToLikeSendReceiverAndMessageCountShouldEqual	تعداد پیامها و شماره ها باید یکسان باشد
13	LimitationInLikeToLikeMesssageContentCount	حداکثر تعداد مجاز در یک درخواست ارسال متناظر 500 شماره می باشد
14	UserTariffNotDetermined	کاربر فاقد تعرفه می باشد
15	DuplicateSendSms	ارسال تکراری متن مشابه به شماره مشابه در مدت زمان مشخص
16	ValidCellphoneNotFound	شمار موبایل گیرنده یافت نشد
17	UserHasNotOTPLine	خط OTP برای کاربر یافت نشد
18	LineCantSendBulk	با این شماره فقط ارسال تکی مجاز است
19	IsNotMatchedMessageContentAndPatterns	متن ارسالی شما با الگوی تعریفی شما مطابقت ندارد
21	InvalidUserWebServiceIp	آی پی شما برای ارسال از وب سرویس مجاز نمی باشد
22	UserIsNotRegistered	عدم تایید یا ارسال کارت ملی کاربر