



Малый видеоизмерительный микроскоп MB 150

В наличии

Оптом и в розницу

Цену уточняйте

[Вернуться к товарам](#)

Ваше имя


Ваш номер телефона

Ваш E-mail

☐ [Согласен на обработку персональных данных](#)

[Узнать цену](#)

Мы исп



Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся
вопросы.


взвезу сайт, вы соглашаетесь с этим.

енциальности.

я согласен



Мы исп




Ольга Варникова


Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся
вопросы.

звужа сайт, вы соглашаетесь с этим.

ЕНЦИАЛЬНОСТИ.



Мы исп




Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся
вопросы.

звук сайта, вы соглашаетесь с этим.

Эксклюзивности.




возможностями, и имеющее несомненное преимущество — доступную стоимость. Компания «Профноватор» предлагает широкий ассортимент видеоизмерительных оптических приборов собственного производства.

Технические характеристики микроскопа MB-150:

- Объектив с переменным увеличением — 0,7-4.5X, обеспечивает увеличение на мониторе 25-100X

Мы исп



Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

взвешивая сайт, вы соглашаетесь с этим.

Эксклюзивности.


00)]



Диапазон измерений длины, мм	- по оси X	от 0 до 150
	- по оси Y	от 0 до 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм	- в направлении одной оси (X; Y)	$\pm(3+L/200)$
	- в плоскости двух осей (X,Y)	$\pm(4,5+L/200)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «Т», мкм	- в направлении одной оси (X; Y)	$\pm(2+L/100)$
	- в плоскости двух осей (X,Y)	$\pm(2,9+L/100)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «ТТ», мкм	- в направлении одной оси (X; Y)	$\pm(1,5+L/100)$
	- в плоскости двух осей (X,Y)	$\pm(2,5+L/100)$
Цена единицы наименьшего разряда при измерении длины, мм	0,001/ 0,0005/ 0,0001/ 0,00001/ 0,000001	
Диапазон измерений угла, °	от 0 до 360	
Цена единицы наименьшего разряда при измерении плоского угла, "	1	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плоского угла, "	± 20	
_____ где L - измеряемая длина, мм		

Выг

Мы исп



Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся
вопросы.

звужа сайт, вы соглашаетесь с этим.

ЭНЦИПАЛЬНОСТИ.

В




Микроскоп BM-150 — приобретайте у производителя!

Основные функции программного обеспечения:

1. Измерения основных геометрических элементов: определение точек, расстояния между точками, линий, окружностей, дуги, овалов, прямоугольников и кривых.
2. Основные измерительные функции, возможности:
 - автоматически находить оптимальные граничные точки (функция сканирования контура), автоматически измерять и определять линии, окружности, дуги и другие геометрические элементы;
 - возможность построения дополнительных геометрических элементов на основе уже измеренных элементов (Н-р. Точка пересечения двух прямых, построение прямой параллельно (перпендикулярно) заданной прямой и др.).
3. Измерение совмещенных элементов: объединение точек, линий и окружностей, расчёт расстояний, углов, линий и окружностей.
4. Измерения геометрических отклонений: измерение прямолинейности, параллельности, перпендикулярности, округлости, симметрии и т.д.
5. Простановка размеров: возможность быстро определить длину, угол, радиус и диаметр в окне редактора, так же как в программе AUTOCAD и KOMPAS.
6. Вывод результатов: возможность вывести чертежи и результаты измерений в WORD, EXCEL, DXF и форм отчетов.
7. CAD окно: CAD редактор по трем координатам.
8. Измерения статистических данных (SPC): возможность редактировать данные статистического отчета по измерительным требованиям.

Присоединяйтесь к нашему сообществу! Заполните форму, и мы свяжемся с вами. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим.



Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

Получите консультацию

Пр


Ст



Ширина	300 мм
Высота	760 мм
Вес	35 кг
Гарантийный срок	12 мес
Состояние	Новое
Пользовательские характеристики	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины	от $\pm(1,5+L/100)$
Дискретность отсчета при измерении длины	0.5 мкм
Тип фокусировки	Ручная

Политика конфиденциальности © 2025 Профноватор. изготовление универсальных видео измерительных микроскопов моделей VM, MB и MBZ.#

Мы исп



Ольга Варникова

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся вопросы.

взвезвляя сайт, вы соглашаетесь с этим.

Политика конфиденциальности.