# ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

**Тема:** Відтворення візуального стилю власного Figma-макета за допомогою зовнішнього CSS-файла, каскаду, блокової моделі, типографіки, кольорів і станів компонентів.

**Мета:** Навчитися організовувати підтримувані CSS-стилі, підключати зовнішній файл, використовувати прості селектори й класи компонентів, налаштовувати box model, кольори, шрифти, фони, межі, стани посилань і controls, застосовувати custom properties та діагностувати каскад і специфічність у Browser DevTools.

## ХІД РОБОТИ

1. Підключив до всіх сторінок один основний зовнішній CSS-файл.
2. Створив змінні в CSS-файлі, підключив шрифт:

```css
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Manrope&display=swap");

:root {
    --color-white: #FFFFFF;
    --color-black: #000000;


    --color-gray-100: oklch(96.7% 0.003 264.542);
    --color-gray-200: oklch(92.8% 0.006 264.531);
    --color-gray-300: oklch(87.2% 0.01 258.338);
    --color-gray-400: oklch(70.7% 0.022 261.325);
    --color-gray-500: oklch(55.1% 0.027 264.364);
    --color-gray-600: oklch(44.6% 0.03 256.802);

    --shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1);
    --shadow-md: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);


    --font-manrope: "Manrope", sans-serif;


}
```


3. Добавив стилі до всіх елементів сторінки:




4. Добавив стилі до форм логіну, реєстрації і додавання новин:




Форма додавання новини
Заповніть дані новини.
Назва новини
Текст новини
Категорія новини
Оберіть категорію
Дата публікації
дд.мм.гггг
Видимість новини
Усі відвідувачі
Лише зареєстровані користувачі
Додаткові параметри
Дозволити коментарі
Позначити як важливу
Відобразити при відвідуванні сайту
Опублікувати новину
Скасувати




5. Реалізувати видимі стани hover, focus:

```css
button:hover {
    background-color: rgba(41, 40, 40, 0.932);
    border-color: rgba(41, 40, 40, 0.932);
    box-shadow: var(--shadow-md);
}
input:not([type="checkbox"]):not([type="radio"]):focus {
    border-color: var(--color-gray-600);
    box-shadow: var(--shadow-md);
}
```

## Контрольні питання

1. Зовнішній CSS-файл кращий за inline styles, тому що дозволяє зберігати всі стилі в одному місці, повторно використовувати їх на різних сторінках і простіше змінювати оформлення сайту.
2. box-sizing: border-box дозволяє включити padding і border у загальну ширину та висоту елемента. Це спрощує розрахунок розмірів і запобігає виходу елемента за межі контейнера.
3. У custom properties я виніс кольори, тіні та шрифт, щоб повторно використовувати їх у різних елементах сайту й легко змінювати загальний стиль.
4. Каскад визначив переможне правило за специфічністю селекторів, важливістю та порядком їх розташування в CSS. Якщо специфічність однакова, перемагає правило, яке записане нижче.

5. Class selector зручний для компонента, тому що дозволяє застосовувати однакові стилі до різних елементів і повторно використовувати їх без дублювання CSS.
6. Я уникнув фіксованої висоти, використовуючи min-height замість height і дозволивши елементам автоматично збільшуватися залежно від обсягу вмісту.
7. Реалізовано стани форми: звичайний (normal), фокус (focus) і наведення курсора (hover).
8. Focus indicator не можна просто прибрати, оскільки він допомагає користувачам клавіатури бачити, яке поле або елемент зараз активний. Без нього погіршується доступність сайту.
9. Позиціонування (position: fixed) використано для закріплення шапки сайту у верхній частині екрана. Інші елементи розташовані в normal flow, щоб сторінка природно адаптувалася до вмісту.
10. Відмінності між Figma й браузером полягали в розмірах елементів, відступах, шрифтах і перенесенні тексту. Їх довелося адаптувати за допомогою CSS, щоб зберегти загальний дизайн і забезпечити коректне відображення на різних екранах.