

## ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

**Тема:** Створення форм реєстрації, входу та введення предметних даних із семантичною структурою, доступними підписами й вбудованою HTML-валідацією.

**Мета:** Навчитися проектувати форми відповідно до задачі, використовувати form, label, input, textarea, select, button, checkbox, radio, fieldset і legend, налаштовувати name, autocomplete, GET/POST та атрибути HTML-валідації, а також перевіряти клавіатурну доступність і поведінку форм у браузері.

### ХІД РОБОТИ

1. Додати до власного проекту окремі форми входу, реєстрації та створення новин.

[Перейти до основного вмісту](#)

## Вхід

- [Головна сторінка](#)
- [Реєстрація](#)

## Вхід до облікового запису

Введіть електронну пошту та пароль.

Електронна пошта

Пароль

Немає облікового запису? [Зареєструватися](#)

© 2026 БФКПЕП

|           |      |                 |        |      |                                            |              |  |      |  |        |  |
|-----------|------|-----------------|--------|------|--------------------------------------------|--------------|--|------|--|--------|--|
|           |      |                 |        |      | ПР3.121.18                                 |              |  |      |  |        |  |
| Змін      | Лист | № докум.        | Підпис | Дата |                                            |              |  |      |  |        |  |
| Розроб.   |      | Прищепний В.А.  |        |      | Створення вебформ різного рівня складності | Літ.         |  | Лист |  | Листів |  |
| Перевір.  |      | Пелихівський Л. |        |      |                                            |              |  | 1    |  | 4      |  |
| Реценз.   |      |                 |        |      |                                            | БФКПЕП П-425 |  |      |  |        |  |
| Н. Контр. |      |                 |        |      |                                            |              |  |      |  |        |  |
| Затверд.  |      |                 |        |      |                                            |              |  |      |  |        |  |

[Перейти до основного вмісту.](#)

## Реєстрація

- [Головна сторінка](#)
- [Увійти](#)

### Створення облікового запису

Ім'я користувача   
Електронна пошта   
Пароль   
Підтвердження пароля

Роль користувача

☒ Студент ☐ Викладач

- ☐ Надсилати новини на електронну пошту  
☐ Погоджуюся з правилами навчального порталу

Вже маєте обліковий запис? [Увійти](#)

© 2026 БФКПЕП

[Перейти до основного вмісту.](#)

## Додати новину

- [Головна сторінка](#)
- [Увійти](#)
- [Реєстрація](#)

### Форма додавання новини

Заповніть дані новини.

Назва новини

Текст новини

Категорія новини

Дата публікації

Видимість новини

☒ Усі відвідувачі ☐ Лише зареєстровані користувачі

Додаткові параметри

☐ Дозволити коментарі ☐ Позначити як важливу ☐ Відобразити при відвідуванні сайту

[Скасувати](#)

© 2026 БФКПЕП

2. Для кожного поля визначити змістовні id, name, type і пов'язаний label. Налаштував доречні autocomplete tokens для облікових даних і профілю:

```
<label for="login-email">Електронна пошта</label>
<input id="login-email" name="email" type="email"
autocomplete="email" required>
```

3. У складній предметній формі використати textarea, select та щонайменше одну обґрунтовану групу checkbox або radio:

```
<select id="news-category" name="category" required>
  <option value="">Оберіть категорію</option>
  <option value="education">Навчання</option>
  <option value="events">Події</option>
  <option value="announcements">Оголошення</option>
  <option value="sport">Спорт</option>
</select>
```

```
<label><input type="radio" name="visibility" value="all" checked> Усі
відвідувачі</label>
<label><input type="radio" name="visibility" value="registered"> Лише
zareestrovani korystuvachi</label>
```

4. Згрупував пов'язані controls через fieldset і legend, якщо вони відповідають на спільне питання.

```
<fieldset>
  <legend>Додаткові параметри</legend>
  <label><input type="checkbox" name="comments" value="allowed"> Дозволити
коментарі</label>
  <label><input type="checkbox" name="featured" value="yes"> Позначити як
важливу</label>
  <label><input type="checkbox" name="notification" value="yes"> Відобразити
при відвідуванні сайту</label>
</fieldset>
```

5. Визначити GET або POST для кожної форми й пояснити вибір у README

#### Контрольні питання

1. id — унікальний ідентифікатор поля, який використовується, зокрема, для зв'язку поля з відповідним <label> через for. name — ім'я поля, під яким його значення передається у даних форми під час відправлення.
2. placeholder не замінює label, тому що він зникає після введення тексту й не завжди достатньо доступний для користувача. Видимий <label> чітко пояснює призначення поля

3. checkbox використовують для незалежного вибору кількох варіантів, radio — коли потрібно вибрати лише один варіант із групи, а select — для вибору одного варіанта з довшого списку.
4. fieldset потрібен для логічного групування пов'язаних полів форми, а legend задає назву або спільне питання для цієї групи.
5. GET використовують переважно для пошуку та фільтрації, коли параметри можна передавати в URL. POST використовують для створення або передавання даних, які не повинні потрапляти в URL, наприклад даних для входу чи реєстрації.
6. POST сам по собі не шифрує дані, він лише передає їх в тілі HTTP-запиту. Захист і шифрування переданих даних забезпечує HTTPS.
7. autocomplete допомагає браузеру та менеджерам паролів правильно визначати призначення полів і швидше заповнювати їх, наприклад email, ім'я або пароль.
8. Через HTML-валідацію можна перевіряти обов'язковість полів (required), довжину тексту (minlength, maxlength), числовий діапазон (min, max, step), формат за допомогою pattern та використовувати спеціалізовані типи полів, наприклад email.
9. Backend повинен повторити перевірку, тому що дані з клієнта можуть бути змінені або надіслані напряму, тому сервер має самостійно перевірити їх правильність і безпеку.
10. Перевірити, що поле входить до form data, можна за допомогою атрибута name у <input>