

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Створення проєкту React Native з TypeScript та Expo

Мета: Створити проєкт Expo, запустити його на реальному телефоні та в емуляторі або симуляторі, знайти початковий екран Expo Router і внести першу зміну в інтерфейс.

ХІД РОБОТИ

1. Створив проєкт campus-events зі стандартного шаблону Expo та перевіряв наявність TypeScript і Expo Router

```
{
  "name": "campus-events",
  "main": "expo-router/entry",
  "version": "1.0.0",
  "dependencies": {
    "@expo/ui": "~57.0.20",
    "expo": "~57.0.25",
    "expo-constants": "~57.0.19",
    "expo-device": "~57.0.2",
    "expo-font": "~57.0.4",
    "expo-glass-effect": "~57.0.4",
    "expo-image": "~57.0.5",
    "expo-linking": "~57.0.11",
    "expo-router": "~57.0.23",
    "expo-splash-screen": "~57.0.9",
    "expo-status-bar": "~57.0.1",
    "expo-symbols": "~57.0.3",
    "expo-system-ui": "~57.0.4",
    "expo-web-browser": "~57.0.3",
    "react": "19.2.3",
    "react-dom": "19.2.3",
    "react-native": "0.86.3",
    "react-native-gesture-handler": "~2.32.0",
    "react-native-reanimated": "4.5.1",
    "react-native-safe-area-context": "~5.7.0",
    "react-native-screens": "~4.26.0",
    "react-native-web": "~0.21.0",
    "react-native-worklets": "0.10.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/react": "~19.2.2",
    "typescript": "~6.0.3"
  }
}
```

2. Запустив застосунок на реальному телефоні Android

					ПР1.121.18		
Змін	Лист	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Прищепний В.А.			Створення проєкту React Native з TypeScript та Expo		
Перевір.		Пелихівський Л.О.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Затверд.							
						Лім.	Лист
							1
							3
						БФКПЕП П-425	

15:18



Welcome to Expo

GET STARTED

Try editing

src/app/index.tsx

Dev tools

shake device or press m in terminal

Fresh start

npm run reset-project



Home



Explore

3. Замінив вміст початкового екрана на заголовок «Події коледжу», короткий опис і повідомлення про майбутній список подій. Додав просте оформлення екрана й перевінив, що зміни після збереження файлу видно в обох середовищах.

15:37



Події коледжу



Українське кіно: від класики до генеративного мистецтва

Для студентів групи П-227 відбувся особливий захід, який майстерно об'єднав глибоку повагу до національної кіноспадщини та передові цифрові технології.

Урочистий початок нового навчального року в коледжі

1 вересня в актовій залі коледжу відбувся урочистий захід, присвячений зустрічі студентів першого курсу та їхньому знайомству з наставниками.

Шаную Воїнів, біжу за Героїв України

29 серпня 2026 року студенти та викладачі спеціальності «Фізична культура і спорт» взяли участь у щорічному Всеукраїнському патріотичному забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».



Home



Explore

Змін.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ПР1.121.18

Лист

2

Контрольні питання

1. Node.js забезпечує виконання JavaScript поза браузером, npm використовується для встановлення та керування пакетами проєкту, а prx — для запуску пакетів і команд без необхідності встановлювати їх глобально.
2. Metro — це JavaScript-бандлер, який збирає код і залежності React Native у пакет, необхідний для запуску застосунку.
3. package.json містить інформацію про проєкт, залежності та команди npm, app.json містить налаштування Expo-застосунку (назва, іконка, платформи тощо), а tsconfig.json містить налаштування TypeScript і правила перевірки та компіляції коду
4. Застосунок потрібно перевіряти на реальному і віртуальному пристрої, оскільки емулятор дозволяє швидко тестувати різні конфігурації, а реальний пристрій показує поведінку застосунку в реальних умовах, зокрема роботу камери, сенсорів, продуктивність і взаємодію з апаратними компонентами
5. Локальне підключення Expo працює через одну Wi-Fi мережу між комп'ютером і пристроєм, а режим --tunnel створює захищений тунель через Інтернет, тому пристрої можуть бути підключені навіть до різних мереж
6. Fast Refresh оновлює лише змінені компоненти, зберігаючи стан застосунку, тому він не завжди може коректно застосувати зміни. У таких випадках потрібне повне перезавантаження, щоб заново виконати весь код і скинути стан