

የወረዳ ፖርታል የተጠቃሚ መመሪያ

Woreda Portal User Manual

2026-08-31

ማውጫ / Table of Contents

1. መግቢያ (Introduction)

1.1 ሁለት ፖርታሎች (Two Portals)

1.2 የተጠቃሚ ሚናዎች (User Roles)

2. መግቢያ እና ዳሽቦርድ (Login & Dashboard)

2.1 ወደ ስርዓቱ ስለመግባት

2.2 መግቢያ (Login)

2.3 ዳሽቦርድ (Dashboard)

3. የህዝብ እና ቤተሰብ (Residents & Households)

3.1 የህዝቦች ዝርዝር (Residents List)

3.2 አዲስ የህዝብ ምዝገባ (New Resident — 4-Step Wizard)

3.3 የህዝብ አስተካከል (Edit Resident)

3.4 የህዝብ መገለጫ (Resident Profile)

3.5 የህዝብ መገለጫ ማተም (Print Resident Profile)

3.6 የቤተሰቦች ዝርዝር (Households List)

3.7 አዲስ ቤተሰብ ምዝገባ (New Household)

3.8 ቤተሰብ አስተካከል (Edit Household)

3.9 የቤተሰብ ዝርዝር (Household Detail)

3.10 የቤተሰብ መገለጫ ማተም (Print Household Profile)

4. የመታወቂያ ካርድ (Residence Credentials)

4.1 የመታወቂያ ጥያቄዎች ዝርዝር (Credential Requests List)

4.2 አዲስ የመታወቂያ ጥያቄ (New Credential Request)

4.3 የጥያቄ ዝርዝር እና የስራ ሂደት (Request Detail & Workflow)

4.4 ካርድ ማተም (Print the ID Card)

4.5 መታወቂያ ማረጋገጫ (In-App Verification Scanner)

4.6 የሕዝብ ማረጋገጫ ገጽ (Public QR Verification — /v/\$token)

5. የሲቪል ምዝገባ (Civil Registration)

5.1 የክስተቶች ዝርዝር (Vital Events List)

5.2 የልደት ምዝገባ (Birth Registration)

5.3 የሞት ምዝገባ (Death Registration)

5.4 የጋብቻ ምዝገባ (Marriage Registration)

5.5 የፍቺ ምዝገባ (Divorce Registration)

5.6 የክስተት ዝርዝር፣ ማረጋገጫ እና ማጽደቅ (Event Detail — Verification & Approval)

6. የአገልግሎት ጥያቄዎች እና ማጽደቅ (Service Requests & Approvals)

6.1 የአገልግሎት ጥያቄዎች ዝርዝር (Service Requests List)

6.2 አዲስ የአገልግሎት ጥያቄ (New Service Request)

6.3 የጥያቄ ስራ ሂደት (Request Workflow Detail)

6.4 ደብዳቤ ማተም እና ማረጋገጫ (Print Letter & Verification)

6.5 የማጽደቅ ወረቀት (Unified Approval Queue)

6.6 ቅሬታዎች (Complaints)

7. የኪራይ ቤቶች (Kebele Rental Houses)

7.1 የቤቶች ዝርዝር (Rental Houses List)

7.2 አዲስ ቤት ምዝገባ (New Rental House)

7.3 የቤት ዝርዝር (House Detail)

7.4 ቤት አስተካክል (Edit Rental House)

7.5 የተከራይ መገለጫ ማተም (Print Occupant Profile)

7.6 ተከራይ መላ ምዝገባ ቅጽ (Full Occupant Registration Form)

7.7 የጥያቄዎች ዝርዝር እና ማጽደቅ (Occupancy Requests & Approval)

8. ገቢ አስተዳደር (Revenue)

8.1 የገቢ ዝርዝር (Revenue List)

8.2 ደረሰኝ ማተም (Print Receipt)

8.3 የሕዝብ ደረሰኝ ማረጋገጫ (Public Receipt Verification)

9. ሪፖርቶች (Reports)

9.1 የሪፖርት ዳሽቦርድ (Reports Dashboard)

9.2 ሪፖርት ማተሚያ (Report Print Page)

10. ቅንብሮች (Settings)

10.1 የወረዳ ውቅር (Woreda Configuration)

10.2 ተጠቃሚዎች እና ፈቃዶች (Users and Permissions)

11. አዲት (Audit Trail)

12. አስተዳደር ኮንሰል (Super Admin Console)

12.1 Platform Overview (Dashboard)

12.2 Tenant Management

12.3 Tenant Detail — Module Configuration

12.4 Provision Tenant Administrator

12.5 ID Card Template Management

12.6 Console Users and Role

12.7 Platform Audit Trail

12.8 የፊልድ ቃል ማስቀመጥ (Set Password — Invited Users)

13. ቃላት መዝገበ (Glossary)

1. መግቢያ (Introduction)

ወረዳ አስተዳደር ሥርዓት (Woreda Administration ERP) የሐረሪ ክልል ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤቶች የነዋሪ ምዝገባ፣ የቤተሰብ አያያዝ፣ የመታወቂያ ካርድ አሰጣጥ፣ የሲቪል ምዝገባ (ልደት፣ ሞት፣ ጋብቻ፣ ፍቺ)፣ የኪራይ ቤቶች አስተዳደር፣ ገቢ አሰባሰብ እና ሪፖርት ማዘጋጀት እንዲችሉ የተዘጋጀ ስርዓት ነው።

ስርዓቱ **ባለ ሁለት በር (Multi-tenant)** ነው። እያንዳንዱ ወረዳ የራሱ የተነጠለ መረጃ ያለው ሲሆን፣ አንድ ወረዳ የሌለውን ወረዳ መረጃ ማየት አይችልም። ይህ በዳታቤዝ ደረጃ (Row-Level Security) የተረጋገጠ ነው።

1.1 ሁለት ፖርታሎች (Two Portals)

ፖርታል	አድራሻ	ቋንቋ	ተጠቃሚ
የወረዳ ፖርታል (Woreda Portal)	/woreda/...	አማርኛ (ዋና)	የወረዳ ሠራተኞች — Tenant Admin, Civil Registrar, Registry Clerk, Finance Clerk, Supervisor, Auditor, Viewer
የባለዊ አስተዳደር ኮንሶል (Super Admin Console)	/admin/...	English	Super Admin ብቻ

የባለዊ አስተዳደር ኮንሶል ሆን ተብሎ በእንግሊዝኛ የቀረበ ነው፤ ይህ የስርዓቱ የራሱ ዲዛይን ውሳኔ ነው። ስለዚህ ይህ መመሪያ ስለ ኮንሶሉ ሲናገር፣ በማያ ገጹ ላይ የሚታዩ ቁልፎችና መስኮች ስም በእንግሊዝኛ ይቀራሉ (ምዕራፍ 12 ይመልከቱ)።

1.2 የተጠቃሚ ሚናዎች (User Roles)

ቁጥር	ሚና (Role)	አማርኛ ስም	ተግባር
1	tenant_admin	የወረዳ አስተዳዳሪ	ሙሉ የወረዳ ደረጃ ቁጥጥር
2	civil_registrar	የሲቪል መዝጋቢ	የሲቪል ምዝገባ ክስተቶች ማስተናገድ
3	registry_clerk	የመዝገብ ጸሐፊ	የዋሪ/ቤተሰብ/መታወቂያ ምዝገባ
4	finance_clerk	የፋይናንስ ጸሐፊ	ገቢ እና ክፍያ አያያዝ
5	supervisor	ተቆጣጣሪ	ማጽደቅ እና ክትትል
6	auditor	አዲተር	ንባብ-ብቻ የአዲት ማየት
7	viewer	ተመልካች	ንባብ-ብቻ ተደራሽነት
8	super_admin	ከፍተኛ አስተዳዳሪ	የመድረክ ደረጃ ቁጥጥር (ከወረዳ ውጪ)

 **ምክር:** የእርስዎ ሚና በስርዓቱ ውስጥ የሚያዩዋቸውን ገጾችና አዘራሮች ይወስናል። እንደ ገጽ ወይም አዘራር ካላገኙ፣ ምናልባት ሚናዎ ወደዚያ ተግባር ፈቃድ ላይኖረው ይችላል — ከወረዳ አስተዳዳሪዎ ጋር ያረጋግጡ።

2. መግቢያ እና ዳሽቦርድ (Login & Dashboard)

2.1 ወደ ስርዓቱ ስለመግባት

ማንኛውም ተጠቃሚ ወደ ስርዓቱ ለመግባት በአስተዳዳሪ የተመዘገበ አሜል እና የይሌፍ ቃል ያስፈልገዋል። አዲስ ተጠቃሚዎች በአሜል በኩል የግብዣ ማገናኛ (invite link) ይደርሳቸዋል፤ የመጀመሪያውን የይሌፍ ቃል ካስቀመጡ በኋላ ወደ ስርዓቱ በራስ-ሰር ገቢ ይሆናሉ።

2.2 መግቢያ (Login)



ስክሪንሾት: መግቢያ ገጽ — /login

`assets/screenshots/login.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ይህ ገጽ የመግቢያ መስክ (Login Form) ይዟል። መሀል ገጽ ላይ ነጭ ካርድ ውስጥ "ወረዳ አስተዳደር ሥርዓት" የሚል አርዕስት እና "Woreda Administration ERP — Harari Region" የሚል ንዑስ ጽሁፍ ከላይ ይታያል። ከዚያ በታች "Email" እና "Password" መስኮች ተከታትለው ይታያሉ። ከመስኮቹ በታች ሰማያዊ "ግባ / Sign In" የሚል የአዝራር ቁልፍ አለ። ከአዝራሩ በታች "Forgot your password? Contact your administrator to be re-invited." የሚል ማስታወሻ ጽሁፍ ይታያል። በላይኛው ቀኝ ጥገ የአሁኑ የኢትዮጵያ ቀን በሰማያዊ ባጅ ይታያል።

ቁጥር: 2.2-አ

መግቢያ ለመስጠት የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ:

1. **ኢሜል መጻፍ** — የተመዘገቡበትን ኢሜል በ "Email" መስክ ውስጥ ያስገቡ።
 - > **✗ ስህተት:** ትክክለኛ ያልሆነ ኢሜል ቅርጽት ካስገቡ "Please enter a valid email" የሚል መልዕክት ይታያል።
1. **የይለፍ ቃል መጻፍ** — የይለፍ ቃልዎን በ "Password" መስክ ውስጥ ያስገቡ።
 - > **⚠ ማስጠንቀቂያ:** የይለፍ ቃል ዝቅተኛ ርዝመት 6 ቁምፊ ነው።
1. **"ግባ / Sign In" ማጫን** — የአዝራር ቁልፉን ይጫኑ።
 - > **✓ ውጤት:** ምዝገባዎ ገቢ ከሆነ (status = active)፣ ሚናዎ እንደ super_admin ከሆነ ወደ /admin/dashboard ፣ ካልሆነ ወደ /woreda/dashboard ይመራሉ። > **✗ ስህተት:** ኢሜል ወይም የይለፍ ቃል ትክክል ካልሆነ፣ ከመስኮቹ በታች ቀይ ሳጥን ውስጥ የስህተት መልዕክት ይታያል (ስክሪንሾት 2.2-ብ ይመልከቱ)። > **⚠ ማስጠንቀቂያ:** ምዝገባዎ "pending" ሁኔታ ላይ ከሆነ፣ ወደ የይለፍ ቃል ማስቀመጫ ገጽ (/set-password) ይመራሉ እንጂ በቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ አይገቡም። > **✗ ስህተት:** ምዝገባዎ "suspended" ወይም "inactive" ከሆነ "This account is not active. Contact your administrator." የሚል መልዕክት ያገኛሉ እና ወዲያውኑ ይወጣሉ።

የመስክ ዝርዝር:

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?	መግለጫ
1	Email	email	አዎ	የተመዘገቡበት ኢሜል አድራሻ
2	Password	password	አዎ	የመግቢያ የይለፍ ቃል (ቢያንስ 6 ቁምፊ)



ስክሪንሾት: መግቢያ ስህተት ሁኔታ — /login (error)

assets/screenshots/login-error.png

ስክሪንሾት መግለጫ: የመግቢያ ስህተት ሲከሰት ከ"Password" መስክ በታች እና "ግባ / Sign In" አዘራር በላይ፣ ደብዛዛ ቀይ ዳራ ያለው ሳጥን ውስጥ ቀይ ጽሁፍ የስህተት መልዕክት ይታያል።

ቁጥር: 2.2-ብ

 **ምክር:** ስርዓቱ የይለፍ ቃል መልሶ ማግኛ (self-service password reset) የለውም። የይለፍ ቃልዎን ከረሱ፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎ እንደገና እንዲጋብዝዎት ይጠይቁ።

2.3 ዳሽቦርድ (Dashboard)

ከገቡ በኋላ፣ እንደ ሚናዎ (/woreda/dashboard ወይም /admin/dashboard) ወደ ተስማሚው ዳሽቦርድ ይመራሉ። ዳሽቦርድ የወረዳዎን ወይም የመድረኩን ወቅታዊ ሁኔታ (የዋሪዎች ብዛት፣ ክፍት ጥያቄዎች፣ የቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴዎች) በአጭሩ ያሳያል።



ስክሪንሾት: የወረዳ ዳሽቦርድ — /woreda/dashboard

assets/screenshots/woreda-dashboard.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ገጹ በላይኛው ግራ የጎን ዝርዝር (sidebar) የስርዓቱን ሁሉንም ክፍሎች (የዋሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ መታወቂያዎች፣ ሲቪል ምዝገባ፣ የአገልግሎት ጥያቄዎች፣ ማጽደቅ፣ ኪራይ ቤቶች፣ ገቢ፣ ሪፖርቶች፣ ቅንብሮች) ዝርዝር ያሳያል። ዋናው ይዘት ላይ የማጠቃለያ ካርዶች (summary cards) እና ሰንጠረዦች ይታያሉ፤ የሚታዩት ካርዶች እንደ ተጠቃሚው ሚና እና እንደ ወረዳው ንቁ ሞጁሎች ይለያያሉ።

ቁጥር: 2.3-አ

 **ምክር:** የጎን ዝርዝር ውስጥ የማይታይ ሞጁል ካለ፣ ይህ ማለት ወይ ሚናዎ ወደዚያ ፈቃድ ስለሌለው፣ ወይም ወረዳዎ ያንን ሞጁል ስላላነቃቃው (module gating) ሊሆን ይችላል — ከወረዳ አስተዳዳሪዎ ጋር ያረጋግጡ።

3. የነዋሪ አስተዳደር (Residents & Households)

ይህ ምዕራፍ የነዋሪዎችን እና የቤተሰቦችን (የቤት) መዝገብ አያያዝ ይሸፍናል — የወረዳው አፕሬሽናል ሥርዓት የመጀመሪያ እና በጣም ተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውለው ክፍል ነው። አብዛኞቹ ሌሎች ሞጁሎች (መታወቂያ፣ ሲቪል ምዝገባ፣ የአገልግሎት ጥያቄዎች) ቀድሞውኑ የተመዘገበ ነዋሪ እና ቤተሰብ ይፈልጋሉ።

 **ምክር:** የነዋሪ ቁጥር (resident number) እና የቤተሰብ ቀበሌ/የቤት ቁጥር አንዴ ከተመዘገቡ በኋላ ሊቀየሩ አይችሉም። እነዚህን ከመመዝገብዎ በፊት በጥንቃቄ ያረጋግጡ።

3.1 የነዋሪዎች ዝርዝር (Residents List)



ስክሪንሾት: የነዋሪዎች ዝርዝር ገጽ — /woreda/residents

assets/screenshots/residents-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ገጹ ላይኛው ክፍል "ነዋሪዎች / Residents" የሚል አርዕስት እና በቀኝ በኩል "አዲስ ነዋሪ / New Resident" ሰማያዊ አዝራር አለው። ከዚያ በታች ነጭ ካርድ ውስጥ የፍለጋ መስክ (በስም፣ በመታወቂያ ቁጥር ወይም በስልክ) እና ሦስት ማጣሪያዎች (ጾታ፣ ሁኔታ፣ ቀበሌ) ተደርድረው ይታያሉ። ከማጣሪያዎቹ በታች ሰንጠረዥ አለ፤ ዓምዶቹ የመዝገብ ቁጥር፣ ሙሉ ስም (አማርኛ እና እንግሊዝኛ)፣ ጾታ፣ የልደት ቀን (በኢትዮጵያ አቆጣጠር)፣ ቀበሌ፣ ሁኔታ (ቀለም ያለው ባጅ) እና የተሻሻለበት ቀን ናቸው። እያንዳንዱ ረድፍ በቀኝ ጥግ የሦስት ነጥብ ምናሌ (...) አዝራር አለው።

ቁጥር: 3.1-አ

ነዋሪ ለመፈለግ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ:

1. **በፍለጋ መስክ መጻፍ** — ስም፣ የመታወቂያ ቁጥር ወይም ስልክ ቁጥር ያስገቡ።
2. **ማጣሪያዎችን መጠቀም** — ጾታ፣ ሁኔታ (ንቁ/ኢ-ንቁ/ወጥቷል/ሞቷል) ወይም ቀበሌ በመምረጥ ውጤቱን ያጥብቡ።

>  **ምክር:** "ማጣሪያዎችን አጽዳ / Clear Filters" አዝራር ማንኛውም ማጣሪያ ንቁ ሲሆን ብቻ ይታያል።

1. **ረድፍ ላይ ማጫን** — ወደ ነዋሪው ሙሉ መገለጫ ገጽ ይወስድዎታል።
2. **የ... ምናሌ መክፈት** — ዝርዝር ይመልከቱ፣ አስተካክሉ፣ ወደ ቤተሰብ ጨምሩ፣ ወይም ሁኔታ ይቀይሩ (ከዚህ በታች ይመልከቱ)።

የ... ምናሌ ውስጥ ያሉ ተግባራት (ሁኔታ ተኮር):

ተግባር	መቼ ይታያል	ውጤት
ዝርዝር ይመልከቱ / View	ሁልጊዜ	ወደ መገለጫ ገጽ ይሄዳል
አስተካክል / Edit	<code>resident.update</code> ፈቃድ ካለ	ወደ አርትዖት ቅጽ ይሄዳል
ወደ ቤተሰብ ጨምር / Add to Household	<code>resident.update</code> ፈቃድ ካለ	በቤት ቁጥር ፍለጋ ወደ ቤተሰብ ይመድባል
አግድ / Suspend	ሁኔታው "ንቁ" ሲሆን	ምክንያት (ቢያንስ 5 ፊደል) ጠይቆ ወደ "ታግዷል" ይቀይራል
ፍቀድ / Reactivate	ሁኔታው "ታግዷል" ሲሆን	ወደ "ንቁ" ይመልሳል
ቀይር (ኢ-ንቁ) / Set Inactive	<code>active_flag</code> እውነት ሲሆን	ወደ ኢ-ንቁ ያደርጋል
አንቃ / Activate	<code>active_flag</code> ሐሰት ሲሆን	ወደ ንቁ ይመልሳል

⚠ ማስጠንቀቂያ: "ሁኔታ" (residency_status: ንቁ/ታግዷል/ወጥቷል/ሞቷል) እና "ኢ-ንቁ ማድረግ" (active_flag) ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንድ ነዋሪ "ንቁ" ሁኔታ ላይ ሆኖ ግን active_flag ላይ ኢ-ንቁ ሊሆን ይችላል። ግራ ላለመጋባት ሁለቱን ለይተው ይረዱ።

✅ ውጤት: ማንኛውም ሁኔታ ለውጥ ወዲያውኑ በኢ-ዲት መዝገብ (ምዕራፍ 11) ላይ ይመዘገባል።

3.2 አዲስ ነዋሪ ምዝገባ (New Resident — 4-Step Wizard)



ስክሪንሾት: አዲስ ነዋሪ ምዝገባ ደረጃ 1 — /woreda/residents/new

assets/screenshots/resident-new-step1.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ገጹ ላይ "አዲስ ነዋሪ ምዝገባ / Register a new resident" የሚል አርዕስት አለ። ከዚያ በታች የ4-ደረጃ አመልካች (1. የግል መረጃ፣ 2. የመኖሪያ እና የትውልድ ሥፍራ፣ 3. የትምህርትና ሥራ፣ 4. የመኖሪያ ጊዜ እና የቀድሞ አድራሻ) ይታያል፤ የተጠናቀቁ ደረጃዎች ሊጫኑ ይችላሉ። ከዚያ በታች የመጀመሪያ ደረጃ ቅጽ መስኮች ይታያሉ። ገጹ ግርጌ ላይ ተጣብቆ "ይቅር"፣ "ወደ ኋላ" እና "ቀጣይ" (ወይም በመጨረሻ ደረጃ "ነዋሪ መዝግብ") አዘራሮች አሉ።

ቁጥር: 3.2-አ

ደረጃ 1 — የግል መረጃ:

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?	መግለጫ
1	የመጀመሪያ ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ (ምልክቶች አይፈቀዱም)
2	የአባት ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ
3	የወንድ አያት ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ
4	ሙሉ ስም (እንግሊዘኛ)	text	አዎ	ከፍተኛ 200 ፊደል
5	ፆታ	radio	አዎ	ወንድ / ሴት
6	የትውልድ ቀን	Ethiopian date	አዎ	ወደፊት ሊሆን አይችልም
7	ኃይማኖት	select	አዎ	ከዝርዝር
8	ብሔር	select	አዎ	ከዝርዝር
9	ስልክ ቁጥር	tel (+251 + 9 አሃዝ)	አይደለም	ትክክለኛ ከሆነ 9 አሃዝ
10	ብሔራዊ መታወቂያ (ፋይዳ) ቁጥር	numeric (16 አሃዝ)	አይደለም	ትክክለኛ ከሆነ 16 አሃዝ
11	ፎቶ	file upload	አይደለም	ከ5MB በታች

✗ ስህተት: ተመሳሳይ ብሔራዊ መታወቂያ ቁጥር ቀድሞውኑ በዚህ ወረዳ ከተመዘገበ፣ ገጹ "ይህ የመታወቂያ ቁጥር ቀደም ሲል ተመዝግቧል" የሚል ማስጠንቀቂያ ይሰጣል፤ ይህ ማስጠንቀቂያ ብቻ ነው (ማስገባትን አያግድም) — ውሂቡን በጥንቃቄ ያረጋግጡ።

⚠ ማስጠንቀቂያ: ፎቶ ከ5MB በላይ ከሆነ "ፎቶ ከ5MB መብለጥ የለበትም" የሚል ስህተት ያገኛሉ። ፎቶዎች በራስ-ሰር ወደ WebB ቅርጽት ይጨመቃሉ።

ደረጃ 2 — የመኖሪያ እና የትውልድ ሥፍራ: የአሁኑ መኖሪያ (ቤተሰብ በቤት ቁጥር ፍለጋ ይመረጣል፤ ክልል/ወረዳ/ቀበሌ/ቤት ቁጥር ከተመረጠው ቤተሰብ ራሱ ይሞላል)፣ ዝምድና ከቤተሰብ ኃላፊ ጋር፣ ንዑስ ወረዳ፣ ኬክሮስ/ኬንትሮስ (አማራጭ)፣ ሌላ የመኖሪያ አድራሻ። ከዚያ "የትውልድ ሥፍራ ከአሁኑ መኖሪያ ጋር ተመሳሳይ ነው?" የሚል ምርጫ (አዎ/አይደለም) — "አዎ" ከተመረጠ የትውልድ ሥፍራ መስኮች በራስ-ሰር ይሞላሉ እና አይስተካከሉም፤ "አይደለም" ከተመረጠ ሙሉ የትውልድ ሥፍራ (ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ፣ ቤት ቁጥር፣ ልዩ ቦታ) በእጅ ይሞላል።

ደረጃ 3 — የትምህርትና ሥራ: የትምህርት ደረጃ፣ የሥራ ሁኔታ፣ የሥራ ድርሻ፣ የሥራ አድራሻ (ክልል/ዞን/ወረዳ/ቀበሌ/ቤት ቁጥር/ልዩ ቦታ) — ሁሉም አማራጭ ናቸው።

ደረጃ 4 — የመኖሪያ ጊዜ እና የቀድሞ አድራሻ: በቀበሌ መኖር የጀመሩበት ቀን (Ethiopian date, አማራጭ)፤ "የቀድሞ መኖሪያ አለ?" (አዎ/የለም) — "አዎ" ከሆነ ሙሉ የቀድሞ አድራሻ እና "የክሊራንስ ደብዳቤ" ፋይል መስቀል (PDF/JPG/PNG፣ ከ5MB በታች) ያስፈልጋል።

✓ ውጤት: "ነዋሪ መዝግብ" ሲጫኑ የነዋሪ ቁጥር (resident_number) በራስ-ሰር ይፈጠራል — በእጅ አይተይቡትም። ስኬታማ ምዝገባ "ነዋሪው ተመዝግቧል" የሚል መልዕክት ያሳያል እና ወደ ዝርዝሩ ይመልስዎታል።

✗ ስህተት: ወረዳ በክፍለ ጊዜው ውስጥ ካልተገኘ "ወረዳ አልተገኘም" የሚል መልዕክት ያገኛሉ — ዳግም ይግቡ።

3.3 ነዋሪ አስተካክል (Edit Resident)

ከነዋሪ ዝርዝር ወይም ከመገለጫ ገጽ "አስተካክል" ሲጫኑ ተመሳሳይ 4-ደረጃ ቅጽ ይከፈታል፤ በዚህ ጊዜ ግን ሁሉም ደረጃዎች ወዲያውኑ ተደራሽ ናቸው (በቅደም ተከተል መሄድ አያስፈልግም)። የመዝገብ ቁጥር እንደ አንብቦ-ብቻ ባጅ ይታያል፤ ሊስተካከል አይችልም። ይህ ገጽ `resident.update` ፈቃድ ይፈልጋል።

✓ ውጤት: "ለውጦችን አስቀምጥ" ሲጫኑ "ነዋሪው ተሻሻለ" የሚል መልዕክት ያገኛሉ እና ወደ መገለጫ ገጽ ይመለሳሉ። የተለወጡ መስኮች ብቻ በአዲት መዝገብ ይመዘገባሉ።

3.4 የነዋሪ መገለጫ (Resident Profile)



ስክሪንሾት: የነዋሪ መገለጫ ገጽ — /woreda/residents/\$residentId

assets/screenshots/resident-profile.png

ስክሪንሾት መገለጫ: ላይኛው ክፍል የነዋሪው ፎቶ (ወይም የመጀመሪያ ፊደላት)፣ ስም (አማርኛ በትልቁ፣ እንግሊዝኛ ከታች)፣ የሁኔታ ባጅ እና የነዋሪ መታወቂያ ቁጥር ይታያል። በቀኝ በኩል "አትም"፣ "አጋራ" እና ... ምናልባት አዘራሮች አሉ። ከዚያ በታች ሦስት ማጠቃለያ ካርዶች (የቤት ቁጥር፣ የተሰጡ ማስረጃዎች ብዛት፣ መጨረሻ የተሻሻለበት) አሉ። ከካርዶቹ በታች ትሮች (አጠቃላይ፣ ቤተሰብ፣ የኮህነት ምዝገባ፣ ማስረጃዎች፣ ሰነዶች፣ እንቅስቃሴ) ይታያሉ። በቀኝ በኩል ጠቆር ያለ "ፈጣን ተግባራት" ፓነል (የመታወቂያ መስጫ፣ ልደት መዝግብ፣ መረጃ አሻሽል፣ ማስረጃ አትም፣ የግል መገለጫ አትም) ይታያል።

ቁጥር: 3.4-አ

የትሮች ይዘት:

- **አጠቃላይ** — የግል መረጃ (የልደት ቀን በኢትዮጵያ አቆጣጠር)፣ እውቂያ፣ የቅርብ ጊዜ 5 እንቅስቃሴዎች፣ የቤተሰብ አባላት (ተጨማሪ አባል መጨመር ይቻላል)፣ የተመዘገበበት አካባቢ ካርታ (ካለ)።
- **ቤተሰብ** — ወደ ተመዳበት ቤተሰብ ዝርዝር አገናኝ።
- **የኩነት ምዝገባ** — ከዚህ ነዋሪ ጋር የተያያዙ የልደት/ሞት/ጋብቻ/ፍቺ ክስተቶች (ምዕራፍ 5 ይመልከቱ)።
- **ማስረጃዎች** — የተሰጡ የመኖሪያ ማስረጃዎች (ምዕራፍ 4 ይመልከቱ)።
- **ሰነዶች** — የተጫኑ ደጋፊ ሰነዶች።
- **እንቅስቃሴ** — ሙሉ የኦዲት ታሪክ ለዚህ ነዋሪ።

 **ምክር:** ነዋሪው ገና ወደ ቤተሰብ ካልተመደበ "ይህ ነዋሪ ገና ወደ ቤተሰብ አልተመደበም" የሚል መልዕክት ከ"ወደ ቤተሰብ ጨምር" አዘራር ጋር ይታያል።

3.5 የነዋሪ መገለጫ ማተም (Print Resident Profile)

የ"የግል መገለጫ አትም" አዘራር ወይም ... ምናሌ የነዋሪውን ሙሉ መገለጫ (ማንነት፣ አድራሻ፣ ትምህርትና ሙያ) እንደ አንድ-ገጽ አፈሴላዊ ሰነድ ያትማል/ያወርዳል፤ ይህ የነዋሪ ማስረጃ ነው እንጂ የመኖሪያ ካርድ አይደለም (ካርድ ለማተም ምዕራፍ 4.4 ይመልከቱ)። ሰነዱ ፎቶ (ጥቁርና ነጭ)፣ የነዋሪ ቁጥር፣ የልደት ቀን (ኢትዮጵያ)፣ የትውልድ ሥፍራ፣ ብሔር፣ ኃይማኖት፣ ስልክ፣ ኢሜይል፣ ትምህርት/ሥራ፣ እና ሁለት የፊርማ ሳጥኖች (ነዋሪ / መዝጋቢ) ይይዛል።

`resident.read` ፈቃድ ያስፈልጋል።

3.6 የቤተሰቦች ዝርዝር (Households List)



ስክሪንሾት: የቤተሰቦች ዝርዝር ገጽ — /woreda/households

assets/screenshots/households-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "ቤተሰቦች / Households" አርዕስት እና "አዲስ ቤተሰብ" አዘራር ላይኛው ክፍል ላይ ይታያል። ከዚያ በታች ፍለጋ (በቤት ቁጥር ወይም አድራሻ) እና ማጣሪያዎች (ቀበሌ፣ አያያዝ ሁኔታ፣ የቤት ዓይነት) አሉ። ሰንጠረዥ ዓምዶች: የቤት ቁጥር፣ ቀበሌ፣ የቤተሰብ ኃላፊ፣ አባላት ብዛት፣ የቤት ዓይነት፣ ሁኔታ፣ የተሻሻለበት ቀን ናቸው።

ቁጥር: 3.6-አ

ማጣሪያዎች: ቀበሌ፣ አያያዝ ሁኔታ (ተይዟል/ገደ/ፈርሷል/ተዛውሯል)፣ የቤት ዓይነት (የግል/የቀበሌ/የኪራይ/የመንግስት/ኪራይ በግለሰብ/ሌላ)።

የ... ምናልባት ተግባራት: ዝርዝር ይመልከቱ፣ አስተካክል (`household.update`)፣ ዘርፍ ሪፖርት (የለውጥ ታሪክ ይመልከቱ)፣ ቀይር (ኢ-ንቁ) (ምክንያት ≥ 5 ፊደል ይጠይቃል፤ ውጤቱ `occupancy_status` ወደ "ባዶ" ያደርገዋል)።

⚠ ማስጠንቀቂያ: "ቀይር (ኢ-ንቁ)" የሚለው ተግባር `occupancy_status` ን ወደ "ባዶ / vacant" እንደሚቀይር ልብ ይበሉ — የተለየ "ኢ-ንቁ" ሁኔታ የለም።

3.7 አዲስ ቤተሰብ ምዝገባ (New Household)



ስክሪንሾት: አዲስ ቤተሰብ ምዝገባ ቅጽ — `/woreda/households/new`

`assets/screenshots/household-new.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ቅጹ በአራት ክፍሎች ተከፍሏል፡- "መሰረታዊ መረጃ" (ቀበሌ፣ የቤት ቁጥር፣ አድራሻ፣ አያያዝ ሁኔታ፣ ንዑስ ወረዳ፣ የቤት መገኛ አካባቢ በካርታ ላይ ፒን ተጭኖ ይመረጣል)፣ "የቤተሰብ ኃላፊ" (የቤተሰብ ተጠሪ፣ ባል/ሚስት፣ ሌላ ተጠሪ — ሦስቱም በነዋሪ ፍለጋ ይመረጣሉ)፣ "እውቂያ" (ስልክ፣ ፖላር፣ ኢሜይል)፣ "የቤት ሁኔታ" (የቤት ዓይነት ካርድ-አዝራጮች)።

ቁጥር: 3.7-አ

የመስክ ዝርዝር (ዋና ዋናዎቹ):

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?	መግለጫ
1	ቀበሌ	select	አዎ	—
2	የቤት ቁጥር	text	አዎ	በቀበሌው ውስጥ ልዩ መሆን አለበት
3	አድራሻ	text	አይደለም	—
4	አያያዝ ሁኔታ	select	አዎ	ነባሪ፣ ተይዟል
5	የቤት መገኛ አካባቢ	ካርታ ላይ ፒን	አዎ	ኬክሮስ/ኬንትሮስ ማስመዝገብ ያስፈልጋል
6	የቤት ዓይነት	radio card	አዎ	"ሌላ" ከተመረጠ መግለጫ ያስፈልጋል፤ "ኪራይ" ዓይነቶች ከተመረጡ የኪራይ መጠን ያስፈልጋል

✗ ስህተት: "ይህ የቤት ቁጥር በዚህ ቀበሌ ቀደም ሲል ተመዝግቧል" — የቤት ቁጥር በተመሳሳይ ቀበሌ ውስጥ ተደጋግሞ ከገባ ይታያል።

✗ ስህተት: "የቤቱን አድራሻ ካርታ ላይ ይምረጡ" — የቤት መገኛ ካርታ ካልተመረጠ ማስገባት አይሳካም።

✓ ውጤት: "ቤተሰብ መዝግብ" ሲጫኑ "ቤተሰቡ ተመዝግቧል" የሚል መልዕክት ያሳያል እና ወደ ዝርዝሩ ይመልስዎታል።

3.8 ቤተሰብ አስተካክል (Edit Household)

ተመሳሳይ ቅጽ ግን ቀበሌ እና የቤት ቁጥር እንደ አንብቦ-ብቻ ጽሁፍ ይታያሉ — **አንዴ ከተመዘገበ በኋላ ሊቀየሩ አይችሉም**። `household.update` ፈቃድ ያስፈልጋል። ስኬታማ ማስቀመጥ "ቤተሰቡ ተስተካክሏል" ያሳያል።

⚠ ማስጠንቀቂያ: ቀበሌ ወይም የቤት ቁጥር ስህተት ከገባ፣ ይህን ቤተሰብ ማርትዖት ፈንታ አዲስ ቤተሰብ መመዝገብ እና አሮጌውን ኢ-ንቁ ማድረግ ያስፈልጋል።

3.9 የቤተሰብ ዝርዝር (Household Detail)



ስክሪንሾት: የቤተሰብ ዝርዝር ገጽ — `/woreda/households/$householdId`

`assets/screenshots/household-detail.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: "ቤት ቁጥር N — ቀበሌ K" አርዕስት፣ የአያያዝ ሁኔታ ባጅ፣ "አትም" አዝራር እና "አስተካክል" ያለው ... ምናል ይታያል። ትሮች፡ አጠቃላይ እና ሰነዶች። አጠቃላይ ትር ውስጥ መሰረታዊ መረጃ፣ የቤተሰብ ኃላፊ እና ቤተሰብ (ወደ ተጠሪ ነዋሪዎች መግለጫ አገናኞች)፣ እውቂያ፣ የቤተሰብ አባላት ዝርዝር (ዘውድ ምልክት ኃላፊውን ያሳያል፤ "የቤተሰብ ኃላፊ አድርግ" ተግባር)፣ እና የመገኛ አካባቢ ካርታ ይታያሉ።

ቁጥር: 3.9-አ

 **ምክር:** "የቤተሰብ ኃላፊ አድርግ" የሚለውን በአባል ስም ላይ ሲጫኑ ማረጋገጫ ጠይቆ ኃላፊውን ይቀይራል፤ ይህ ተግባር `household.update` ፈቃድ ይፈልጋል።

3.10 የቤተሰብ መግለጫ ማተም (Print Household Profile)

"አትም" አዝራር የቤት/አድራሻ መረጃ፣ የቤተሰብ ኃላፊ/ባል-ሚስት/ተጠሪ፣ የቤተሰብ አባላት ስንጠረዥ (ስም፣ ግንኙነት፣ ጾታ፣ ዕድሜ) እና ሁለት የፊርማ ሳጥኖች (የቤተሰብ ራስ / የቀበሌ ሠራተኛ) ያለው አንድ-ገጽ ኦፊሴላዊ ሰነድ ያዘጋጃል። `household.read` ፈቃድ ያስፈልጋል።

4. የመታወቂያ ካርድ (Residence Credentials)

ይህ ምዕራፍ ለሰዎች የመኖሪያ ማስረጃ (ID ካርድ ወይም ሰርተፍኬት) ከመጠየቅ እስከ ማጥፋት እና ማረጋገጥ ያለውን መላክ ሂደት ይሸፍናል። ይህ ሞጁል (credentials) በወረዳው ካልነቃ ከጎን ዝርዝር ላይ አይታይም — ከወረዳ አስተዳዳሪዎ ጋር ያረጋግጡ።

4.1 የመታወቂያ ጥያቄዎች ዝርዝር (Credential Requests List)



ስክሪንሾት: የመታወቂያ ጥያቄዎች ዝርዝር — /woreda/credentials

assets/screenshots/credentials-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "የሰዎች መታወቂያ" አርዕስት ስር "መታወቂያ ያረጋግጡ / Verify" እና "አዲስ ጥያቄ / New Request" አዘራሮች ይታያሉ። ሰንጠረዥ ዓምዶች: የጥያቄ ቁጥር፣ ነዋሪ (ስም + መዝገብ ቁጥር)፣ ዓይነት፣ የምስክርነት ዓይነት፣ ሁኔታ (ባጅ)፣ የቀረበበት ቀን።

ቁጥር: 4.1-አ

ማጣሪያዎች: ፍለጋ (የጥያቄ ቁጥር ወይም የነዋሪ ስም)፤ የጥያቄ ዓይነት (አዲስ አወጣጥ / እድሳት / የጠፋ / የተበላሸ / የተሰረቀ / እርማት)፤ ሁኔታ፤ የምስክርነት ዓይነት (ካርድ/ሰርተፍኬት/ሁለቱም)።

 **ምክር:** "መታወቂያ ያረጋግጡ / Verify" አዘራር ወደ 4.5 (ስካነር ገጽ) ይወስዳል — ይህ ካውንተር ላይ የቀረበ ካርድ ትክክለኛነት ለማየት ነው፡ አዲስ ጥያቄ ለመክፈት አይደለም።

4.2 አዲስ የመታወቂያ ጥያቄ (New Credential Request)



ስክሪንሾት: አዲስ የመታወቂያ ጥያቄ ቅጽ — /woreda/credentials/new

assets/screenshots/credential-new.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ክፍል U "የቦር ይምረጡ" የነዋሪ ፍለጋ መስክ ይይዛል፤ ከተመረጠ በኋላ የነዋሪው ካርድ (ፎቶ፣ ስም፣ መዝገብ ቁጥር፣ ጾታ፣ የልደት ቀን፣ ቤተሰብ/ቀበሌ) ይታያል። ክፍል A "የጥያቄ ዝርዝር" የጥያቄ ዓይነት እና የምስክርነት ዓይነት እንደ ካርድ-አዝራር ምርጫዎች፣ ከዚያ ቀዳሚ ማስረጃ (ለዕድሳት/ምትክ)፣ ደጋፊ ሰነድ መስቀያ እና ማስታወሻ ይይዛል።

ቁጥር: 4.2-አ

የደረጃ ደረጃ:

1. **ነዋሪ ይምረጡ** — በፍለጋ መስክ ይምረጡ።

> **✗ ስህተት:** ነዋሪው ንቁ ካልሆነ "ይህ ነዋሪ ንቁ አይደለም" የሚል ቀይ ማስጠንቀቂያ ይታያል፤ መቀጠል አይቻልም። >

✗ ስህተት: ነዋሪው ወደ ቤተሰብ ካልተመደበ "ይህ ነዋሪ ወደ ቤተሰብ አልተመደደም" ይታያል፤ መጀመሪያ ወደ ቤተሰብ ያክሉት (ምዕራፍ 3.1)። > **⚠ ማስጠንቀቂያ:** ነዋሪው ቀድሞውኑ ንቁ ማስረጃ ወይም ክፍት ጥያቄ ካለው፣ ማስጠንቀቂያ ይታያል እና ለመቀጠል "ቢሆንም ለመቀጠል እወቅብታለሁ" የሚለውን ሳጥን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

1. **ዓይነት እና የምስክርነት ዓይነት ይምረጡ።**

2. **ደጋፊ ሰነድ ይስቀሉ** — ለ"እርማት" ጥያቄ ግዴታ ነው (PDF/JPG/PNG፣ ከ5MB በታች)።

> **✗ ስህተት:** "ፋይል ከ5MB መብለጥ የለበትም" ወይም "PDF፣ JPG ወይም PNG ብቻ"።

1. **"ጥያቄ አስገባ" ይጫኑ።**

> **✓ ውጤት:** "ጥያቄው ገብቷል" መልዕክት ያሳያል፤ ጥያቄው በ"ገብቷል" ሁኔታ ይጀምራል።

`credential.issue` ፈቃድ ያስፈልጋል።

4.3 የጥያቄ ዝርዝር እና የስራ ሂደት (Request Detail & Workflow)



ስክሪንሾት: የመታወቂያ ጥያቄ ዝርዝር ገጽ — /woreda/credentials/\$requestId

assets/screenshots/credential-detail.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ገጹ ካርዶች ተከታትለው ያሳያል፤ የሚታዩት ካርዶች እንደ ጥያቄው ወቅታዊ ሁኔታ ይለያያሉ፡- የማረጋገጫ ዝርዝር (checklist)፣ ማጽደቅ፣ ክፍያ፣ የማስረጃ ዝግጁነት (QR መፈረም)፣ ርክክብ እና መሻር።

ቁጥር: 4.3-አ

ይህ ገጽ እንደ ጥያቄ ከመቅረቡ እስከ ካርዱ እስከሚረከብ ድረስ ያለውን መላ ሂደት ይይዛል፡-

ደረጃ 1 — ማረጋገጫ ዝርዝር (Verification Checklist):- ("ገብቷል"/"በክለሳ ላይ" ሁኔታ) ርቱንም ሳጥኖች ማረጋገጥ ያስፈልጋል (የነዋሪ መረጃ መላኩን፣ የፎቶ ጥራት፣ የቤተሰብ ትክክለኝነት፣ የጥያቄ ዓይነት ትክክለኝነት፣ ደጋፊ ሰነዶች መያያዝ፣ የድግግሞሽ ውጤት ግምገማ)። ሁሉም ከተረጋገጠ "አልፏል" ተጭኖ ወደ "ጸድቆ በሚጠበቅ" ይሄዳል፤

አለበለዚያ "መልስ" ተጭኖ (ምክንያት ≥ 5 ፊደል) ወደ "ተመልሷል" ይመለሳል። `credential.issue` ፈቃድ ይፈልጋል።

ደረጃ 2 — ማጽደቅ (Approval):- ("ጸድቆ በሚጠበቅ" ሁኔታ) `credential.approve` ፈቃድ ያለው ሰው "አጽድቅ" (→ ወደ ክፍያ)፣ "መልስ" (ምክንያት ያስፈልጋል) ወይም "አትቀበል/Reject" (የመጨረሻ፣ የማይቀለበስ) መርጦ ይወስናል።

ደረጃ 3 — ክፍያ (Payment):- ("ክፍያ በመጠጣበቅ ላይ" ሁኔታ) `payment.collect` ፈቃድ ያለው ክፍያ ማስተላለፊያ (ጥሬ ገንዘብ/ባንክ/ሞባይል) መርጦ ወይም ክፍያ ነፃ ማድረግ (ምክንያት ≥ 5 ፊደል) መርጦ "ክፍያ መዝግብ" ይጨምራል። ደረሰኝ ወዲያውኑ ይፈጠራል፤ "ደረሰኝ አትም" ተጭኖ ማተም ይቻላል።

ደረጃ 4 — የማስረጃ ዝግጁነት (Credential Readiness):- ክፍያ ከተመዘገበ በኋላ ስርዓቱ ራሱ QR ፊርማ (ES256) ያዘጋጃል፤ "ማስረጃ ዝግጁ ነው" ሲል "ቅድመ ዕይታ እና ህትመት" ተጭኖ ወደ ማተሚያ ገጽ (4.4) ይሄዳል።

ደረጃ 5 — ርክክብ (Issuance):- ካርዱ ከታተመ በኋላ `credential.print` ፈቃድ ያለው የተረካቢ ስም አስገብቶ "ማስረጃው ለተረካቢው በአካል ተላልፏል" የሚለውን ሳጥን አረጋግጦ "ርክክብ አረጋግጥ" ይጨምራል፤ ማስረጃው ወደ "ንቁ" ይሄዳል።

ደረጃ 6 — መሻር (Revocation):- `credential.revoke` ፈቃድ ያለው ንቁ ማስረጃን ሊሻር ይችላል — ምክንያት (≥ 5 ፊደል) ጠይቆ ማረጋገጫ ውይይት ይከፍታል።

 **ማስጠንቀቂያ:** የመሻር እርምጃ የማይቀለበስ ነው — ማስረጃው ወዲያውኑ ልክ ያልሆነ ይሆናል።

4.4 ካርድ ማተም (Print the ID Card)



ስክሪንሾት: የካርድ ህትመት ገጽ — /woreda/credentials/\$requestId/print

assets/screenshots/credential-print.png

ስክሪንሾት መግለጫ: በግራ በኩል "የህትመት ፍቃድ" ፔጅ (4 ንጥሎች)፣ በቀኝ በኩል የካርዱ ፊት እና ጀርባ ቅድመ ዕይታ (ትክክለኛ 85.6×54ሚሜ መጠን) ይታያሉ። ከቅድመ ዕይታው በታች "ማተሚያ"፣ "የወረቀት መጠን"፣ "አቅጣጫ"፣ "ጥራት" ምርጫዎች እና "መረጃው ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ" ሳጥን ይታያል፤ "ማተም" አዘራር ከታች ተጣብቆ ይታያል።

ቁጥር: 4.4-አ

የካርድ ፊት ይዘት: የወረዳ አርማ/ስም፣ ፎቶ፣ ሙሉ ስም፣ "መ.ቁ / ID No."፣ ጾታ፣ የልደት ቀን (ኢትዮጵያ + ግሪጎሪያን)፣ የተሰጠበት ቀን፣ እና ከታች Code128 ባርኮድ።

የካርድ ጀርባ ይዘት: የነዋሪ አድራሻ (ቀበሌ፣ የቤት ቁጥር)፣ የሚያበቃበት ቀን (ቀይ)፣ QR ኮድ (ለማረጋገጫ ገጽ /v/\$token የሚያመራ) እና የፈራሚ ፊርማ ምስል።

✗ ስህተት: ማስረጃው ገና ካልተፈረመ (QR አልተዘጋጀም) ማተም ሙሉ በሙሉ ይታገዳል — "ማስረጃው ገና አልተፈረመም" ይታያል፤ ይጠብቁ ወይም ዳግም ይሞክሩ።

ማተም ከመቀጠልዎ በፊት ማረጋገጥ ያለብዎት 4 ነጥቦች: ጥያቄው ጸድቋል፣ ክፍያ ተሰብስቧል፣ ማስረጃው ተፈርሟል፣ ነዋሪው ንቁ ነው። ሁሉም ካልተሟሉ "ማተም" ተግባሩ ይቆያል።

⚠ ማስጠንቀቂያ: ካርዱ ቀደም ብሎ ከታተመ (ድጋሚ ህትመት)፣ "የተደጋገመ ህትመት ምክንያት" (≥ 5 ፊደል) መስጠት ያስፈልጋል። ሁሉም ህትመቶች በኦዲት ይመዘገባሉ።

✓ ውጤት: "ማተም" ሲረጋገጥ ማስረጃው ወደ "የታተመ" ሁኔታ ይዛወራል፤ ቀጣይ ደረጃ ርክክብ ማረጋገጥ ነው (4.3 ደረጃ 5)።

4.5 መታወቂያ ማረጋገጫ (In-App Verification Scanner)



ስክሪንሾት: የመታወቂያ ማረጋገጫ ስክሪን — /woreda/credentials/verify

assets/screenshots/credential-verify.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ሁለት ትሮች "ካሜራ" እና "ምስል ስቀል" ይታያሉ። ካሜራ ትር ውስጥ የካሜራ እይታ ከአረንጓዴ ማዕቀፍ ጋር ይታያል፤ ስር "የQR ኮዱን በአረንጓዴ ማዕቀፍ ውስጥ ያድርጉ" የሚል መመሪያ አለ።

ቁጥር: 4.5-አ

ይህ ገጽ ካውንተር ላይ ላሉ ሠራተኞች የቀረበ ካርድ ትክክለኛ መሆኑን በካሜራ ወይም በምስል ስቀል ለማየት ነው (ለሕዝብ አይደለም)። `credential.verify` ፈቃድ ያስፈልጋል።

✓ **ውጤት:** ትክክለኛ ከሆነ "የተረጋገጠ ትክክለኛ መታወቂያ" አረንጓዴ ውጤት ከነዋሪው ሙሉ መረጃ ጋር ይታያል፤ "የቀጥታ ሁኔታ ይፈትሹ" ተጭኖ ካርዱ አሁን በሕይወት እንዳለ (አልተሻረም) ማረጋገጥ ይቻላል።

✗ **ስህተት:** ፊርማው ልክ ካልሆነ "አልተረጋገጠም" ቀይ ውጤት ከምክንያት ጋር ይታያል (የተበላሽ ቶከን / ልክ ያልሆነ ፊርማ / የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ)።

4.6 የሕዝብ ማረጋገጫ ገጽ (Public QR Verification — /v/\$token)

ይህ ገጽ ማንኛውም ሰው በስልኩ ካሜራ የካርዱን ጀርባ QR ኮድ ሲቃኝ የሚከፈት ገጽ ነው — መግባት አያስፈልገውም። ካርዱ ትክክለኛ ስለመሆኑ (ፊርማ) እና በህይወት ስለመሆኑ (የመዝገብ ሁኔታ) ለሕዝቡ ያሳውቃል።

✓ **ውጤት:** "የተረጋገጠ ትክክለኛ መታወቂያ" (አረንጓዴ) — ካርዱ ትክክለኛ እና ንቁ ነው።

✗ **ስህተት:** "ትክክለኛ መታወቂያ አይደለም" (ቀይ) — ፊርማው ልክ ካልሆነ ወይም ተቀይሮ ከሆነ።

⚠ **ማስጠንቀቂያ:** "ይህ መታወቂያ ተሰርዟል" (ቀይ) — ፊርማው ትክክለኛ ግን መዝገቡ እንደተሻረ/እንደታገደ/እንደተተካ ያሳያል፤ "የአገልግሎት ጊዜው አብቅቷል" (ብጫ) — ተመሳሳይ ግን ጊዜው ስላለፈ።

💡 **ምክር:** ለሕዝብ የሚታዩ መሰኮች የተገደቡ ናቸው (ለምሳሌ ሙሉ ፎቶ ለሠራተኞች ብቻ ነው የሚታየው) — ይህ ሆን ተብሎ የተደረገ የግላዊነት ጥበቃ ነው።

5. የሲቪል ምዝገባ (Civil Registration)

የልደት፣ ሞት፣ ጋብቻ እና ፍቺ ክስተቶች የሚመዘገቡበት ምጁል ነው። ይህ ምጁል (`civil_registration`) በወረዳው ካልነቃ ተደራሽ አይሆንም። ማንኛውም ክስተት ከመቅረብ እስከ ማጽደቅ ሁለት-ደረጃ ቁጥጥር (ማረጋገጫ ከዚያ ማጽደቅ) ያልፋል፤ ልደት ሲጻፍ አዲስ የነዋሪ መዝገብ በራስ-ሰር ይፈጠራል፣ ሞት ሲጻፍ የነዋሪው ሁኔታ ወደ "ሞቷል" ይቀየራል እና ንቁ ማስረጃዎቹ ይሻራሉ።

 **ምክር:** የክስተት ቁጥር (`event_number`) በራስ-ሰር ይፈጠራል — በእጅ አይተይቡትም።

5.1 የክስተቶች ዝርዝር (Vital Events List)



ስክሪንሾት: የሲቪል ምዝገባ ዝርዝር ገጽ — `/woreda/civil`

`assets/screenshots/civil-list.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: "የፍትሐ ብሔር ምዝገባ" አርዕስት ስር "አዲስ ምዝገባ / New Registration" ተቆልቋል ምናሌ (ልደት/ሞት/ጋብቻ/ፍቺ ምርጫዎች) ይታያል። ሰንጠረዥ ዓምዶች: የክስተት ቁጥር፣ ዓይነት፣ ስም (የክስተት ባለቤት/ዎች)፣ የክስተት ቀን፣ ሁኔታ።

ቁጥር: 5.1-አ

ማጣሪያዎች: ፍለጋ (የክስተት ቁጥር)፤ ዓይነት (ልደት/ሞት/ጋብቻ/ፍቺ)፤ ሁኔታ (ገብቷል/በክለሳ ላይ/ጸድቆ በሚጠበቅ/ ፀድቋል/ተመልሷል/ውድቅ)። `civil.read` ፈቃድ ይፈልጋል፤ "አዲስ ምዝገባ" `civil.register` ፈቃድ ይፈልጋል።

5.2 የልደት ምዝገባ (Birth Registration)



ስክሪንሾት: የልደት ምዝገባ ቅጽ — /woreda/civil/birth/new

`assets/screenshots/civil-birth-new.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ቅጹ "የልጅ መረጃ"፣ "የወላጆች መረጃ" እና "ተጨማሪ መረጃ" እና "መረጃ ሰጪ" ክፍሎችን ይይዛል። ወላጆች ክፍል ውስጥ የነዋሪ ፍለጋ መስክ (የተመዘገቡት እናት/አባት ካሉ) እና ካልተመዘገቡ የእጅ ስም መስክ ይታያል።

ቁጥር: 5.2-አ

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?	መግለጫ
1	የመጀመሪያ ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ
2	የአባት ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ
3	የወንድ አያት ስም	text	አዎ	ፊደላት ብቻ
4	ፆታ	select	አዎ	ወንድ/ሴት
5	የትውልድ ቀን	Ethiopian date	አዎ	ወደፊት ሊሆን አይችልም
6	እናት (የተመዘገበች/በእጅ ስም)	resident picker / text	አንዱ ያስፈልጋል	—
7	አባት (የተመዘገበ/በእጅ ስም)	resident picker / text	አይደለም	—
8	መረጃ ሰጪ ስም	text	አዎ	—
9	መረጃ ሰጪ ስልክ	tel (+251)	አይደለም	9 አሃዝ

⚠ ማስጠንቀቂያ: ተመሳሳይ የልደት ቀን እና ስም ያለው ክስተት በዚህ ወረዳ ውስጥ ከተገኘ "ተመሳሳይ ልደት በዚህ ወረዳ ተመዝግቧል" የሚል ብጫ ማስጠንቀቂያ ይታያል (ማስገባትን አያግድም) — ልጁ የተለየ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ብቻ ይቀጥሉ።

✅ ውጤት: "አስገባ" ሲጫኑ "የልደት ምዝገባ ተልኳል" ያሳያል፤ ክስተቱ "ገብቷል" ሁኔታ ይጀምራል።

5.3 የሞት ምዝገባ (Death Registration)

የሚኙ የተመዘገበ ነዋሪ ወይም በእጅ ስም (ካልተመዘገበ ግዴታ)፣ ያታ፣ የሞት ቀን (Ethiopian, ግዴታ)፣ የሞት ስፍራ፣ የጤና ተቋም፣ የሞት መንስዔ፣ ያረጋገጠው ሰው፣ እና መረጃ ሰጪ (ስም ግዴታ፣ ዝምድና፣ ስልክ) ይይዛል። "አስገባ" ሲጫኑ "የሞት ምዝገባ ተልኳል" ያሳያል።

 **ምክር:** ሚኙ የተመዘገበ ነዋሪ ከሆነ ክስተቱ ሲጸድቅ የነዋሪው ሁኔታ ወደ "ሞቷል" ራሱ ይቀየራል እና ንቁ የመኖሪያ ማስረጃዎቹ ይሻራሉ — ተጨማሪ በእጅ እርምጃ አያስፈልግም።

5.4 የጋብቻ ምዝገባ (Marriage Registration)

ተጋቢ 1 እና ተጋቢ 2 (እያንዳንዳቸው የተመዘገበ ነዋሪ ወይም በእጅ ስም — ካልተመዘገበ ግዴታ)፣ የጋብቻ ቀን (Ethiopian, ግዴታ)፣ ስፍራ፣ ያከናወነው፣ የምስክር ወረቀት ቁጥር፣ ምስክር 1/2፣ እና መረጃ ሰጪ (ስም ግዴታ፣ ስልክ)። ተጋቢ 2 ተጋቢ 1 የመረጠውን ተመሳሳይ ነዋሪ መምረጥ አይችልም።

5.5 የፍቺ ምዝገባ (Divorce Registration)

ተመሳሳይ ተጋቢ 1/2 ንድፍ (ፓርቲ 1/2)፣ የጋብቻ ቀን (ካለ፣ አማራጭ — ከፍቺ ቀን በፊት መሆን አለበት)፣ የፍቺ ቀን (ግዴታ)፣ ፍርድ ቤት፣ የፍርድ ማጣቀሻ (ግዴታ)፣ ምክንያት፣ እና መረጃ ሰጪ።

 **ስህተት:** ማንኛውም ከ4ቱ ቅጾች "አስገባ" ሳይሳካ ቢቀር "Submit failed: {ምክንያት}" የሚል መልዕክት ያገኛሉ።

5.6 የክስተት ዝርዝር፣ ማረጋገጫ እና ማጽደቅ (Event Detail — Verification & Approval)



ስክሪንሾት: የክስተት ዝርዝር ገጽ — /woreda/civil/\$eventId

assets/screenshots/civil-event-detail.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ካርድ 1 የክስተቱን ማጠቃለያ (ልጅ/ሟት/ተጋቢዎች መረጃ፣ መረጃ ሰጪ) ያሳያል። ካርድ 2 "ማረጋገጫ" ስድስት የማረጋገጫ ሳጥኖች ካልተረጋገጡ ይታያል፣ ካርድ 3 "ማጽደቅ" ሦስት አዘራሮች (አጽድቅ/መልስ/ውድቅ) ካለበት ደረጃ ጋር ይታያል፣ ካርድ 4 "ውጤት" የመጨረሻውን ውሳኔ ያሳያል።

ቁጥር: 5.6-አ

ደረጃ 1 — ማረጋገጫ (Verification, `civil.register`): 6 ሳጥኖች (የልጅ/ሟት/ተጋቢ መረጃ መለኪያ፣ የወላጆች ማረጋገጫ፣ ቀን ተመጣጣኝነት፣ የመረጃ ሰጪ ማንነት፣ ድግግሞሽ አለመኖር፣ ደጋፊ ሰነዶች ብቃት)። ሁሉም ከተረጋገጠ "አልፏል / Pass Verification" ወደ "ጸድቆ በሚጠበቅ" ያሸጋግራል፤ አለበለዚያ "መልስ / Return"

(ምክንያት ≥ 5 ፊደል) ወደ "ተመልሷል" ይመልሳል።

ደረጃ 2 — ማጽደቅ (Approval, `civil.approve`): ልደት ማጽደቅ "አዲስ የነዋሪ መዝገብ ይፈጠራል" የሚል ማስታወሻ ያሳያል፤ ሞት ማጽደቅ "የነዋሪ ሁኔታ ተሞተ ተብሎ ይመዘገባል" ያሳያል። ሦስት አዝራሮች፦ "አጽድቅ" (→ ፀድቋል)፣ "መልስ" (ምክንያት ያስፈልጋል፣ → ተመልሷል-ማጽደቅ)፣ "ውድቅ" (የመጨረሻ፣ ምክንያት ያስፈልጋል፣ → ውድቅ)።

ደረጃ 3 — ውጤት (Outcome): ጸድቋል ወይም ተዘግቷል ሲሆን "የነዋሪ መገለጫ ተመልከት" አገናኝ ወደ አዲስ/የተሻሻለው የነዋሪ ገጽ ይታያል። ፀድቆ ገና ካልተዘጋ `civil.approve` ያለው ሰው "ዘጋ / Close" ተጭኖ ወደ "ተዘግቷል" ያደርገዋል።

 **ማስጠንቀቂያ:** "ውድቅ" የመጨረሻ እርምጃ ነው — ክስተቱ ዳግም ሊከፈት አይችልም።

 **ምክር:** ይህ ገጽ የሚያትም ማረጋገጫ ደብዳቤ ወይም ሰርተፍኬት እያዘጋጅም — ውጤቱ በዚህ ገጽ ላይ ብቻ ይመዘገባል፤ የተመዘገበውን ክስተት ወደ ውጪ ለማውጣት ከፈለጉ ሪፖርት ወይም የነዋሪ መገለጫ ማተምን ይጠቀሙ።

6. የአገልግሎት ጥያቄዎች እና ማጽደቅ (Service Requests & Approvals)

ይህ ምዕራፍ ነዋሪዎች የሚጠይቋቸውን ደብዳቤዎች/ማረጋገጫዎች (ለምሳሌ የመኖሪያ ማረጋገጫ ደብዳቤ)፣ ቅሬታዎችን፣ እና እነዚህን ጨምሮ ሌሎች ሦስት የስራ ፍሰቶች (መታወቂያ፣ ሲቪል ምዝገባ፣ ኪራይ ቤት) የሚያሳየውን አንድ የተዋሃደ የማጽደቅ ወረቀት ይሸፍናል። አገልግሎት ዓይነቶች (የደብዳቤ ዓይነቶች) ኮድ ውስጥ የተቀመጡ አይደሉም — በቅንብሮች ውስጥ ይዋቀራሉ (ምዕራፍ 10.1)።

6.1 የአገልግሎት ጥያቄዎች ዝርዝር (Service Requests List)



ስክሪንሾት: የአገልግሎት ጥያቄዎች ዝርዝር — `/woreda/services`

`assets/screenshots/services-list.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ሰንጠረዥ ዓምዶች: ቁጥር (ማጣቀሻ)፣ አመልካች፣ አገልግሎት (+ ጉዳይ)፣ ደረጃ (ባጅ)፣ ቅድሚያ (ባጅ)፣ ክፍያ፣ ቀን። ከላይ ፍለጋ እና ማጣሪያዎች (ደረጃ፣ የአገልግሎት ዓይነት፣ ቀበሌ) ይታያሉ።

ቁጥር: 6.1-አ

`service.read` ፈቃድ ይፈልጋል፤ "አዲስ" አዘራር `service.create` ይፈልጋል። ይህ ገጽ `services` ሞጁል ስር ነው።

6.2 አዲስ የአገልግሎት ጥያቄ (New Service Request)



ስክሪንሾት: አዲስ የአገልግሎት ጥያቄ ቅጽ — `/woreda/services/new`

`assets/screenshots/services-new.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ቅጹ "የአገልግሎት ዓይነት"፣ "የአመልካች መረጃ"፣ "የጥያቄ ዝርዝር" እና "ማስረጃ ሰነዶች" ክፍሎችን ይይዛል። የአገልግሎት ዓይነት ከተመረጠ በኋላ የሚያስፈልጉ ሰነዶች ዝርዝር ሰማያዊ ሳጥን ውስጥ ይታያል።

ቁጥር: 6.2-አ

ደረጃ ደረጃ:

1. **አገልግሎት ይምረጡ** — ከቅንብሮች የተዋቀረውን ካታሎግ ይመርጣሉ፤ ክፍያ ካለው ራሱ ይሰላል።
 2. **አመልካች መረጃ ያስገቡ** — የተመዘገበ ነዋሪ ወይም (ካልተመረጠ) የአመልካች ስም (ቢያንስ 3 ፊደል) ግዴታ ነው።
 3. **የጥያቄ ዝርዝር ይሙሉ** — ጉዳይ (ግዴታ)፣ ማብራሪያ (ቢያንስ 10 ፊደል)፣ ለደብዳቤ፣ ዓላማ/ለማን፣ ለቅሬታ፣ ተከላኝ/የተከሰተበት ቀን እና ቦታ።
 4. **ማስረጃ ይስቀሉ** — JPG/PNG/WEBP/PDF፣ ከ5MB በታች እያንዳንዱ።
- >  **ስህተት:** "{ፋይል}: JPG, PNG, WEBP ወይም PDF ብቻ" ወይም "{ፋይል}: ከ5MB በላይ"።
1. **ያስገቡ** — ማረጋገጫ ውይይት ("ማስገባትን ያረጋግጡ — ጥያቄው ወደ ማጽደቅ ወረቀት ይለካል") ከፀደቀ በኋላ ይለካል።
- >  **ውጤት:** "ጥያቄው ተመዝግቧል / Submitted — {request_number}" ያሳያል እና ወደ ዝርዝር ገጽ ይወስዳል።

6.3 የጥያቄ ስራ ሂደት (Request Workflow Detail)



ስክሪንሾት: የአገልግሎት ጥያቄ ዝርዝር — /woreda/services/\$requestId

assets/screenshots/services-detail.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ላይኛው ክፍል ደረጃ-አመልካች (stepper) ገብቷል → በክለሳ ላይ → ጸድቆ በሚጠበቅ → ፀድቷል → (ክፍያ በመጠጣበቅ ላይ → ተከፍሏል) → ተሰጥቷል ያሳያል። ከዚያ በታች "የጥያቄ መረጃ"፣ "ማስረጃ ሰነዶች" እና "የሂደት ታሪክ" ፓነሎች፣ እና በመጨረሻ "የስራ ሂደት እርምጃዎች" ፓነል ከወቅታዊው ደረጃ ጋር የሚስማማው አዝራሮች ይታያሉ።

ቁጥር: 6.3-አ

የሁኔታ ፍሰት: ገብቷል → በክለሳ ላይ → (ተመልሷል) → ጸድቆ በሚጠበቅ → (ተመልሷል-ማጽደቅ) → ፀድቷል → ክፍያ በመጠጣበቅ ላይ (ክፍያ ካለው) → ተከፍሏል → ተሰጥቷል → ተዘግቷል፤ ወይም ውድቅ (የመጨረሻ)። ቅሬታዎች ከ"ፀድቷል" ወደ "በሂደት ላይ" → "ተፈትቷል" → "ተዘግቷል" ይሄዳሉ።

ዋና ተግባራት በደረጃ፡-

- ገብቷል: "ክለሳ ጀምር" (`service.verify`)
- በክለሳ ላይ/ተመልሷል: "አረጋግጥ / Verify" ወይም "መልስ" (ምክንያት ≥ 5 ፊደል)
- ጸድቆ በሚጠበቅ: "አጽድቅ" (`service.approve`)፣ "መልስ"፣ ወይም "ውድቅ አድርግ" (የመጨረሻ)
- ክፍያ በመጠጣበቅ ላይ: ክፍያ ማስተላለፊያ መርጦ "ክፍያ ተቀበል" (`payment.collect`)
- ፀድቷል/ተከፍሏል: "ደብዳቤ አትም" እና "ተሰጥቷል ብለው መዝግቡ" (`service.issue`)፣ ወይም ለቅሬታ "ሂደት ጀምር"
- በሂደት ላይ: መፍትሔ ማስታወሻ (≥ 5 ፊደል) ጸፎ "ተፈትቷል ብለው መዝግቡ"
- ተሰጥቷል/ተፈትቷል: "መዝገቡን ዘጋ"

✗ ስህተት: ደረጃው ላይ ተግባር ለመፈጸም ፈቃድ ከሌለ "በዚህ ደረጃ እርምጃ ለመውሰድ ፈቃድ አልተሰጠዎትም" ያሳያል።

6.4 ደብዳቤ ማተም እና ማረጋገጫ (Print Letter & Verification)

የተጸደቀ ደብዳቤ "ደብዳቤ አትም" ተጭኖ ይታተማል — ይዘቱ ከቅንብሮች በተዋቀረው አብነት ላይ ተመስርቶ ነው (ምዕራፍ 10.1)፣ ከወረዳ አርማ፣ ቀን (ኢትዮጵያ+ግሪጎሪያን) እና ከግርጌ QR ኮድ ("ይህን ደብዳቤ ያረጋግጡ") ጋር ይታተማል።

የሕዝብ ማረጋገጫ (/verify/letter/\$token): ማንም ሰው QR በመቃኘት ደብዳቤው ትክክለኛ መሆኑን ማየት ይችላል (መግባት አያስፈልገውም)። "የተረጋገጠ ደብዳቤ" (አረንጓዴ) ወይም "ያልተረጋገጠ ደብዳቤ" (ቀይ) ውጤት ያሳያል፣ ከተረጋገጠ የደብዳቤ ቁጥር፣ ጉዳይ፣ የነዋሪ ስም፣ ማጠቃለያ እና የሰጪ አካል ይታያል።

6.5 የማጽደቅ ወረቀት (Unified Approval Queue)



ስክሪንሾት: የማጽደቅ ወረቀት ገጽ — /woreda/approvals

assets/screenshots/approvals-queue.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ሰንጠረዥ ዓምዶች: ቁጥር (ማጣቀሻ፣ ወደ ራሱ ገጹ አገናኝ)፣ ዓይነት (የሰራ ዓይነት ባጅ)፣ ንዑስ ዓይነት፣ ደረጃ (ባጅ)፣ ቅድሚያ (ባጅ)፣ ቀን። ላይኛው ላይ "{N}" ጥያቄዎች በጥበቃ ላይ" የሚል ቆጠራ ይታያል። ማጣሪያዎች: ዓይነት (ሁሉም/አገልግሎት/ቅሬታ/መታወቂያ/ኮነት/ኪራይ) እና ቀበሌ።

ቁጥር: 6.5-አ

ይህ ገጽ ከአራት የተለያዩ ምንጮች (የአገልግሎት ጥያቄዎች/ቅሬታዎች፣ የመታወቂያ ጥያቄዎች፣ የሲቪል ክስተቶች፣ የኪራይ ቤት ጥያቄዎች) የተውጣጣ **አንድ** በጥበቃ ላይ ያሉ ንጥሎች ዝርዝር ነው — ወደ ማጽደቅ የተለያዩ ገጾች ላለመሄድ ጊዜ ይቆጥባል። `approval.queue.view` ፈቃድ እና `approvals` ሞጁል ያስፈልጋሉ።

💡 ምክር: ይህ ገጽ ራሱ የማጽደቅ አዘራሮች የሉትም — የ"ቁጥር" አገናኝ ተጭኖ ወደ ራሱ ንጥል (ለምሳሌ የአገልግሎት ጥያቄ ወይም የመታወቂያ ጥያቄ) ገጽ ይወስድዎታል፤ ትክክለኛው ማጽደቅ/መልስ/ውድቅ እርምጃ በዚያው ገጽ ላይ ነው የሚፈጸመው።

✅ ውጤት: ወረቀው ሁሉንም ንጥሎች ካጠናቀቀ "ወረቀው ንጹህ ነው" የሚል ባዶ ሁኔታ ያሳያል።

6.6 ቅሬታዎች (Complaints)



ስክሪንሾት: የቅሬታዎች ዝርዝር — /woreda/complaints

assets/screenshots/complaints-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "የነዋሪዎች ቅሬታዎች" እርዕስት ስር "አዲስ ቅሬታ" አዘራር አለ። ገጹ ከ6.1 ጋር ተመሳሳይ ሰንጠረዥ ነው፣ ግን ለቅሬታ ምድብ ብቻ የተጣራ።

ቁጥር: 6.6-አ

ቅሬታዎች በተግባር ተመሳሳይ የአገልግሎት ጥያቄ ሠንጠረዥ ውስጥ "ቅሬታ" ምድብ ተብለው የተከማቹ ናቸው — ተመሳሳይ ዝርዝር ገጽ፣ ተመሳሳይ የስራ ፍሰት ገጽ (6.3) ይጠቀማሉ፤ የተለየው ብቻ ራሳቸውን ችለው ቅድመ-ተጣርተው መታየታቸው ነው። "አዲስ ቅሬታ" ቅጹ ወደ 6.2 ተመሳሳይ ቅጽ ይወሰዳል፣ ነገር ግን "ተከሳሽ / የተከሰተበት ቀን / ቦታ" መስኮች ይተካሉ።

7. የኪራይ ቤቶች (Kebele Rental Houses)

የቀበሌ ባለቤትነት ያላቸው የኪራይ ቤቶች መዝገብ፣ ተከራይ መመዝገብ እና ማስለቀቅ ሂደት። ይህ ክፍል በ `rental.view/create/approve/vacate` ፈቃዶች ብቻ ነው የሚቆጣጠረው (የተለየ የሞጁል ማብራት/ማጥፋት የለውም)።

7.1 የቤቶች ዝርዝር (Rental Houses List)



ስክሪንሾት: የኪራይ ቤቶች ዝርዝር — `/woreda/rental-houses`

`assets/screenshots/rental-houses-list.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ሁለት ንዑስ-ትሮች "ቤቶች" እና "ጥያቄዎች" ከላይ ይታያሉ። ሰንጠረዥ ዓምዶች: የቤት ቁጥር፣ ቀበሌ፣ ተያዥ (ባጅ)፣ ተከራይ (የአሁኑ ንቁ ተከራይ ስም)፣ የቤት ኪራይ። "ተከራይ መዝግብ" እና "አዲስ ቤት" አዝራሮች በላይ ይታያሉ።

ቁጥር: 7.1-አ

ማጣሪያዎች: የቤት ቁጥር ፍለጋ፣ ቀበሌ፣ ተያዥ ሁኔታ (ባዶ/ተይዘል/በጥጥ ላይ)፡ `rental.view` ፈቃድ ይፈልጋል፤
"አዲስ ቤት"/"ተከራይ መዝግብ" `rental.create` ይፈልጋል፡፡

7.2 አዲስ ቤት ምዝገባ (New Rental House)

የቀበሌ ኪራይ ቤት ለመመዝገብ: ቀበሌ (ግዴታ)፣ የቤት ቁጥር (ግዴታ፣ በቀበሌው ውስጥ ልዩ)፣ አድራሻ (አማራጭ)፣
ወርሃዊ የቤት ኪራይ መጠን (ግዴታ)፣ የመኝታ ክፍሎች ብዛት (አማራጭ)፣ ተያዥ ሁኔታ (ነባሪ: ባዶ)፡፡

✗ ስህተት: "ይህ የቤት ቁጥር በዚህ ቀበሌ ውስጥ ተመዝግቧል" — ተመሳሳይ ቁጥር ካለ ይታያል፡፡

✓ ውጤት: "የቤት መዝገብ ተመዝግቧል" ያሳያል እና ወደ ቤቱ ዝርዝር ገጽ ይሄዳል፡፡

7.3 የቤት ዝርዝር (House Detail)



ስክሪንሾት: የቤት ዝርዝር ገጽ — `/woreda/rental-houses/$houseId`

`assets/screenshots/rental-house-detail.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ካርዶች ተያዥ ሁኔታ፣ ወርሃዊ ኪራይ፣ የመንታ ክፍሎች ያሳያሉ፤ ቤቱ ተይዞ ከሆነ "አሁን ተከራይ" ካርድ ስም/መጀመሪያ ቀን/ኪራይ ያሳያል። ከዚያ በታች "የመኖሪያ ታሪክ" እና "የስራ ጥያቄዎች" ሰንጠረዦች ይታያሉ።

ቁጥር: 7.3-አ

ዋና ተግባራት:

- ተከራይ ይመድቡ** (`rental.create` ፣ ቤቱ ካልተያዘ ብቻ) — ውይይት ተከፍቶ ነዋሪ (ፍለጋ)፣ የገባበት ቀን (Ethiopian)፣ የቤት ኪራይ መጠን ይጠይቃል፤ ማስገባት **ጥያቄ ብቻ** ይፈጥራል — ቤቱ ወዲያውኑ አይያዝም፤ ማጽደቅ ያስፈልጋል (7.7)።

- **ማስለቀቅ / Vacate** (`rental.vacate` ፣ ቤቱ ተይዞ ከሆነ ብቻ) — የመተው ቀን (Ethiopian) እና ምክንያት (ቢያንስ 3 ፊደል) ጠይቆ የመተው ጥያቄ ይፈጥራል፤ ይህም ማጽደቅ ያስፈልገዋል።

⚠ ማስጠንቀቂያ: "ተከራይ ይመድቡ" እና "ማስለቀቅ" ቀጥታ ውጤት አይፈጥሩም — ሁለቱም በስራ ፍሰት ውስጥ ጥያቄ ብቻ ይከፍታሉ፤ ትክክለኛው ውጤት (ቤቱ በትክክል መያዙ/መልቀቁ) የሚሆነው ጥያቄው ከፀደቀ በኋላ ነው።

7.4 ቤት አስተካክል (Edit Rental House)

ተመሳሳይ የመስክ ዝርዝር እንደ 7.2 — `rental.create` ፈቃድ ያስፈልጋል።

7.5 የተከራይ መገለጫ ማተም (Print Occupant Profile)

"የተከራይ መገለጫ አትም" የቤት ዝርዝር፣ የተከራይ መረጃ (ወይም "ይህ ቤት በአሁኑ ጊዜ ተከራይ የለውም")፣ የኪራይ ዝርዝር፣ የመኖሪያ ታሪክ ሰንጠረዥ እና ሁለት የፈርማ ሳጥኖች (ተከራይ / የቀበሌ አስተዳዳሪ) ያለው ሰነድ ያዘጋጃል።

7.6 ተከራይ ሙሉ ምዝገባ ቅጽ (Full Occupant Registration Form)



ስክሪንሾት: የተከራይ ሙሉ ምዝገባ ቅጽ — /woreda/rental-houses/occupants/new

assets/screenshots/rental-occupant-new.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "የቀበሌ ቤት ተከራዮች ምዝገባ ቅጽ" ርዕስ ስር "የተከራይ መታወቂያ መረጃ"፣ "የውል ዝርዝር መረጃ"፣ "አብረው የሚኖሩ የቤተሰብ አባላት" (ተለዋዋጭ ሰንጠረዥ)፣ "አስፈላጊ ሰነዶች" (4 መስቀያ ሳጥኖች) እና "አስተዳደራዊ ማረጋገጫ" (ብርቱካናማ ካርድ) ክፍሎች ተከታትለው ይታያሉ።

ቁጥር: 7.6-አ

ይህ ከ7.3 "ተከራይ ይመድቡ" ውይይት ይልቅ ሙሉ ቅጽ ነው — ተመሳሳይ ውጤት (የኪራይ ጥያቄ) ይፈጥራል፣ ግን ተጨማሪ የቤተሰብ አባላት ዝርዝር እና 4 ሰነድ ስቀላዎችን (የኪራይ ውል፣ የቀድሞ ክሊራንስ፣ የመታወቂያ ኮፒ፣ ፎቶግራፍ) ይይዛል።

የመስክ ዝርዝር (ዋና ዋናዎቹ):

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?	መግለጫ
1	ተከራይ (ስም)	resident search	አዎ	ቢያንስ 2 ፊደል ፍለጋ
2	የቤት ቁጥር	select	አዎ	—
3	ወርሃዊ የኪራይ መጠን	number	አዎ	ከቤቱ መደበኛ ኪራይ ራሱ ይሞላል
4	የውል መጀመሪያ	Ethiopian date	አዎ	—
5	የውል ማጠቃለያ	Ethiopian date	አይደለም	—
6	የክፍያ ድግግሞሽ	button group	አዎ	በየሁሉ/በ3 ወር/በዓመት
7	አፈሴላዊ ማረጋገጫ	checkbox	አዎ	ሰነዶች አርጅናል መሆናቸውን ማረጋገጫ

✗ ስህተት: ሰነድ ትክክለኛ ዓይነት/መጠን ካልሆነ "{ሰነድ}: unsupported file type" ወይም "{ሰነድ}: file is larger than {n}MB"::

✓ ውጤት: "ተከራይ በተሳካ ሁኔታ ተመዝግቧል" — ወደ ጥያቄ ዝርዝር ገጽ ይወስዳል፤ አንዳንድ ሰነዶች መስቀል ካልቻሉ "ተመዝግቧል፣ ግን እነዚህ ሰነዶች መስቀል አልቻሉም" ይላል።

7.7 የጥያቄዎች ዝርዝር እና ማጽደቅ (Occupancy Requests & Approval)



ስክሪንሾት: የኪራይ ጥያቄዎች ዝርዝር — /woreda/rental-houses/requests

assets/screenshots/rental-requests-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ሰንጠረዥ ዓምዶች: ጥያቄ ቁጥር፣ አይነት (አዲስ ምዝገባ/መተው)፣ ቤት፣ ተከራይ፣ ኪራይ፣ ሁኔታ (ገጅ)፣ የቀረበ ቀን።

ቁጥር: 7.7-አ

የስራ ፍሰት (stepper): ተልኳል → ተረጋግጧል → ፀድቷል → (ንቁ/ተለቋል)። ደረጃ 1 ማረጋገጫ
(rental.create) 4 ሳጥኖች (የተከራይ ማንነት፣ ቤት ተገኝነት፣ የኪራይ መጠን፣ ሰነዶች መሉኦነት) ጠይቆ
"ማረጋገጫ አልፏል" ወይም "ወደ አቅራቢ መልስ" ይሰጣል። ደረጃ 2 ማጽደቅ (rental.approve) "አጽድቅ" ወይም
"ውድቅ" (ምክንያት ≥3 ፊደል)።

✗ ስህተት: "ቤቱ በሌላ ተከራይ ተይዟል — መጀመሪያ የተከራይ መተውን ያፀድቁ" — ቤቱ ቀድሞውኑ ተይዞ ከሆነ አዲስ ምዝገባ ማጽደቅ አይቻልም፤ መጀመሪያ የነገሩን ተከራይ የመተው ጥያቄ ማጽደቅ ያስፈልጋል።

✓ ውጤት: አዲስ ምዝገባ ጥያቄ ሲፀድቅ ቤቱ ንቁ ተከራይ ያገኛል፤ የመተው ጥያቄ ሲፀድቅ ቤቱ ባዶ ይሆናል። ለአዲስ ምዝገባ "የቤት ኪራይ ክፍያ" ካርድ የመጀመሪያውን ኪራይ ከገቢ ገጽ (ምዕራፍ 8) እንዲሰበሰብ ያሳስባል።

8. ገቢ አስተዳደር (Revenue)

የተሰበሰቡ ክፍያዎችን (የቤት ኪራይ፣ የአገልግሎት ክፍያ፣ የመታወቂያ ክፍያ፣ ቅጣት) መመዝገብ፣ ደረሰኝ ማተም እና ማረጋገጥ። ይህ ሞጁል (revenue) በወረዳው ካልነቃ ተደራሽ አይሆንም።

8.1 የገቢ ዝርዝር (Revenue List)



ስክሪንሾት: የገቢ ዝርዝር ገጽ — /woreda/revenue

assets/screenshots/revenue-list.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ላይኛው ክፍል ማጠቃለያ ካርድ (Total filtered) እና በዓይነት/ቻናል የተከፋፈለ ማስታረቂያ ድምር ይታያል። ማጣሪያዎች: የክፍያ ዓይነት፣ ጀምሮ/አስከ ቀን፣ ቀበሌ፣ ፍለጋ (ደረሰኝ ቁጥር)። ስንጠረዥ ዓምዶች: ቀን፣ ዓይነት፣ መጠን፣ ቻናል፣ ማጣቀሻ፣ ደረሰኝ (ከታተመ "(printed)" ምልክት)።

ቁጥር: 8.1-አ

`revenue.view` ፈቃድ ገጹን ለማየት ያስፈልጋል፤ `revenue.receipt_reprint` የደረሰኝ ማተም/ድጋሚ ማተም አዘራርን ይቆጣጠራል።

የቤት ኪራይ ክፍያ መሰብሰብ (`revenue.collect`): "የቤት ኪራይ ሰብስብ" ውይይት የተፈቀደ የኪራይ ጥያቄ (ተከራይ/ቤት)፣ መጠን (ከጥያቄው ራሱ ይሞላል)፣ ቻናል (ጥሬ ገንዘብ/ባንክ/ሞባይል) እና ለባንክ/ሞባይል ማጣቀሻ ቁጥር ይጠይቃል።

✗ ስህተት: "Select a rental request" / "Enter a valid amount" / "Reference # required for bank/mobile"።

✓ ውጤት: "Payment recorded — receipt generated" — ደረሰኝ ወዲያውኑ ይፈጠራል።

8.2 ደረሰኝ ማተም (Print Receipt)



ስክሪንሾት: የደረሰኝ ህትመት ገጽ — `/woreda/revenue/$paymentId/receipt`

`assets/screenshots/revenue-receipt.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ደረሰኙ የወረዳ አርማ/ስም፣ ደረሰኝ ቁጥር፣ ቀን (ኢትዮጵያ+ግሪጎሪያን)፣ "ከፋይ" እና "የክፍያ ዝርዝር" ሁለት ዓምድ ሳጥን፣ የመስመር ንጥል ሠንጠረዥ (መግለጫ/ወር/መጠን)፣ "በፊደል" የመጠን ጽሁፍ ሳጥን፣ "ገቢ ሰብሳቢ" የፊርማ/ማህተም ሳጥን፣ እና ከግርጌ QR ኮድ ይይዛል።

ቁጥር: 8.2-አ

`revenue.receipt_reprint` ፈቃድ ያስፈልጋል። "አትም" አዘራር ደረሰኙን ወደ PDF ቀይሮ በአዲስ ትር ይከፍታል።

 **ምክር:** ደረሰኝ ግርጌ ላይ "ይህ ደረሰኝ ያለ ማህተም እና ፊርማ ተቀባይነት አይኖረውም" የሚል ማስታወሻ አለ — የታተመ ደረሰኝ ያለማህተም/ፊርማ አፈሴላዊ አይደለም።

8.3 የሕዝብ ደረሰኝ ማረጋገጫ (Public Receipt Verification)

/verify/receipt/\$token ገጽ ማንኛውም ሰው በደረሰኝ QR ኮድ ካስቃኝ በኋላ ደረሰኙ ትክክለኛ መሆኑን የሚያሳይ ገጽ ነው (መግባት አያስፈልገውም)። "የተረጋገጠ ደረሰኝ" (አረንጓዴ) ወይም "ያልተረጋገጠ ደረሰኝ" (ቀይ) ውጤት ያሳያል፣ ከተረጋገጠ ቀን፣ ደረሰኝ ቁጥር፣ ዓይነት፣ ከፋይ፣ የተከፈለ መጠን፣ ቻናል እና የሰጪ አካል ይታያል።

9. ሪፖርቶች (Reports)

የወረዳውን አፈጻጸም በስድስት ዘርፎች (ሕዝብ፣ መታወቂያ፣ ኩነት፣ ገቢ፣ ኪራይ፣ አገልግሎት) የሚያሳይ የትንታኔ ዳሽቦርድ እና ለእያንዳንዱ ዘርፍ አፈሴላዊ ማተሚያ ገጽ። ይህ ሞጁል (reports) በወረዳው ካልነቃ ተደራሽ አይሆንም።

9.1 የሪፖርት ዳሽቦርድ (Reports Dashboard)



ስክሪንሾት: የሪፖርት ዳሽቦርድ ገጽ — /woreda/reports
assets/screenshots/reports-dashboard.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ላይኛው ክፍል ማጣሪያዎች (ከ/እስከ ቀን፣ ቀበሌ፣ ፈጣን ክልል 7ቀ/30ቀ/90ቀ/1ዓ አዝራሮች፣ "የተቀመጡ ማጣሪያዎች" ተቆልቋል) ይታያሉ። ከዚያ በታች 5 KPI ካርዶች (ጠቅላላ ነዋሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ መታወቂያዎች፣ የኩነት ምዝገባዎች፣ የተሰበሰበ ገቢ)። ከዚያ በታች 6 ትሮች (ሕዝብ፣ መታወቂያ፣ ኩነት፣ ገቢ፣ ኪራይ፣ አገልግሎት) ተከታትለው ይታያሉ፤ እያንዳንዱ ትርጉሞች እና ሰንጠረዦች ይይዛል።

ቁጥር: 9.1-አ

`report.view` ፈቃድ ገጹን ለማየት ያስፈልጋል፤ `report.export` በእያንዳንዱ ትር ውስጥ CSV/አትም አዘራሮችን ይቆጣጠራል።

ትሮች እና የያዙት ትንታኔ:

ትር	ትንታኔ
ሕዝብ / Population	በቀበሌ/ጾታ/ሁኔታ የነዋሪ ስርጭት፣ በቀበሌ የቤተሰቦች ብዛት
መታወቂያ / Credentials	በሁኔታ/በዓይነት የመታወቂያ ስርጭት
ከነት / Civil	በዓይነት የከነት ምዝገባ ብዛት
ገቢ / Revenue	በዓይነት/ቻናል የገቢ ድምር (ብር)
ኪራይ / Rental	በሁኔታ የኪራይ ቤቶች፣ በክፍያ ሁኔታ የተያዙ ቤቶች
አገልግሎት / Services	በሁኔታ/ዓይነት የአገልግሎት ጥያቄዎች

 **ምክር:** "የተቀመጡ ማጣሪያዎች" የተለመዱ ማጣሪያ ወቅሮችን በስም አስቀምጦ ዳግም ለመጠቀም ያስችላል (በዚህ መሣሪያ ላይ ብቻ ይቀመጣል)።

 **ውጤት:** እያንዳንዱ ትር "CSV አውርድ" (ወዲያውኑ ማውረድ) እና "አትም / Print" (ወደ አፈሴላዊ ማተሚያ ገጽ ይወስዳል) አዘራሮች አሉት።

9.2 ሪፖርት ማተሚያ (Report Print Page)



ስክሪንሾት: ኦፊሴላዊ ሪፖርት ማተሚያ ገጽ — `/woreda/reports/$reportType/print`
`assets/screenshots/report-print.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ገጹ የወረዳ አርማ/ስም ራስጌ፣ የሪፖርት ቁጥር፣ ቀናት (ኢትዮጵያ+ግሪጎሪያን)፣ "01: ማጠቃለያ" የስታት ካርዶች ክፍል፣ ተከታይ ቁጥር-ያላቸው ክፍሎች (ሰንጠረዦች)፣ እና "ማረጋገጫ" ክፍል ከሁለት የፊርማ መስመሮች (አዘጋጅ/አጽዳቂ) ጋር ይይዛል።

ቁጥር: 9.2-አ

`report.export` ፈቃድ ያስፈልጋል። ይህ ገጽ ከዳቭቦርዱ ትንታኔ ይልቅ ፊርማ የሚያስፈልገው መደበኛ ኦፊሴላዊ ሰነድ ነው — ለበላይ አካላት ወይም ለማህደር ማቅረቢያ ተስማሚ ነው። ሰነዱ ማጣቀሻ ቁጥር `{woredaCode} - RPT - {ኮድ} - {ኢ.ት. ዓመት}` ቅርጽ ይይዛል።

10. ቅንብሮች (Settings)

የወረዳውን መገለጫ፣ ምስሎች፣ የቁጥር ቅርጾች፣ ክፍያዎች፣ የደብዳቤ አብነቶች፣ ተጠቃሚዎች እና ፈቃዶች የሚዋቀሩበት ክፍል። ሁሉም ንዑስ-ገጾች `tenant.manage` ፈቃድ ይፈልጋሉ — ይህ ብዙ ጊዜ የወረዳ አስተዳዳሪ (`tenant_admin`) ብቻ የሚይዘው ፈቃድ ነው።

💡 **ምክር:** `/woreda/settings` ቀጥታ ራሱ ገጽ የለውም — ወደ "የወረዳ ውቅር" ገጽ በራስ-ሰር ይመራል።

10.1 የወረዳ ውቅር (Woreda Configuration)



ስክሪንሾት: የወረዳ ውቅር ገጽ — `/woreda/settings/woreda-configuration`

`assets/screenshots/settings-woreda-config.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: "የወረዳ ውቅር" አርዕስት ስር 5 ትሮች (ወረዳ መረጃ፣ የምስል ሰነዶች፣ የቁጥር ቅርጾች፣ ክፍያ፣ የደብዳቤ አብነቶች) ይታያሉ። ግርጌ ላይ ተጣብቆ "ለውጦችን አስቀምጥ" አዘራር (ካልተለወጠ ተግባሩ ያለው) ይታያል፤ ለውጥ ካለ "ያልተቀመጡ ለውጦች አሉ" ብሎ ማስጠንቀቂያ ይታያል።

ቁጥር: 10.1-አ

ትር 1 — ወረዳ መረጃ: የወረዳ ስም (አማርኛ/እንግሊዝኛ/ሐረር/ኦሮምኛ)፣ ስልክ ቁጥር (+251)፣ አሜሪካ፣ ጽህፈት ቤት አድራሻ።

 **ምክር:** እነዚህ ስሞች በህትመት ላይ (ለምሳሌ በመታወቂያ ካርድ "የተሰጠበት ቦታ") ከመዝገብ ስም ይልቅ ይታያሉ። አማርኛ/እንግሊዝኛ ካልተሞላ ወደ መዝገብ ስም ይመለሳል፤ ሐረር/ኦሮምኛ ግን ካልተሞላ ባዶ ይታተማል።

ትር 2 — የምስል ሰነዶች: አርማ (ከ2MB በታች)፣ የወረዳ ማህተም (ከ1MB በታች)፣ የፈራሚ ማህተም (ከ1MB በታች) — PNG ወይም JPEG ብቻ።

 **ስህተት:** "Only PNG or JPEG allowed" ወይም "File too large (max XMB)"።

ትር 3 — የቁጥር ቅርጾች: የነዋሪ ቁጥር ቅርጽ (ሊስተካከል የሚችል፣ {WOREDA_CODE} እና {SEQ:N} መያዝ አለበት)። የኩነት ቁጥር እና የደረሰኝ ቁጥር ቅርጾች የስርዓት-ተቆጣጣሪ ናቸው (አንብቡ-ብቻ)።

ትር 4 — ክፍያ: የአገልግሎት ክፍያ ሠንጠረዥ (አገልግሎት ዓይነት፣ መደበኛ ክፍያ፣ ቅጣት፣ ሁኔታ)። "አዲስ የአገልግሎት ክፍያ" ወይም "አርትዕ" ውይይት ይከፍታል።

 **ውጤት:** "ክፍያው ተስተካክሏል"።

ትር 5 — የደብዳቤ አብነቶች: ግራ ፓነል ውስጥ የደብዳቤ ዓይነቶች ዝርዝር (ከ"ተዘጋጅቷል"/"ባዶ" ባጅ ጋር)፤ ቀኝ ፓነል ውስጥ የቀለም-ጽሁፍ ማርትዕ (rich text editor) እና ተጫኒ የመለያ ቁልፎች (Placeholders — {APPLICANT_NAME}, {RESIDENT_NUMBER}, {KEBELE}, {WOREDA}, {PURPOSE}, {ADDRESSED_TO}, {LETTER_NO}, {DATE_ET}, {DATE_GC}, {SEX}, {DETAILS})።

💡 **ምክር:** "ቅድመ ዕይታ" ማብሪያ የናሙና መረጃ በመጠቀም አብነቱ በተግባር እንዴት እንደሚታይ ያሳያል። እያንዳንዱ ከዚህ አብነት የሚወጣ ደብዳቤ የራሱ QR ማረጋገጫ ኮድ ይይዛል።

✅ **ውጤት:** "የደብዳቤ አብነት ተቀምጧል"።

10.2 ተጠቃሚዎች እና ፈቃዶች (Users and Permissions)



ስክሪንሾት: ተጠቃሚዎች እና ፈቃዶች ገጽ — /woreda/settings/users-permissions

assets/screenshots/settings-users-permissions.png

ስክሪንሾት መግለጫ: ሁለት ትሮች "የተጠቃሚ ሚናዎች" (ነባሪ) እና "ተጠቃሚዎች እና የስራ ድርሽ" ይታያሉ። የመጀመሪያው ትር ውስጥ የፈቃድ ማትሪክስ ሰንጠረዥ (ረድፎች = ፈቃዶች በምድብ የተከፋፈሉ፤ ዓምዶች = 6 ሚናዎች + አንብቦ-ብቻ የ"ወረዳ አስተዳዳሪ" ማጣቀሻ ዓምድ) ይታያል፤ እያንዳንዱ ህዋስ ካሬ-ሳጥን ነው።

ቁጥር: 10.2-አ

ትር 1 — የተጠቃሚ ሚናዎች (Roles & Permissions): 6 ሚናዎች (የመዝገብ ሰራተኛ፣ የኩነት መዝጋቢ፣ የገንዘብ ሰራተኛ፣ ተቆጣጣሪ፣ አዲተር፣ ተመልካች) ብቻ ናቸው ከዚህ ገጽ ሊስተካከሉ የሚችሉት — የወረዳ አስተዳዳሪ እና ከፍተኛ አስተዳዳሪ ሚናዎች እዚህ አይስተካከሉም። እያንዳንዱ ካሬ-ሳጥን ሲጫን ወዲያውኑ ይቀመጣል (የተለየ "አስቀምጥ" አዘራር የለም)።

⚠ ማስጠንቀቂያ: ሦስት ፈቃዶች (የመታወቂያ ማጽደቅ፣ የኩነት ማጽደቅ፣ የወረዳ አስተዳደር) በስርዓት የተቆለፉ ናቸው — ሊስተካከሉ አይችሉም። "System-locked" የሚል ፍንጭ ያሳያል።

✅ ውጤት: "ተቀምጧል" — "የሚና ለውጦች ወዲያውኑ በተጠቃሚዎች ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ" የሚል ማስታወሻ ከሠንጠረዥ ግርጌ አለ።

ትር 2 — ተጠቃሚዎች እና የስራ ድርሽ (Users & Roles): የ3 KPI ካርዶች (ጠቅላላ ተጠቃሚዎች፣ የነቁ ሚናዎች፣ የተጠበቁ ግብዣዎች) እና ሁለት ንዑስ-ትሮች "የተጠቃሚዎች ዝርዝር" እና "የስራ ድርሽ አስተዳደር"።

"ተጠቃሚ ጨምር / Add User" ውይይት (የመስክ ዝርዝር):

ቁጥር	የመስክ ስም	ዓይነት	አስፈላጊ?
1	አሜይል	email	አዎ
2	ሙሉ ስም	text	አዎ
3	ሚና	select (6 ሚናዎች ብቻ)	አዎ
4	የሥራ ክፍል	text	አይደለም
5	የሥራ ድርሽ	text	አይደለም
6	ተጠሪነት	select (ነገር ተጠቃሚ)	አይደለም
7	ፎቶ	file upload	አይደለም
8	ፊርማ	file upload	አይደለም

✗ ስህተት: "Email and name are required"።

✔ **ውጤት:** "ግብዣ ተልኳል" — ተጠቃሚው በአሜሪካ ግብዣ ይደርሰዋል፤ ሁኔታው "pending" ይሆናል፤ ተጠቃሚው የይለፍ ቃል እስኪያስቀምጥ ድረስ ወደ ስርዓቱ መግባት አይችልም (ምዕራፍ 2.2 ይመልከቱ)።

💡 **ምክር:** "ሚና ቀይር"፣ "አገድ" የተግባር አዘራሮች በ... ምናል ውስጥ ናቸው። ራስዎን ማገድ አይችሉም፤ የወረዳ አስተዳዳሪ/ከፍተኛ አስተዳዳሪ ረድፍ ላይ "ሚና ቀይር" ተግባሪ ነው።

11. አዲት (Audit Trail)



ስክሪንሾት: የአዲት መዝገብ ገጽ — /woreda/audit

assets/screenshots/audit-trail.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "አዲት መዝገብ" አርዕስት ስር "Refresh" እና ወደ ውጪ ማውጫ (CSV/PDF) አዘራሮች ይታያሉ። ማጣሪያዎች: ፍለጋ፣ ክፍል (entity)፣ ከ/እስከ ቀን፣ ቀበሌ። ሰንጠረዥ ዓምዶች: ቀን (ኢትዮጵያ+ሰዓት)፣ ተጠቃሚ (ስም+ሚና)፣ ክፍል፣ ተግባር (ቀለም ያለው ባጅ)፣ Record (አጭር ID)፣ ድርጊት (Open/View)።

ቁጥር: 11-አ

ይህ ገጽ በስርዓቱ ውስጥ ያለውን **የማይለወጥ** (immutable) የእያንዳንዱ ድርጊት መዝገብ ያሳያል — ማንም ተጠቃሚ ማስተካከል ወይም መሰረዝ አይችልም። ማንኛውም ፋይዳ ያለው ለውጥ (ነዋሪ/ቤተሰብ አርትዖት፣ የመታወቂያ ጉዳይ፣ የሲቪል ምዝገባ፣ ክፍያዎች፣ የተጠቃሚ ግብዣ/ሚና ለውጥ/ማገድ፣ የክፍያ ሠንጠረዥ እና የወረዳ ቅንብር ለውጦች) እዚህ

ይመዘገባል። `audit.view` ፈቃድ እና `audit` ሞጁል ያስፈልጋሉ።

ድርጊት ባጅ ቀለም: ቀይ (ሰርዝ/ሽር/ውድቅ/አግድ)፣ አረንጓዴ (ፍጠር/አጽድቅ/ተከፈለ)፣ ሰማያዊ (አዘምን/አርትዕ/አረጋግጥ)፣ ግራጫ (ሌላ)።

1. **ረድፍ ላይ "View" ማጫን** — "የመዝገብ ዝርዝር" ውይይት ይከፍታል፡ ተግባር፣ ክፍል፣ Record ID፣ ተጠቃሚ፣ ሚና፣ ቀን፣ Source IP፣ እና "Before"/"After" JSON ንጽጽር።

>  **ምክር:** "Open" አዘራር ካለ ወደ ራሱ ተለውጦው መዝገብ ገጽ (ለምሳሌ የነዋሪ መገለጫ) ቀጥታ ይወስድዎታል።

1. **ማጣሪያ መጠቀም** — በክፍል (resident, household, residence_credential, credential_request, vital_event, payment, receipt, rental_occupancy_request, kebele_rental_house, app_user, role_permission, worda_settings) ወይም በቀን ክልል ማጥበብ ይቻላል።

 **ውጤት:** ማንኛውም ማጣሪያ ተግባራዊ ሆኖ CSV/PDF ሲወጣ "Exported N record(s)" ያሳያል (እስከ 5000 መዝገብ)።

12. አስተዳደር ኮንሶል (Super Admin Console)

የበላይ አስተዳደር ኮንሶል (`/admin/...`) ከወረዳው ፖርታል የተለየ ነው፡- ለ `super_admin` ተጠቃሚዎች ብቻ የተከፈተ፤ ሆኖ ተብሎ በእንግሊዝኛ የቀረበ (ምዕራፍ 1.1 ይመልከቱ)። ስለዚህ ከዚህ በታች ያሉት የስክሪን ስሞች እና የመስክ ስሞች እንደ ገጹ ራሱ በእንግሊዝኛ ተጠቅሰዋል፤ የማብራሪያው ጽሁፍ ብቻ በአማርኛ ነው። ተጨማሪ ፈቃድ ንብርብር አለ — "የኮንሶል ፈቃድ" (Console Permission, CP.) — ይህ ከወረዳ ፖርታል P. ፈቃዶች የተለየ ስርዓት ነው፤ እንደ `super_admin` ያለ ምንም "የኮንሶል ሚና" (console role) ከተመደበ ወደ ኮንሶሉ ሙሉ ተደራሽነት አለው፤ ሚና ከተመደበ ግን ወደ ተፈቀዱት ክፍሎች ብቻ ይገደባል (ምዕራፍ 12.5 ይመልከቱ)።

12.1 Platform Overview (Dashboard)



ስክሪንሾት: Platform Overview ዳሽቦርድ — `/admin/dashboard`

`assets/screenshots/admin-dashboard.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: "Platform Overview" አርዕስት ስር "Harari Region — all woredas" ንዑስ ጽሁፍ አለ። 4 KPI ካርዶች (Total Woredas, Total Users, Total Residents, Credentials Today)፣ "Residents per Woreda" የዓምድ ገበታ፣ እና "Woredas" ሰንጠረዥ (Code, Name EN, ስም AM, Users, Residents, Status) ይታያሉ።

ቁጥር: 12.1-አ

ይህ ገጽ ለሁሉም super_admin ተጠቃሚዎች ያለ ገደብ ይታያል (የኮንሶል ፈቃድ አይፈልግም)። ንባብ-ብቻ ገጽ ነው።

12.2 Tenant Management



ስክሪንሾት: Tenant Management ዝርዝር — /admin/tenants

assets/screenshots/admin-tenants.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "Tenants" እና "Users" ትሮች ላይ ይታያሉ። "Tenants" ትር ውስጥ ፍለጋ (የወረዳ ስም/ኮድ) እና ሰንጠረዥ (Woreda AM/EN ስም፣ Code, Tenant Admin ስም+ሁኔታ ወይም "No Admin Assigned"፣ Enabled Modules ባጆች፣ Actions) ይታያል።

ቁጥር: 12.2-አ

`console.tenants.manage` (Tenants ትር) ወይም `console.users.manage` (Users ትር) ፈቃድ ያስፈልጋል፤ ካለዎት ብቻ ትር ይታያል። እያንዳንዱ ወረዳ ረድፍ "Provision" ተግባር በ... ምናሌ ውስጥ ወደ 12.4 ይወስዳል።

12.3 Tenant Detail — Module Configuration



ስክሪንሾት: Tenant Detail ገጽ — /admin/tenants/\$woredaId

`assets/screenshots/admin-tenant-detail.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ሦስት ፓኒሎች ይታያሉ፡- "Tenant Administrator" (የአሁኑ አስተዳዳሪ ስም/ሁኔታ ወይም "No Admin Assigned" ከ"Provision Administrator" አዝራር ጋር)፣ "Activity" (ወደ Audit Trail አገናኝ)፣ እና ሙሉ ስፋት ያለው "Module Configuration" ካርድ 7 ማብራሪያ/ማጥፊያ (toggle) ሰንጠረዥ (Credentials, Civil Registration, Revenue, Reports, Audit Trail, Service Requests, Approval Queue)።

ቁጥር: 12.3-አ

`console.tenants.manage` ፈቃድ ያስፈልጋል።

⚠ ማስጠንቀቂያ: Residents, Households, Dashboard, እና Settings ሁልጊዜ ንቁ ናቸው — ከዚህ ገጽ ላይ ማጥፋት አይቻልም። ሌሎች 7 ሞጁሎች ግን ማብራሪያ/ማጥፋት ወዲያውኑ ውጤት ያመጣል (ማረጋገጫ ውይይት የለውም)።

✅ ውጤት: "Module configuration updated" toast።

12.4 Provision Tenant Administrator



ስክሪንሾት: Provision Tenant Administrator wizard —
/admin/tenants/\$woredaId/provision

assets/screenshots/admin-provision-wizard.png

ስክሪንሾት መግለጫ: 4-ደረጃ wizard (Confirm Woreda → Module Configuration → Administrator Account → Review & Confirm) ደረጃ-አመልካች (stepper) ከላይ አለው። ደረጃ 3 ውስጥ Full Name፣ Government Email Address፣ Phone Number መስኮች ይታያሉ።

ቁጥር: 12.4-አ

ምክር: ይህ wizard አዲስ ወረዳ አይፈጥርም — ቀድሞውኑ ላለ ወረዳ (ከ12.2 ዝርዝር የተመረጠ) አስተዳዳሪ ተጠቃሚ ብቻ ይመድባል/ይጋብሃል። ወረዳዎች እና ቀበሌዎች አስቀድሞ በስርዓቱ ውስጥ ተዘጋጅተዋል።

ደረጃዎች:

1. **Confirm Woreda** — አንብቦ-ብቻ የወረዳ ስም/ኮድ/ክልል ማረጋገጫ። ወረዳው ቀድሞውኑ አስተዳዳሪ ካለው ብጫ ማስጠንቀቂያ ይታያል።
2. **Module Configuration** — ፖርት ቁጥሮች (ኅዝብ ሁሉም ንቁ)።
3. **Administrator Account** — Full Name (ግዴታ)፣ Government Email Address (ግዴታ)፣ Phone Number (አማራጭ)።
4. **Review & Confirm** — ማጠቃለያ ካርዶች፤ "Finalize & Provision" አዘራር።

✓ **ውጤት:** "Invitation sent" — አሜሪካ ግብዣ ወደ አዲሱ አስተዳዳሪ ይላካል፤ ሚናው "Tenant Admin" ይሆናል።

12.5 ID Card Template Management



ስክሪንሾት: ID Card Template Management ገጽ — `/admin/credential-template`

`assets/screenshots/admin-credential-template.png`

ስክሪንሾት መግለጫ: ላይ Undo/Redo/Save Draft/Discard Draft/Publish Template መሳሪያ አምሌ አለ። ከዚያ በታች "Front"/"Back" ማብሪያ እና "Upload Background" አዝራር። መሃል ካንቫስ ካርዱን በትክክለኛ መጠን (85.6×54ሚሜ) ያሳያል፤ የተቀመጡ መስኮች እንደ ሳጥን ይታያሉ (መጎተት/መቀየር ይቻላል)። ግርጌ "Reference Entities" የተለያዩ ተጨኝ መስኮች (Full Name, Photo, QR Code, Barcode, ወዘተ) ያሳያል፤ ተመርጦ ሲመረጥ በቀኝ በኩል "Properties" ፓነል ይከፈታል።

ቁጥር: 12.5-አ

`console.credential_template.manage` ፈቃድ (እና role=super_admin) ያስፈልጋል። ይህ ገጽ ለሁሉም ወረዳዎች የሚያገለግለውን የመታወቂያ ካርድ አቀማመጥ ይነድፋል (ምዕራፍ 4.4 ላይ የሚታተመው ካርድ አቀማመጥ ምንጭ ነው)።

ደረጃ ደረጃ:

1. **ጎን ይምረጡ** — Front ወይም Back።
 2. **መስክ ይጨምሩ** — ከ"Reference Entities" ዝርዝር ተጨኝው ወይም ጎትተው ወደ ካንቫስ ያክሉ (አንድ ጊዜ የተቀመጠ መስክ ተቆልፎ ይታያል)።
 3. **ያስተካክሉ** — ይጎትቱ (ቦታ) ወይም ፀቱን መያዣዎች ይጎትቱ (መጠን)። ንብረቶች ፓነል ውስጥ ፎንት፣ መጠን፣ ቀለም፣ አሰላለፍ ማስተካከል ይቻላል።
- >  **ማስጠንቀቂያ:** የQR ኮድ መስክ ብቻ ወደ ካሬ (1:1) ተቆልፏል — ተዘርግቶ ቢቀየር ሊነበብ የማይችል QR ያመጣል።

1. **Save Draft** — ለውጦችን ያለምንም ውጤት ላይ ማምጣት ያስቀምጣል።
2. **Publish Template** — ረቂቁን ወደ ቀጥታ (live) ካርድ ንድፍ ያመጣል።

 **ውጤት:** "Draft saved" / "Template published"።

 **ስህተት:** "Save failed: {message}" / "Publish failed: {message}"።

12.6 Console Users and Role



ስክሪንሾት: Console Users and Role ገጽ — /admin/console-roles

assets/screenshots/admin-console-roles.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "New Console Role" አዘራር ከላይ አለ። ከዚያ በታች ፈቃድ-በ-ሚና ማትሪክስ ሰንጠረዥ (ረድፎች = 5ቱ የኮንሶል ፈቃዶች፣ ዓምዶች = የተፈጠሩ ሚናዎች + Active/Inactive ማብራሪያ) ይታያል።

ቁጥር: 12.6-አ

`console.console_users_manage` ፈቃድ ያስፈልጋል። ይህ ገጽ እንደ `super_admin` ወደ ኮንሶል የተወሰነ ክፍል ብቻ እንዲያይ ለመገደብ የተዘጋጁ "የኮንሶል ሚናዎች" ይፈጥራል/ያስተካክላል/ይሰርዛል።



ምክር: ምንም "console role" ያልተመደበለት super_admin ("Unrestricted" ተብሎ ይታያል) ሁልጊዜ ወደ ኮንሶል ሙሉ ተደራሽነት አለው — ይህ ማንኛውንም ተፈጻሚ የሚሆነው ሚና ለተመደበለቸው ብቻ ነው።

"New Console Role" ውይይት: Name (ግዴታ): Description (አማራጭ): ሲፈጠር ሁሉም 5 ፈቃዶች ነባሪ ያልተፈቀዱ ናቸው።



ማስጠንቀቂያ: "Delete" ተግባር የማይቀለበስ ነው — ሚናው ገና ለተጠቃሚ ከተመደበ "Cannot delete: still assigned to one or more super admins" ስህተት ይመጣል፤ መጀመሪያ ተጠቃሚውን ወደ ሌላ ሚና ማዛወር ያስፈልጋል።

12.7 Platform Audit Trail

/admin/audit ገጽ ከምዕራፍ 11 ጋር ተመሳሳይ ነው፤ ግን በ**ሁሉም** ወረዳዎች ላይ የተዘረጋ ነው። "Tenant" ማጣሪያ "Platform (no tenant)": "All tenants" ወይም አንድ የተወሰነ ወረዳ እንዲመርጡ ያስችላል።
`console.audit.view` ፈቃድ ያስፈልጋል።

12.8 የይለፍ ቃል ማስቀመጥ (Set Password — Invited Users)



ስክሪንሾት: የይለፍ ቃል ማስቀመጫ ገጽ — /set-password

assets/screenshots/set-password.png

ስክሪንሾት መግለጫ: "ወረዳ አስተዳደር ሥርዓት / Woreda Administration ERP — Harari Region" ራስጌ ያለው ተመሳሳይ የመግቢያ ካርድ ንድፍ አለ። "New password" እና "Confirm password" ሁለት የይለፍ ቃል መስኮች ተከታትለው ይታያሉ፤ ከታች "አስቀምጥ / Save password" ሰማያዊ አዝራር አለ።

ቁጥር: 12.8-አ

ይህ ገጽ ማንኛውም አዲስ የተጋበዘ (ወረዳ ወይም ኮንሶል) ተጠቃሚ ከግብዣ አሜሪካ አገናኝ ሲጫን የሚደርስበት ገጽ ነው።

ደረጃ ደረጃ:

1. አዲስ የይለፍ ቃል ያስገቡ — ቢያንስ 8 ፊደል።

2. ዳግም ያረጋግጡ — ተመሳሳይ መሆን አለበት።

>  **ስህተት:** "Passwords do not match" ወይም "Password must be at least 8 characters"።

1. "አስቀምጥ" ይጫኑ።

>  **ውጤት:** የይለፍ ቃሉ ይቀመጣል እና ሂሳቡ ራሱ ከ"pending" ወደ "active" ይነቃል (ለተጋበዙ ተጠቃሚዎች ብቻ)፤ ከዚያ ወደ ትክክለኛው ዳሽቦርድ በራስ-ሰር ይመራል። >  **ማስጠንቀቂያ:** ማንቃት ካልተሳካ ወይም ሂሳቡ የተገደበ/ኢ-ንቁ ከሆነ "Your account is not active yet — an administrator has to activate it" ይታያል፤ የይለፍ ቃሉ ግን ተቀምጧል።

 **ስህተት:** የግብዣ አገናኝ ጊዜው ካለፈ ወይም አስቀድሞ ጥቅም ላይ ከዋለ "This link is no longer valid" ይታያል — አዲስ ግብዣ ከአስተዳዳሪ ይጠይቁ።

13. ቃላት መዝገበ (Glossary)

አማርኛ	English	ትርጉም
ወረዳ	Woreda	የሐረረ ክልል የአስተዳደር ክፍል (tenant)
ቀበሌ	Kebele	ከወረዳ በታች ያለ ንዑስ የአስተዳደር ክፍል
ነዋሪ	Resident	በወረዳው ውስጥ የተመዘገበ ግለሰብ
ቤተሰብ	Household	በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች ስብስብ (ቤት መዝገብ)
የመኖሪያ ማስረጃ / መታወቂያ	Residence Credential	በወረዳ የሚሰጥ የመኖሪያ ማረጋገጫ ካርድ/ስርተፍኬት
የኮነት ምዝገባ	Civil Registration / Vital Event	ልደት፣ ሞት፣ ጋብቻ፣ ፍቺ ምዝገባ
የአገልግሎት ጥያቄ	Service Request	ነዋሪ የሚያቀርበው ደብዳቤ/ማረጋገጫ ጥያቄ
ቅሬታ	Complaint	ነዋሪ የሚያቀርበው ቅሬታ (አንድ አገልግሎት ጥያቄ ይስተናገዳል)
የማጽደቅ ወረቀት	Approval Queue	ከ4 የስራ ፍሰቶች የተውጣጣ አንድ የማጽደቅ ግብዓት ዝርዝር
የኪራይ ቤት	Rental House	በቀበሌ ባለቤትነት የተያዘ ለኪራይ የቀረበ ቤት
ገቢ	Revenue	በወረዳ የተሰበሰበ ክፍያ (ኪራይ፣ አገልግሎት፣ መታወቂያ፣ ቅጣት)
ደረሰኝ	Receipt	ለተከፈለ ገንዘብ የሚሰጥ ማረጋገጫ ሰነድ
አዲት	Audit	የማይለወጥ የስርዓት ድርጊት መዝገብ
ፈቃድ	Permission	አንድ ሚና ምን ማድረግ እንደሚችል የሚወስን መብት (P.*)
የኮንሶል ፈቃድ	Console Permission	በአስተዳደር ኮንሶል ውስጥ ብቻ የሚሠራ የተለየ ፈቃድ (CP.*)
ሞጁል	Module	በወረዳ ደረጃ ሊነቃ/ሊጠፋ የሚችል የስርዓት ክፍል
ሚና	Role	ተጠቃሚ የተመደበበት የስራ ድርሽ ምድብ (8ቱ ሚናዎች)
ሁኔታ	Status	የአንድ መዝገብ የአሁኑ ደረጃ (ለምሳሌ ንቁ/ታግዷል/ጸድቆ)
ኢትዮጵያዊ አቆጣጠር	Ethiopian Calendar	በወረዳ ፖርታል ውስጥ የቀን ማሳያ ዋና ስርዓት
QR ኮድ	QR Code	በካርድ/ደብዳቤ/ደረሰኝ ላይ ያለ ለሕዝብ ማረጋገጫ የሚያገለግል ኮድ

አማርኛ	English	ትርጉም
ባርኮድ	Barcode	በመታወቂያ ካርድ ፊት ላይ ያለ የካርድ ቁጥር ማሳያ (Code128)

መጨረሻ የተዘመነው ምዕራፍ: 13 — ይህ መመሪያ ስርዓቱ እያደገ ሲሄድ አዲስ ገጾችን ወይም ተግባራትን ማካተት ይፈልጋል። አዲስ ማያ ገጽ ሲጨመር ተጓዳኝ ክፍል ይህን ሰነድ ላይ ይታከል።