بروتوكولات سلامة الدجاج

دليل شامل للمتخصصين لضمان سلامة الغذاء في المطاعم

نسخة التدريب الاحترافي 2025

عدوك الخفي: الميكروبيولوجيا

أخطر مسببات الأمراض

- **السالمونيلا (Salmonella):** تعيش في أمعاء الطيور. يمكن أن تسبب العدوى بجرعات صغيرة جداً.
- **العطيفة (Campylobacter):** السبب الأول للتسمم الغذائي من الدواجن. تنمو في بيئات منخفضة الأكسجين.
- **ظروف النمو:** تتضاعف هذه البكتيريا كل 20 دقيقة في درجات حرارة بين 5°م و 60°م.

⚠ قطرة واحدة من العصير النيئ تحتوي على ما يكفي من البكتيريا لإصابة شخص بالغ بالمرض.

سلسلة التوريد المعتمدة

الموردون المعتمدون

شراء الدجاج فقط من موردين مرخصين يخضعون لرقابة الجهات الصحية. لا تقبل أبداً الدجاج "مجهول المصدر".

سلسلة التبريد

يجب أن تظل شاحنات النقل مبردة باستمرار. اطلب سجل درجات الحرارة للشاحنة عند الاستلام.

فحص الوثائق

تأكد من وجود تواريخ الذبح والصلاحية بوضوح على كل عبوة كرتونية.

إجراءات الاستلام الدقيقة

- **درجة الحرارة:** استخدم مسدس ليزر أو مسبار للتأكد أن الحرارة < 5°م.
- **بلورات الثلج:** وجود بلورات ثلجية كبيرة أو سوائل مجمدة في قاع الصندوق يعني أن المنتج ذاب ثم تجمد مرة أخرى - **ارفضه فوراً**.
- **الرائحة واللون:** لا تقبل أي تغيير في اللون (رمادي/أخضر) أو رائحة غير طبيعية.



هرمية التخزين

الترتيب داخل الثلاجة ليس عشوائياً، بل هو علم يعتمد على درجة حرارة الطهي المطلوبة.

- **الأعلى:** الأطعمة الجاهزة للأكل (لا تحتاج طهي).
- **الوسط:** الأسماك واللحوم الكاملة.
- **الأسفل تماماً:** الدواجن النيئة.

هذا يضمن أنه في حالة حدوث تقطير، لن تلوث السوائل الخطرة أطعمة أخرى.

ما يدخل أولاً، يخرج أولاً (FIFO)

نظام التدوير

استخدم المخزون القديم قبل الجديد لضمان نضارة المنتج وتقليل الهدر.

بطاقة البيان (Labeling)

- اسم المنتج (دجاج صدور).
- تاريخ الاستلام أو التحضير.
- تاريخ انتهاء الصلاحية ("يستخدم بحلول").
- اسم الموظف المسؤول.

النظافة الشخصية الصارمة

الزي الرسمي

مريلة نظيفة يتم تغييرها فور اتساخها بالدجاج النيئ. لا تمسح يديك بالمريلة أبداً.

المجوهرات

يمنع ارتداء الخواتم والساعات (باستثناء دبلة الزواج البسيطة) لأنها تجمع البكتيريا.

الإبلاغ عن المرض

يجب إبلاغ الإدارة فوراً عند وجود أعراض مثل الإسهال، القيء، أو الحمى.

تقنية غسل اليدين الاحترافية

1. **التبليل:** بلل يديك بماء دافئ (على الأقل 38°م).
2. **الصحوبة:** ضع الصابون السائل المعتمد.
3. **الفرك (20 ثانية):** افرك بقوة، خاصة بين الأصابع وتحت الأظافر وحول المعصم.
4. **الشطف:** اشطف جيداً بالماء الجاري.
5. **التجفيف:** استخدم مناديل ورقية تستخدم لمرة واحدة. أغلق الصنبور بالمنديل.

منع التلوث الخلطي

- **المعدات المخصصة:** ألواح التقطيع الصفراء للدواجن فقط.
- **الفصل المكاني:** خصص طاولة محددة لتحضير الدجاج بعيداً عن الخضار.
- **الفصل الزماني:** إذا كانت المساحة ضيقة، حضّر الدجاج في آخر الدوام ثم نظف وعقم فوراً.

تحذير: لا تغسل الدجاج

الغسيل ينشر البكتيريا!

أثبتت الدراسات أن غسل الدجاج تحت الصنبور ينشر رذاذاً

محم

لاً بالسالمونيلا لمسافة تصل إلى متر واحد، مما يلوث الملابس والأسطح والأدوات المحيطة.

الحل: جففه بالمنديل الورقي -> اطبخه جيداً.

طرق التذويب الأربعة المعتمدة

1. الثلاجة

الطريقة الأكثر أماناً. تتطلب تخطيطاً مسبقاً.

2. الماء الجاري

ماء بارد جارٍ ومستمر. لا تدعه يركد.

3. الطهي المباشر

من الفريزر إلى النار. يستغرق وقتاً أطول.

4. الميكروويف

فقط إذا تم الطهي **فوراً** بعد التذويب.

النقع الآمن (Marination)

- **في الثلاجة دائماً:** لا تنقع الدجاج أبداً على الطاولة في حرارة الغرفة.

التغطية: استخدم حاويات مخصصة ذات أغطية محكمة لمنع التلوث.

- **لا لإعادة الاستخدام:** لا تستخدم التتبيلة التي نقعت فيها الدجاج النيئ كصلصة للتقديم إلا إذا تم غليها جيداً لقتل البكتيريا.

درجة حرارة الطهي الآمنة

74°C

(165°F) لمدة 15 ثانية

هذا هو الحد الفاصل الذي تموت عنده البكتيريا فورياً.

تحقق من درجة الحرارة في **أسمك جزء** من اللحم، بعيداً عن العظم.

معايرة الترمومتر (Ice Point Method)

يجب معايرة الترمومتر يومياً أو بعد سقوطه.

1. املأ كوباً بالثلج المجروش وأضف قليلاً من الماء.
2. انتظر دقيقتين حتى يستقر الخليط.
3. أدخل المسبار في الماء دون لمس الجوانب.
4. يجب أن يقرأ الترمومتر **0 درجة مئوية** (32°F).
5. إذا كانت القراءة مختلفة، اضبط الصامولة أو اضغط زر المعايرة.

الحفظ الساخن (البوفيه)

60°C

الحد الأدنى للحفظ الساخن

- يجب أن يظل الدجاج المطهو فوق 60°م طوال فترة العرض.
- تحقق من الحرارة كل ساعتين.
- إذا انخفضت الحرارة عن 60°م لأكثر من ساعتين، تخلص من الطعام فوراً.

التبريد السريع (مرحلتان)

60°	21°	5°
بداية التبريد	خلال ساعتين	خلال 4 ساعات إضافية

الهدف هو تمرير الطعام عبر "منطقة الخطر" بأسرع وقت ممكن لمنع نمو البكتيريا الكامنة. استخدم **المبرد الصاعق (Blast Chiller)** أو حمامات الثلج.

قواعد إعادة التسخين

الهدف: 74 درجة مئوية

يجب تسخين الدجاج المبرد ليصل إلى 74°م مرة أخرى، وليس فقط تدفئته.

السرعة

يجب أن تصل للحرارة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ساعتين.

مرة واحدة فقط

لا تعد تسخين وتبريد نفس الوجبة عدة مرات. سخن ما تحتاجه فقط.

التنظيف مقابل التطهير

العملية	الهدف
1. التنظيف (Cleaning)	إزالة الأوساخ والدهون وبقايا الطعام المرئية باستخدام الصابون والماء.
2. التطهير (Sanitizing)	قتل مسببات الأمراض غير المرئية باستخدام المواد الكيميائية أو الحرارة.

لا يمكنك تطهير سطح متسخ. التنظيف أولاً دائماً!

تركيز المعقمات (PPM)



التركيز الصحيح حيوي

- **الكلور (Chlorine):** 100 - 50 جزء في المليون (PPM).
- **أملاح الأمونيوم (Quats):** 400 - 200 جزء في المليون (PPM).
- **شرائط الاختبار:** استخدم شرائط الاختبار يومياً للتأكد من التركيز.
- **وقت التلامس:** يجب أن يبقى السطح رطباً بالمعقم لمدة دقيقة ليعمل بفعالية.

إدارة النفايات ومكافحة الآفات

- **الإغلاق المحكم:** نفايات الدجاج تجذب الذباب والجرذان بسرعة. استخدم حاويات بدواسة وأغطية محكمة.
- **الإزالة الفورية:** لا تترك مخلفات الدجاج في المطبخ طوال الليل.
- **تنظيف الحاويات:** اغسل وعقم حاويات القمامة بانتظام لمنع الروائح وتكاثر البكتيريا.

بيئة نظيفة = طعام آمن

هل لديك أسئلة؟

دعونا نناقش إجراءات السلامة في مطبخكم.

Image Sources

https://i.ytimg.com/vi/2OmhRH30KMw/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLBenr8tNiO3STC51fKIPBIzXzGVNA

Source: www.youtube.com

https://img.vevorstatic.com/us%2FSPZQZWGSS4PWKMHXCV1%2Fgoods_img-v1%2Felectric-food-steamer-m100-1.2.jpg?timestamp=1716435042000&format=webp&format=webp

Source: www.vevor.com

https://safekitchens.com/wp-content/uploads/shutterstock_2149494553.jpg

Source: safekitchens.com

https://www.microessentiallab.com/video/thumbnails/v9.png

Source: www.microessentiallab.com

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0708/2357/5587/files/71L6GWtxEcL._SX522.jpg?v=1757572996

Source: metanoya.sk