

دليل المستخدم — video-edit-agent

وحدات `agent/core_instructions.md` الإصدار 0.2.2. هذا دليل موجه للمستخدم — للتفاصيل التقنية والمعمارية انظر `src/` وتعليقات التوثيق داخل `src/`.

عبر `docs/video-edit-agent-user-guide-ar.pdf` هذا هو مصدر Markdown القابل للتعديل لدليل الـ PDF (عبر `scripts/build_user_guide.py` مباشرة PDF وليس الـ الملف، وليس الـ `scripts/build_user_guide.py` المولد).

إيه هو video-edit-agent؟

أبدأ) على مزودين سحابيين اختياريين (videoedit.(Gemini, ElevenLabs (أمر سطر الأوامر: video-edit-agent تسجيل خام، أو سكرت، أو مجلد مشاهد، لفديو جاهز ومترجم. يعمل بالكامل دون اتصال بدون أي مفتاح API، ويتحسن (ولا يعتمد اللغة العربية أولاً، ولا يرتبط بمزود نموذج واحد. تتكلم معاه بلغة عادية — عبر Claude Code أو مباشرة من سطر الأوامر — وهو يحول (وكيل مونتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي، يضع

التجربة المفروض تحس بيها كالتالي:

افتح Claude Code ثبت/شغل video-edit-agent اتكلم بشكل طبيعي اعمل فيديوهات

مش كالتالي:

اقرأ توثيق تقني احفظ أوامر CLI افهم تفاصيل الحزمة الداخلية

سير العمل الثلاثة: Editor / Creator / Assembler

مش لازم تختار الأمر بنفسك — قول اللي عندك واللي عايزه، والوكيل هيووجه طلبك. بس مفيد إنك تعرف شكل كل واحد:

عندك تسجيل خام واحد — Editor

رسوم متحركة (بما فيها الوضع خلف الشخص لو في قناع صالح)، يطبق هويتك التجارية، يجري فحص جودة، ويصدر الفيديو النهائي. ترجمات واعية بالعربي أو الإنجليزي (تشكيل RTL، تظليل كلمات على طريقة الكاروكي)، يخطط ويضع المواد الإضافية (B-roll)، يطبق محتاج تنظيف وصل. Editor: يفرغه، يكتشف ويقص الصمت/التكرار/البدايات الفاشلة، يبني خطة مونتاج (EDL) قابلة للتعديل، يولد استخدمه لما يكون عندك تسجيل واحد بالفعل (حديث مباشر، إعلان، مقابلة)

`videoedit edit <video>` الأمر:

عندك سكرت أو فكرة، من غير تصوير لسه — Creator

لوحة قصة (storyboard)، يخطط المواد اللي محتاجها، يجمع MasterTimeline، يطبق معالجة حركة، يصدر، ويجري فحص جودة. استخدمه لما تبدأ من سكرت مكتوب أو فكرة موصوفة. Creator يحلل السكرت، يخطط المشاهد، يحلل الإيقاع والبنية، يبني

`videoedit create <script>` الأمر:

عندك كذا مشهد/مقطع موجود بالفعل — Assembler

مشهد بالفعل وعازيز تجمعهم في فيلم واحد. Assembler يكتشف المشاهد، يحافظ على الترتيب اللي تقصده، يبني قصة أولية سريعة (ثم يخطط الاستمرارية ويتم بانتقالات حقيقية وتلاشي صوت متقاطع وتطبيع مستوى الصوت (rough - - استخدمه لما تكون صورت كذا (— مع إعادة استخدام خطة القصة الأولية بدل ما يبدأ من الصفر. finish - -)،

`videoedit assemble <scenes_dir> --rough --finish` ثم

نظرة عامة على الميزات

- خطة مونتاج (EDL) قابلة للفحص وإعادة التصدير (غير قرار، أعد التصدير، من غير ما تعيد خط الأثابيب كله)؛ ذاكرة ذكاء المونتاج دائمة توضح قرارات الوكيل وأسبابها. `project.md` — مونتاج مبني على النص المفرغ؛ معالجة الصمت والتكرار والبدايات الفاشلة؛
- على المصرية/الخليجية/السعودية/الفصحى؛ نصوص عربي/إنجليزي مختلطة في نفس السطر؛ بدون أي تحويل لهجة مخفي، أبدا.العربية — ترجمات RTL؛ تشكيل عربي؛ تظليل كلمات على طريقة الكاراوكي؛ الحفاظ
- تراجع تلقائي للمحرك (مسجل، وليس صامتا أبدا)؛ تقرير حالة التركيب خلف الشخص؛ أسلوب مرتبط بالهوية التجارية.الحركة (Motion) — محرك حركة بسيط مدمج يعمل دون اتصال دائما؛ تصدير Remotion اختياري لحركة أغنى؛
- كامل دون اتصال بمكتبة محلية؛ تحسين سحابي اختياري (توليد صور/فيديو Gemini) عند توفر المفاتيح.المواد الإضافية (B-roll) — تخطيط مع بدائل تلقائية للمزودين؛ مسار
- وخطوط وأنماط ترجمات قابلة لإعادة الاستخدام لكل هوية، محفوظة كمجلدات عادية تحت ملفات الهوية التجارية (Brand Profiles) ؛ بدون أي تعديل في الشيفرة المصدرية لإضافة واحدة. `brands/<name>/` — ألوان
- يعمل بدون أي مفتاح مقابل إيه اللي تضيفه السحابة. لا يتم طبع أو تسجيل أو كتابة أي سر في ملف إعدادات أبدا.دون اتصال / السحابة — شوف الجدول تحت لمعرفة بالضبط إيه اللي
- خطط الحركة/المواد/الجودة، والفيديو النهائي. `project.md` — كل مرحلة ملف عادي تقدر تفتحه مباشرة: قابلية الفحص ، النص المفرغ، خطة المونتاج، MasterTimeline.

تجربة العربية أولا

- النهائي.الوكيل يفرغ بالضبط ما قيل ولا يترجم أو يعيد كتابة أو يصلح أو يحول اللهجة العربية المنطوقة أبدا.أهم قاعدة في المشروع: المصرية، الخليجية، السعودية، الفصحى، والكلام المخلوط عربي/إنجليزي كلها تحفظ حرفيا. الصوت المصدر هو المرجع
- ترجمة حرفية من قالب إنجليزي. لو كتبت بالإنجليزي، بترجع بالإنجليزي. في الحالتين، نص فيديوك وترجماته مايتأثروش أبدا بالاختيار ده. Claude بالعربي، ردود الوكيل نفسه (الإعداد، الحالة، الشرح، تقارير الإنجاز) بترجع بعربي طبيعي ومفهوم — مش فصحى متكلفة، ومش ده مستقل تماما عن اللغة اللي بتكلم بيها الوكيل. لو كتبت ل Code

دون اتصال مقابل السحابة

إيه اللي بتضيفه السحابة	تعمل بدون أي مفتاح API	القدرة
تفريغ Gemini / ElevenLabs (اختياري، يحتاج مفتاح API)	نعم — Faster-Whisper محليا	التفريغ
—	نعم، بالكامل محليا	الترجمات (RTL، تشكيل، تظليل الكاراوكي)
—	نعم، بالكامل محليا	المونتاج (صمت/تكرار/بدايات فاشلة، EDL)
لحركة أغنى API بدون مفتاح، Node/npm يحتاج Remotion	نعم — محرك بسيط مدمج	الرسوم المتحركة
توليد صور/فيديو Gemini لمواد بالذكاء الاصطناعي	نعم — مكتبة/تخطيط محلي	المواد الإضافية (B-roll)
رؤية Gemini لفحص جودة أغنى	نعم — فحوصات محلية أساسية	فحص الجودة البصري
—	نعم، بالكامل محليا	ملفات الهوية، EDL، التصدير، Assembler (أولية/إتمام)

البيئة، أبدا من ملف إعدادات، ولا تطيع أو تسجل من أي أمر — بما في ذلك `ELEVENLABS_API_KEY` و `GEMINI_API_KEY` `videoedit doctor` تقرأ فقط من متغيرات

التثبيت عبر Claude Code

- أو ثبت هذا المستودع داخل مجلد مهارات (skills) الخاص بـ Claude Code. 2. افتح Claude Code (أو أعد تشغيله). 3. قل: "Set up video-edit-agent and verify it." 1. استنسخ (clone)

Claude بإعداد كل شيء: يكتشف نظام التشغيل وإصدار بايثون متوافق (يفضل 3.11)، يبني بيئة تشغيل خاصة يملكها المشروع)
 — لو ffmpeg/ffprobe — أبدا بايثون النظام)، يثبت الحزمة الجاهزة للعمل دون اتصال، يتحقق من runtime/venv. يقوم
 أبدا. ffmpeg وNode/npm، ويعرض تقرير جاهزية واضحاً باللغة اللي بتكلمه بيها. لا يثبت أبداً برمجيات على مستوى النظام دون إذن
 مفقود، يعطيك الأمر الدقيق المناسب لنظامك وبتنظر منك تشغيله بنفسك. لا يطلب أو يخزن أي مفتاح API

أمثلة أول استخدام

بمجرد ما الإعداد يعلن الجاهزية، اتكلم معاه عادي. أمثلة:

[illegible]

"Apply this brand to the captions and motion", "Work offline only" إنجليزي غيره: "Assembler: إنجليزي
"Assemble these scenes into a rough cut إنجليزي "Creator: "Create a video from this script إنجليزي
"Editor: "Edit this video and make it faster and cleaner إنجليزي
لو طلبك مش واضح فعلا، الوكيل هيسألك سؤال توضيحي واحد قصير بدل ما يخمن.

جولة في Editor

```
videoedit edit my_take.mp4
```

final.mp4, transcript_unified.json, edl.json, my_take_edit/المخرجات في
captions.ass, project.md استخدم --brand <name>، وملفات خطط الجودة/المواد/الحركة. --offline لإجبار الوضع دون اتصال تماما.

جولة فى Creator

```
videoedit create my_script.txt
```

ينتج لوحة قصة، خطة مواد، MasterTimeline، وفيديو نهائي مصدر، بنفس نمط الملفات القابلة للفحص المستخدم في Editor.

جولة فى Assembler

```
videoedit assemble my_scenes_dir --rough
videoedit assemble my_scenes_dir --finish
```

الفيلم النهائي. تقدر تستأنف مشروعاً غير مكتمل بـأمان. - finish - - يبنّي معاينة سريعة مع الحفاظ على ترتيب مشاهدك. - rough - - يعيد استخدام هذه الخطة لإضافة انتقالات حقيقية، وتلاشي صوت متقاطع، وتطبيع مستوى الصوت

ملفات الهوية التجارية (Brand Profiles)

```
videoedit brand init my_brand
videoedit brand validate my_brand
videoedit edit my_take.mp4 --brand my_brand
```

قائمة الكلمات الممنوعة، محرك الحركة المفضل، ونمط الترجمات. brands/<name>ملف الهوية التجارية مجرد مجلد عادي تحت يحتوي الألوان، الخطوط،

المخرجات وملفات المشروع

(سبب كل قرار اتخذه الوكيل)، `project.md` كل مرحلة في خط الأنابيب ملف عادي، ليس حالة مخفية أبداً: ملفات خطط الحركة/المواد/الجودة بصيغة JSON، و `captions.ass`، `edl.json`، `transcript_unified.json`، و `final.mp4`.

استكشاف الأخطاء / Doctor

`videoedit doctor`

`videoedit setup` يعرض جدول القدرات الكامل (`ffmpeg`، `Node`، `المزودون`، `المحركات`) بالإضافة إلى ملخص آخر تشغيل لـ `videoedit setup --repair` بأشياء خارج `videoedit setup --check` أو `videoedit setup --runtime/`. لإعادة بناء بيئة التشغيل الخاصة من الصفر بدون المساس.

القيود المعروفة

- التعرف الصوتي (ASR) على كلام عربي حقيقي وتصدير `Remotion` لم يتم التحقق

منهما بعد باختبارات قبول حقيقية في هذه البيئة — انظر جدول حالة القدرات في الـ `README` لتفاصيل الصدق الكاملة.

- قصات `J-Cut/L-Cut` نظرية فقط، غير منفذة.

- ليس محرك حركة حقيقي قابل للتثبيت؛ الموجه يتراجع دائماً إلى `HyperFrames`

محرك يعمل ويسجل التراجع — وليس استبدالاً صامتاً أبداً.

الملحق التقني: أوامر CLI

الوظيفة	الأمر
خط الأنابيب الكامل: تفريغ قص ترجمة مواد إضافية حركة تصدير جودة	<code>videoedit edit <video></code>
سكربت لوحة قصة خطة مواد حركة تصدير جودة	<code>videoedit create <script></code>
قصة أولية سريعة من مجلد مشاهد مصورة مسبقاً	<code>videoedit assemble <scenes_dir> --rough</code>
إتمام بانتقالات حقيقية + تطبيع الصوت	<code>videoedit assemble <scenes_dir> --finish</code>
عرض جدول القدرات	<code>videoedit doctor</code>
عرض مزودي التفريغ والحركة وتوفرهم	<code>videoedit providers</code>
إعداد بيئة التشغيل الخاصة والتحقق من الجاهزية	<code>videoedit setup [--profile ...] [--check] [--repair]</code>
عرض أو تعديل الإعدادات (بدون أي أسرار)	<code>videoedit config show / set</code>
إنشاء أو التحقق من ملف هوية تجارية	<code>videoedit brand init / validate</code>
عرض ذاكرة <code>project.md</code> لمشروع ما	<code>videoedit project inspect <dir></code>