

دليل المستخدم — video-edit-agent

تحت `agent/core_instructions.md` الإصدار 0.2.2. ده دليل موجه للمستخدم — للبنية التقنية والداخليات شوف `src/.*` وتوثيق الموديولات

بواسطة `docs/video-edit-agent-user-guide-ar.pdf` مصدره `Markdown` القابل للتعديل لدليل الـ PDF (`scripts/build_user_guide.py`، عدل الملف ده، مش الـ PDF، بيتولد

video-edit-agent

مشاهد، لفديو جاهز بكابشن. بيشتغل `Claude Code` وكيل مونتاج وإنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي داخل `video-edit-agent` API، بالكامل من غير أي مفتاح `Offline` تكلمه بلغتك العادية — عربي أو إنجليزي — وهو بيحول التصوير الخام، أو السكربت، أو فولدر اختياريين `Cloud` وبيتحسن (مش بيتقفل) بموفري

ابدأ من هنا — التثبيت وأول طلب

افتح `Claude Code` على جهازك. الخطوة 1.

ابعت للـ `Claude` رابط المشروع واطلب منه يجهزه: الخطوة 2.

Install and set up:
`https://github.com/eslmamin5-creator/video-edit-agent`

Use the recommended setup from the repository.
Tell me if any system-level tool is missing before installing it.

بيئة تشغيل خاصة يملكها المشروع نفسه، يثبت البروفایل الأوفلاين، يتأكد من `Python` بيكتشف نظام التشغيل عندك ونسخة `Claude` مطلوب أو مخزن أبداً API ويقولك لما يبقى جاهز — بأي لغة بتكلمه بيها. مفيش مفتاح `ffmpeg/Node` متوافقة، بيني

لما يقولك جاهز، اطلب اللي عايزه بشكل طبيعي: الخطوة 3.

اجمع المشاهد دي • اعمل فيديو من السكربت ده • عدل الفيديو ده بالعربي:

بالإنجليزي: "Edit this video" • "Create a video from this script" • "Assemble these scenes"

مش محتاج أي أمر CLI في المسار ده. التجربة المفروض تكون حاسسها:

افتح `Claude Code` ثبت/افتح `video-edit-agent` اتكلم بشكل طبيعي اعمل فيديوهات

مش:

اقرأ التوثيق التقني احفظ أوامر CLI افهم داخليات الحزمة

إيه اللي يقدر يعملهم؟

قول اللي عندك، والوكيل هيووجه طلبك — مش لازم تسمي المسار بنفسك:

يشتغل	تقول	عندك...
Editor	"عدل الفيديو ده"	تصوير خام واحد
Creator	"اعمل فيديو من السكربت ده"	سكربت أو فكرة
Assembler	"اجمع المشاهد دي"	كذا مشهد متصور

لو الطلب فعلا مش واضح، الوكيل بيسأل سؤال قصير واحد بدل ما يخمن.

فيديو خام Editor

استخدم Editor لما يكون عندك تسجيل واحد — talking-head، إعلان، مقابلة — محتاج تنضيف وصقل. يطبق موشن جرافيكس (بما فيه وضع خلف الشخص لو القناع متاح)، يطبق البراند بتاعك، يعمل فحص جودة، ويرندر الفيديو النهائي. الغلط، يبني EDL قابل للتعديل، يولد كابشن عربي أو إنجليزي (تشكيل RTL، تظليل كلمة بكلمة)، يخطط ويحط B-roll، ييفرغ الصوت، يكتشف ويقص الصمت/التكرار/البدايات

```
videoedit edit my_take.mp4
```

لتطبيق براند، و<name> brand -- جنب الفيديو الأصلي. استخدم /my_take_edit/المخرجات بتنزل في لإجبار صفر نداءات شبكة. --offline

سكربت Creator

استخدم Creator لما تبدأ من سكربت مكتوب أو فكرة موصوفة — من غير تصوير لسه. يبني storyboard، يخطط الأصول اللي محتاجها، يجمع MasterTimeline، يطبق معالجة موشن، يرندر، ويعمل فحص جودة. بيحلل السكربت، يخطط المشاهد، يحلل الإيقاع والبنية،

```
videoedit create my_script.txt
```

بينتج storyboard وخطة أصول وMasterTimeline وفيديو نهائي مرندر، بنفس نمط الملفات القابلة للمراجعة زي Editor.

مشاهد Assembler

استخدم Assembler لما يكون عندك كذا مشهد متصور قبل كده وعازيز تجمعهم في فيلم واحد. الاستمرارية ويخلص بانتقالات حقيقية، دمج صوت، وتوحيد مستوى الصوت — بإعادة استخدام خطة rough cut بدل ما يبدأ من الأول. بيكتشف المشاهد، يحافظ على ترتيب المقصود (أو الترتيب اللي تطلبه)، يبني rough cut سريع، وبعدين يخطط

```
videoedit assemble my_scenes_dir --rough
videoedit assemble my_scenes_dir --finish
```

صوت للفيلم النهائي. تقدر تستأنف مشروع غير مكتمل بأمان. --finish - بيني معاينة سريعة محافظا على ترتيب المشاهد. --rough - بيعيد استخدام الخطة دي عشان يضيف انتقالات حقيقية ودمج صوت وتوحيد مستوى

تجربة العربي أولاً

الكلام مع الوكيل بالعربي ميزة في المنتج، مش مجرد قدرة تقنية:

- بتكلم Claude بالعربي وبيرد عليك بعربي طبيعي — مش مترجم من قالب إنجليزي.
- الكابشن يظهر صح: RTL، متشكل صح، تظليل كلمة بكلمة، وعربي/إنجليزي مختلط في نفس السطر.
- المصرية والخليجية والسعودية والفصحى بتتحفظ زي ما اتقالت بالظبط. الوكيل أبداً ميحولش اللهجة لفصحى من غير ما تطلب.
- اللهجة
- لغة الكلام معايا مالهش علاقة بترجمة الفيديو نفسه — اللغة اللي بتكلم بيها Claude مستقلة عن لغة الفيديو بتاعك.

بيفرغ بالظبط اللي اتقال وأبداً ميترجمش ولا يعيد صياغة ولا يحول اللهجة للعربي المنطوق. تحت الغطاء، أهم قاعدة في المشروع ده: وحماية لهجة بتمنع التحويل الصامت للفصحى — تفاصيل ممكن مطور يحب يعرفها، مش حاجة لازم تعرفها عشان تستخدم المنتج. الوكيل الصوت الأصلي هو المرجع النهائي. تقنيا ده معناه تشكيل RTL وإعادة ترتيب bidi للعرض، ربط حروف عربي صحيح،

الموشن، B-roll، و Brand Profiles

(محتاج Node/npm، من غير مفتاح API)؛ تبديل تلقائي للمحرك مسجل دايمًا مش صامت؛ وتقرير حالة الدمج خلف الشخص. الموشن — محرك موشن بسيط مدمج بيشتغل Offline دايمًا؛ رندر Remotion اختياري لموشن أغنى

مسار Offline بالكامل باستخدام مكتبة محلية؛ وتحسين اختياري بالـ Cloud (صور/فيديو Gemini) لما تحط المفاتيح. B-roll — تخطيط مع بدائل تلقائية للموفرين؛

— ألوان وخطوط وإعدادات كابشن قابلة لإعادة الاستخدام لكل براند، مخزنة كفولدرات عادية تحت Brand Profiles . مفيش تعديل كود مطلوب لإضافة واحد: brands/<name>

```
videoedit brand init my_brand
videoedit brand validate my_brand
videoedit edit my_take.mp4 --brand my_brand
```

إيه اللي بيحصل بعد ما تطلب؟

1. تديله الفيديو. 2. يتأكد إن الأدوات المحلية جاهزة. 3. يفرغ الكلام. 4. ينصف الصمت/التكرار/البدايات الغلط. 5. يجهز البنية. 3. يقسمها لمشاهد. 4. ييني storyboard وخطة أصول. 5. يطلع بتايم لاين ومعالجة موشن. 6. يرندر ويراجع النتيجة. Creator: 1. تديله السكربت أو الفكرة. 2. يفهم rough cut. 5. تقدر تراجع وتعديل. 6. يخلص الانتقالات والصوت. 7. يسلمك الفيلم النهائي. Assembler: 1. تديله فولدر المشاهد. 2. يكتشف المشاهد. 3. يحافظ على الترتيب

هتستلم إيه؟

هتستلم الفيديو النهائي، بالإضافة للملفات اللي بتشرح إيه اللي الوكيل غيره، عشان تقدر تراجع القرارات أو تكمل المشروع بعدين:

- final.mp4 — الفيديو النهائي
- captions.ass, transcript_unified.json، لو موجود — الكابشن والنص الكامل
- Creator، الاثنين قابلين لإعادة الرندر من غير إعادة كل الخط. edl.json — قرارات مونتاج قابلة للتعديل (قائمة قرارات المونتاج) و MasterTimeline
- (ليه الوكيل اتخذ كل قرار) وملفات خطط الموشن/B-roll/الجودة. project.md — تقارير شفافية

كل مرحلة ملف عادي، أبدا مش حالة مخفية — تقدر تفتح أي واحد منهم مباشرة.

Cloud مقابل Offline

تقدر تستخدم المسارات الأساسية — Editor و Creator و Assembler — من غير أي مفتاح API.

إيه اللي بيضيفه الـ Cloud	من غير مفاتيح API يشتغل	القدرة
تفريغ Gemini / ElevenLabs (اختياري، محتاج مفتاح API)	محلي آه — Faster-Whisper	تفريغ الكلام
—	آه، محلي بالكامل	كابشن (تشكيل RTL، تظليل karaoke)
—	آه، محلي بالكامل	مونتاج (صمت/تكرار/بدايات غلط، EDL)
أغنى (API من غير مفتاح، محتاج Node/npm) Remotion لموشن	آه — محرك بسيط مدمج	موشن جرافيكس

إليه اللي بيضيفه الـ Cloud	من غير مفاتيح API يشتغل	القدرة
توليد Gemini للصور/الفيديو للـ B-roll بالذكاء الاصطناعي	آه — مكتبة/تخطيط محلي	B-roll
لفحص أغنى Gemini Vision	فحوصات محلية أساسية — آه	فحص جودة بصري
—	آه، محلي بالكامل	Brand Profiles, EDL, رندر، rough/finish الـ Assembler

أبدأ من ملف إعدادات، وأبدأ مبيتطبعوش أو يتسجلوا في أي أمر — حتى ELEVENLABS_API_KEY و GEMINI_API_KEY
 videoedit doctor. بيتقروا بس من متغيرات البيئة،

إزاي تطلب تعديلات

قرار قابل للمراجعة وإعادة الرندر — مش فيديو نهائي لازم تعيده من الأول — الوكيل بيقدر يطبق التعديل ويرندر بس الجزء المتأثر.
 الحوار ما بيقفش عند أول نتيجة. بما إن كل مرحلة

هنا · خلي المشهد ده أقصر · حافظ على اللهجة المصرية زي ما هي · الكابشن كبير زيادة · خلي الفيديو أسرع · شيل الجملة دي بالعربي:
 كمل من آخر نقطة · اشتغل من غير Cloud · قلل الحركة

"Remove this line" · "Make the video faster" · "The captions are too big" · "Keep the Egyptian dialect as it is" · "Make this scene shorter" · "Reduce the motion here" · "Work without cloud" · "Continue from where we left off" بالإنجليزي:

حل المشاكل

قول لـ Claude الكلمة الصحيحة، واطلب منه تحديث الكابشن.الكابشن مكتوب غلط.
 اطلب منه يقصر الفيديو أو يشيل جزء معين.الفيديو طويل.
 قله: اشتغل Offline فقط.عايز Offline فقط.

— مايتبشش برامج على مستوى النظام من غير ما يسأل.كـ ffmpeg هيقولك بالظبط أي أداة نظام ناقصة (زي Claude أداة ناقصة.
) وهيسألك قبل ما يثبت أو يغير أي حاجة على جهازك
 فبيقدر يكمل المسارات المدعومة من غير ما يبدأ من الأول — لكن مش كل توقف مضمون يكمل بسلاسة؛ اسأله الأول يتأكد.الشغل وقف.
 اطلب من Claude يفحص حالة المشروع ويكمل من المشروع المحفوظ. كل مرحلة ملف عادي يقدر يقرأه تاني،
 لفحص جاهزية مباشر ومرتبب بجهازك في أي وقت:

videoedit doctor

شغل videoedit setup بيطلع مصفوفة القدرات الكاملة (ffmpeg، Node، الموفرين، المحركات) بالإضافة لمخلص آخر تشغيل لـ
 ما يغير أي حاجة بره videoedit setup --repair لفحص جاهزية بدون تغيير، أو videoedit setup --check.
 runtime/. لإعادة بناء بيئة التشغيل الخاصة من الصفر من غير

القيود المعروفة

- قبول حقيقي في هذه البيئة — شوف جدول حالة القدرات في الـ Remotion عربي على صوت حقيقي منطوق ورندر موشن ASR
- للتفاصيل الكاملة README لسه مش متحقق منهم بتشغيل
- تعديلات J-Cut/L-Cut مفهومية بس، مش متطبقة.

محرك موشن حقيقي قابل للتثبيت؛ الموجه دائما بيرجع لمحرك شغال ويسجل ده — أبدا مش استبدال صامت HyperFrames

• مش

التوقف مدعوم لتدفق rough finish بتاع Assembler؛ باقي المسارات لسه مش بتضمن استئناف سلس من كل نقطة توقف.

• استئناف العمل بعد

ملحق متقدم / تقني

التثبيت مع Claude Code (التفاصيل الكاملة)

إنه شغال. 1. اعمل clone أو ثبت المشروع في فولدر الـ skills بتاع Claude Code. 2. افتح (أو أعد فتح) Claude Code. 3. قول: "جهز video-edit-agent وتأكد"

3.11)، بيبي بيئة تشغيل خاصة يملكها المشروع Python هيجهز كل حاجة لوحده: يكتشف نظام التشغيل عندك ونسخة Claude (ffmpeg/ — مش Python بتاع النظام أبدا)، يثبت البروفایل الأوفلاين، يتأكد من runtime/venv. متوافقة (يفضل ويقولك النتيجة بشكل بسيط وبأي لغة بتكلمه بيها. مايبتشش برامج على مستوى النظام من غير ما يسألك — لو ffmpeg ناقص، هيديك الأمر بالظبط لنظامك وينتظرك تشغله. Node/npm و

التثبيت من المصدر (للمستخدمين المتقدمين)

```
git clone https://github.com/eslmamin5-creator/video-edit-agent
cd video-edit-agent
python3 -m pip install -e . # base CLI only
videoedit setup --profile full-local # builds .runtime/venv, installs the offline profile
```

بدون تغيير، و--check - لتثبيت أضيف، core|motion|subject|local --profile --بيدعم videoedit setup لإعادة بناء بيئة التشغيل الخاصة من الصفر. --repair - لفحص جاهزية

مرجع أوامر CLI

الوظيفة	الأمر
الخط الكامل: تفريغ قص كابشن B-roll موشن رندر QA	videoedit edit <video>
سكربت storyboard خطة أصول موشن رندر QA	videoedit create <script>
سريع من فولدر مشاهد جاهزة rough cut	videoedit assemble <scenes_dir> --rough
إكمال بانتقالات حقيقية + توحيد مستوى صوت	videoedit assemble <scenes_dir> --finish
طباعة مصفوفة القدرات	videoedit doctor
عرض موفري التفريغ/الموشن وتوفرهم	videoedit providers
تجهيز بيئة التشغيل، فحص الجاهزية	videoedit setup [--profile ...] [--check] [--repair]
فحص أو تعديل الإعدادات الطبقيّة (أبدا مش الأسرار)	videoedit config show / set
إنشاء أو فحص Brand Profile	videoedit brand init / validate
بتاعة المشروع project.md طباعة ذاكرة	videoedit project inspect <dir>

ملفات المشروع (القائمة الكاملة)

ملف خطة B-roll، ملف خطة QA، وproject.md, transcript_unified.json, edl.json, captions.ass، ملف خطة الموشن، final.mp4.