

ESMA NUR SEZGİN

HR200011

HİSAR DERGİSİ WEB
SİTESİ PROJESİ

İçindekiler:

Proje özeti.....	3
Veri tabanı.....	4
Menü	5,6
Kayıt Ol	6,7,8,9,
Giriş Yap.....	10
Ana Sayfa.....	11,12
Sayılarımız Ekranı.....	13
Yazarlar Ekranı.....	14
Yazı Gönder Ekranı.....	15

PROJE ÖZETİ:

Proje hisar adlı bir derginin web sitesini yapma projesidir. Bu web sitesini yapma amacı kullanıcıların web sitesine girip derginin sayılarını okumasıdır. Kullanıcılar bunun yanında siteye kayıt olabilir , kullanıcı girişi yapabilir, dergiye yazı gönderebilirler. Derginin sayılarını okumak ve yazı göndermek için giriş yapılması gerekmektedir.

Proje ; html , css , bootstrap , javascript , php , mysql kullanılarak yapılmaktadır.

VERİTABANI:

KULLANICI:

#	Adı	Türü	Karşılaştırma	Öznitelikler	Boş	Varsayılan	Açıklamalar	Ekstra	Eylem
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Hayır	Yok		AUTO_INCREMENT	Değiştir Kaldır Daha fazla
<input type="checkbox"/>	2 kullanıcı_adi	varchar(30)	utf8_general_ci		Hayır	Yok			Değiştir Kaldır Daha fazla
<input type="checkbox"/>	3 email	varchar(50)	utf8_general_ci		Hayır	Yok			Değiştir Kaldır Daha fazla
<input type="checkbox"/>	4 şifre	varchar(150)	utf8_general_ci		Hayır	Yok			Değiştir Kaldır Daha fazla

Seçenekler					
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	id	kullanıcı_adi
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	1	test
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	2	test0
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	4	testtest
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	6	
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	10	abc
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	13	testt
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	14	xyz
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	16	ab
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	22	test123
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	25	can
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	30	aaaa
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	31	testtt
<input type="checkbox"/>	Düzenle	Kopyala	Sil	32	test0123

ANA SAYFA EKRAN:

```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFtdvKuhfTAU6auU8ttT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonym
  <link href="style.css" rel="stylesheet">

  <title>Ana Sayfa</title>
</head>
```

İlk olarak head etiketleri arasına bootstrap ve css sayfasının linkini yazdım. Ayrıca sayfanın en altına da bootstrap javascript kodunu ekledim ki eklediğim kodlarda sorun çıkmasın.

E1 Menü:



Ana Sayfa

Sayılarımız

Yazarlarımız

Yazı Gönder

Giriş Yap

Kaydol

```
<!-- navbar -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto p-0">
      <nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="anasayfa.html">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="40" fill="currentColor" class="bi bi-blockquote-right" viewBox="0 0 16 16">
              <path d="M2.5 3a.5.5 0 0 0 0 1h11a.5.5 0 0 0 0 1h-11zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h6a.5.5 0 0 0 0 1h-6zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h6a.5.5 0 0 0 0 1h-6zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h11a.5.5 0 0 0 0 1h-11z"/>
            </svg>
          </a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavAltMarkup"
            aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
            <div class="navbar-nav">
              <a class="nav-link" href="anasayfa.html">Ana Sayfa</a>
              <a class="nav-link" href="sayilar.html">Sayılarımız</a>
              <a class="nav-link" href="yazarlar.html">Yazarlarımız</a>
              <a class="nav-link" href="yazigönder.html">Yazı Gönder</a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </div>
</div>
```

Menüyü oluşturmak için container içersine row ve col oluşturdum (sayfanın bir bütün içerisinde hizalanması için) . Daha sonra bootstrapten menü kodlarını aldım ve düzenledim. Örneğin rengini değiştirdim (navbar-dark bg-dark) , logo ekledim vs.

E2 KAYIT OL EKRANI:

Giriş Yap

Kullanıcı Adı

E-mail

Şifre

Şifre Tekrar

Kayıt Ol

```
<?php
$host = "localhost";
$kullanici = "root";
$parola = "";
$vt_isim = "hisarproje";

$baglanti = mysqli_connect($host,$kullanici,$parola,$vt_isim);
mysqli_set_charset($baglanti,"UTF8");

?>
```

```
<?php
include("baglanti.php");

$kullanici_error = "";
$email_error = "";
$parola_error = "";
$sifretekerr_error = "";

if(isset($_POST["kaydet"])){

    $name=$_POST["kullanici_adi"];
    $email=$_POST["email"];
    $password=password_hash($_POST["sifre"],PASSWORD_DEFAULT);

    $sekle="INSERT INTO kullanicilar (kullanici_adi,email,sifre) VALUES ('$name','$email','$password')";
    $scalistirekle = mysqli_query($baglanti,$sekle);

    if($scalistirekle) {
        echo '<div class="alert alert-dark" role="alert">
        Kayıt eklendi !
        </div>';
    }
    else {
        echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">
        Hata oluştu !
        </div>';
    }
    mysqli_close($baglanti);
}

?>
```

İlk olarak vt bağlantısını gerçekleştirdim. Bunu başka bir sayfada yazıp dahil ettim.

Kaydet butonuna basıldığında girilen kullanıcı adı, e-mail, şifre vt tablosuna kaydedilir.

Bunun için girilen değerleri oluşturduğum değişkene atadım, kullanıcının girdiği şifre vt tablosunda birebir gözüküyor. Daha sonrasında if else ile bir sorun yoksa eklenmesini eğer vt bağlantısıyla ilgili sorun çıkarsa da eklenmemesini yazdım. Error değişkenlerini ilerleyen zamanlarda giriş kuralları için kullanacağım.

```

<!-- Kaydol Butonu -->
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal1">
Kaydol
</button>
<div class="modal fade" id="exampleModal1" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModal1Label"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModal1Label">Giriş Yap</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<form action="anasayfa.php" method="post">
<div class="mb-3">
<label class="form-label">Kullanıcı Adı</label>
<input type="text" class="form-control"

<?php
if(!empty($kullanici_error)) {
| echo "is-invalid";
}

?>

" name="kullanici_adi">

<div class="invalid-feedback">

<?php
echo $kullanici_error;
?>
</div>

```

Windows'u E

```

<div class="mb-3">
<label for="exampleInputEmail1" class="form-label">E-mail</label>
<input type="text" class="form-control"
<?php
if(!empty($email_error)) {
| echo "is-invalid";
}

?>

" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" name="email">
<div class="invalid-feedback">
<?php
echo $email_error;
?>
</div>
</div>

```

```

<div class="mb-3">
<label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Şifre</label>
<input type="password" class="form-control"

<?php
if(!empty($parola_error)) {
| echo "is-invalid";
}

?>

" id="exampleInputPassword1" name="sifre">
<div class="invalid-feedback">
<?php
echo $parola_error;
?>
</div>
</div>

```



```
<div class="mb-3">
  <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Şifre Tekrar</label>
  <input type="password" class="form-control"

  <?php
  if(!empty($sifretekrr_error)) {
    echo "is-invalid";
  }


  ?>

  " id="exampleInputPassword1" name="sifretekrr">
  <div class="invalid-feedback">
  <?php
echo $sifretekrr_error;
  ?>
</div>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-dark" name="kaydet">Kayıt Ol</button>
</form>
</div>
```

Kayıt ol alanı için bootstrap kodlarını aldım ve düzenledim. Modal içerisine yazdım butona basıldığında açılır ekran olarak gelecek. Daha sonra kullanıcıya hata mesajını dinamik bir şekilde vermesi için php etiketleri arasına kodlar yazdım. Bu değişkenlere daha sonra if else ile bazı kurallar koyacağım, kurallara uymayan girişler hata verecek. Örneğin:kullanıcı adı 3 karakterden az olamaz gibi.


E3 GİRİŞ YAP EKRANI:



```
<!-- giris yap butonu -->
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
Giriş Yap
</button>
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModallabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Giriş Yap</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<form>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputEmail1" class="form-label">e-mail</label>
<input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
</div>
<div class="mb-3">
<label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Şifre</label>
<input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-dark">Giriş Yap</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Bootstraptan aldığım kodları düzenledim. Giriş yap ekranı da kayıt ol ekranı gibi küçük ekranda açılacak. (modal)

SAYFANIN DİĞER KISIMLARI:



Carousel ve footer.

KODLARI:

```
<!-- kart -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto p-0">




    </div>
  </div>
</div>
<!-- kart -->
```

```
<!-- carousel -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto p-4 bg-white">
      <div id="carouselExampleControls" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
        <div class="carousel-inner">
          <div class="carousel-item active">
            
            
            
          </div>
          <div class="carousel-item">
            
            
            
          </div>
          <div class="carousel-item">
            
            
            
          </div>
        </div>
        <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="prev">
          <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Previous</span>
        </button>
        <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="next">
          <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Next</span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

[illegible]

SAYILARIMIZ SAYFASI VE KODLARI:




Bu sayfada menü , arama butonu , derginin kapak fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflara tıklanıp derginin içeriğine gidilecektir.

```
<!-- arama butonu -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto p-0 mt-3 mb-2">
      <form class="d-flex">
        <input class="form-control me-1" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-dark" type="submit">Ara</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- arama butonu -->
```

```
<!-- card -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto mt-3 p-0 mb-2">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <a href="sayilar.html"></a>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <a href="sayilar.html"></a>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <a href="sayilar.html"></a>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <a href="sayilar.html"></a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Derginin kapak fotoğraflarının olduğu kısım.

YAZARLAR SAYFASI:



```
<!-- arama butonu -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto p-0 mt-3 mb-2">
      <form class="d-flex">
        <input class="form-control me-1" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
        <button class="btn btn-outline-dark" type="submit">Ara</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- arama butonu -->
```

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-10 mx-auto mt-4">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <div class="card" style="width: 16rem;">
            <div class="card-body">
              
              <h5 class="card-title">Ahmet Yılmaz</h5>
              <hr>
              <p class="card-text">İstanbul Üniversitesi</p>
              <hr>
              <p class="card-text">Sosyoloji</p>
              <a href="#" style="color: black;">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-envelope" viewBox="0 0 16 16">
                  <path d="M0 4a2 2 0 1 2-2h12a2 2 0 1 2 2v8a2 2 0 1 2-2V4z"/>
                </svg>
              </a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Yazar bilgilerinin olduğu kartın kodundan bir örnek.

YAZI GÖNDER SAYFASI:

Kayıt Formu

İsim

Soyisim

Email

Dosya Seç

Dosya seçilmedi

Gönder

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için

```
<!-- form baslangic -->
<div class="container">
  <div class="row ">
    <div class="col-md-10 mx-auto bg-black mt-4 ">
      <h1 class="display-1 text-center mt-3 mb-5 text-white">Kayıt Formu</h1>
      <div class="col-md-4 mx-auto mt-3 ">
        <label class="form-label text-white mb-3">İsim</label>
        <input type="text" class="form-control" aria-label="First name">
      </div>
      <div class="col-md-4 mx-auto">
        <label class="form-label text-white mb-3">Soyisim</label>
        <input type="text" class="form-control" aria-label="First name">
      </div>
      <div class="col-md-4 mx-auto mb-3">
        <label for="inputEmail4" class="form-label text-white">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail4">
      </div>
      <div class="col-md-4 mx-auto mt-5 mb-5">
        <input type="file" class="form-control" id="inputGroupFile02">
      </div>
      <div class="d-grid gap-2 col-6 mx-auto mt-4">
        <button class="btn btn-dark" type="button">Gönder</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- form bitis -->
```

Not: Bootstrap kullandığım için classlardan yararlandım ve sayfanın arka plan rengini değiştirdiğim css kodundan başka bir css kodu kullanmadım.