



試薬在庫管理システム

取扱説明書

バーコード（独自 / GS1-128）対応 試薬在庫・発注・使用管理
第 4 版

目次

1. はじめに（システム概要）
2. 動作環境とログイン
3. ユーザー権限と共通操作
4. ホーム画面
5. 入庫登録
6. 出庫登録
7. 発注
8. 在庫管理
9. 使用期限
10. 使用終了日登録
11. バーコード印刷
12. 履歴（入庫・出庫・発注・在庫調整）
13. 試薬管理台帳
14. 集計（使用量集計・月次推移）
15. マスター編集（管理者）
16. 操作ログ（管理者）
17. 設定（管理者）
18. パスワード変更
19. 用語集
20. 困ったときは（FAQ）

1. はじめに（システム概要）

本システムは、臨床検査・研究などで使用する試薬の**在庫・発注・入庫・出庫・使用（開始／終了）**を一元管理するWebアプリケーションです。ブラウザから操作し、バーコードによる正確でスピーディーな入出庫を実現します。

主な特長

- **バーコード対応**：商品ごとに発行する「独自バーコード」と、メーカー添付の「GS1-128（JAN・ロット・使用期限入り）」の両方に対応します。
- **問屋ごとの発注・入庫**：問屋を選択してから作業する運用で、取り違えを防ぎます。
- **使用期限・在庫僅少の見える化**：期限切れ・期限間近・在庫僅少をホームや使用期限画面で確認できます。設定により**メールでの自動通知**もできます。
- **開封後有効期限の管理**：商品ごとに「開封後有効日数」を設定すると、開封（使用開始）からの実効期限を使用期限画面で管理できます。
- **保管場所（棚）の管理**：商品に「棚」を割り当て、在庫一覧や台帳で保管場所を確認できます。
- **試薬管理台帳（ISO15189／医療法対応）**：ロットごとに入庫～使用開始／終了を追跡し、メーカー・販売元・保管場所・状態を含む台帳として出力できます。
- **操作ログ**：登録・更新・削除・印刷・CSV出力・プラン変更などの操作を記録します（管理者が閲覧）。

用語（先に覚えておく と 便利）

用語	意味
梱包数	1梱包（1箱）に含まれる本数。マスターで設定します。
バラ数	本数単位の数量。「梱包数 × 梱包」でバラ数になります。
発注予定	これから発注する（未発注の）明細。
入庫予定	発注済みで、まだ入庫していない残り分。
独自バーコード	本システムが入庫時に発行する、1本ごとの管理用バーコード。

2. 動作環境とログイン

動作環境

- 推奨ブラウザ：Microsoft Edge / Google Chrome（最新版）
- バーコード読取：USB接続のバーコードリーダー（キーボード入力方式）
- ラベル印刷：感熱ラベルプリンター（例：Brother QL シリーズ、52×29mm ラベル）

ログイン

- 1 ブラウザでシステムのURLを開きます。
- 2 ログインID・パスワードを入力し「ログイン」を押します。
- 3 権限に応じたメニューが表示されます。

△ **注意** 初回導入時のユーザーは**管理者のみ**です。以降のユーザー（一般・問屋）は、管理者が「マスター編集 → ユーザー」から追加します（第15章）。

△ **注意** **初回ログイン時のパスワード変更**：初期パスワードは既知の共通値のため、初回ログイン時（および管理者がパスワードを再設定したとき）は、パスワード変更画面（第18章）へ自動的に誘導され、変更するまで他の画面は使用できません。

△ **注意** **ログインの安全対策（アカウントロック）**：同じログインIDで連続してログインに失敗すると、一定時間そのアカウントはログインできなくなります（既定：**5回失敗で約15分ロック**）。時間が経過すると自動的に解除され、正しいパスワードでログインできます。急ぐ場合は管理者に相談してください。

ログアウト

画面右上の「ログアウト」を押します。一定時間操作がない場合も自動的にログアウトされます。

3. ユーザー権限と共通操作

権限（ユーザータイプ）

タイプ	使える機能
管理者	すべての機能（下記に加え、マスター編集・操作ログ・設定・CSVインポート）
一般	入庫・出庫・発注・在庫管理・使用期限・使用終了日・バーコード印刷・履歴・集計・試薬台帳
問屋	入庫・発注のみ

※「パスワード変更」「ホーム」「取扱説明書」は全ユーザー共通で使用できます。履歴の編集・削除は管理者・一般のみです。

画面共通の操作

- **メニュー**：画面上部のナビゲーションから各機能へ移動します。
- **バーコード入力欄**：枠が青く強調された欄です。リーダーで読み取るか手入力し、Enterで確定します。
半角固定（IMEオフ）です。
- **備考欄**：日本語入力（IMEオン）で自由に入力できます。
- **CSV出力／印刷**：一覧画面や台帳などに用意されています。

4. ホーム画面

 試験在庫管理システム

ホーム

入庫

出庫

発注

在庫管理

使用期限

使用終了日

バーコード印刷

履歴

集計

試験台帳

マスター編集

操作ログ

設定

パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者）

ログアウト

発注予定（未発注）

出庫から自動作成された、これから発注する分です。

問屋	商品	発注予定数 (梱包)	発注数 (梱包)
発注予定はありません。			

[発注画面へ→](#)

入庫予定（発注済み・未入庫）

発注済みで、これから入ってくる予定の分です。

発注日	問屋	商品	残バラ数
入庫予定はありません。			

[入庫画面へ→](#)

使用期限（期限切れ・期限接近）

期限切れ

期限接近

警告日数: 30日以内 / 0件

再読み込み

[使用期限管理へ→](#)

状態	商品名	ロット	使用期限	残日数	個数	在庫数	予定
期限切れ・期限接近の在庫はありません。							

ホーム画面

ログイン直後に表示されます。日々の確認事項をまとめています。

- **使用期限情報**：期限切れ・期限間近の在庫を一覧表示します。個数（そのロットの数）と在庫数（商品全体）を確認できます。
- **発注予定／入庫予定**：該当がある商品にはバッジが表示されます。

 **ヒント** 期限間近の判定日数は「設定」画面で変更できます（既定は使用期限まで〇日以内）。

5. 入庫登録

試薬在庫管理システム

[ホーム](#) [入庫](#) [出庫](#) [発注](#) [在庫管理](#) [使用期限](#) [使用終了日](#) [バーコード印刷](#) [履歴](#) [集計](#) [試薬台帳](#) [マスター編集](#) [操作ログ](#) [設定](#) [パスワード変更](#)

取扱説明書

管理者（管理者） ログアウト

入庫登録

入庫日

2026/07/04

🗓

問屋（必須）

(選択してください)

▼

備考（入庫全体）

任意

GS1-128 バーコード読取

📷 バーコードをスキャン（GS1-128：JAN・ロット・使用期限）

📄 ここにスキャン（Enterで確定）

明細追加

商品

(先に問屋を選択してください)

▼

ロット番号

空欄可

使用期限

yyyy/mm/dd

🗓

備考（この商品）

任意

入庫個数

1

梱包数（商品マスター）

1

現在庫（バラ）

0

明細に追加

商品	ロット	使用期限	入庫個数	梱包数	加算バラ数	BC	備考
----	-----	------	------	-----	-------	----	----

入庫を保存 ☒ バーコード印刷 ☐ 保存後にリストを印刷

入庫登録画面

納品された試薬を在庫に登録します。**管理者・一般・問屋**が使用できます。

基本の流れ

- 1 入庫日を確認します（初期値は当日）。
- 2 問屋を選択します。 **⚠ 注意** 問屋を選ぶまで商品は追加できません。
- 3 問屋を選ぶと、その問屋の**入庫予定**が表示されます。該当分にチェックを入れ「選択を明細に追加」で取り込みます。
- 4 個別に追加する場合は「明細追加」で商品を選び、ロット・使用期限・入庫数（梱包）を入力して「明細に追加」。
- 5 必要に応じて**備考**を入力します。
- 6 「登録」を押すと在庫へ反映されます。

GS1-128 バーコードでの入庫（連続読み取り・自動追加）

「GS1-128 バーコード読取」欄でメーカーのバーコードを読み取ると、JAN・ロット・使用期限が自動で読み込まれ、対応商品の問屋が自動選択されて**そのまま明細に自動追加**されます。読取欄は自動でクリア・フォーカスされるため、**連続でスキャン**できます。

- **同一（商品＋ロット＋使用期限）**を続けて読み取ると、行を増やさず**箱数（入庫個数）＋1**で集約します。複数箱はその回数だけスキャンするか、明細の個数を直接修正します。
- **入庫個数の修正**：明細一覧の「入庫個数」は数値で修正できます（1以上）。変更すると「加算バラ数」も自動再計算されます。

未登録の商品をその場で新規登録

スキャンしたJANに一致する商品が未登録のときは、**その場で新規登録するモーダル**が開きます。商品マスター・商品詳細の全項目を入力でき、登録するとそのまま入庫明細に追加されます。

- **必須項目**（■印）：商品名・部門・分類・問屋・棚・メーカー・梱包数・適用開始日・適用終了日・JANコード。任意項目は「▶ 任意項目」で開いて入力できます。
- **自動入力**：JAN（スキャン値）・問屋（選択中）・棚（先頭）・適用開始／終了日（設定の既定＝第17章）・**メーカー**（JANメーカーコードの前方一致で自動選択、違えば選び直し可）。
- **権限**：この登録は入庫作業の一環として**一般**ユーザーも行えます。
- 同じJANの商品が既にある場合は、二重に作らず**既存の商品を使用**します。商品数がプラン上限に達している場合は登録できません。

独自バーコードの印刷

入庫登録画面の「バーコード印刷」にチェックを入れて登録すると、入庫した本数分の独自バーコードを印刷できます（既定でチェックオン）。ラベルの体裁は「端末設定」の設定に従います（第17章）。

 **ヒント** 問屋を選択すると、明細に追加できる商品はその問屋の商品だけに絞られます。手入力の入庫は、同じ商品の古い発注（入庫予定）から自動的に消し込まれます。

 **注意** 梱包数は商品マスターの値を使用します（入庫画面では変更できません）。入庫明細に単価欄はありません。仕入単価は商品マスターの単価が自動的に記録され、支払・返品を集計に使われます。

6. 出庫登録

試薬在庫管理システム

ホーム 入庫 **出庫** 発注 在庫管理 使用期限 使用終了日 バーコード印刷 履歴 集計 試薬台帳 マスター編集 操作ログ 設定 パスワード変更
取扱説明書

管理者 (管理者) ログアウト

出庫登録

出庫日: 2026/07/04 備考 (出庫全体): 任意

① バーコードで出庫

独自バーコード=バラ1個を出庫。GS1-128=商品・ロット・期限を特定して数量出庫欄へ反映 (数量を入力して追加)。

📄 バーコードを読み取り/入力 (独自 / GS1-128)

ここにスキャン (Enterで読取) 読取

② 数量で出庫

商品: GLU試薬 ロット/在庫: ★最短期限 LOT2026A / 期限:2027-03-31 / 在庫:30

出庫個数: 1 梱包数 (商品マスター): 10 追加

出庫明細

種別	商品バーコード	ロット	出庫バラ数	備考
----	---------	-----	-------	----

出庫登録画面

試薬の払い出し（使用開始）を登録します。**管理者・一般**が使用できます。

基本の流れ

- 1 出庫日を確認します（初期値は当日）。
- 2 独自バーコード、またはGS1-128バーコードを読み取ります。
- 3 数量（バラ数）を確認して明細に追加します。
- 4 「登録」で在庫から減算されます。

バーコードでの連続出庫（自動追加）

入庫と同様に、バーコードを読み取ると**自動で明細に追加**され、連続でスキャンできます。

- **独自バーコード**：バラ1個を自動追加します。**同じバーコードの二度読みは無視**します（重複防止）。
- **GS1-128**：商品・ロット・使用期限を特定し、**1梱包**を自動追加します。同一（商品+ロット+期限）は行を増やさず**梱包数+1**で集約します（該当ロット／期限の在庫が無い場合は追加せず案内を表示）。
- 端数や梱包管理していない払い出しは「② 数量で出庫」でバラ指定して追加します。

使用開始の記録

- **独自バーコード品**：出庫すると、そのバーコードが「使用中（使用開始済み）」になります。

- **バーコードを発行しない精度管理対象品**：GS1（JAN）で識別し、使用記録が作成されます。

△ **注意** 使用期限切れの試薬を出庫できるかどうかは、「設定」の「期限切れ出庫の許可」で切り替えられます。

💡 **ヒント** **開封後有効期限を使う場合**：バーコード発行がオンの商品は、**出庫（開封）時にバーコードをスキャン**すると、その個体に使用開始日が記録され、開封後期限管理（第9章）や台帳の対象になります。数量入力だけの出庫では使用開始日が記録されないためご注意ください。バーコードを使わない試薬は「バーコード発行＝オフ＋精度管理対象＝オン」にすると、数量出庫でも自動的に使用記録が作られます。

7. 発注

 試験在庫管理システム

ホーム 入庫 出庫 **発注** 在庫管理 使用期限 使用終了日 バーコード印刷 履歴 集計 試験台帳 マスター編集 操作ログ 設定 パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者） ログアウト

問屋を選択

発注は問屋ごとに行います。まず問屋を選択してください。選択した問屋の発注のみ表示・操作できます。発注日・備考は「発注する」際に反映されます。

発注日

2026/07/04

問屋

(選択してください)

備考（発注全体）

任意

問屋を選択すると発注を表示します。

発注画面

問屋ごとに発注を作成します。**管理者・一般・問屋**が使用できます。

基本の流れ

- 1 発注日を確認し、問屋を選択します（選択するまで操作できません）。
- 2 選択した問屋の発注（未発注＝発注予定）が表示されます。
- 3 商品を追加します。バーコード読取、または「商品を選んで追加」から行います。
- 4 各商品の発注数（梱包）や備考を必要に応じて調整します。
- 5 「発注する」を押すと発注済みになります。チェックを入れておくと発注書を印刷できます。

発注数の見方

列	意味
発注バラ数	発注予定に積み上がっているバラ数（出庫実績などから算出）。
商品内容数	梱包数（1梱包の本数）。
発注推奨数（梱包）	システムが推奨する発注梱包数。
発注数（梱包）	実際に発注する梱包数（編集可）。

保留と削除

- **保留**：今回の発注から外します。「解除」で戻せます。保留した商品は発注しても発注予定として残ります。
- **削除**：発注予定から取り除きます（未発注のみ）。
- 発注済みの商品ごとの**キャンセル**、発注全体のキャンセルも可能です（入庫済みは不可）。

8. 在庫管理

試薬在庫管理システム

ホーム

入庫

出庫

発注

在庫管理

使用期限

使用終了日

バーコード印刷

履歴

集計

試薬台帳

マスター編集

操作ログ

設定

パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者）

ログアウト

在庫管理

商品名

ロット

問屋

使用期限(まで)

部分一致

部分一致

すべて

yyyy/mm/dd

メーカー

部門

分類

備考

すべて

すべて

すべて

部分一致

☐ 在庫0も表示

検索

CSV出力

商品名	問屋	メーカー	部門	分類	ロット	使用期限	操作
GLU試薬	サンプル商事	サンプル試薬	生化学	試薬	LOT2026A	2027-03	修正/廃棄/返品
採血管	メディカル物流	サンプル試薬	一般	消耗品	(なし)	(なし)	修正/廃棄/返品

在庫管理画面

現在の在庫（ロット・使用期限ごと）を確認します。**管理者・一般**。

- ・ **検索条件**：商品名・問屋・メーカー・部門・分類・ロット・使用期限・備考などで絞り込めます。
- ・ **保管場所（棚）**：各在庫行に、商品に割り当てた「棚」を表示します（CSV出力にも含まれます）。
- ・ **在庫0も表示**：チェックで在庫ゼロの行も表示します。
- ・ **横スクロール**：多数の列を表示できます。商品名と操作列は固定されます。
- ・ **CSV出力**：表示中の条件で一覧をCSV出力できます（操作ログに記録されます）。
- ・ **印刷**：表示中の絞り込み条件で在庫一覧を帳票として印刷できます（施設名・絞り込み条件・件数・在庫バラ数の合計を印字。列が多いため用紙は横向き・1商品1行）。

在庫の修正・廃棄・返品

各在庫行の「修正／廃棄／返品」から、在庫数の修正（絶対値）、廃棄（減少）、返品（減少）を登録できます。返品は問屋・単価・数量（入力単位）を指定でき、支払（精算）の集計対象になります（既定値は自動入力・変更可）。

9. 使用期限

使用期限画面

期限切れ・期限間近の試薬を管理します。**管理者・一般**。

- **色分け**：期限切れ・期限間近を淡い色で区別します。
- **個数／在庫数**：個数はそのロット・期限の数量、在庫数は商品全体の合計です。
- **発注予定／入庫予定**：該当がある場合バッジで表示します。
- **チェックして発注**：チェックした商品を発注予定に追加し、発注画面へ移動できます。

開封後期限管理

画面下部に「開封後期限管理」の一覧があります。**開封中（使用開始済み・未終了）**の試薬のうち、**開封後有効期限が近い／超過**したものを表示します。

- **対象**：商品詳細マスターで「開封後有効日数」を設定した商品（0＝無効）。
- **判定**：開封後期限＝使用開始日（＝出庫日）＋開封後有効日数。ラベルの使用期限が先でも、開封後期限が近ければここで検知できます。
- **表示項目**：商品名・棚・ロット・開封日・開封後期限・残日数・開封後日数・ラベル期限。警告日数は上の使用期限と同じ設定を使います。

💡 ヒント 開封（使用開始日）が記録されるのは、バーコードをスキャンして出庫した場合、または「バーコード発行オフ＋精度管理対象オン」の商品を数量出庫した場合です（第6章）。

10. 使用終了日登録

試薬在庫管理システム

[ホーム](#) [入庫](#) [出庫](#) [発注](#) [在庫管理](#) [使用期限](#) **使用終了日** [バーコード印刷](#) [履歴](#) [集計](#) [試薬台帳](#) [マスター編集](#) [操作ログ](#) [設定](#) [パスワード変更](#)

[取扱説明書](#)

管理者（管理者） [ログアウト](#)

使用終了日登録

使用中（使用開始済み・使用終了日が未登録）の対象を検索して終了日を登録します。
独自バーコード品はバーコード値/内容物コード、GS1-128（JAN）品はバーコードをスキャンして絞り込みます。

検索（バーコード / 商品名 / 内容物コード / GS1-128スキャン）

■ 入力またはスキャン(Enter)

検索

使用終了日
2026/07/04

種別	商品名	内容物コード	ロット	使用開始日	操作
対象がありません。					

使用終了日登録画面

使用を終えた試薬の「使用終了日」を登録します。**管理者・一般**。

- 1 対象の独自バーコードを読み取る、または使用中の一覧から対象を選びます。
- 2 使用終了日を入力して登録します。

登録すると試薬管理台帳の「使用終了日」に反映されます。

11. バーコード印刷

The screenshot shows the 'Barcode Printing' (バーコード印刷) screen within the 'Trial Inventory Management System' (試案在庫管理システム). The top navigation bar includes links for Home, Inventory, Issuance, Orders, Inventory Management, Usage Period, Usage End Date, Barcode Printing (active), History, Collection, Trial Item Ledger, Master Edit, Operation Log, Settings, and Password Change. A 'Logout' (ログアウト) button is in the top right. The main content area has a title 'Barcode Printing' and instructions: 'Print the unique barcode (Code128) for issued items using a Brother QL thermal label printer. Set the label size (mm) to match the printer's DK label and print (1 label = 1 sheet).'

Search filters include: Issuance Date (From: 2026/07/04, To: 2026/07/04), Item (All), Search (Value/Item Name: Partial Match), and a 'Search' button. A 'Today's Issuance' button is also present. A checkbox for 'Printed items also display' is unchecked. A message states: 'Label size · Barcode size can be changed in the [Settings] screen.' Below this, a summary bar shows 'All checked', 'Print selected items', and '0 items'. At the bottom, it says 'No targets found.'

バーコード印刷画面

発行済みの独自バーコードを印刷（再発行）します。**管理者・一般。**

- **絞り込み**：発行日・商品・キーワードで対象を検索します。
- **全てチェック**：一覧のすぐ上のチェックで一括選択できます。
- **印刷済みの扱い**：既定では印刷済みを表示しません。「印刷済みも表示」で表示できます。印刷すると印刷済みになります。

💡 ヒント ラベルのサイズや文字サイズは「**端末設定**」画面（この端末だけの設定）で調整します（第17章）。1次元は**ラベル幅・高（mm）／バーコード幅・高（mm）**を指定でき、2次元（QR）は**縦並び／横並び**を選べ、並びごとにサイズを別々に保存できます。ラベルには印刷日時は印字されません。

⚠ 注意 印刷時に末尾へ空白のラベル（空ページ）が出る場合があります。これはブラウザ・プリンタドライバ側の挙動によるもので、余白「なし」・用紙サイズ一致の設定や、ブラウザの変更で改善することがあります。

⚠ 注意 削除した入庫のバーコードは「無効」となり、同じ番号が再利用されることはありません（重複防止）。

12. 履歴（入庫・出庫・発注・在庫調整）

試案在庫管理システム

[ホーム](#) [入庫](#) [出庫](#) [発注](#) [在庫管理](#) [使用期限](#) [使用終了日](#) [バーコード印刷](#) **履歴** [集計](#) [試案台帳](#) [マスター編集](#) [操作ログ](#) [設定](#) [パスワード変更](#)

[取扱説明書](#)

管理者（管理者） [ログアウト](#)

履歴（入庫・出庫・発注・在庫調整）

入庫

出庫

発注

在庫調整

期間(自)

2026/07/01回

期間(至)

2026/07/04回

商品

(すべて)

キーワード

商品名/備考

検索

CSV出力

印刷

ID	入庫日	問屋	明細	バラ計	BC(使用)	備考	担当
該当がありません。							

履歴画面

過去の入庫・出庫・発注・在庫調整を確認・訂正します。閲覧は**一般**以上、編集・削除は**管理者・一般**。

できること

- **閲覧**：タブ（入庫／出庫／発注／在庫調整）で切り替え、期間・商品・状態・キーワードで検索します。
- **編集**：備考・日付の訂正ができます。数量・商品などの変更は「取消（削除）→再登録」で行います。
- **削除**：在庫やバーコードの整合性が保てる場合のみ実行できます。保てない場合は理由が表示されます。
- **CSV出力／印刷**：現在の絞り込み条件で、各タブの一覧をCSV出力・印刷できます。

△ **注意** 出庫済みのバーコードがある入庫や、発注に反映済みの出庫などは、整合性を守るため削除がブロックされます。表示された案内に従って先に関連処理を取り消してください。

13. 試薬管理台帳

試薬在庫管理システム

ホーム

入庫

出庫

発注

在庫管理

使用期限

使用終了日

バーコード印刷

履歴

集計

試薬台帳

マスター編集

操作ログ

設定

パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者）

ログアウト

試薬管理台帳

試薬管理対象商品で、入庫日～出庫日（使用開始日）が指定期間と重なるものを出力します。

期間(開始)

2025/07/04

期間(終了)

2026/07/04

表示

CSV出力

印刷

入庫日	商品名	ロット	内容物コード	有効期限	使用開始日	使用終了日
該当データがありません。						

試薬管理台帳画面

精度管理対象試薬について、ロットごとに入庫～使用開始／終了を台帳として出力します。**ISO15189／医療法（体外診断用医薬品の管理）**に対応した項目を備えています。**管理者・一般**。

- 1 期間（開始・終了）を指定して「表示」。
- 2 「CSV出力」でファイル保存、「印刷」で帳票印刷ができます。

台帳の項目：入庫日・商品名・**メーカー・販売元・保管場所（棚）**・ロット・内容物コード・有効期限・使用開始日・使用終了日・**状態**（未開封／使用中／使用終了）。

※印刷物は施設名を印字し、監査用に「記録者／確認印」欄と「作成者／管理責任者（確認）／作成日」欄を備えます。列が多いため用紙は横向きで出力されます（住所・電話番号・担当者は印字しません）。

14. 集計（使用量集計・月次推移）

試薬在庫管理システム

ホーム 入庫 出庫 発注 在庫管理 使用期限 使用終了日 バーコード印刷 履歴 **集計** 試薬台帳 マスター編集 操作ログ 設定 パスワード変更
取扱説明書

管理者（管理者） ログアウト

集計

使用量集計 月次推移

期間(自) 2025/12/31 期間(至) 2026/07/04 グループ化 商品別 問屋 (すべて) メーカー (すべて) 表示

CSV出力 印刷

金額は「入力単位(取引単位)の個数 × 単価」で算出しています。数量はバラ(最小単位)です。

商品	使用量(バラ)	金額	明細件数
GLU試薬	30	¥3,000	2
合計	30	¥3,000	2

集計画面（使用量集計）

出庫（使用量）や入出庫金額を集計します。**管理者・一般**。タブで「使用量集計」「月次推移」を切り替えます。

使用量集計

- 期間 + **グループ化**（商品別／部門別／分類別）で、使用量（バラ）・金額・明細件数を集計します（合計行付き）。
- 問屋・メーカー**で絞り込めます。
- 金額 = 出庫個数（入力単位）× 単価。数量はバラ（最小単位）です。

月次推移

- 期間内の**月別**に、入庫量・入庫金額・出庫量・出庫金額を集計します。
- 入庫金額・出庫金額の**折れ線グラフ**を表示します。
- 問屋・メーカー**で絞り込めます。

ヒント 「CSV出力」「印刷」に対応します。印刷物には絞り込み条件（期間・グループ化・問屋・メーカー）が表示され、印刷・CSVには問屋／メーカー列も出力されます。

15. マスター編集（管理者）

試験在庫管理システム

ホーム

入庫

出庫

発注

在庫管理

使用期限

使用終了日

バーコード印刷

履歴

集計

試験台帳

マスター編集

操作ログ

設定

パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者）

ログアウト

マスター編集

マスター種別

問屋

新規登録

名称

カナ

備考

保存

クリア

一覧

名称で絞り込み

部分一致

名称

カナ

備考

有効

操作

マスター編集画面

各種マスターを管理します。**管理者**専用です。

マスター	主な項目
商品	名称・部門・分類・精度管理対象・棚（保管場所・必須）など。一覧の「詳細」から商品詳細へ。
商品詳細	問屋・メーカー・梱包数・JANコード・バーコード発行有無・単価・使用期限の警告日数・開封後有効日数・適用開始日・適用終了日など。
棚	名称・カナ・有効フラグ。商品の保管場所（棚番）として使います。
問屋 / メーカー / 部門 / 分類	名称・カナ・有効フラグ。
ユーザー	タイプ・氏名・ログインID・パスワード・有効フラグ。

△ 注意 棚は必須です。商品を登録する前に「棚」マスターで棚を作成し、商品に棚を設定してください（CSV取込で棚が空欄の場合は「棚 1」が既定で使われます）。

△ 注意 開封後有効日数（商品詳細）：0は無効。1以上を設定すると、その商品の開封後期限管理（第9章）が有効になります。

 **ヒント** 商品詳細の**適用開始日・適用終了日**は、新規登録時に「設定」画面で指定した既定の日付が初期表示されます（第17章。未設定なら当日）。同じ商品に続けて詳細を登録するときは、一覧の「商品で絞り込み」の選択が保存後も保持されます。ユーザーのパスワードは管理者がここで設定・変更でき、変更すると「パスワード保存日時」が更新されます。

CSVインポート／エクスポート（商品）

商品マスターはCSVで一括取込・出力できます。**対応文字コードはUTF-8**（BOM付きも可）です。Excelで保存する場合は「**CSV UTF-8（コンマ区切り）**」を選んでください（Shift-JISは文字化けします）。エクスポートしたCSVはUTF-8で、そのまま取込に再利用できます。「商品＋商品詳細をまとめて扱う」にチェックすると、1行で商品と詳細をまとめて取込・出力します。

16. 操作ログ（管理者）

 試案在庫管理システム

ホーム 入庫 出庫 発注 在庫管理 使用期限 使用終了日 バーコード印刷 履歴 集計 試案台帳 マスター編集 **操作ログ** 設定 パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者） ログアウト

操作ログ（データ容量: 約 64 KB / 23 件）

登録・更新・削除・ログインなどの操作履歴を確認できます（管理者専用）。

期間(開始)
2026/06/04 日

期間(終了)
2026/07/04 日

ユーザー
すべて ▼

操作区分
すべて ▼

対象
すべて ▼

キーワード
ユーザー名・対象・変更内容など

表示件数
50 ▼

検索

クリア

CSV出力

印刷

日時	ユーザー	操作	対象	対象ID	内容
該当するログがありません。					

前へ

0～0 / 全0件

次へ

操作ログ画面

システムの操作履歴を確認します。**管理者**専用です。

- **記録される操作**：登録・更新・削除・ログイン・印刷・CSV出力・バーコード印刷・プラン変更・アカウントロック など。
- **絞り込み**：期間・ユーザー・操作区分・対象・キーワード。
- **詳細**：各行の「詳細」で変更前／変更後の内容を確認できます。
- **CSV出力／印刷**：現在の絞り込み条件で出力できます。
- **データ容量**：画面上部にログのおおよそのデータ容量と件数を表示します。

17. 設定（管理者）

試薬在庫管理システム

ホーム 入庫 出庫 発注 在庫管理 使用期限 使用終了日 バーコード印刷 履歴 集計 試薬台帳 マスター編集 操作ログ 設定 パスワード変更

取扱説明書

管理者（管理者） ログアウト

画面デザイン（カラー）

テーマ
パステルブルー（標準）

選ぶと即プレビューされます。「保存」で全端末に反映されます。

使用期限・在庫

使用期限の警告日数（日）
30

在庫僅少アラートのしきい値（バ
数）
0

☐ 期限切れ商品の出庫を許可する

警告日数：この日数以内に期限が来る在庫を「使用期限」画面・ホームで警告します。
在庫僅少しきい値：ホームの在庫一覧で、在庫がこの数以下の行を赤く表示します（0で無効）。

自社情報（伝票・発注書に印字）

会社名
例：〇〇臨床検査センター

電話
例：03-0000-0

設定画面

施設共通の設定を行います。**管理者**専用です（同じ施設の全利用者に適用）。

設定項目	内容
使用期限の警告日数	期限間近と判定する日数。開封後期限の判定にも使います。
在庫僅少しきい値	在庫が少ないと判定する基準（発注点＝最低個数が0の商品に使用）。
期限切れ出庫の許可	期限切れ試薬の出庫可否。
通知メール（期限接近・在庫僅少）	使用期限・在庫僅少をメールで自動通知します。「使用期限を通知」「在庫僅少を通知」の有効／無効、通知先メール（空欄なら施設管理者へ）を設定できます。対象がある日だけ1日1回送信され、「今すぐ送信（テスト）」で確認できます。 ※期限通知には「開封後期限」も含まれます。
商品詳細の適用期間（新規登録の既定）	商品詳細を新規登録するときの 適用開始日・適用終了日の既定 を、固定の日付で指定します（空欄なら当日）。商品詳細マスターの新規登録、および入庫画面の未登録商品スキャンでの新規登録で初期値として使われます。
消費税率	問屋への支払集計に使う税率（単価は税抜として計算）。
パスワード有効期限	この日数を過ぎたパスワードに、ログイン後の変更を促します（0で無効）。
施設情報	施設名・住所・電話番号・担当者（伝票・帳票ヘッダーに使用）。

 **ヒント** **端末設定**（この端末だけの設定）：画面テーマ（カラー）・**画面の幅**（標準980px～画面いっぱい）・印刷するバーコードの種別（1次元／2次元）・バーコードラベルのサイズや文字サイズを、メニューの「端末設定」で変更します。利用者ごと・端末ごとに保持され、他の端末や他の利用者には影響しません。

- ・ **1次元（CODE128）**：ラベル幅・高、バーコード幅・高（いずれも**mm**指定）、各文字サイズ。
- ・ **2次元（QRコード）**：「**並び**」で縦並び（QRの下に情報）／横並び（QRの右に情報）を選べ、**並びごとにサイズ・文字サイズを別々に保存**します。ロットと有効期限は別行（改行）で表示します。

18. パスワード変更

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) screen within the '試験在庫管理システム' (Trial Inventory Management System). The top navigation bar includes links for Home, Inventory, Issuance, Orders, Usage Period, Usage End Date, Barcode Printing, History, Collection, Trial Account, Master Edit, Operation Log, Settings, and a 'パスワード変更' button. The user is logged in as '管理者 (管理者)' and can click 'ログアウト'. The main content area features a form with the title 'パスワード変更', instructions to change the password, and the last change date '2026/07/05 00:20'. The form contains three input fields: '現在のパスワード' (Current Password), '新しいパスワード (8文字以上)' (New Password, 8 characters or more), and '新しいパスワード (確認)' (New Password (Confirmation)). A '変更する' (Change) button is at the bottom of the form.

パスワード変更画面

ログイン中のご自身のパスワードを変更します。**全ユーザー**が使用できます。

- 1 メニューの「パスワード変更」を開きます。
- 2 現在のパスワードを入力します。
- 3 新しいパスワード（8文字以上）と確認用を入力します。
- 4 「変更する」を押します。

変更すると「最終パスワード変更日時」が更新され、操作ログにも記録されます。

△ **注意** 現在のパスワードと同じものには変更できません。新しいパスワードは8文字以上にしてください。

△ **注意** 初回ログイン時や、管理者がパスワードを再設定したときは、この画面へ自動的に誘導され、変更を完了するまで他の画面は使用できません。変更後は自動的にホーム画面へ移動します。

19. 用語集

用語	説明
独自バーコード	入庫時に本システムが1本ごとに発行する管理用バーコード。削除しても番号は再利用しません。
GS1-128	メーカーが商品に付す標準バーコード。JAN・ロット・使用期限を含みます。
梱包数 / バラ数	梱包数は1箱の本数。バラ数は本単位の数量（梱包数×梱包）。
発注予定	これから発注する未発注の明細。
入庫予定	発注済みで未入庫の残り分。入庫で自動的に消し込まれます。
精度管理対象	試薬管理台帳の出力対象となる商品。マスターで設定します。
棚	商品の保管場所（棚番）。棚マスターで管理し、商品に必須で設定します。
開封後有効日数	開封（使用開始）からの使用可能日数。商品詳細で設定し、開封後期限管理に使用します（0＝無効）。
保留	発注から一時的に外す状態。解除で戻せます。

20. 困ったときは（FAQ）

Q. 入庫画面で商品が追加できない

A. 先に「問屋」を選択してください。問屋を選ぶまで商品の追加はできません。

Q. 入庫予定（発注済み）の数が減らない

A. 手入力の入庫は、同じ商品・同じ問屋の古い発注から自動で消し込まれます。問屋が一致しているか、発注が「発注済み」かご確認ください。

Q. バーコード読取欄で日本語になってしまう

A. バーコード欄は半角固定です。それでも切り替わる場合は、端末側のIMEを半角英数にしてから読み取ってください。

Q. 印刷にプリンターを指定したい

A. 印刷はブラウザの印刷ダイアログで行います。ダイアログでプリンターを選択してください。ラベルはラベルプリンター、帳票は通常プリンターを指定します。

Q. 履歴から削除できない

A. 在庫やバーコードの整合性が保てない場合はブロックされます。画面の案内に従い、先に関連する在庫・発注などを取り消してください。

Q. パスワードを忘れた

A. 管理者が「マスター編集 → ユーザー」から再設定できます。再設定後、そのユーザーは次回ログイン時にパスワード変更画面へ誘導されます。

Q. ログインしたらパスワード変更画面から進めない

A. 初回ログイン、または管理者によるパスワード再設定後は、パスワードを変更するまで他の画面に進めません。新しいパスワード（8文字以上・現在と異なるもの）を設定してください。

Q. 「アカウントが一時的にロックされています」と表示される

A. 連続してログインに失敗すると、安全のため一定時間（既定5回失敗で約15分）ロックされます。時間が経てば自動的に解除されます。パスワードが分からない場合は、管理者に再設定を依頼してください。

Q. 開封後期限管理の一覧に出てこない

A. ①商品詳細で「開封後有効日数」が設定されているか、②出庫（開封）時にバーコードをスキャンして使用開始日が記録されているか、③開封後期限が警告日数以内か、④使用終了を登録していないか、をご確認ください（第6章・第9章）。