HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۴ — قاعده جمجمه

اتموئید و پتروس، حفره‌ها و سوراخ‌های قاعده، ناهنجاری‌ها و شکستگی‌ها

جلسه ۴ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن هر دو پارت بر اساس جزوه تنظیم و صفحات منبع و خروجی به‌صورت تصویری بررسی شده‌اند. این نسخه برای جزوه‌نویسان است؛ مقابله مستقل واژه‌به‌واژه تضمین نشده است. شناسنامه‌ها و شرح شکل‌ها توضیح تکمیلی‌اند.

جای شکل‌ها

شکل‌های آموزشی هر دو بخش به‌صورت قاب مستقل نزدیک موضوع مربوط جای‌گذاری شده‌اند؛ برخی قاب‌ها به صفحه بعد منتقل می‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۴۳ تصویر از جزوه درس · ۵ از نتر · ۳ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۴ فصل ۴ — جلسه ۴: اتموئید و پتروس، حفره‌ها و سوراخ‌های قاعده، ناهنجاری‌ها و شکستگی‌ها ۵
۰۱ دو نمای قاعده جمجمه ۶
۰۲ استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا ۹
۰۳ نماها و صفحه غربالی اتموئید ۱۳
۰۴ توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه ۱۶
۰۵ شاخک‌ها و مجاری بینی ۱۹
۰۶ صفحه عمودی استخوان اتموئید ۲۳
۰۷ معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال ۲۷
۰۸ سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی ۳۱
۰۹ سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی ۳۵
۱۰ نمای تحتانی استخوان پتروس ۳۸
۱۱ کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی ۴۱
۱۲ کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها ۴۳
۱۳ حفره جمجمه‌ای قدامی ۴۹
۱۴ حفره جمجمه‌ای میانی ۵۲
۱۵ حفره جمجمه‌ای خلفی ۵۶
۱۶ نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده ۶۰
۱۷ بخش میانی قاعده جمجمه ۶۴
۱۸ بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری ۶۹
۱۹ ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی ۷۶
۲۰ شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت ۸۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۸۸
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۸۹

فصل ۴ · جلسه ۴

قاعده جمجمه

جزوه درس · نتر · گری

- ۲۰ مبحث · ۵۱ قاب تصویر (۵ نتر · ۳ گری · ۴۳ جزوه)
- ۰ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- نسخه کاری برای جزوه‌نویسان

نقشه جلسه

جلسه ۴ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد	شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن

دامنه صفحه‌های جزوه

بخش ۱، صفحات ۱–۲۵ PDF؛ بخش ۲، صفحات ۱–۱۴ PDF — شماره‌ها مربوط به دو فایل مستقل‌اند.

تعداد مبحث

۲۰ مبحث

تعداد تصویر

۵۱ قاب تصویر: ۴۳ از جزوه، ۵ از نتر، ۳ از گری.

خروجی این جلسه

نمای درونی و تحتانی قاعده، پتروس، گذرگاه‌ها و مباحث بالینی جزوه را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۴) — مهر ۱۴۰۴ · جزوه جلسه ۴، دو بخش · نتر، پلیت‌های ۲۹، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ · گری، شکل‌های ۸.۲۱، ۸.۲۳ و ۸.۲۷

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	دو نمای قاعده جمجمه	۱–۲	معرفی نماهای درون‌سری و برون‌سری
۰۲	استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا	۲–۳	جای استخوان اتموئید و اجزای آن
۰۳	نماها و صفحه غربالی اتموئید	۳–۴	نماهای اتموئید، کریستا گالی و صفحه غربالی
۰۴	توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه	۵–۶	سلول‌های هوایی اتموئید و مجاورت‌های سطح خارجی
۰۵	شاخک‌ها و مجاری بینی	۶–۷	شاخک‌ها، مجاری و زائده قلابی اتموئید
۰۶	صفحه عمودی استخوان اتموئید	۸–۹	شکل، سطوح و کنارهای صفحه عمودی
۰۷	معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال	۹–۱۱	اجزا، شکل، موقعیت، رأس و قاعده پتروس
۰۸	سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی	۱۱–۱۳	فرورفتگی تری‌ژمینال، تگمن تمپانی و شیارها
۰۹	سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی	۱۴–۱۵	مجرای گوش درونی، قنات دهلیزی و کانالیکول حلزونی
۱۰	نمای تحتانی استخوان پتروس	۱۵–۱۶	رأس پتروس و جزئیات قاعده جمجمه
۱۱	کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی	۱۷	فسولا پتروزا، کانالیکول ماستوئید و تمپانیک
۱۲	کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها	۱۸–۲۰	استخوان‌های قاعده، سه حفره و حدود آنها
۱۳	حفره جمجمه‌ای قدامی	۲۰، ۲۱، ۲۵	مرزها و عناصر حفره قدامی
۱۴	حفره جمجمه‌ای میانی	۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵	مرزها، فورامن‌ها و نمای قدامی پتروس
۱۵	حفره جمجمه‌ای خلفی	۲۳–۲۵	مرزها، مجاری و شیارهای وریدی حفره خلفی
۱۶	نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده	بخش ۲: ۱–۴	حدود نمای تحتانی، قوس آلوئولار و کام سخت
۱۷	بخش میانی قاعده جمجمه	بخش ۲: ۴–۷	کوانا، مجاری، زوائد پتریگوئید و سوراخ‌ها
۱۸	بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری	بخش ۲: ۷–۱۰	فورامن مگنوم، کندیل‌ها و سوراخ ژوگولار
۱۹	ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی	بخش ۲: ۱۰–۱۱	کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی، میکروسفالی و استخوان‌های ورمین
۲۰	شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت	بخش ۲: ۱۲–۱۴	مسیرهای شکستگی لی فورت و اهمیت بالینی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

دو نمای قاعده جمجمه

مبحث ۱ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
معرفی نماهای درون‌سری و برون‌سری

هدف یادگیری
قاعده جمجمه از چه دو نمایی بررسی می‌شود؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 1، 2 PDF

- **بررسی قاعده جمجمه (Base of Skull)**

برای بررسی بیس (قاعده) جمجمه، ما کرانیال والت (سقف جمجمه) را به صورت عرضی برش می‌زنیم. بعد از این برش، بیس جمجمه را از دو نمای اصلی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

۱. نمای درون‌سری (داخلی)


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

۲. نمای برون‌سری (خارجی)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

دو نمای قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 2 از فایل PDF · نمای درونی و نمای تحتانی



دو تصویر جزوه بدون برچسب‌اند؛ نام نماها در راهنمای قاب برای جهت‌یابی افزوده شده است.

- نمای درونی · Internal view
- نمای تحتانی · Inferior view

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

حفره جمجمه‌ای خلفی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹ · نمای داخلی




Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

Posterior cranial fossa

این قاب مرجع بخشی از نمای داخلی قاعده، یعنی حفره خلفی، را نشان می‌دهد.

- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- کلیووس · Clivus
- شیار سینوس عرضی · Groove for transverse sinus

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۷، ص ۸۶۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 1

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 1، 2 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: قاعده جمجمه از چه دو نمایی بررسی می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا

مبحث ۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۲–۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جای استخوان اتموئید و اجزای آن

هدف یادگیری

اتموئید از کدام اجزا تشکیل شده است؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2، 3 PDF

- **استخوان اتموئید (Ethmoid Bone) - معرفی کلی**

استخوان اتموئید (پرویزنی) جزء استخوان‌های فرد جمجمه محسوب می‌شود. موقعیت قرارگیری آن به این شکل است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

در قسمت عقب استخوان نازال (بینی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

در قسمت قدام (جلو) استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

این استخوان داخل حفره جمجمه‌ای قدامی قرار گرفته است و در تشکیل ساختارهای زیر مشارکت دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

جدار داخلی اربیت (کاسه چشم).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

جدار خارجی حفره بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

سقف حفره بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

جدار داخلی حفره بینی.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

تیغه بینی (Nasal Septum).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

جای اتموئید در استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 2 از فایل PDF · نمای ترکیبی استخوان‌های صورت




اجزای اتموئید با فهرست شماره‌دار در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- صفحه چشمی · Orbital plate
- سلول هوایی اتموئید · Ethmoidal air cell
- شاخک میانی · Middle concha

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2 PDF

دیواره طرفی بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱ · نمای دیواره بینی پس از برداشتن تیغه



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Cranium: Median Section

شاخک‌های میانی و فوقانی و مجاورت استخوان پرویزنی را در تصویر مرجع ببینید.

- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- شاخک میانی بینی · Bony middle nasal concha
- شاخک فوقانی بینی · Bony superior nasal concha

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱

- **اجزای تشکیل‌دهنده استخوان اتموئید**

این استخوان کلا از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه PDF 3

۱. صفحه افقی یا Cribriform plate (صفحه غربالی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه PDF 3

۲. صفحه عمودی یا Perpendicular plate.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه PDF 3

۳. دو عدد توده طرفی یا Labyrinth (توده‌های پیچ‌درپیچ).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه PDF 3

بخش‌های اتموئید در نمای جداشده

جزوه درس، بخش ۱، ص 3 از فایل PDF · نمای داخلی بخش‌های جداشده قاعده



Part of a disarticulated base of skull (medial aspect). Green = sphenoidal bone; yellow = ethmoidal bone; red = palatine bone; natural colored = left maxilla.

Rohen

Occipital bone
1 Groove for superior sagittal sinus
Sphenoidal bone
5 Greater wing (temporal surface)
6 Lateral pterygoid plate
7 Dorsum sellae
Ethmoidal bone
12 Crista galli
13 Orbital plate
Maxilla
14 Frontal process
17 Palatine process
24 Maxillary hiatus
(leading to maxillary sinus)
25 Third molar
26 Lacrimal groove
27 Conchal crest
28 Body of maxilla (nasal surface)
29 Nasal crest
30 Incisive canal
34 Perpendicular plate
36 Horizontal plate

استخوان اتموئید در تصویر رنگی و فهرست خود تصویر مشخص شده است.

- استخوان اتموئید · Ethmoidal bone
- تیغه چشمی · Orbital plate
- تاج خروس · Crista galli

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 3 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 2

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 2، 3 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: اتموئید از کدام اجزا تشکیل شده است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نماها و صفحه غربالی اتموئید

مبحث ۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نماهای اتموئید، کریستا گالی و صفحه غربالی

هدف یادگیری

صفحه غربالی چه رشته‌هایی را عبور می‌دهد؟

پیش‌نیاز


نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 3، 4 PDF

- **بررسی استخوان اتموئید از نماهای مختلف**

نماهای مختلف استخوان اتموئید

جزوه درس، بخش ۱، ص 3 از فایل PDF · نماهای قدامی، فوقانی، خلفی، طرفی و تحتانی



در تصویر جزوه اجزای استخوان در نماهای مختلف برچسب‌گذاری شده‌اند.

- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- تیغه غربالی · Cribriform plate
- تاج خروس · Crista galli

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 3 PDF

نمای قدامی: استخوان از این نما قابل مشاهده است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

نمای فوقانی: شامل صفحه غربالی، توده‌های طرفی و بخشی از صفحه عمودی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

نمای خلفی: شامل صفحه عمودی، صفحه افقی و توده‌های طرفی (لابیرنت).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

نمای لترال (کناری): شامل صفحه افقی، صفحه عمودی و توده‌های طرفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

نمای تحتانی: در این نما استخوان در محل اتموئیدال ناچ (Ethmoidal notch) از استخوان فرونتال قرار می‌گیرد. در این نما هم توده‌های طرفی، صفحه افقی و صفحه عمودی قابل مشاهده هستند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

- **جزئیات ساختاری (صفحه غربالی، کریستا گالی و اعصاب)**

داخل صفحه افقی (Cribriform plate)، سوراخ‌های ریزی وجود دارد که برای عبور رشته‌های اعصاب بویایی (Olfactory nerves) تعبیه شده‌اند. به همین دلیل است که به آن صفحه غربالی می‌گویند. بالای این سوراخ‌ها، پیاز بویایی یا Olfactory bulb قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

کریستا گالی (Crista galli): بخشی از صفحه عمودی که بالای صفحه غربالی قرار می‌گیرد و در مرکز صفحه افقی واقع شده است. به معنی تاج خروسی هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

اگر در طرفین کریستا گالی برجستگی وجود داشته باشد، حاوی سلول‌های هوایی است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

فرامن سکوم (Foramen cecum): کریستا گالی دو بال در جلو ایجاد می‌کند که با دو بال از تیغه فالکس (Falx cerebri) در تشکیل فرامن سکوم (Foramen caecum) شرکت می‌کند.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

کانال‌های اتموئیدال: در سطوح فوقانی صفحه غربالی ناودان‌هایی وجود دارد؛ همچنین در حاشیه بریدگی استخوان اتموئیدال از استخوان فرونتال هم ناودان‌هایی است. از ترکیب این ناودان‌ها، کانال‌هایی در قسمت قدامی و خلفی ایجاد می‌شود که به آنها کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی می‌گویند. این کانال‌ها باعث ارتباط اربیت با حفره جمجمه‌ای قدامی می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

نمای فوقانی اتموئید

جزوه درس، بخش ۱، ص 4 از فایل PDF · نمای فوقانی



صفحه غربالی و کریستا گالی و توده‌های طرفی در تصویر جزوه نام‌گذاری شده‌اند.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- لابیرنت · Labyrinth

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 4 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 3

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 3، 4 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: صفحه غربالی چه رشته‌هایی را عبور می‌دهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه

مبحث ۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سلول‌های هوایی اتموئید و مجاورت‌های سطح خارجی

هدف یادگیری

لامینا پاپیراسه در کدام دیواره شرکت می‌کند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5، 6 PDF

• توده‌های طرفی (لابیرنت) و سلول‌های هوایی

توده‌های طرفی (لابیرنت یا توده‌های پیچ‌درپیچ) در سطح فوقانی خودشون با اتموئیدال ناچ از استخوان فرونتال مفصل می‌شوند. این توده‌ها دارای سلول‌های هوایی هستند که به آنها اتموئیدال ایرسل (Ethmoidal air cells) می‌گویند. این سلول‌ها در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

۱. سلول‌های هوایی قدامی: ۱۱ عدد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

۲. سلول‌های هوایی میانی: ۳ عدد در هر طرف.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

۳. سلول‌های هوایی خلفی: ۶ عدد که در قسمت خلف قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

لابیرنت، سلول‌ها و صفحه چشمی

جزوه درس، بخش ۱، ص 5 از فایل PDF · تصویر ترکیبی جزوه



در این تصویر سلول‌های هوایی و صفحه چشمی اتموئید نشان داده شده‌اند.

- سلول‌های هوایی اتموئید · Ethmoid air cells
- لابیرنت · Labyrinth
- صفحه چشمی · Orbital plate

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

• ادامه بررسی توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه

توده‌های طرفی استخوان اتموئید در سطح خارجی خودشان با اوربیتال پلیت (Orbital plate) پوشیده شده‌اند. به دلیل نازک بودن این صفحه، به آن لامینا پاپیراسه (Lamina papyracea) می‌گویند؛ لامینا یعنی تیغه و پاپیراسه یعنی کاغذی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5 PDF

نقش: لامینا پاپیراسه داخل تشکیل جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) نقش دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

- **مجاورت‌ها:**

در جدار داخلی اربیت، این صفحه سلول‌های هوایی خلفی و میانی اتموئید را می‌پوشاند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

در قسمت قدام دیواره داخلی اربیت، استخوان لاکریمال (اشکی) قرار دارد که جدار قدامی اربیت را می‌سازد و سلول‌های هوایی قدامی رو می‌پوشاند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

سلول‌های هوایی اتموئیدال قدامی با سلول‌های هوایی زائده فرونتال استخوان ماگزیلا و استخوان لاکریمال تکمیل می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

توده‌های طرفی در قسمت خلف با استخوان اسفنوئید مفصل می‌شوند.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

سطح تحتانی توده‌های طرفی با زائده اوربیتال استخوان کامی (Palatine bone) و صفحه اوربیتال استخوان ماگزیلا مفصل می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

لامینا پاپیراسه در نمای طرفی

جزوه درس، بخش ۱، ص 6 از فایل PDF · نمای طرفی استخوان اتموئید



صفحه چشمی و سلول‌های اتموئیدی در تصویر جزوه برچسب دارند.

- صفحه چشمی · Orbital plate
- سلول‌های اتموئیدی · Ethmoid air cells
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 4

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 5، 6 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: لامینا پاپیراسه در کدام دیواره شرکت می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخک‌ها و مجاری بینی

مبحث ۵ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخک‌ها، مجاری و زائده قلابی اتموئید

هدف یادگیری

شاخک‌ها چه ارتباطی با مجاری بینی دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6، 7 PDF


- **شاخک‌های بینی (Conchae) و مجاری بینی (Meatuses)**

اگر اوربیتال پلیت رو برداریم، در عمقش شاخک فوقانی و شاخک میانی رو می‌بینیم. این شاخک‌ها صفحات استخوانی خمیده‌ای هستند که از صفحه عمودی به سمت خارج برگشته‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

اتموئید از پایین

جزوه درس، بخش ۱، ص 6 از فایل PDF · نمای تحتانی استخوان اتموئید



شاخک‌های فوقانی و میانی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- شاخک فوقانی · Superior concha
- شاخک میانی · Middle concha
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6 PDF

نکته مهم کنکوری: شاخک تحتانی (Inferior nasal concha) یک استخوان مستقل است و جزئی از استخوان اتموئید محسوب نمی‌شود!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

ماتوس‌ها (مجاری بینی): زیر هر شاخک، یک فضا یا مجرا به نام ماتوس به وجود می‌آید:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

سوپریور نیزال ماتوس (Superior meatus): محل تخلیه سلول‌های اتموئیدال خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

میدل نیزال ماتوس (Middle meatus): محل تخلیه سینوس ماگزیلا، سینوس فرونتال، سلول‌های اتموئیدال قدامی و میانی و مجرای نازولاکریمال (مجرای اشکی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF


توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه در جمله بالا مجرای نازولاکریمال را در فهرست مجرای میانی آورده است. مرجع مستقل StatPearls دهانه مجرای نازولاکریمال را در مجرای تحتانی بینی معرفی می‌کند؛ عبارت جزوه دست‌نخورده حفظ شده است.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Nasal Cavity، بخش Structure and Function

شاخک‌های بینی

جزوه درس، بخش ۱، ص 7 از فایل PDF · نمای دیواره طرفی بینی



تصویر جزوه شاخک‌های فوقانی و میانی را نام‌گذاری می‌کند.

- شاخک فوقانی بینی · Superior nasal concha
- شاخک میانی بینی · Middle nasal concha

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

- **آنسینیت پروسس (Uncinate Process) و بولای اتموئیدال**

از توده‌های طرفی، زائده‌ای به سمت پایین و عقب می‌آید که به آن آنسینیت پروسس (Uncinate process) یا زائده قلابی می‌گویند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

عملکرد آنسینیت پروسس: ۱. دهانه سینوس ماگزیلاری رو محدود می‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

۲. از توده‌های طرفی اتموئید به پایین و عقب کشیده می‌شود و به زائده اتموئیدال از شاخک تحتانی بینی متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

بولای اتموئیدال (Bulla ethmoidalis): سلول‌های هوایی میانی یک برجستگی را در جدار خارجی حفره بینی ایجاد می‌کنند که به آن بولا (به معنی توپ یا برجستگی کوچک) می‌گویند.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

هیاتوس سمی‌لوناریس (Hiatus semilunaris): بین بولا و آنسینیت پروسس، یک شکاف هلالی وجود دارد که به آن هیاتوس سمی‌لوناریس می‌گویند. دهانه سینوس ماگزیلاری در این شکاف باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

زائده قلابی و مجاری بینی

جزوه درس، بخش ۱، ص 7 از فایل PDF · نمای دیواره طرفی بینی



زائده قلابی و ناحیه بولا در تصویر جزوه نشان داده شده‌اند.

- زائده قلابی · Uncinate process
- بولای اتموئیدی · Bulla ethmoidalis
- شکاف نیم‌هلالی · Hiatus semilunaris

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 7 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 5

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 6، 7 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: شاخک‌ها چه ارتباطی با مجاری بینی دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

صفحه عمودی استخوان اتموئید

مبحث ۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شکل، سطوح و کنارهای صفحه عمودی

هدف یادگیری

صفحه عمودی در تشکیل کدام تیغه شرکت دارد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8، 9 PDF

- **صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)**

این صفحه بخش میانی استخوان اتموئید می‌باشد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

شکل: نازک، تخت و به صورت چهارگوش (Quadrilateral).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

موقعیت: از زیر صفحه افقی به سمت پایین کشیده شده است و دقیقا در خط وسط (مدین) قرار دارد.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

این صفحه در تشکیل تیغه بینی (Nasal Septum) مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

اتموئید در برش میانی جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 8 از فایل PDF · برش میانی جمجمه



صفحه غربالی، تاج خروس و استخوان ومر در تصویر مشخص‌اند.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- تاج خروس · Crista galli
- خیش · Vomer

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

- **ادامه بررسی صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)**

سطوح: صفحه عمودی دو سطح جانبی دارد که جدار داخلی حفره‌های بینی را در سمت راست و چپ تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

بافت: سطح استخوان به طور کلی صاف می‌باشد، ولی در نزدیکی صفحه افقی، شیارهایی وجود دارد که مربوط به عصب بویایی (Olfactory nerve) هستند. گاهی اوقات این شیارها عمیق‌تر می‌شوند و تشکیل کانال می‌دهند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

نقش: صفحه عمودی در تشکیل تیغه بینی (Nasal septum) نقش اساسی دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

کنارها (Borders): این صفحه چهار کنار دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

۱. کنار قدامی (Anterior border): با نازال کرست (Nasal crest) از استخوان بینی (Nasal bone) و خار بینی استخوان فرونتال (Nasal spine of frontal bone) مفصل می‌شود.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

۲. کنار فوقانی (Superior border): زیر صفحه غربالی (Cribriform plate) واقع شده است و به آن وصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

تیغه بینی و صفحه عمودی

جزوه درس، بخش ۱، ص 8 از فایل PDF · نمای داخلی تیغه بینی



صفحه عمودی، غضروف و خیش در تصویر جزوه نشان داده شده‌اند.

- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- غضروف تیغه · Septal cartilage
- خیش · Vomer

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8 PDF

۳. کنار خلفی (Posterior border): با کرست استخوان اسفنوئید (Sphenoidal crest) و استخوان وومر (Vomer) متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

۴. کنار تحتانی (Inferior border): با غضروف تیغه بینی (Septal cartilage) یا Cartilaginous part of nasal septum متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

یادآوری: در مقطع کورونال (Coronal section) از استخوان اتموئید، شاخک فوقانی بینی (Superior nasal concha) و شاخک میانی بینی (Middle nasal concha) و همچنین آنسینیت پروسس (Uncinate process) قابل مشاهده هستند. زیر هر یک از این شاخک‌ها، ماتوس (Meatus) یا مجرای بینی قرار گرفته است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

سوپریور نیزال ماتوس (Superior nasal meatus) زیر شاخک فوقانی.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

میدل نیزال ماتوس (Middle nasal meatus) زیر شاخک میانی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

مقطع کورونال استخوان اتموئید

جزوه درس، بخش ۱، ص 9 از فایل PDF · مقطع کورونال



شاخک‌ها و زائده قلابی در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- شاخک فوقانی · Superior concha
- شاخک میانی · Middle concha
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 6

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 8، 9 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: صفحه عمودی در تشکیل کدام تیغه شرکت دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال

مبحث ۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اجزا، شکل، موقعیت، رأس و قاعده پتروس

هدف یادگیری

بخش پتروس چه سطح‌ها و کنارهایی دارد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9، 10، 11 PDF

- **بخش پتروس استخوان تمپورال (Petrous Part of Temporal Bone) – معرفی**

استخوان بعدی که در بیس جمجمه اهمیت دارد، بخش پتروس (Petrous part) از استخوان تمپورال (Temporal bone) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

یادآوری: استخوان تمپورال کلا چهار بخش دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

۱. بخش صدفی (Squamous part)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

۲. بخش تمپانیک (Tympanic part)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

۳. زائده استایلوئید (Styloid process)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

۴. بخش پترومستوئید (Petromastoid part) که


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

شامل بخش پتروس و بخش ماستوئید است. (همه این بخش‌ها قبلا در نمای طرفی جمجمه توضیح داده شده‌اند.)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

بخش پترومستوئید استخوان تمپورال

جزوه درس، بخش ۱، ص 9 از فایل PDF · نمای طرفی



بخش‌های استخوان تمپورال در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- بخش صدفی · Squamous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده استایلوئید · Styloid process


ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9 PDF

معنی پتروس: واژه پتروس به معنی خارایی یا صخره‌ای است. این بخش استخوانی متراکم و سخت، در واقع یک قالب محافظتی برای گوش درونی (Inner ear) به حساب می‌آید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

بخش پتروس در قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 10 از فایل PDF · نمای قاعده جمجمه



بخش پتروس در تصویر جزوه مشخص است.

- بخش پتروس · Petrous part
- نمای بالا · Superior view
- نمای پایین · Inferior view

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

عملکرد: وظیفه اصلی آن محافظت از گوش درونی می‌باشد و به درک بهتر وضعیت بدن کمک می‌کند، چون گوش درونی مسئول تعادل هم است. این بخش گوش درونی را در موقعیت درست و مناسب نگه می‌دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

شکل: پتروس به شکل هرم می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

راس (Apex): در قسمت بالا، جلو و داخل (قدامی-داخلی) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

قاعده (Base): در قسمت پایین، عقب و خارج (خلفی-خارجی) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

سطوح: سه سطح دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

۱. سطح قدامی (Anterior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

۲. سطح خلفی (Posterior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

۳. سطح تحتانی (Inferior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

کنارها: سه کنار دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 10 PDF

۱. کنار فوقانی (Superior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۲. کنار قدامی (Anterior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۳. کنار خلفی (Posterior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

نکات مربوط به راس: راس استخوان تیز نیست، بلکه مانند هرمی است که نوکش قطع شده است و ضخیم می‌باشد. این قسمت، حد خلفی خارجی فرامن لسرم (Foramen lacerum) یا سوراخ پاره رو تشکیل می‌دهد. در راس پتروس، مدخل شریان کاروتید داخلی (Internal carotid artery) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

قاعده: در افراد بالای دو سال، قاعده پتروس به صورت یک برجستگی در عقب گوش مشخص می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 7

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 9، 10، 11 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: بخش پتروس چه سطح‌ها و کنارهایی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی

مبحث ۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فرورفتگی تری‌ژمینال، تگمن تمپانی و شیارها

هدف یادگیری

عناصر سطح قدامی پتروس کدام‌اند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11، 12، 13 PDF

- **عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)**

عناصری که روی سطح قدامی پتروس (از راس به سمت قاعده) قرار دارند:


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۱. گودی گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion impression): در قسمت قدامی-داخلی و کمی عقب‌تر از راس، یک گودی وجود دارد که محل قرارگیری گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion) یا عصب سه قلو مغزی (زوج V) هست. به این گانگلیون، گانگلیون گاسر (Gasserian ganglion) هم می‌گویند که سه شاخه اصلی ازش جدا می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

سطح قدامی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 11 از فایل PDF · نمای سطح قدامی



فرورفتگی تری‌ژمینال و شیارهای اعصاب پتروزال در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- فرورفتگی تری‌ژمینال · Trigeminal impression
- شیار عصب پتروزال بزرگ · Sulcus for greater petrosal nerve
- شیار عصب پتروزال کوچک · Sulcus for lesser petrosal nerve

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۲. برجستگی‌ها و تورفتگی‌های کم‌عمق: عقب‌تر از گودی عصب سه‌قلو، یک برجستگی و سپس یک تورفتگی کم‌عمق وجود دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۳. مجرای شنوایی درونی و حلزون (Internal acoustic meatus and cochlea): در عمق این تورفتگی، مجرای شنوایی درونی و حلزون گوش (Cochlea) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11 PDF

۴. آرکوئیت امینس (Arcuate eminence): کمی عقب‌تر و به سمت خارج، یک برجستگی قوسی‌شکل قرار گرفته است که بهش آرکوئیت امینس می‌گویند. در عمق این برجستگی، مجرای نیم‌دایره قدامی (Anterior semicircular canal) از گوش داخلی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

- **ادامه عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)**

۱. سطح شیب‌دار پشت آرکوئیت امینس: در قسمت عقب و خارج آرکوئیت امینس (Arcuate eminence)، یک سطح شیب‌دار وجود دارد که شیبش به سمت عقب می‌باشد. در عمق این قسمت، ساختارهای زیر قرار دارند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

مجرای نیم‌دایره‌ای خلفی (Posterior semicircular canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

مجرای نیم‌دایره‌ای خارجی یا لترال (Lateral semicircular canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

دهلیز (Vestibule)


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

کانال عصب فاسیال (Facial canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

ساختارهای عمقی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 12 از فایل PDF · نمای تشریحی



تصویر جزوه نیم‌کانال‌ها و ساختارهای عمقی را نشان می‌دهد.

- نیم‌کانال عضله کشنده پرده · Semicanal of tensor tympani
- نیم‌کانال لوله شنوایی · Semicanal of auditory tube
- مجرای فاسیال · Facial canal prominence

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

۲. تگمن تمپانی (Tegmen tympani): در قسمت جلو و خارج (Anterolateral) آرکوئیت امیننس، تگمن تمپانی یا سقف صماخ قرار گرفته است. در عمق این بخش، استخوانچه‌های گوش میانی (Ossicles) قرار دارند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

۳. درز پترو-اسکوآموس (Petrosquamous suture): در قسمت خارجی تگمن تمپانی، این درز قرار دارد که تا حدود ۱۹ سالگی وجود دارد و بعد از آن استخوانی و صاف می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

اگر این درز باقی بماند، یک مسیر ارتباطی بین حفره جمجمه‌ای میانی و گوش میانی از طریق تگمن تمپانی برقرار می‌شود. این ارتباط می‌تواند باعث انتقال عفونت از گوش میانی به مغز و بروز مننژیت بشود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

۴. شیارها (Grooves): روی سطح قدامی پتروس، دو شیار مهم وجود دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

شیار بزرگتر (Groove for greater petrosal nerve): محل عبور عصب گریتر پتروزال (بزرگ) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 12 PDF

شیار کوچکتر و قدامی‌تر (Groove for lesser petrosal nerve): محل عبور عصب لسر پتروزال (کوچک) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

- **ساختارهای عمقی تگمن تمپانی**

صندوق صماخ (Tympanic cavity): در عمق تگمن تمپانی، صندوق صماخ قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

غار ماستوئید (Mastoid antrum): عقب‌تر از صندوق صماخ، غار ماستوئید قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

دو کانال قدامی: در جلوی صندوق صماخ، دو کانال روی هم قرار گرفته‌اند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

۱. کانال بالایی (نازک‌تر): مربوط به عضله تنسور تمپانی (Tensor tympani muscle) یا عضله کشنده پرده صماخ است.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

۲. کانال پایینی (بزرگتر): مربوط به بخش استخوانی شیپور استاش (Eustachian tube) یا لوله شنوایی (Auditory tube) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

عضله و لوله شنوایی

جزوه درس، بخش ۱، ص 13 از فایل PDF · نمای تشریحی




عضله تنسور تمپانی و لوله شنوایی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- عضله تنسور تمپانی · Tensor tympani muscle
- لوله شنوایی · Auditory tube
- شریان کاروتید داخلی · Internal carotid artery

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

ساختارهای گوش در برش

جزوه درس، بخش ۱، ص 13 از فایل PDF · مقطع گوش



تگمن تمپانی و مجاری نیم‌دایره‌ای در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- تگمن تمپانی · Tegmen tympani
- برجستگی قوسی · Arcuate eminence
- عصب فاسیال · Facial nerve

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 13 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 8

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 11، 12، 13 PDF

- [ ] متن با صفحات منبع مقابله شود.
- [ ] شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- [ ] توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- [ ] صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- [ ] موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: عناصر سطح قدامی پتروس کدام‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی

مبحث ۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مجرای گوش درونی، قنات دهلیزی و کانالیکول حلزونی

هدف یادگیری

از مجرای گوش درونی کدام اعصاب عبور می‌کنند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14، 15 PDF

- **عناصر سطح خلفی پتروس (Posterior Surface of Petrous Part)**

سطح خلفی بخش پتروس:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

۱. مجرای گوش درونی (Internal acoustic meatus): مهم‌ترین ساختار در این قسمت، مجرای گوش درونی می‌باشد که تقریبا در وسط این سطح قرار گرفته است. از این مجرا ساختارهای زیر عبور می‌کنند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

عصب زوج هشت مغزی (VIII) یا عصب وستیبولوکوکلئار (Vestibulocochlear nerve).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

عصب زوج هفت مغزی (VII) یا عصب فاسیال (Facial nerve).


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

عصب اینترمدیوس (Nervus intermedius) که بخش حسی و پاراسمپاتیک عصب فاسیال می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

سطح خلفی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 14 از فایل PDF · نمای سطح خلفی



مجرای شنوایی داخلی و دهانه قنات دهلیزی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- مجرای شنوایی داخلی · Internal acoustic meatus
- دهانه قنات دهلیزی · Aperture of aqueduct vestibuli
- حفره تحت قوسی · Subarcuate fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

۲. دهانه قنات دهلیزی (Opening of vestibular aqueduct): در عقب و خارج (Posterolateral) مجرای شنوایی درونی، یک شکاف ناخنی‌شکل وجود دارد که یک تیغه استخوانی اون رو می‌پوشاند. این شکاف، دهانه قنات دهلیزی می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

نکته: «قنات» به کانالی گفته می‌شود که داخلش مایع جریان دارد. داخل قنات دهلیزی، مایع اندولنف (Endolymph) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

۳. حفره تحت قوسی (Subarcuate fossa): بین مجرای شنوایی درونی و دهانه قنات دهلیزی، این حفره قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF


۴. حفره ژوگولار (Jugular fossa): در زیر مجرای گوش درونی، حفره ژوگولار قرار دارد که البته بیشتر روی سطح تحتانی دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14 PDF

- **جزئیات تکمیلی بخش خلفی و دهلیزی (Vestibular & Posterior Surface)**

حلزون و قنات دهلیزی

جزوه درس، بخش ۱، ص 15 از فایل PDF · نماهای تشریحی



قنات دهلیزی و کیسه اندولنفاتیک در تصویر جزوه برچسب دارند.

- قنات دهلیزی · Vestibular aqueduct
- کیسه اندولنفاتیک · Endolymphatic sac
- حلزون · Cochlea

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

کانالیکولوس کوکلئار (Cochlear Canaliculus):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

این یک کانال کوچیک (کانالیکول) است که بین حلزون گوش و حفره جمجمه‌ای خلفی قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

محتوا: حاوی مایع پری‌لنف (Perilymph) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

نکته: یک ورید کوچک داخل آن رد می‌شود که خون را از ناحیه حلزون می‌برد و نهایتا به ورید ژوگولار داخلی می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

قنات دهلیزی یا آبگذر دهلیزی (Vestibular Aqueduct):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

حاوی مایع اندولنف (Endolymph) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

این مایع در نهایت به اندولنفاتیک ساک (Endolymphatic sac) ختم می‌شود که بین پریوست و دورامتر قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

کانالیکول کوکلئار ← پری‌لنف، قنات دهلیزی ← اندولنف.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟
HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 9

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 14، 15 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: از مجرای گوش درونی کدام اعصاب عبور می‌کنند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای تحتانی استخوان پتروس

مبحث ۱۰ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۵–۱۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

رأس پتروس و جزئیات قاعده جمجمه

هدف یادگیری

رأس پتروس نسبت به فورامن لسرم کجاست؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15، 16 PDF

- **نمای تحتانی استخوان پتروس (Inferior Surface)**

جزئیات آناتومیک روی قاعده جمجمه

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

۱. راس پتروس (Apex): در قسمت عقب و خارج فورامن لسرم قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15 PDF

۲. محل اتصال عضله: پشت راس پتروس، یک سطح چهارضلعی است که محل مبدأ عضله لواتور ولی پالاتینی (Levator veli palatini) یا همان بالابرنده پرده کامی است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

۳. کانال کاروتید (Carotid Canal):


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

دهانه تحتانی آن اینجاست. کانال به سمت بالا می‌رود، بعد تغییر مسیر می‌دهد (به سمت داخل) و در نهایت به راس پتروس باز می‌شود (مسیر شریان کاروتید داخلی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

سطح تحتانی پتروس راست

جزوه درس، بخش ۱، ص 16 از فایل PDF · نمای تحتانی



کانال کاروتید و حفره ژوگولار در تصویر جزوه نام‌گذاری شده‌اند.

- کانال کاروتید · Canalis caroticus
- حفره ژوگولار · Fossa jugularis
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

۴. حفره ژوگولار (Jugular Fossa)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

عقب‌تر از کانال کاروتید می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

محتویات: شامل پیاز فوقانی ورید ژوگولار درونی (Superior bulb of internal jugular vein) و اعصاب زوج ۹، ۱۰ و ۱۱ مغزی می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF


تشکیل فورامن ژوگولار: از ترکیب حفره ژوگولار پتروس + بریدگی ژوگولار استخوان پس‌سری (Occipital) ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

جزئیات سطح تحتانی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 16 از فایل PDF · نمای تحتانی





دهانه کانال کاروتید، فسولا پتروزا و کانالیکول‌ها در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- دهانه کانال کاروتید · Apertura externa canalis carotici
- حفره پتروزا · Fossula petrosa
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 16 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 10

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 15، 16 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: رأس پتروس نسبت به فورامن لسرم کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی

مبحث ۱۱ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فسولا پتروزا، کانالیکول ماستوئید و تمپانیک

هدف یادگیری

محتویات کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک چیست؟

پیش‌نیاز


نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

- **کانالیکول‌های مهم (نکات فوق امتحانی!)**

کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک

جزوه درس، بخش ۱، ص 17 از فایل PDF · نمای تحتانی قاعده جمجمه



دو کانالیکول در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- کانالیکول تمپانیک · Tympanic canaliculus
- کانالیکول ماستوئید · Mastoid canaliculus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

نام کانال | محل | محتویات (مهم برای امتحان)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

فاسیو پتروزا (Fossula petrosa) | سطح قدامی حفره ژوگولار | محل قرارگیری گانگلیون تحتانی عصب ۹ (Glossopharyngeal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

کانالیکولوس ماستوئید (Mastoid canaliculus) | جدار خارجی حفره ژوگولار | شاخه گوشی (آرنولد) از عصب ۱۰ (واگ)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

کانالیکولوس تیمپانیک (Tympanic canaliculus) | تیغه بین کانال کاروتید و حفره ژوگولار | عصب ژاکوبسون (شاخه تیمپانیک از عصب ۹) + شریان تیمپانیک تحتانی

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

نکته خفن: عصب ژاکوبسون (Jacobson’s nerve) وقتی از این کانال وارد حفره صماخ (گوش میانی) می‌شود، آنجا شبکه تیمپانیک رو می‌سازد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 11

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 17 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: محتویات کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک چیست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها

مبحث ۱۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان‌های قاعده، سه حفره و حدود آنها

هدف یادگیری

حفره‌های جمجمه‌ای چگونه از هم جدا می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18، 19، 20 PDF

- **کف جمجمه (Base of the Skull)**

بریم سراغ کف جمجمه یا همون بیس کرانیوم (Base of the Skull).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

این کف از یه ارکستر هماهنگ از استخوان‌ها تشکیل شده که شامل این موارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان فرونتال (Frontal Bone): همون پیشونی خودمون.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان اتموئید (Ethmoid Bone): یه استخون ظریف و غربالی شکل.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان اسفنوئید (Sphenoid Bone): استخون پروانه‌ای شکل خفن وسط جمجمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان تمپورال (Temporal Bone): استخون گیجگاهی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone): استخون پشت سری.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان پریتال (Parietal Bone): استخون آهیانه (که یه بخش کوچیکی ازش شرکت می‌کنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

استخوان‌های کف جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل PDF · نمای داخلی



استخوان‌های تشکیل‌دهنده در تصویر جزوه با رنگ مشخص شده‌اند.

- فرونتال · Frontal bone
- اتموئید · Ethmoid bone
- اکسیپیتال · Occipital bone


ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

این کف جمجمه صاف و یه تیکه نیست و به سه تا حفره تقسیم میشه: حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior)، میانی (Middle) و خلفی (Posterior).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

سه حفره جمجمه‌ای

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل PDF · نمای داخلی



a Interior view

حفره‌های قدامی، میانی و خلفی در تصویر رنگی جزوه دیده می‌شوند.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

- **نگاه کلی به حفرات جمجمه**

اگه یه برش ساجیتال بزنیم و از کنار به این حفرات نگاه کنیم، یه سری تفاوت‌های مهم می‌بینیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa): از همه بالاتر قرار گرفته. یه نکته مهم اینه که سطح داخلیش با

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

سطح خارجی قاعده جمجمه یکی نیست. چرا؟ چون زیرش کاسه چشم (Orbit) و حفره بینی (Nasal Cavity) قرار گرفتن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa): نسبت به حفره قدامی، پایین‌تر و گودتره.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa): از همه پایین‌تر و گودتره. یعنی ته دره است!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

حفره‌ها در برش ساجیتال

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل PDF · برش میانی



اختلاف سطح حفره‌ها در تصویر جزوه مشخص است.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa


ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18 PDF

نکته تکاملی: در حیوانات، کف جمجمه تقریبا صاف و تخته و حاوی (postglenoid tubercle) هستند. ولی در انسان، به خاطر دوپا راه رفتن و بزرگ شدن مغز، بخش خلفی جمجمه به سمت پایین چرخیده. این پایین اومدن یه دلیل مهم داره: باعث میشه استخوان مندیبل (فک پایین) موقع حرکات شدید، دررفتگی پیدا نکنه و سر جاش محکم بمونه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

قاعده داخلی جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 19 از فایل PDF · نمای داخلی



تصویر منبع جایگاه سه حفره و عناصر آن‌ها را نشان می‌دهد.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- حفره جمجمه‌ای میانی · Middle cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

• مرزبندی حفرات جمجمه

برای اینکه این سه تا حفره رو از هم جدا کنیم، دو تا خط فرضی داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

۱. خط فرضی اول (مرز بین حفره قدامی و میانی): این خط از کنار خلفی بال کوچک استخوان اسفنوئید (Lesser wing of sphenoid) شروع میشه، از روی زوائد کلینوئید قدامی (Anterior clinoid processes) رد میشه و به توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae) در خط وسط میرسه. این خط رو در هر دو طرف داریم.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 19 PDF

۲. خط فرضی دوم (مرز بین حفره میانی و خلفی): این خط از کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال (Superior border of the petrous part) شروع میشه و در خط وسط به دورسوم سلا (Dorsum sellae) ختم میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

حدود حفره‌های جمجمه‌ای

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۲، ص ۸۴ فایل PDF · نمای داخلی



Cranial Base: Superior View

سه حفره و حدود استخوانی آن‌ها در تصویر مرجع مشخص شده‌اند.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۲، ص ۸۴ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 12 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 18، 19، 20 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: حفره‌های جمجمه‌ای چگونه از هم جدا می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای قدامی

مبحث ۱۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۲۰، ۲۱، ۲۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزها و عناصر حفره قدامی

هدف یادگیری

کدام ساختارها در کف حفره قدامی دیده می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20، 21، 25 PDF

• حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa)

خب، بریم سراغ اولین و بالاترین طبقه!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

جلو و طرفین: توسط استخوان فرونتال احاطه شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

عقب: همون خط فرضی اول که بالا گفتیم: کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، زوائد کلینوئید قدامی (Anterior clinoid processes) و توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae) در سمت راست و چپ محدود می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

محتویات و ساختارها (از جلو به عقب):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

فرونتال کرست (Frontal Crest): یه تیغه استخونی تیز در قسمت جلویی که محل اتصال داس مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

سوراخ کور یا فرامن سکوم (Foramen Cecum): فرونتال کرست در قسمت پایینش دوشاخه میشه و به همراه بال‌های کریستا گالی (Alae of crista galli)، این سوراخ رو می‌سازن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

نکته بالینی: این سوراخ در حالت عادی باید بسته باشه و تهش بن‌بسته. اگه باز بمونه، یه مسیر مستقیم بین حفره بینی و سینوس وریدی ساژیتال فوقانی (Superior Sagittal Sinus) ایجاد می‌کنه. این یعنی اگه عفونتی تو بینی باشه، میتونه مستقیم بره تو مغز و باعث مننژیت بشه! یه مثال دیگه هم اینه که خون وریدی پوست سر (اسکالپ) به همین سینوس‌ها تخلیه میشه. پس اگه یه کیست چربی روی سر عفونی بشه، عفونت به پرده‌های مغزی سرایت می‌کنه و خطر مننژیت وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

کریستا گالی (Crista Galli): یعنی «تاج خروس»! یه تیغه استخونی خفن که از استخوان اتموئید زده بیرون و محل اتصال داس مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

صفحات غربالی (Cribriform Plates): در دو طرف کریستا گالی قرار دارن و سوراخ سوراخن. رشته‌های عصب بویایی (Olfactory nerve) از این سوراخ‌ها رد میشن و به پیاز بویایی (Olfactory bulb) میرسن. شیارهای مربوط به پیاز بویایی هم همینجا دیده میشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

بریدگی اتموئیدال (Ethmoidal Notch): شکافی روی استخوان فرونتال که استخوان اتموئید توش جاگیر میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 20 PDF

صفحات اوربیتال استخوان فرونتال (Orbital Plates): اینا سقف کاسه چشم رو می‌سازن و کف حفره قدامی رو تشکیل میدن. سطحشون صاف نیست و یه سری فرورفتگی (مربوط به شکنج‌های لوب فرونتال مغز) و برجستگی (مربوط به شیارهای مغز) دارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

سایر ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

ژوگوم (jugum)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

زوائد کلینوئید قدامی (Anterior Clinoid Process)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

ناودان کیاسمای اپتیک (Sulcus Chiasmaticus)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

کانال بینایی (Optic Canal) که عصب بینایی ازش رد میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae)


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF


دهانه کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی هم در این سطح دیده میشن که اعصاب همنام خودشون ازشون رد میشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

حفره جمجمه‌ای قدامی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل PDF · نمای داخلی





تصویر جزوه استخوان‌ها و ساختارهای حفره قدامی را نشان می‌دهد.

- کریستا گالی · Crista galli
- صفحه غربالی · Cribriform plate
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 13 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 ،21 ،20 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: کدام ساختارها در کف حفره قدامی دیده می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای میانی

مبحث ۱۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزها، فورامن‌ها و نمای قدامی پتروس

هدف یادگیری

حفره میانی چه مرزها و سوراخ‌هایی دارد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 ،23 ،22 ،21 PDF

• حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa)

حالا میریم طبقه وسط که شکل یه پروانه است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

مرز جلویی: همون مرز خلفی حفره قدامی بود (کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، کلینوئیدهای قدامی و توبرکولوم سلا).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

مرز خلفی: همون خط فرضی دوم بود (کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال و دورسوم سلا).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

دیواره‌ها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

جلو: بال کوچک و بال بزرگ اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

عقب: سطح قدامی بخش پتروس استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

خارج (طرفین): بخش صدفی (Squamous) استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

داخل: سطح طرفی تنه استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

محتویات و ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

قسمت میانی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

حفره هیپوفیزیال (Hypophyseal Fossa): یه گودی روی تنه استخوان اسفنوئید که غده هیپوفیز توش می‌شینه. به این مجموعه میگن «زین ترکی» یا Sella Turcica.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 21 PDF

دورسوم سلا (Dorsum Sellae): دیواره پشتی زین ترکی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

روی بال بزرگ اسفنوئید (از جلو به عقب):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

فرامن روتاندوم (Foramen Rotundum) یا سوراخ گرد: زیر انتهای داخلی شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) قرار گرفته. این سوراخ به حفره تریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) باز میشه. (این ارتباط خیلی مهمه!)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

فرامن اوال (Foramen Ovale) یا سوراخ بیضی: عقب‌تر از روتاندوم قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

فرامن اسپاینوزوم (Foramen Spinosum) یا سوراخ خاری: این سوراخ در عقب و خارج فرامن اوال قرار گرفته. (اسمش از زائده خاری اسفنوئید میاد).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

چین و شکنج‌های مغزی: سطح این حفره هم مثل حفره قدامی صاف نیست و کلی پستی و بلندی داره که جای شکنج‌ها (Gyri) و شیارهای (Sulci) لوب تمپورال (گیجگاهی) مغز هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

- **یه سوراخ خاص: فرامن لسروم (Foramen Lacerum) یا سوراخ پاره**

این یکی از سوراخ‌های مهمه که در راس بخش پتروس (Apex of Petrous Bone) قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

چرا بهش میگن پاره؟ چون لبه‌هاش مثل یه سوراخ تمیز و گرد نیست. در واقع این سوراخ از کنار هم قرار گرفتن و چفت شدن سه تا استخوان به وجود اومده: تمپورال، اسفنوئید و اکسیپیتال. برای همین بهش میگن «پاره» یا «فاقد حاشیه مشخص».

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

مرزهاش کجاست؟

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

خارج: توسط لینگولای اسفنوئید (Lingula of sphenoid).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

جلو: بال بزرگ اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

عقب و خارج: راس بخش پتروس.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

داخل: مفصل پترو-اکسیپیتال (Petro-occipital joint).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

- **نمای روی استخوان پتروس (سطح قدامی)**

سطح جلویی بخش پتروس استخوان تمپورال هم که دیواره خلفی حفره میانی رو می‌سازه، خودش کلی داستان داره:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

اثر گانگلیون تری‌جمینال (Trigeminal Impression): یه فرورفتگی برای جاگیری گانگلیون عصب سه قلو (V).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

بعدش یه برجستگی و سپس یه فرورفتگی داریم که مربوط به حلزون شنوایی (Cochlea) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 22 PDF

آرکوئیت امینس (Arcuate Eminence): یه برجستگی قوسی شکل که به خاطر مجرای نیم‌دایره‌ای قدامی (Anterior Semicircular Canal) گوش داخلی به وجود اومده و سپس سطح شیب داری که شیب آن به سمت عقب هست که مربوط به دو مجرای نیم دایره‌ای خارجی و خلفی می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

تگمن تیمپانی (Tegmen Tympani): جلو و خارج آرکوئیت امینس.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

شیارهای اعصاب پتروزال: دو تا شیار مهم اینجا داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

شیار عصب گریتر پتروزال (Groove for Greater Petrosal Nerve): این شیار به سمت فرامن لسروم یا پاره میره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

شیار عصب لسر پتروزال (Groove for Lesser Petrosal Nerve): این یکی به سمت فرامن اوال یا فرامن بیضی کشیده شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

فیشر پتروسکاموس (Petrosquamous Fissure): شکاف بین بخش پتروس و بخش صدفی استخوان تمپورال.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

ناودان سینوس پتروزال فوقانی: روی کنار فوقانی استخوان پتروس، یه ناودان برای عبور سینوس وریدی پتروزال فوقانی (Superior Petrosal Sinus) قرار داره. این کنار، مرز بین حفره میانی و خلفی هم هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

حفره جمجمه‌ای میانی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل PDF · نمای داخلی




ساختارهای حفره میانی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- فورامن اوال · Foramen ovale
- فورامن روتوندوم · Foramen rotundum
- تگمن تمپانی · Tegmen tympani

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 PDF

سوراخ‌های حفره میانی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ فایل PDF · نمای داخلی



Foramina of Cranial Base

تصویر مرجع سوراخ‌ها و اعصاب عبوری را نام‌گذاری می‌کند.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 14

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 ،23 ،22 ،21 PDF

- [ ] متن با صفحات منبع مقابله شود.
- [ ] شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- [ ] توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- [ ] صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- [ ] موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: حفره میانی چه مرزها و سوراخ‌هایی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای خلفی

مبحث ۱۵ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: ۲۳–۲۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزها، مجاری و شیارهای وریدی حفره خلفی

هدف یادگیری

عناصر مهم حفره خلفی کدام‌اند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 ،24 ،23 PDF

- **حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa)**

خب، طبقه وسط رو هم گشتیم، حالا بریم به عمیق‌ترین، بزرگ‌ترین و خلفی‌ترین بخش کف جمجمه! اینجا جایگاه مخچه و ساقه مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

جلو: همون مرز خلفی حفره میانی: کنار فوقانی استخوان پتروس و دورسوم سلا (Dorsum sellae).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

عقب: بخش صدفی استخوان اکسیپیتال (Squamous part of occipital bone).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

محتویات و ساختارهای اصلی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

فرامن مگنوم (Foramen Magnum): بزرگترین سوراخ جمجمه که در مرکز قرار گرفته و محل عبور بصل‌النخاع (ادامه ساقه مغز) و کلی رگ و عصب مهمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

کلایووس (Clivus): یه سطح شیب‌دار استخونی جلوی فرامن مگنوم که مغز روش تکیه میده. این سطح از اتصال پشت تنه استخوان اسفنوئید و بخش بازیلار استخوان اکسیپیتال تشکیل شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 23 PDF

سطح خلفی استخوان پتروس: اینجا هم کلی ساختار خفن داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

دهانه کانال شنوایی درونی (Internal Acoustic Meatus): محل ورود عصب صورتی (VII) و عصب وستیبولوکوکلئار (VIII).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

فرامن ژوگولار (Jugular Foramen) یا سوراخ وداجی: یه سوراخ بزرگ و بی‌قاعده زیر کانال شنوایی درونی که محل خروج سه عصب مهم (IX, X, XI) و سیاهرگ ژوگولار داخلیه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ساب‌آرکوئیت فوسا (Subarcuate Fossa): یه حفره کوچیک بین دو ساختار بالا.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

فاسیولا پتروزا (Fossula Petrosa): یه حفره کوچیک دیگه که به فرامن ژوگولار نزدیکتره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

فیشر پترو-اکسیپیتال (Petro-occipital Fissure): شکاف بین استخوان پتروس و اکسیپیتال. روی هر کدوم از این استخونا نصف یه ناودان هست که با هم ناودان سینوس پتروزال تحتانی (Inferior Petrosal Sinus) رو می‌سازن. این سینوس به فرامن ژوگولار تخلیه میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ناودان‌های سینوس‌های وریدی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ناودان سینوس سیگموئید (Groove for Sigmoid Sinus): یه ناودان S شکل در عقب و خارج فرامن ژوگولار.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ناودان سینوس عرضی (Groove for Transverse Sinus): ادامه ناودان سیگموئید که به سمت خارج میره و به محل تقاطع سینوس‌ها (Confluence of Sinuses) متصل میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ساختارهای روی استخوان اکسیپیتال:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

برجستگی پس‌سری درونی (Internal Occipital Protuberance): همون محل تقاطع سینوس‌ها.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

ستیغ پس‌سری درونی (Internal Occipital Crest): یه تیغه استخونی که از برجستگی بالا به سمت فرامن مگنوم میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

حفره‌های مخچه‌ای (Cerebellar Fossae): دو تا گودی بزرگ در دو طرف ستیغ که محل قرارگیری نیمکره‌های مخچه (Cerebellum) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

سایر ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

دکمه ژوگولار (Jugular Tubercle): یه برجستگی بالای کانال هایپوگلوسال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

کانال هایپوگلوسال (Hypoglossal Canal): در دو طرف فرامن مگنوم قرار داره و محل عبور عصب هایپوگلوسال (XII) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen): یه سوراخ که داخل ناودان سینوس سیگموئید باز میشه و یه ورید ازش رد میشه. بهش سوراخ کندیلار خلفی هم میگن.


منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 24 PDF

این تصاویر استخوان‌هایی که در تشکیل حفرات جمجمه قدامی و میانی و خلفی شرکت می‌کند را نشان می‌دهد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 PDF

حفره جمجمه‌ای خلفی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل PDF · نمای داخلی




عناصر حفره خلفی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- کلیووس · Clivus
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- کانال هایپوگلوسال · Hypoglossal canal

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 PDF

استخوان‌های حفره‌های جمجمه‌ای

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل PDF · نماهای تفکیک‌شده



اجزای استخوانی سه حفره در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- حفره قدامی · Anterior
- حفره میانی · Middle
- حفره خلفی · Posterior

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 15 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۱، صفحه 25 ،24 ،23 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: عناصر مهم حفره خلفی کدام‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده

مبحث ۱۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱–۴ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود نمای تحتانی، قوس آلوئولار و کام سخت

هدف یادگیری

کام سخت چگونه تشکیل می‌شود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 ،3 ،2 ،1 PDF


- **بریم سراغ نمای برون‌سری (تحتانی) جمجمه!**

خب، اول از همه برای اینکه این نما رو قشنگ ببینیم و بررسی کنیم، باید فک پایین یا همون مندیبل (Mandible) رو از کل جمجمه جدا کنیم. حالا که مندیبل نیست، یه محدوده داریم که باید بشناسیمش. این محدوده از جلوی دندون‌های فک بالا (Maxilla) شروع می‌شه و تا زائده گونه‌ای (Zygomatic process)، زائده ماستوئید (Mastoid process) و خط پس‌سری فوقانی (Superior nuchal line) ادامه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

نمای تحتانی قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 2 از فایل PDF · نمای برون‌سری



جزوه نمای نام‌گذاری‌شده و رنگی قاعده تحتانی را نشان می‌دهد.

- کام سخت · Hard palate
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- زائده ماستوئید · Mastoid process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

حالا همین ناحیه خفن رو با دو تا خط فرضی به سه تا بخش تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

کنار خلفی (پشتی) صفحه افقی استخوان کام یا پالاتین (Palatine bone).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

یه خط فرضی که از جلوی سوراخ بزرگ پس‌سری یا فرامن مگنوم (Foramen magnum) رد می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

با این حساب، سه تا بخش داریم: قدامی، میانی و خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

- **بخش قدامی: از دندونا تا کام سخت!**

توی این بخش اول از همه قوس حفره دندانی یا آلوئولار آرک (Alveolar arch) رو داریم. این قوس از دو نیمه تشکیل شده که توسط زائده آلوئولار (Alveolar process) استخوان فک بالا یا همون ماگزیلا ساخته می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 2 PDF

- **کام سخت (Hard Palate): سقف دهانمون از چی ساخته شده؟**

این سقف محکم دهان ما از همکاری دو تا استخون ساخته شده: ماگزیلا و پالاتین.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

سه چهارم (¾) جلویی کام سخت رو زائده کامی (Palatine process) استخوان ماگزیلا می‌سازه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

یک چهارم (¼) پشتی اون رو صفحه افقی (Horizontal plate) استخوان پالاتین (کامی) تشکیل می‌ده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

(نکته: بعضی کتابا و استادا میگن دو سوم و یک سوم، حواست به این اختلاف باشه!)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

- **درزهای صلیبی کام سخت!**

این استخون‌ها که به هم می‌رسن، یه سری درز (Suture) رو به وجود میارن که خیلی مهمن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

Intermaxillary Suture: بین دو تا زائده کامی استخوان‌های ماگزیلا در خط وسط قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

Interpalatine Suture: بین دو تا صفحه افقی استخوان‌های پالاتین در خط وسط قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

Palatomaxillary Suture: این درز بین استخوان پالاتین و ماگزیلا قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

حالا اگه از بالا نگاه کنی، این درزها یه شکل صلیبی یا به‌اضافه (+) درست می‌کنن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

۱. Median Palatine Suture: این همون خط وسطیه که از جلو به عقب کشیده شده و شامل هر دو درز اینترماگزیلاری و اینترپالاتینه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

۲. Transverse Palatine Suture: اینم خط عرضیه که همون دو تا درز پالاتوماگزیلاری راست و چپ هستن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

- **سوراخ ثنایایی (Incisive Foramen): یه شاهراه عصبی-عروقی کوچولو!**

دقیقا پشت دندون‌های پیشین (ثنایا)، یه حفره به اسم حفره ثنایایی یا اینسیسیو فورامن (Incisive foramen) داریم. اگه با دقت توی این حفره رو نگاه کنی، چهار تا سوراخ می‌بینی!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

دو سوراخ طرفی: اینا ورودی‌های مجاری ثنایایی (Incisive canals) هستن که تهش به کف حفره بینی باز می‌شه. از داخل این کانال‌ها، شریان کامی بزرگتر (Greater palatine artery) و عصب نازوپالاتین (Nasopalatine nerve) رد می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

دو سوراخ وسطی: این دو تا ممکنه باشن یا نباشن. اگه وجود داشته باشن، ازشون اعصاب نازوپالاتین عبور می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

- **سوراخ‌های کامی بزرگ و کوچک (Greater & Lesser Palatine Foramina)**

سوراخ کامی بزرگتر (Greater Palatine Foramen): این سوراخ‌ها توی گوشه‌های پشتی و خارجی کام سخت قرار گرفتن. همونطور که از اسمش پیداست، عروق و اعصاب همنام خودش، یعنی عروق و عصب کامی بزرگتر، ازش عبور می‌کنن. درست پشت این سوراخ، زائده هرمی (Pyramidal process) استخوان پالاتین قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

سوراخ‌های کامی کوچکتر (Lesser Palatine Foramina): اینا معمولا یکی تا سه تا هستن و روی همون زائده هرمی که گفتم قرار دارن. از این سوراخ‌های کوچولو هم عروق و اعصاب کامی کوچکتر رد می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 3 PDF

- **خار بینی خلفی (Posterior Nasal Spine)**

کنار پشتی صفحه افقی استخوان پالاتین، در خط وسط، به سمت عقب و داخل یه برجستگی تیز پیدا می‌کنه که بهش میگیم خار بینی خلفی. این خار محل چسبندگی عضله زبان کوچک یا عضله یوولا (Musculus uvulae) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 4

- **جزئیات سطح کام سخت: گودال و ناودان!**

اگه سطح کام سخت رو لمس کنی، صاف صاف نیست. یه سری تورفتگی‌های ریز داره که جای غدد کامی (Palatine glands) هستن. یه سری سوراخ‌های ریز هم برای عروق و اعصاب داره. مهم‌تر از همه، یه سری ناودان (Grooves) از عقب به جلو کشیده شدن که مسیر عبور شریان و عصب کامی بزرگتر (Greater palatine artery & nerve) روی استخوانه. وریدها هم معمولا کنار شریان‌ها حرکت می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 4

- **برجستگی ماگزیلاری (Maxillary Tuberosity)**

پشت سومین دندان آسیای بزرگ (دندون عقل)، یه برجستگی استخونی به اسم برجستگی ماگزیلاری وجود داره.


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 4

راستی، توی همین بخش قدامی، حفره گیجگاهی (Temporal fossa)، حفره زیرگیجگاهی (Infratemporal fossa) و قوس گونه‌ای (Zygomatic arch) هم دیده می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 4

کام سخت و قاعده تحتانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲، ص ۹۰ فایل PDF · نمای تحتانی



Inferior view of the skull

کام، سوراخ‌های کامی و نمای قاعده در تصویر مرجع مشخص‌اند.

- قوس آلوئولار · Alveolar arch
- کام سخت · Hard palate
- سوراخ کامی بزرگ · Greater palatine foramen

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۳، ص ۸۶۲، ص ۹۰ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 16

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 1، 2، 3، 4 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: کام سخت چگونه تشکیل می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بخش میانی قاعده جمجمه

مبحث ۱۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۴–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کوانا، مجاری، زوائد پتریگوئید و سوراخ‌ها

هدف یادگیری

در بخش میانی نمای تحتانی چه عناصری دیده می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

- **بخش میانی: پشت کام سخت چه خبره؟**

خب بریم سراغ بخش میانی. این بخش از لبه پشتی کام سخت شروع می‌شه و تا همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم ادامه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

- **کوانا (Choanae): دروازه ورودی به حلق!**

اینجا دو تا حفره بزرگ به اسم کوانا یا حفرات خلفی بینی رو داریم که کارشون خیلی مهمه: اینا حفره‌های بینی رو به حلق (Pharynx) وصل می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

- **دو تا کانال مهم: پالاتوواژینال و وومروواژینال**

توی این بخش دو تا مجرا یا کانال ریز ولی مهم داریم که باید بشناسیمشون:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

۱. مجرای پالاتوواژینال (Palatovaginal Canal):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

محل قرارگیری: این کانال بین زائده واژینال (Vaginal process) صفحه داخلی زائده پتریگوئید (Medial pterygoid plate) استخوان اسفنوئید و زائده اسفنوئیدال (Sphenoidal process) استخوان پالاتین گیر کرده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

محتویات: از داخلش شاخه حلقی (Pharyngeal branch) از گانگلیون پتریگوپالاتین (pterygopalatine ganglion) و شاخه حلقی از شریان ماگزیلاری رد می‌شن و میرن به سمت حلق و بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

۲. مجرای وومروواژینال (Vomerovaginal Canal):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4 PDF

محل قرارگیری: این یکی بین زائده واژینال همون صفحه داخلی پتریگوئید و لبه خارجی بال استخوان وومر (Vomer) قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

محتویات: از داخل این کانال، شاخه حلقی (Pharyngeal branch) از شریان ماگزیلاری و همچنین شاخه عصبی حلقی از گانگلیون پتریگوپالاتین و حفره پتریگوپالاتین رو به ناحیه نازوفارنکس (حلق-بینی) وصل می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

- **دکمه حلقی (Pharyngeal Tubercle)**

روی سطح پایینی زائده بازیلار (Basilar part) استخوان پس‌سری (Occipital)، یه برجستگی کوچولو به اسم دکمه حلقی وجود داره. این دکمه خیلی مهمه چون رافه حلقی خلفی (Posterior pharyngeal raphe) بهش می‌چسبه. این رافه در واقع بالاترین نقطه اتصال عضلات تنگ‌کننده حلق (Pharyngeal constrictor muscles) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

- **زوائد پتریگوئید (Pterygoid Processes)**

تو این نما، زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید (Sphenoid) رو هم می‌بینیم که دو تا صفحه (Plate) دارن: یکی داخلی (Medial) و یکی خارجی (Lateral). این دو تا صفحه در عقب از هم جدا میشن و یه حفره به اسم حفره پتریگوئید (Pterygoid fossa) رو به وجود میارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

هامولوس (Hamulus): انتهای پایینی صفحه داخلی، یه زائده قلاب‌مانند باریک به اسم هامولوس داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

حفره اسکافوئید (Scaphoid Fossa): کنار پشتی صفحه داخلی، اون بالاها، دو شاخه می‌شه و یه حفره قایقی‌شکل به اسم حفره اسکافوئید رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

- **سه تا سوراخ و یه خار مهم!**

تو این سطح، این چهار تا ساختار مهم رو هم داریم که باید بلد باشی:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

سوراخ بیضی (Foramen Ovale)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

سوراخ خاری (Foramen Spinosum)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

خار اسفنوئید (Spine of sphenoid)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

- **حفره مندیبولار (Mandibular Fossa)**

در قسمت خارجی خار اسفنوئید، یه گودی بزرگ به اسم حفره مندیبولار قرار گرفته. اینجا همون جاییه که کندیل (Condyle) استخوان مندیبل (فک پایین) میاد توش و مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) رو می‌سازه. جلوی این حفره هم یه برجستگی به اسم تکمه مفصلی (Articular tubercle) وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

- **سوراخ پاره (Foramen Lacerum)**

این سوراخ در نزدیکی قاعده صفحه داخلی پتریگوئید قرار گرفته. مرزهاش خیلی مهمه:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

عقب: راس بخش پتروس (Apex of petrous part) استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 5 PDF

جلو: بال بزرگ (Greater wing) استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

نکته: از جلوی همین سوراخ، مجرای پتریگوئید (Pterygoid canal) یا کانال ویدین (Vidian canal) شروع می‌شه. این کانال از ضخامت تنه استخوان اسفنوئید رد می‌شه و در نهایت به حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) باز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

- **ورودی کانال کاروتید و ناودان لوله شنوایی**

کانال کاروتید (Carotid Canal): ورودی این کانال مهم روی سطح تحتانی بخش پتروس استخوان تمپورال قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

ناودان لوله شنوایی (Groove for auditory tube) / شکاف اسفنوپتروزال (Sphenopetrosal fissure): این ناودان بین بخش پتروس تمپورال و کنار پشتی بال بزرگ اسفنوئید قرار داره. قسمت غضروفی لوله شنوایی (شیپور استاش یا Eustachian tube) تو این ناودان می‌شینه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

- **اتصالات عضلانی و عبور ساختارها**

این قسمت رو حواست باشه که پر از سؤاله:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

به سطح تحتانی پتروس تمپورال (نزدیک به رأسش): عضله بالابرنده کام نرم (Levator veli palatini) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

عقب‌تر و خارجی‌تر از اون: شریان کاروتید درونی (Internal carotid artery) به همراه شبکه وریدی و شبکه سمپاتیک از کانال کاروتید عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

کف سوراخ پاره (Lacerum) توسط فیبروکارتیلاژ (یه نوع بافت) پوشیده شده و معمولا ساختار مهمی از داخلش رد نمی‌شه، ولی شریان پرده مغزی میانی (از شریان حلقی صعودی) و وریدهای امیسری (Emissary veins) ازش عبور می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

به حفره اسکافوئید (Scaphoid fossa): بخشی از عضله کشنده کام نرم (Tensor veli palatini) متصل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

به هامولوس (Hamulus): رافه پتریگومندیبولار (Pterygomandibular raphe) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

از جلوی هامولوس: تاندون عضله کشنده کام نرم (Tensor veli palatini) عبور می‌کنه (دور قلاب می‌چرخه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

به سطح خارجی صفحه خارجی پتریگوئید: سر تحتانی (سطحی) عضله پتریگوئید خارجی (Lateral pterygoid) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

به سطح داخلی صفحه خارجی پتریگوئید: عضله پتریگوئید داخلی (Medial pterygoid) متصل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

- **محتویات سوراخ‌ها**

سوراخ بیضی (Foramen Ovale):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

عصب لسر پتروزال (Lesser Petrosal nerve)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

عصب فک تحتانی (Mandibular nerve - V3)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

شریان مننژیال فرعی (Accessory Meningeal artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

Emissary vein (ورید امیسری)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

سوراخ خاری (Foramen Spinosum):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

شریان پرده مغزی میانی (Middle Meningeal artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

شاخه راجعه (Recurrent branch) از عصب فک تحتانی

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 6 PDF

شکاف پتروتیمپانیک (Petrotympanic fissure)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

درز گلازر:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

عصب کوردا تیمپانی (Chorda tympani nerve)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

رباط چکشی قدامی (Anterior mallear ligament)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

شریان صماخی قدامی (Anterior tympanic artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

- **ساختارهای مهم دیگه در بخش میانی**

زائده استایلوئید (Styloid Process): یه زائده نیزه مانند از استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen): این سوراخ بین زائده استایلوئید و زائده ماستوئید قرار گرفته. خیلی مهمه چون ازش اینا رد می‌شن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

عصب صورتی (Facial nerve - CN VII)


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

شریان استایلوماستوئید (Stylomastoid artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

مجرای کاروتید و کانالیکول‌های قاعده

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل PDF · نمای تحتانی



Foramina of Cranial Base

نتر مسیر کاروتید، شاخه تیمپانیک و شاخه گوشی واگ را در نمای تحتانی نشان می‌دهد.

- کانال کاروتید · Carotid canal
- شکاف پتروتیمپانیک · Petrotympanic fissure
- کانالیکول تمپانیک · Inferior tympanic canaliculus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 17

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 4، 5، 6، 7 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: در بخش میانی نمای تحتانی چه عناصری دیده می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری

مبحث ۱۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۷–۱۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فورامن مگنوم، کندیل‌ها و سوراخ ژوگولار

هدف یادگیری

چه ساختارهایی از فورامن مگنوم می‌گذرند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7، 8، 9، 10 PDF

- **بخش خلفی: دور و بر فرامن مگنوم!**

خب رسیدیم به آخرای نمای تحتانی! محدوده بخش خلفی از همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم شروع میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

- **سوراخ بزرگ (Foramen Magnum)**

مهم‌ترین ساختار اینجا، فرامن مگنوم یا همون سوراخ بزرگ استخوان پس‌سریه. دور تا دور این سوراخ اینا رو داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

جلو و وسط: بخش بازیلار (قاعده‌ای) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

طرفین: توده‌های طرفی (Lateral masses) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

- **محتویات فرامن مگنوم**

از این سوراخ بزرگ یه عالمه ساختار مهم رد می‌شه که مغز رو به نخاع وصل می‌کنن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

رباط رأسی (Apical ligament) زائده دنس (Dens) مهره C2

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

غشاء تکتوریال (Tectorial membrane)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

رباط‌های بالی (Alar ligaments)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

بخش نخاعی عصب اکسسوری (Spinal part of Accessory nerve - CN XI)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

قسمت عرضی رباط اپیکال (Apical ligament)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

شریان‌های مهره‌ای (Vertebral arteries)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

وریدهای منتشر

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 7 PDF

مایع مغزی-نخاعی (CSF)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

- **کندیل‌های پس‌سری (Occipital Condyles)**

در دو طرف فرامن مگنوم، دو تا برجستگی بیضی‌شکل به اسم کندیل‌های پس‌سری داریم. اینا خیلی مهمن چون با اولین مهره گردن (اطلس) مفصل می‌شن و بهمون اجازه میدن سرمون رو به علامت «بله» تکون بدیم!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

جهت‌گیری: محور طولی‌شون به سمت جلو و داخله. یعنی انتهای جلویی‌شون به خط وسط نزدیک‌تره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

سطح مفصلی: روشون با غضروف شفاف (هیالین) پوشیده شده. از جلو به عقب محدب (برآمده) هستن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

- **کانال زیرزبانی (Hypoglossal Canal)**

بالای این کندیل‌ها و زیر یه تکمه به اسم «ژوگولار توبرکل»، یه کانال مهم به اسم کانال هایپوگلوسال یا کانال زیرزبانی وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

نام دیگر: بهش کانال کندیلار قدامی (Anterior Condylar Canal) هم میگن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

مسیر: جهتش به سمت جلو و خارجه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

محتویات (مهم برای امتحان):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

عصب هایپوگلوسال (Hypoglossal nerve - CN XII) که عصب حرکتی زبانه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

شاخه منتژیال از شریان حلقی صعودی (Ascending pharyngeal artery).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

ورید امیسری (Emissary vein) که از شبکه وریدی بازیلار میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

- **حفره و کانال کندیلار خلفی (Posterior Condylar Fossa & Canal)**

پشت کندیل‌های پس‌سری، یه گودی به اسم حفره کندیلار وجود داره. گاهی اوقات ته این حفره یه سوراخ هم پیدا می‌شه به اسم کانال کندیلار خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

محتویات:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

ورید امیسری که خون رو از داخل جمجمه به سینوس سیگموئید (Sigmoid sinus) تخلیه می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

شاخه منتژیال از شریان پس‌سری (Occipital artery).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

اختلاف دو منبع؛ توضیح جداگانه

جزوه برای کانال کندیلار خلفی، شاخه منتژیال شریان پس‌سری را نام برده است؛ نتر در پلیت ۳۴ برای کانال کندیلار شاخه منتژیال شریان حلقی صعودی را برچسب می‌زند. این تفاوت بدون داوری قطعی ثبت شده و عبارت جزوه حفظ شده است.

منبع: جزوه، بخش ۲، صفحه 8 PDF؛ نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، صفحه 86 PDF

- **زائده ماستوئید و رفقا!**

در قسمت خارجی‌تر، زائده ماستوئید (Mastoid Process) رو داریم (همون استخون برجسته پشت گوش).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

بریدگی ماستوئید (Mastoid Notch): در سمت داخل این زائده، یه بریدگی وجود داره که محل چسبندگی بطن خلفی عضله دایگاستریک (Posterior belly of digastric muscle) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

ناودان شریان پس‌سری (Groove for Occipital Artery): داخلی‌تر از بریدگی ماستوئید، یه ناودان برای عبور شریان پس‌سری قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 8 PDF

- **سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen)**

یکی از مهم‌ترین سوراخ‌های قاعده جمجمه اینجاست! این سوراخ از به هم رسیدن حفره ژوگولار استخوان تمپورال و بریدگی ژوگولار استخوان پس‌سری تشکیل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

فوسولا پتروزا (Fossula Petrosa): بین ورودی کانال کاروتید و سوراخ ژوگولار، یه حفره کوچیک به اسم فوسولا پتروزا قرار داره که در عمقش کانالیکولوس کوکلئا (Cochlear canaliculus) قرار داره که حاوی دهانه کانال پری لنف می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

کانالیکولوس ماستوئیدوس (Mastoid Canaliculus): در دیواره خارجی حفره ژوگولار، این کانال ریز قرار داره که شاخه گوشی عصب واگ (Auricular branch of Vagus nerve) یا همون عصب آرنولد ازش رد می‌شه.


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

کانالیکولوس تیمپانیک (Tympanic Canaliculus): روی تیغه‌ای که کانال کاروتید رو از سوراخ ژوگولار جدا می‌کنه، یه سوراخ ریز به این نام وجود داره که ازش شاخه تیمپانیک عصب گلوسوفارنژیال (Tympanic branch of Glossopharyngeal nerve - CN IX) یا همون عصب جاکوبسون عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

سطح تحتانی بخش پتروس

جزوه درس، بخش ۲، ص 9 از فایل PDF · نمای تحتانی




فوسولا پتروزا، حفره ژوگولار و کانالیکول‌ها در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- حفره ژوگولار · Fossa jugularis
- فوسولا پتروزا · Fossula petrosa
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

کانالیکول‌های قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 9 از فایل PDF · نمای تحتانی



کانالیکول تمپانیک و ماستوئید در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- کانالیکول تمپانیک · Tympanic canaliculus
- کانالیکول ماستوئید · Mastoid canaliculus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

- **نمای پشتی-پایینی استخوان پس‌سری**

پشت فرامن مگنوم، بخش صدفی (Squamous part) استخوان پس‌سری رو داریم که روش چندتا برجستگی و خط مهم دیده می‌شه:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

برجستگی پس‌سری خارجی (External Occipital Protuberance): همون برجستگی استخونی که پشت سرت می‌تونی لمسش کنی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

خطوط پس‌سری فوقانی (Superior Nuchal Lines): از دو طرف برجستگی خارجی به طرفین کشیده شدن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

ستیغ پس‌سری خارجی (External Occipital Crest): یه ستیغ استخونی که از برجستگی خارجی تا لبه فرامن مگنوم امتداد داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

خطوط پس‌سری تحتانی (Inferior Nuchal Lines): از وسطای ستیغ خارجی به دو طرف کشیده می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

(این خطوط و برجستگی‌ها محل اتصال عضلات گردن و پشت هستن).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 9 PDF

- **سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen)**

این سوراخ هم تو همین محدوده قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

محتویات:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

شاخه منتژیال شریان پس‌سری (Meningeal branch of Occipital artery)


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

ورید امیسری ماستوئید: این ورید خیلی مهمه چون خون بیرون جمجمه رو به سینوس‌های وریدی داخل جمجمه (مثل سینوس سیگموئید) وصل می‌کنه. نکته بالینی: اگه عفونتی بیرون جمجمه (مثلا روی پوست سر) داشته باشیم، می‌تونه از طریق این وریدها به داخل جمجمه سرایت کنه و باعث منتژیت یا ترومبوز سینوس‌ها بشه! خیلی خطرناکه!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

قاعده جمجمه و سوراخ ماستوئید

جزوه درس، بخش ۲، ص 10 از فایل PDF · نمای تحتانی




سوراخ ماستوئید و ساختارهای پیرامونی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- سوراخ ماستوئید · Mastoid foramen
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- خط پس‌سری فوقانی · Superior nuchal line

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

گذرگاه‌های قاعده خلفی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل PDF · نمای تحتانی



Foramina of Cranial Base

در تصویر مرجع، سوراخ بزرگ، ژوگولار و مجرای هایپوگلوسال برچسب دارند.

- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- کانال هایپوگلوسال · Hypoglossal canal

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 18 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 ،9 ،8 ،7 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: چه ساختارهایی از فورامن مگنوم می‌گذرند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی

مبحث ۱۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی، میکروسفالی و استخوان‌های ورمین

هدف یادگیری

تفاوت شکل سر در انواع زودبسته‌شدن درزها چیست؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 ،10 PDF


- **ناهنجاری‌های جمجمه: وقتی درزها زود بسته میشن!**

خب حاجی، بریم سراغ یه مبحث بالینی و مهم که از جنین‌شناسی و آناتومی با هم ترکیب شده. گاهی اوقات درزهای (sutures) جمجمه نوزاد زودتر از موعد بسته میشن که بهش میگن کرانیوسینوستوز (Craniosynostosis) و باعث بدشکلی سر و مشکلات رشد مغز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

انواع بدشکلی جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 10 از فایل PDF · نماهای جانبی و قدامی



تصویر جزوه چهار الگوی بدشکلی را نشان می‌دهد.

- اسکافوسفالی · Scaphocephaly
- اکسی‌سفالی · Oxycephaly
- پلاژیوسفالی · Plagiocephaly

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

اسکافوسفالی (Scaphocephaly):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

علت: بسته شدن زودهنگام درز ساژیتال (Sagittal suture).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

شکل سر: سر دراز و باریک می‌شه (شبیه قایق وارونه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

نکته: این شایع‌ترین نوع ناهنجاریه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

اکسی‌سفالی (Oxycephaly) / تری‌سفالی (Turricephaly):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

علت: بسته شدن زودهنگام درز کرونال (Coronal suture).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

شکل سر: سر نوک‌تیز و برج‌شکل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

تریگونوسفالی (Trigonocephaly):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

علت: جوش خوردن زودهنگام درز پیشانی یا متوپیک (Metopic suture).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

شکل سر: پیشانی مثلثی و تیز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

پلاژیوسفالی (Plagiocephaly):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

علت: بسته شدن یک‌طرفه درزهای کرونال یا لامبدوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

شکل سر: باعث عدم تقارن واضح در شکل سر و صورت می‌شه (سر کج و مورب به نظر میاد).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10 PDF

نکته مهم: این ناهنجاری‌ها به دلیل بسته شدن زودرس درزها در نوزادان به وجود میان و می‌تونن روی رشد مغز هم تأثیر منفی بذارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

- **هیدروسفالی (Hydrocephalus)**

علت: این وضعیت به خاطر تجمع بیش از حد مایع مغزی-نخاعی (CSF)، قبل از اینکه درزهای جمجمه استخوانی بشن (یعنی تو نوزادی)، به وجود میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

نتیجه: چون فشار مایع از داخل زیاده و استخونا هنوز نرم هستن، نوروکرانیوم (Neurocranium) یا همون بخش مغزی جمجمه، خیلی بزرگ می‌شه. در حالی که اسکلت صورت (Viscerocranium) تقریبا اندازه‌اش نرمال باقی می‌مونه. این باعث می‌شه سر نوزاد به طور نامتناسبی بزرگ بشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

هیدروسفالی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل PDF · نمای قدامی جمجمه



تصویر جزوه نمای هیدروسفالی را نشان می‌دهد.

- جمجمه مغزی · Neurocranium
- اسکلت صورت · Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

- **میکروسفالی (Microcephaly)**

اینم یه عارضه دیگه است که برخلاف هیدروسفالی، جمجمه کوچیک می‌مونه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

علت: این یکی هم به خاطر بسته شدن زودهنگام درزهای جمجمه است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

ویژگی‌ها: جمجمه کوچیک و کاسه‌های چشم (اوربیت‌ها) به طور نسبی بزرگ به نظر می‌رسن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

میکروسفالی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل PDF · نمای قدامی جمجمه



تصویر جزوه نمای میکروسفالی را نشان می‌دهد.

- جمجمه · Cranium
- کاسه چشم · Orbit

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

- **استخوان‌های ورمین (Wormian Bones): استخونای اضافی!**

حالا یه نکته جالب! تو هیدروسفالی که درزها به خاطر فشار مایع، بازتر و کشیده‌تر می‌شن، بدن برای اینکه این فضاهای خالی رو پر کنه، شروع می‌کنه به ساختن یه سری استخوان کوچیک و اضافی وسط درزها. به این استخونای کوچیک میگن استخوان‌های درزی (Sutural bones) یا استخوان‌های ورمین (Wormian bones).


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

در این تصویر که جمجمه هیدروسفالیک یک مرد ۲۵ ساله است تعداد زیادی استخوان‌های درزی مشاهده می‌شود که این درزها به دلیل هیدروسفالی تحت کشش قرار گرفته و این کشش و گسترش باعث شده است که استخوان‌های کوچک زیادی در مسیر درزها ایجاد و قابل مشاهده شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

استخوان‌های درزی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل PDF · نمای طرفی جمجمه



استخوان‌های درزی در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- استخوان‌های درزی · Sutural bones
- استخوان‌های ورمین · Wormian bones

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

اهمیت بالینی (خیلی مهم!):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

۱. تشخیص افتراقی با شکستگی: تو عکس رادیولوژی، این استخونا ممکنه با خط شکستگی اشتباه گرفته بشن. پس باید حواسمون باشه!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

۲. نشانه اختلال رشد: وجود تعداد زیادشون می‌تونه نشونه‌ای از اختلال در رشد طبیعی جمجمه باشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

۳. جراحی جمجمه: برای جراح مغز و اعصاب، شناختن این استخونا مهمه.


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

۴. پزشکی قانونی: برای شناسایی بیماری‌ها یا حتی ویژگی‌های فردی جسد، این استخوان‌ها می‌تونن کمک‌کننده باشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 11 PDF

درزهای جمجمه در نمای فوقانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰، ص ۸۸ فایل PDF · نمای فوقانی



Superior view of skull

درزهای ساژیتال، کرونال و لامبدوئید را در تصویر مرجع ببینید.

- درز تاجی · Coronal suture
- درز ساژیتال · Sagittal suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰، ص ۸۸ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 19 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 10، 11 PDF

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: تفاوت شکل سر در انواع زودبسته‌شدن درزها چیست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت

مبحث ۲۰ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱۲–۱۴ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مسیرهای شکستگی لی فورت و اهمیت بالینی

هدف یادگیری

سه نوع شکستگی لی فورت چه تفاوت‌هایی دارند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12، 13، 14 PDF

- **شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت (Le Fort Fractures)**

خب برسیم به یه مبحث خیلی مهم و کاربردی تو اورژانس و جراحی فک و صورت. یه جراح پاریسی به اسم «رنه لی فورت» (René Le Fort) اومد شکستگی‌های میانی صورت رو به سه نوع کلاسیک تقسیم کرد که هنوزم ازش استفاده می‌کنیم.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

- **شکستگی لی فورت نوع I (Le Fort I)**

مسیر شکستگی: یه خط افقی که از بالای ریشه دندون‌های فک بالا (ماگزیلا) رد می‌شه. این شکستگی:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

در یک سوم پایینی تیغه بینی، شکستگی عرضی ایجاد می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

سینوس ماگزیلاری رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

در عقب به زوائد پتریگوئید (Pterygoid processes) می‌رسه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

نتیجه: یه قسمت کامل از فک بالا جدا می‌شه که شامل کام سخت، زائده آلوئولار ماگزیلا، زوائد پتریگوئید، کف حفره بینی و بخشی از تیغه بینیه. در واقع کل قوس دندانی فک بالا از صورت جدا می‌شه و یه وضعیتی به اسم «کام شناور» (Floating Palate) به وجود میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

شکستگی لی فورت I

جزوه درس، بخش ۲، ص 12 از فایل PDF · نمای قدامی صورت



مسیر نوع اول شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع اول · Le Fort I
- ماگزیلا · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

- **شکستگی لی فورت نوع II (Le Fort II)**

مسیر شکستگی: شکلش شبیه به هرمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

از راس هرم که استخوان بینی (Nasal bone) یا همون پل بینیه، شروع می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

به سمت پایین و خارج میاد و کف اوربیت (کاسه چشم) رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

از دیواره داخلی اوربیت رد می‌شه و استخوان اشکی (Lacrimal) رو می‌شکنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

کنار تحتانی اوربیت رو هم می‌شکنه در یک سوم داخلی و دو سوم خارجی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

از روی استخوان ماگزیلا رد می‌شه و از سوراخ زیرکاسه‌چشمی (Infraorbital foramen) عبور می‌کنه (و در نتیجه عروق و عصب اینفراوربیتال رو آسیب می‌زنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

از درز گونه‌ای-فکی (Zygomaticomaxillary suture) عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

در نهایت به زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید می‌رسه.


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

نتیجه: بخش مرکزی صورت، یعنی بینی و فک بالا، به شکل یه هرم از بقیه اسکلت جمجمه جدا می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

شکستگی لی فورت II

جزوه درس، بخش ۲، ص 12 از فایل PDF · نمای قدامی صورت



مسیر نوع دوم شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع دوم · Le Fort II
- ماگزیلا · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

- **شکستگی لی فورت نوع III (Le Fort III)**

این نوع، شدیدترین و خطرناک‌ترین نوعه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

مسیر شکستگی: یه خط عرضی در بالاترین سطح صورته. این شکستگی باعث جدا شدن کامل اسکلت صورت از قاعده جمجمه می‌شه (Craniofacial disjunction).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

از درز پیشانی-بینی (Fronto-nasal suture) شروع می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 12 PDF

به سمت عقب میره و دیواره داخلی اوربیت و توده‌های طرفی استخوان اتموئید رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

ممکنه تا بال کوچک اسفنوئید و حتی کانال اپتیک (Optic canal) هم پیش بره (که خیلی خطرناکه و می‌تونه باعث کوری بشه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

بعد به سمت پایین و داخل میاد و شکاف پتریگوماگزیلاری (Pterygomaxillary fissure) و حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

از شکاف کاسه‌چشمی تحتانی (Inferior orbital fissure) به سمت بالا میره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

درز پیشانی-گونه‌ای (Fronto-zygomatic suture) رو می‌شکنه (یعنی زائده فرونتال استخوان زایگوماتیک و زائده زایگوماتیک استخوان فرونتال رو جدا می‌کنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

بال بزرگ اسفنوئید رو از استخوان گونه (زایگوماتیک) جدا می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

به سمت پایین و عقب میره و ریشه زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

در نهایت قوس گونه‌ای (Zygomatic arch) رو هم می‌شکنه.


منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

نتیجه: به طور کلی کل صورت (پل بینی، کل اوربیت‌ها، استخوان گونه و فک بالا) از قاعده جمجمه جدا می‌شه. این شکستگی می‌تونه مستقیما قاعده جمجمه رو درگیر کنه و خطرناک‌ترین نوعه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

شکستگی لی فورت III

جزوه درس، بخش ۲، ص 13 از فایل PDF · نمای قدامی صورت



مسیر نوع سوم شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع سوم · Le Fort III
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

- **تفاوت‌های کلیدی سه نوع شکستگی لی فورت**

برای اینکه سر جلسه امتحان قاطی نکنی، بیا تفاوت اصلی این سه تا رو خیلی ساده تو ذهنت طبقه‌بندی کنیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

۱. لی فورت نوع یک (Le Fort I): درگیری در سطح دندان‌ها، قوس دندانی و کام هست (محدوده فک بالا).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

۲. لی فورت نوع دو (Le Fort II): درگیری در سطح بینی (استخوان‌های نازال) و اوربیت (کاسه چشم) هست (محدوده هرمی‌شکل وسط صورت).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

۳. لی فورت نوع سه (Le Fort III): درگیری در سطح ساختار گونه (زایگوماتیک) و قطع ارتباط کامل استخوان‌های صورت با قاعده جمجمه هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

- **اهمیت بالینی و خطرات مرگبار در لی فورت II و III**

خطر نشت مایع مغزی-نخاعی (CSF Leak):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

این مشکل بیشتر تو شکستگی‌های لی فورت نوع دو و سه رخ میده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

چرا؟ چون مسیر این شکستگی‌ها خیلی به قاعده جمجمه (مخصوصا صفحات غربالی یا کریبریفرم استخوان اتموئید و سینوس‌ها) نزدیکه. وقتی این بخش‌ها بشکنن، پرده سخت‌شامه (Dura mater) پاره می‌شه و مایع مغزی‌نخاعی از راه بینی بیرون می‌ریزه (رینوره یا نشت CSF) که خطر عفونت شدید مغزی (مننژیت) رو به همراه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

انسداد شدید راه هوایی (Airway Obstruction):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

این عارضه خطرناک بخصوص توی لی فورت نوع سه دیده می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 13 PDF

چرا؟ به خاطر خونریزی شدید زیر مخاطی و اینکه کل توده استخوانی صورت و بینی به سمت عقب و پایین حرکت می‌کنه و راه حلق و گلو رو می‌بندده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

راه حل فوری: در این حالت چون راه هوایی فوقانی کاملا مسدود شده، جراح یا پزشک اورژانس باید سریعا از طریق روش‌های تهاجمی مثل تراکئوستومی (Tracheostomy) یا لارنژوستومی (Laryngostomy) برای بیمار راه هوایی جدید باز کنه تا خفه نشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

- **جمع‌بندی نهایی جلسه قاعده جمجمه**

خب رفقا، توی این جلسه طولانی و پربار با هم این موارد رو بررسی کردیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

۱. نمای درون‌جمجمه‌ای (Internal cranial base) و برون‌جمجمه‌ای (External cranial base) بیس اسکال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

۲. سوراخ‌ها، کانال‌ها و تمامی مجاری عبوری به همراه محتویات مهم تک‌تک اون‌ها.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

۳. انواع ناهنجاری‌های مادرزادی جمجمه نوزادان (مثل انواع کرانیوسینوستوزها و هیدروسفالی).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه 14 PDF

۴. تقسیم‌بندی بالینی و بسیار مهم شکستگی‌های استخوان‌های صورت (لی فورت ۱ و ۲ و ۳).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 14

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 20

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، صفحه PDF 12، 13، 14

- ☐ متن با صفحات منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و برچسب‌های شکل با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: سه نوع شکستگی لی فورت چه تفاوت‌هایی دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — دو نمای قاعده جمجمه	معرفی نماهای درون‌سری و برون‌سری؟	☐
مبحث ۲ — استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا	جای استخوان اتموئید و اجزای آن؟	☐
مبحث ۳ — نماها و صفحه غربالی اتموئید	نماهای اتموئید، کریستا گالی و صفحه غربالی؟	☐
مبحث ۴ — توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه	سلول‌های هوایی اتموئید و مجاورت‌های سطح خارجی؟	☐
مبحث ۵ — شاخک‌ها و مجاری بینی	شاخک‌ها، مجاری و زائده قلابی اتموئید؟	☐
مبحث ۶ — صفحه عمودی استخوان اتموئید	شکل، سطوح و کنارهای صفحه عمودی؟	☐
مبحث ۷ — معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال	اجزا، شکل، موقعیت، رأس و قاعده پتروس؟	☐
مبحث ۸ — سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی	فرورفتگی تری‌ژمینال، تگمن تمپانی و شیارها؟	☐
مبحث ۹ — سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی	مجرای گوش درونی، قنات دهلیزی و کانالیکول حلزونی؟	☐
مبحث ۱۰ — نمای تحتانی استخوان پتروس	رأس پتروس و جزئیات قاعده جمجمه؟	☐
مبحث ۱۱ — کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی	فسولا پتروزا، کانالیکول ماستوئید و تمپانیک؟	☐
مبحث ۱۲ — کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها	استخوان‌های قاعده، سه حفره و حدود آنها؟	☐
مبحث ۱۳ — حفره جمجمه‌ای قدامی	مرزها و عناصر حفره قدامی؟	☐
مبحث ۱۴ — حفره جمجمه‌ای میانی	مرزها، فورامن‌ها و نمای قدامی پتروس؟	☐
مبحث ۱۵ — حفره جمجمه‌ای خلفی	مرزها، مجاری و شیارهای وریدی حفره خلفی؟	☐
مبحث ۱۶ — نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده	حدود نمای تحتانی، قوس آلوئولار و کام سخت؟	☐
مبحث ۱۷ — بخش میانی قاعده جمجمه	کوانا، مجاری، زوائد پتریگوئید و سوراخ‌ها؟	☐
مبحث ۱۸ — بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری	فورامن مگنوم، کندیل‌ها و سوراخ ژوگولار؟	☐
مبحث ۱۹ — ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی	کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی، میکروسفالی و استخوان‌های ورمین؟	☐
مبحث ۲۰ — شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت	مسیرهای شکستگی لی فورت و اهمیت بالینی؟	☐

جدول ۴-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۴
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۴ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: .

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	پیش‌رو
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	همین جلسه
۵	ستون مهره‌های گردنی	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۴-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه برای کار جزوه‌نویسان آماده شده است؛ داوری تخصصی علمی انجام نشده است.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۴ از ۱۳ — قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس