HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۶ — عضلات گردن

عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

پیش‌نویس: متن صفحه‌های محتوایی و مرور جزوه رونویسی اولیه شده است؛ مقابله مستقل واژه‌به‌واژه و بررسی جامع جای تصاویر هنوز کامل نشده است. شناسنامه‌ها و شرح شکل‌ها توضیح تکمیلی‌اند.

جای شکل‌ها

هر شکل دقیقا پس از پاراگرافی می‌آید که آن را توضیح می‌دهد؛ هیچ شکلی از متن خودش دور نمی‌افتد و شکل‌ها یک‌جا جمع نمی‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۶ تصویر از جزوه درس · ۵ از نتر · ۳ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۶ فصل ۶ — جلسه ۶: عضلات بالا و زیر لامی، پیش‌مهره‌ای، اسکالن و خلف گردن ۵
۰۱ عضلات زیر لامی: دسته‌بندی ۶
۰۲ استرنوهایوئید و اوموهایوئید ۹
۰۳ استرنوتیروئید و تیروهایوئید ۱۳
۰۴ دیگاستریک و استایلوهایوئید ۱۶
۰۵ مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور ۲۰
۰۶ عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی ۲۵
۰۷ عضلات اسکالن ۲۹
۰۸ ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس ۳۲
۰۹ اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا ۳۸
۱۰ سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری ۴۲
۱۱ مثلث زیرپس‌سری ۴۶
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۰
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۰

فصل ۶ · جلسه ۶

لایه‌های عضلانی گردن

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۱ مبحث · ۲۴ قاب تصویر (۵ نتر · ۳ گری · ۱۶ جزوه)
- ۱ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۶ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد	شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۰ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۱ مبحث

تعداد تصویر

۲۴ قاب تصویر: ۱۶ از جزوه، ۵ از نتر، ۳ از گری.

خروجی این جلسه

عضلات لامی، پیش‌مهره‌ای و اسکالن، لایه‌های عضلات خلف گردن و مثلث زیرپس‌سری را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · جزوه جلسه ۶ · نتر، پلیت‌های ۵۳ تا ۵۵، ۱۹۵ و ۱۹۷ · گری، شکل‌های ۸.۱۶۳، ۸.۱۶۴ و ۸.۱۸۵

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	عضلات زیر لامی: دسته‌بندی	۲–۱	گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی
۰۲	استرنوهایوئید و اوموهایوئید	۴–۲	اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی
۰۳	استرنوتیروئید و تیروهایوئید	۵–۴	عضلات عمقی زیر لامی
۰۴	دیگاستریک و استایلوهایوئید	۸–۵	عضلات سطحی بالای استخوان لامی
۰۵	مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور	۱۰–۸	کف دهان و مرور عضلات لامی
۰۶	عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی	۱۳–۱۰	رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی
۰۷	عضلات اسکالن	۱۴–۱۳	اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی
۰۸	ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس	۱۵–۱۴	حدود ناحیه و طبقه اول عضلات
۰۹	اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا	۱۷–۱۶	طبقه دوم عضلات خلفی گردن
۱۰	سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری	۱۹–۱۷	لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال
۱۱	مثلث زیرپس‌سری	۲۰–۱۹	مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

عضلات زیر لامی: دسته‌بندی

مبحث ۱ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی

هدف یادگیری
ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات زیر لامی: دسته‌بندی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز
شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 1 PDF تا 2

- **عضلات اینفراهایوئید (Infrahyoid Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

خب رفقا، بیاید اول با اسم این گروه عضلات رفیق بشیم. «اینفرا» یعنی زیر، «هایوئید» هم که همون استخوان لامی یا هایوئیده. پس اینا عضلاتی هستن که زیر استخوان هایوئید جا خوش کردن. بهشون «Strap Muscles» یا عضلات بندی هم میگن چون شبیه بندهای باریک و بلند هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

این گروه رو به دو لایه تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

لایه سطحی (Superficial Layer):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

استرنوهایوئید (Sternohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

اوموهایوئید (Omohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

لایه عمقی (Deep Layer):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

استرنو تایروئید (Sternothyroid)


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

تایروهایوئید (Thyrohyoid)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 2 از فایل PDF · تصویر جزوه




تصویر جزوه برای همین بخش.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- عضله اوموهایوئید · Omohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

عضلات بالا و زیر لامی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۳، ص ۱۰۵ فایل PDF · تصویر مرجع



Infrahyoid and Suprahyoid Muscles

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- مایلوهایوئید · Mylohyoid

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۳، ص ۱۰۵ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 1

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 1 PDF تا 2

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوهایوئید و اوموهایوئید

مبحث ۲ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۲–۴ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «استرنوهایوئید و اوموهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 2 PDF تا 4

- **عضله استرنوهایوئید (Sternohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

این عضله، داخلی‌ترین عضله لایه سطحیه. اسمش خودش داد میزنه از کجا به کجا میره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 2 PDF

«استرنو» از استرنوم (Sternum) یا همون جناغ سینه میاد و «هایوئید» هم که مقصدشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

مبدا (Origin): از پشت دسته یا مانوبریوم (Manubrium) استخوان استرنوم و یه کوچولو هم از انتهای داخلی کلاویکل (Clavicle) یا ترقوه شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

مسیر (Course): مثل یه بند صاف میاد بالا. جالبه بدونی که عضله‌های سمت راست و چپ تو قسمت پایین گردن از هم فاصله دارن، ولی هرچی بالاتر میان، بیشتر به هم نزدیک میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

انتها (Insertion): میچسبه به لبه پایینی و داخلی جسم استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

کارش چیه؟ (Function): خیلی ساده‌ست! استخوان هایوئید رو میکشه پایین (Depresses the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

عصبش از کجاست؟ (Innervation): از یه شبکه‌ی عصبی باحال به اسم آنسا سرویکالیس (Ansa Cervicalis) که از شاخه‌های C1 و C2 و C3 عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

نکته: این عضله در داخل (مدیال به) عضله اوموهایوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

- **عضله اوموهایوئید (Omohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

این یکی یه کم داستانش باحال‌تره چون دو تیکه‌ست! اسمش هم خیلی با مسماست: «Omo» یعنی شانه (Shoulder) و «Hyoid» هم که مشخصه. پس از شونه میاد تا هایوئید!


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

این عضله دو تا بطن یا شکم (Belly) داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

عضلات لامی و اوموهایوئید

جزوه جلسه ۶، ص 3 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- عضله اوموهایوئید · Omohyoid
- استخوان لامی · Hyoid bone

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 3 PDF

بطن تحتانی (Inferior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

مبدا (Origin): از کنار بریدگی خوشگلی به اسم سوپرااسکاپولار ناچ (Suprascapular notch) روی لبه بالایی استخوان کتف یا اسکاپولا (Scapula) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

مسیر (Course): میاد تو گردن و از زیر عضله معروف استرنوکلیدوماستوئید (SCM) رد میشه و اونجا تبدیل به یه تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

تاندون واسطه (Intermediate Tendon): این تاندون با یه تیکه بافت فیبروز به استخوان کلاویکل وصله که سر جاش نگهش میداره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

بطن فوقانی (Superior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 3

مسیر (Course): از همین تاندون واسطه شروع میشه و میره بالا.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

انتها (Insertion): میچسبه به لبه پایینی جسم استخوان هایوئید، ولی خارج‌تر از جایی که استرنوهایوئید چسبیده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

عصبش چطوره؟ (Innervation): اینجا یه نکته امتحانی داره!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

بطن فوقانی: فقط از C1 (از طریق ریشه فوقانی آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

بطن تحتانی: از C1، C2، C3 (از طریق آنسا سرویکالیس) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

کارش چیه؟ (Function): اینم مثل رفیقش، استخوان هایوئید رو میکشه پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

عضلات زیر لامی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۶۴، ص چاپی ۱۰۰۹، ص ۳۷ فایل PDF · تصویر مرجع




Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

Fig. 8.164 Infrahyoid muscles.

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- استرنوهایوئید · Sternohyoid muscle
- اوموهایوئید · Omohyoid muscle

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۶۴، ص چاپی ۱۰۰۹، ص ۳۷ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 2

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 2 تا 4

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استرنوتیروئید و تیروهایوئید

مبحث ۳ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات عمقی زیر لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «استرنوتیروئید و تیروهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 4 تا 5

- **حالا بریم سراغ رفقای عمقی!**


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

این دو تا عضله زیر اون دو تای قبلی خوابیدن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه PDF 4

نمای عضلات بالا و زیر لامی

جزوه جلسه ۶، ص 4 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- عضله مایلوهایوئید · Mylohyoid
- عضله استرنوهایوئید · Sternohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

- **عضله استرنو تیروئید (Sternothyroid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 4 PDF

بازم اسمش تابلوئه! از استرنوم میره به غضروف تیروئید (همون سیب آدم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مبدا (Origin): از پشت مانوبریوم استرنوم، مفصل استرنوکلاویکولار، انتهای داخلی کلاویکل و یه ذره هم از دنده اول شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مسیر (Course): میاد بالا. اینم مثل استرنوهایوئید، پایین به هم نزدیکه و بالا از هم دور میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

انتها (Insertion): میچسبه به یه خط کج روی غضروف تیروئید به اسم خط مایل (Oblique line).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

کارش چیه؟ (Function): غضروف تیروئید رو میکشه پایین، در نتیجه کل حنجره (Larynx) میاد پایین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

نکته بالینی باحال: این عضله خوراک خوندن نت‌های پایینه (low notes). خواننده‌ها برای بم کردن صدا ازش کار میکشن!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

عصبش از کجاست؟ (Innervation): اینم از آنسا سرویکالیس (C1، C2، C3) عصب میگیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

- **عضله تیروهایوئید (Thyrohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

این عضله در واقع انگار ادامه استرنوتیروئیده. از همونجا که اون تموم میشه، این شروع میشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

مبدا (Origin): از همون خط مایل (Oblique line) روی غضروف تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

انتها (Insertion): میچسبه به پشت تنه استخوان هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

کارش چیه؟ (Function): این عملکرد دوگانه‌ش خیلی مهمه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

۱. اگه حنجره ثابت باشه: استخوان هایوئید رو پایین میکشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

۲. اگه هایوئید ثابت باشه: حنجره رو بالا میکشه! (مثلا موقع بلع).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

نکته بالینی باحال: این یکی برعکس قبلی، تو خوندن نت‌های بالا (high notes) و زیر کردن صدا نقش داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

عصبش از کجاست؟ (Innervation): این یکی خاصه! از عصب C1 عصب میگیره که یه مسافتی رو با عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) همسفر میشه. (این نکته خیلی امتحانیه!).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 3

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 4 PDF تا 5

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: عضلات عمقی زیر لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیگاستریک و استایلوهایوئید

مبحث ۴ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۵–۸ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات سطحی بالای استخوان لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «دیگاستریک و استایلوهایوئید» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 5 PDF تا 8

• عضلات سوپراهایوئید (Suprahyoid Muscles)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 5 PDF

خب، حالا بریم بالای استخوان هایوئید ببینیم چه خبره. «سوپرا» یعنی بالا. اینا عضلات کف دهان رو هم تشکیل میدن. سطحی‌ترین و باحال‌ترینشون دیگاستریکه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

• عضله دیگاستریک (Digastric Muscle)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

«دیگاستریک» یعنی چی؟ یعنی دو بطنی! Di یعنی دو، gastric هم یعنی بطن یا شکم. این عضله خیلی کار درسته و دو تا شکم داره: یه بطن قدامی (Anterior Belly) و یه بطن خلفی (Posterior Belly).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

بطن قدامی (Anterior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مبدا (Origin): از یه گودی کوچیک روی فک پایین (مندیبول) به اسم حفره دیگاستریک (Digastric fossa).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مسیر (Course): میاد پایین و عقب.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

بطن خلفی (Posterior Belly):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مبدا (Origin): از یه بریدگی روی استخوان تمپورال به اسم ماستوئید ناچ (Mastoid notch) که داخل زائده ماستوئید قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

مسیر (Course): میاد پایین و جلو.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

تاندون واسطه (Intermediate Tendon): این دو تا بطن وسط راه به هم میرسن و یه تاندون واسطه میسازن. این تاندون با یه حلقه فیبروزی (Fibrous sling) (پرده‌ی لیفی) به استخوان هایوئید (محل اتصال تنه به شاخ بزرگ) وصله.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

کارش چیه؟ (Function): وقتی هر دو بطن با هم منقبض میشن، استخوان هایوئید رو به سمت بالا میکشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

- **عضله دیگاستریک (Digastric Muscle) – ادامه...**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

یادت میاد قبلا گفتیم عملکرد اصلی هر دو بطن دیگاستریک اینه که هایوئید رو بکشه بالا؟ حالا بیا یه نگاه عمیق‌تر به کارای دیگه این عضله بندازیم:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

اگر بطن خلفی ثابت باشه و بطن قدامی حرکت کنه: این حرکت باعث میشه فک پایین (Mandible) به سمت پایین کشیده بشه، یعنی دهان باز بشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

نقش در بلع و جویدن: بله، این عضله کار راه انداز، هم توی بلع (Swallowing) و هم توی جویدن (Mastication) شرکت می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 6 PDF

نکته امتحانی خفن: عصب‌دهی دو تا بطن دیگاستریک با هم فرق می‌کنه، حواست باشه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عصب‌دهی بطن قدامی (Anterior Belly Innervation): از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) عصب میگیره. حالا این عصب مایلوهایوئید خودش شاخه‌ای از عصب آلوئولار تحتانی (Inferior Alveolar Nerve) هست که اون هم شاخه‌ای از عصب مندیبولار (Mandibular Nerve) و در نهایت عصب تریژمینال (Trigeminal Nerve - CN V) هست! دیدی چقدر شاخ و برگ داره؟

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عصب‌دهی بطن خلفی (Posterior Belly Innervation): این یکی از عصب زوج هفتم مغزی، یعنی عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

نکته تشریحی مهم: تاندون واسطه عضله دیگاستریک از بین دو شاخه شدن عضله استایلوهایوئید عبور می‌کنه. این یه ارتباط آناتومیکی خیلی جالبه!

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

- **عضله استایلوهایوئید (Stylohyoid Muscle)**


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

خب، حالا بریم سراغ رفیق دیگاستریک که تاندونش از بینش رد می‌شد! اسم این عضله هم خیلی واضحه: از زائده استایلوئید (Styloid Process) می‌ره به هایوئید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عضله استایلوهایوئید و عضلات لامی

جزوه جلسه ۶، ص 7 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- بطن خلفی دیگاستریک · Digastric posterior belly

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

مبدا (Origin): از زائده استایلوئید (Styloid process) استخوان تمپورال (Temporal bone)، نزدیک به پایه یا ریشه (Root) اون.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

مسیر (Course): به سمت پایین و جلو میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

ویژگی خاص: قبل از چسبیدن به هایوئید، دو شاخه میشه و تاندون واسطه عضله دیگاستریک از وسط این دو شاخه عبور می‌کنه.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

انتها (Insertion): به محل اتصال جسم (Body) و شاخ بزرگتر (Greater horn) استخوان هایوئید وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 7 PDF

عضلات گردن از پهلو

نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۴، ص ۱۰۶ فایل PDF · تصویر مرجع



Muscles of Neck: Lateral View

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid
- بطن خلفی دیگاستریک · Posterior belly of digastric

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۴، ص ۱۰۶ فایل PDF

عصب‌دهی (Innervation): از شاخه سرویکال (Cervical branch) عصب فاسیال (Facial Nerve - CN VII) عصب می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عملکرد (Function): هایوئید رو به سمت بالا و عقب می‌کشه (Elevates and retracts the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 4

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 5 تا 8

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: عضلات سطحی بالای استخوان لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور

مبحث ۵ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۸–۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کف دهان و مرور عضلات لامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 8 تا 10

- **عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid Muscle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

این عضله یه خورده عمقی‌تر از دیگاستریک و استایلوهایوئید قرار گرفته و کف دهان رو تشکیل میده. اسمش از «Mylo» میاد که یعنی مرتبط با دندان آسیاب (Molars).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

مبدا (Origin): از یه خط برجسته داخل فک پایین به اسم خط مایلوهایوئید (Mylohyoid line) که روی سطح داخلی مندیبل (Mandible) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

مسیر و انتها (Insertion & Course):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

رشته‌های عضلانی قسمت عقب، جمع میشن و به سمت هایوئید میان و به سطح قدامی جسم هایوئید متصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

الیاف میانی و قدامی با الیاف سمت مقابل خودشون توی یه خط وسطی به اسم رافه (Raphe) یا سجاف به هم وصل میشن. گاهی اوقات این رافه وجود نداره و عضله‌های دو طرف به هم تنیده میشن (Interdigitate).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عصب‌دهی (Innervation): از عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid Nerve) که قبلا هم اسمش رو شنیدیم! این یک عصب حرکتی خالصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عملکرد (Function): این عضله هم کارهای مهمی داره:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

۱. اگر مندیبل (فک پایین) ثابت باشه: هایوئید رو به سمت بالا میاره و کف دهان رو هم بالا می‌کشه (Elevates the hyoid bone and floor of mouth). این کار در عمل بلع حسابی به کار میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

۲. اگر هایوئید ثابت باشه: فک پایین رو به سمت پایین میاره (Depresses the mandible).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عضلات بالای لامی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۶۳، ص چاپی ۱۰۰۸، ص ۳۶ فایل PDF · تصویر مرجع




Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. **A.** Lateral view. **B.** Inferior view.

Fig. 8.163 Suprahyoid muscles. A. Lateral view. B. Inferior view.

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- استایلوهایوئید · Stylohyoid muscle
- مایلوهایوئید · Mylohyoid muscle

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۶۳، ص چاپی ۱۰۰۸، ص ۳۶ فایل PDF

• عضله ژنیوهایوئید (Geniohyoid Muscle)


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

این یکی عمیق‌ترین عضله در گروه سوپراهایوئیده و دقیقا روی سطح بالایی مایلوهایوئید قرار گرفته. «ژنیو» به معنی چانه (Chin) هست.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 8 PDF

عضلات کف دهان و گردن

جزوه جلسه ۶، ص 9 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- مایلوهایوئید · Mylohyoid
- ژنیوهایوئید · Geniohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

مبدا (Origin): از دو تا خار کوچیک زیر چانه به اسم اینفریور منتال اسپاینز (Inferior Mental Spines) یا خارهای چانه‌ای تحتانی، روی سطح داخلی مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

مسیر (Course): به سمت عقب و هایوئید میاد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

انتها (Insertion): به سطح قدامی جسم استخوان هایوئید متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

عصب‌دهی (Innervation): از عصب C1 عصب می‌گیره که تو غلاف عصب هیپوگلوسال (Hypoglossal Nerve - CN XII) (زوج 12 مغزی) حرکت می‌کنه. (یه جورایی همسفر با C1 مربوط به تیروهایوئید، ولی این برای گروه سوپراهایوئیده).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

عملکرد (Function):

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

فک پایین یا مندیبل رو به سمت عقب و پایین می‌کشه (Retracts and depresses the mandible).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

هایوئید رو به سمت بالا و جلو می‌کشه (Elevates and protracts the hyoid bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

- **مرور از روی تصاویر:**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

استاد اینجا داشت از روی تصویر توضیح میداد و موقعیت‌ها رو نشون می‌داد. بذار نکات مهمش رو برات لیست کنم که تو ذهنت مجسم بشه:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 9 PDF

ژنیوهایوئید: دیدیم که چطور روی مایلوهایوئید قرار می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

استرنوهایوئید: حالت هشت (مثل ۸) داره وقتی با استرنوهایوئید طرف مقابل مقایسه میشه (که در تصویر فرضی نشون داده نشده).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

استرنوتیروئید: حالت هفت (مثل ۷) داره وقتی با استرنوتیروئید طرف مقابل مقایسه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

تاندون اوموهایوئید: اون تاندون میانیش که از زیر SCM میومد و به کلاویکل وصل میشد، همیشه قابل تشخیصه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

دیگاستریک: بطن قدامی، بطن خلفی و اون تاندون وسطی‌ش که گفتیم از وسط استایلوهایوئید رد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

مایلوهایوئید: از نمای خارجی (Lateral view)، قشنگ دیده میشه که کف دهان رو تشکیل داده.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

مبداها در تصویر: استاد اینجا مبداهای مهم رو دوباره تاکید می‌کرده:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

استایلوهایوئید: از قاعده زائده استایلوئید تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

بطن خلفی دیگاستریک: از ماستوئید ناچ تمپورال.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

بطن قدامی دیگاستریک: از حفره دیگاستریک مندیبل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

مایلوهایوئید: عمقی‌تر از دیگاستریک.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

استرنوهایوئید: از پشت مانوبریوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

اوموهایوئید: مبدا و تاندون اینترمدیت و بطن قدامی‌ش رو هم از نمای لترال میشه دید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

استرنوتیروئید و تیروهایوئید: هم از نمای لترال قابل مشاهده هستن.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

ژنیوهایوئید: باز هم تاکید بر موقعیتش که روی سطح فوقانی مایلوهایوئید قرار می‌گیره. ژنیو به معنی چانه‌ای است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

در این تصویر مبدا عضله استرنوتیروئید مشخص هست که از سطح خلفی مانوبریوم استرنوم و سطح خلفی مفصل استرنوکلاویکولار و سطح خلفی انتهای داخلی کلاویکل وقسمت داخلی دنده اول مبدا میگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

همچنین در این تصویر تاندون عضله اوموهایوئید دیده میشود که یک ورقه از فاسیای عمقی به آن پیچیده و به دنده اول و کلاویکل متصل میشود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 5

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 8 تا 10

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: کف دهان و مرور عضلات لامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی

مبحث ۶ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۳ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 10 تا 13

- **عضلات پری‌ورتبرال (Prevertebral Muscles)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

این عضلات کلا میان اطراف مهره‌های گردنی و ستون فقرات رو می‌پوشونن. استاد اینا رو به دو دسته تقسیم کرده:


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

۱. عضلات مهره‌ای قدامی (Anterior Vertebral Muscles): اینا همون‌هایی هستن که جلوی ستون فقرات هستن. شامل: رکتوس کپیتیس آنتریور (راست قدامی سر) - رکتوس کپیتیس لترالیس (راست طرفی سر) - لانگوس کپیتیس (دراز سر) - لانگوس کولی (دراز گردنی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 10 PDF

عضلات پیش‌مهره‌ای و اسکالن

جزوه جلسه ۶، ص 11 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن میانی · Middle scalene


ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

۲. عضلات مهره‌ای طرفی (Lateral Vertebral Muscles): که بهشون عضلات نردبانی یا اسکالن (Scalene muscles) هم می‌گیم. شامل: انتریور اسکالن (نردبانی قدامی) - میدل اسکالن (نردبانی میانی) - پوستریور اسکالن (نردبانی خلفی)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عضلات قدامی و طرفی گردن

نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۵، ص ۱۰۷ فایل PDF · تصویر مرجع



Anterior and Lateral Cervical Muscles

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- لانگوس کولی · Longus colli
- اسکالن قدامی · Scalenus anterior

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۵۵، ص ۱۰۷ فایل PDF

- **عضله رکتوس کپیتیس آنتریور (Rectus Capitis Anterior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

این عضله کوچولوی عمقی، مستقیما زیر جمجمه قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

مبدا (Origin): از سطح قدامی توده‌های طرفی (Lateral masses) مهره اطلس یا C1.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

انتها (Insertion): به جلوی کندیل استخوان پس‌سری (Occipital bone).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌هایی از قوس اعصاب نخاعی C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

عملکرد (Function): سر رو به سمت جلو خم می‌کنه (Flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 11 PDF

- **عضله رکتوس کپیتیس لترالیس (Rectus Capitis Lateralis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

اینم یه عضله کوچیک دیگه، ولی این بار در طرفین.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

مبدا (Origin): از سطح فوقانی زائده عرضی مهره اطلس (C1).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

انتها (Insertion): به سطح تحتانی زائده ژوگولار (Jugular process) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه قدامی اعصاب C1 و C2.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عملکرد (Function): سر رو به سمت همان طرف خم می‌کنه (Lateral flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

- **عضله لانگوس کپیتیس (Longus Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

اسمش یعنی «دراز سر».

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

مبدا (Origin): از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی مهره‌های گردنی C3 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

انتها (Insertion): به قسمت قدام کندیل استخوان پس‌سری (دقیقا در جلوی محل اتصال رکتوس کپیتیس آنتریور).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی C1 تا C3.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عملکرد (Function): اینم کارش خم کردن سر به جلوئه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

- **عضله لانگوس کولی (Longus Colli)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

این عضله «دراز گردنی» هست و از بالای گردن شروع میشه تا مهره سوم سینه‌ای (T3) پایین میاد. برای همین بهش می‌گن «Longus» (دراز). این عضله سه بخش داره که باید دقیق بدونی:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

۱. مایل فوقانی (Superior Oblique): از تکمه قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5 شروع میشه و به تکمه قدامی مهره اطلس (C1) وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

۲. مایل تحتانی (Inferior Oblique): از جسم مهره‌های T1 تا T3 شروع میشه و به تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C5 و C6 متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

۳. عمودی (Vertical): از جسم سه مهره اول سینه و سه مهره پایینی گردن شروع میشه و به جسم مهره‌های C2، C3، C4 وصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 12 PDF

عصب‌دهی (Innervation): شاخه‌های قدامی اعصاب C2 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عملکرد (Function): تمام عضله گردن را خم می‌کند و به تبع آن سر هم به طرف جلو می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مایل فوقانی و تحتانی: سر و گردن رو به سمت شانه همان طرف خم می‌کنن (Lateral flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عمودی: سر و گردن رو به جلو خم می‌کنه (Flexion).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

نکته: مایل تحتانی یه کار دیگه هم داره؛ گردن رو به سمت مقابل می‌چرخونه (Rotation).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 6

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 10 PDF تا 13

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات اسکالن

مبحث ۷ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «عضلات اسکالن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 13 PDF تا 14

• عضلات اسکالن (Scalene Muscles)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

اینا همون عضلات نردبانی هستن که در طرفین گردن قرار دارن و از عمق عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) دیده میشن.

استاد سه تا رو نام برد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عضلات پیش‌مهره‌ای و طرفی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۸۵، ص چاپی ۱۰۲۹، ص ۵۷ فایل PDF · تصویر مرجع




Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

Fig. 8.185 Prevertebral and lateral vertebral muscles supplied by cervical plexus.

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- لانگوس کپیتیس · Longus capitis muscle
- اسکالن‌ها · Scalene muscles

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۸۵، ص چاپی ۱۰۲۹، ص ۵۷ فایل PDF

۱. اسکالن قدامی (Anterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

۲. اسکالن میانی (Middle Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

۳. اسکالن خلفی (Posterior Scalene)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

- **عضله اسکالن قدامی (Anterior Scalene):**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مبدا (Origin): از تکمه‌های قدامی زوائد عرضی C3، C4، C5، C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مسیر: به طرف پایین میاد و تبدیل به تاندون میشه.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

انتها: روی تکمه اسکالن (Scalene tubercle) دنده اول.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عملکرد:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

چرخش گردن به سمت مقابل.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

- **۲. عضله اسکالن میانی (Middle Scalene)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

مبدا: زاویه عرضی اطلس (C1) و تکمه‌های خلفی C2 تا C7 سپس در سمت عقب عضله اسکالن قدامی پایین می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

انتها: سطح قدامی دنده اول (دقیقا بین تکمه دنده و ناودان شریان ساب‌کلاوین).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 13 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی اعصاب C3 تا C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عملکرد: بالا کشیدن دنده اول (کمک به دم).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

- **۳. عضله اسکالن خلفی (Posterior Scalene) – کوچک‌ترینشون!**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

مبدا: تکمه‌های خلفی زوائد عرضی C4 تا C6.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

انتها: سطح خارجی دنده دوم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های قدامی C6، C7، C8.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

عملکرد: خم کردن گردن به همان طرف (Lateral flexion) و بالا کشیدن دنده دوم (کمک به دم)(از بالا ثابت و پایین متحرک)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 7

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 13 تا 14

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس

مبحث ۸ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود ناحیه و طبقه اول عضلات

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 14 تا 15

- **ناحیه خلفی گردن (Posterior Neck Region)**


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

ناحیه خلفی شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

ناحیه خلفی گردن

جزوه جلسه ۶، ص 14 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- تراپزیوس · Trapezius
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

بالا: در برجستگی پس‌سری بیرونی (External Occipital Protuberance - EOP) و خط گردنی فوقانی (Superior Nuchal Line) را داریم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

جلو و خارج: خطی که زائده ماستوئید (Mastoid process) را به زائده آکرومیون (Acromion) (زائده شانه) وصل می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

پایین: خط افقی که از زائده خاری مهره هفتم گردنی (C7) که به آن Vertebra Prominens هم می‌گویند عبور می‌کند. این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

پوست: ضخیم می‌باشد و حسش توسط اعصاب نخاعی خلفی C2، C3 و C4 تامین می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 14 PDF

فاسیا: که شامل لایه سطحی (چربی) و لایه عمقی (Investing layer). این لایه عمقی، شامل دو لایه می‌باشد که لایه (soper facial Investing) آن که در بالا external accipital protobrance و Superior Nuchal Line متصل می‌شود و لایه عمقی فاسیای عمقی که شامل فاسی می‌باشد که عضلات را می‌پوشاند.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عضلات این ناحیه از سطح به عمق شامل:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

نمای عضلات شانه و فاسیای گردن

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

- **طبقه اول عضلات: عضله تراپزیوس (Trapezius Muscle)**


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

این عضله با عضله رو به رو به شکل ذوزنقه در می‌آید.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عضله تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- بخش میانی · Middle part
- خار کتف · Spine of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

مبدا: ۱/۳ داخلی خط پس‌سری فوقانی، برجستگی اکسیپیتال بیرونی و رباط نوکال لاین (Nuchal ligament) (پس سری) و زوائد خاری ۷ مهره‌ی گردنی و ۱۲ مهره‌ی سینه‌ای می‌باشد.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف: الیاف فوقانی به ۱/۳ خارجی کنار خلفی کلاویکل، الیاف میانی به لبه داخلی زائده آکرومیون الیاف تحتانی به کنار خلفی خار کتف (Scapular spine) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

اتصالات تراپزیوس

جزوه جلسه ۶، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- خار کتف · Spine of scapula
- ترقوه · Clavicle


ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

عصب‌دهی: عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI) و شاخه‌هایی از C3 و C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

لایه سطحی عضلات پشت گردن

نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۹۵، ص ۲۸۱ فایل PDF · تصویر مرجع



Muscles of Back: Superficial Layer

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- تراپزیوس · Trapezius m.
- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis m.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۹۵، ص ۲۸۱ فایل PDF

عملکرد الیاف:

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف فوقانی: بالا بردن شانه (برای بلند کردن بازو). به این ترتیب بازو می‌تواند بالای سر قرار بگیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف میانی: نزدیک کردن کتف‌ها به هم (Retraction) یا نزدیک کردن شانه‌ها به هم.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

الیاف تحتانی: چرخاندن حفره گلنوئید به سمت بالا

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 15 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 8

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 14 تا 15

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: حدود ناحیه و طبقه اول عضلات

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا

مبحث ۹ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۷ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

طبقه دوم عضلات خلفی گردن

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن


جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 16 تا 17

- **طبقه دوم: عضله اسپلنیوس (Splenius)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

اسپلنیوس کپیتیس و سرویسس

جزوه جلسه ۶، ص 16 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- اسپلنیوس کپیتیس · Splenius capitis
- اسپلنیوس سرویسس · Splenius cervicis

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

این عضله ساختار نواری شکل دارد. این عضلات هم سر را می‌چرخانند و هم گردن را صاف می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **طبقه دوم عضلات: اسپلنیوس‌ها و لواتور (لایه ۲)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **۱. عضله اسپلنیوس کپیتیس (Splenius Capitis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

مبدا: از زائده ماستوئید استخوان تمپورال و ۱/۳ خارجی Superior Nuchal Line مبدا گرفته است.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

انتها: به نوک زوائد خاری هفتمین مهره گردن و سه یا چهار مهره‌ی فوقانی توراسیک (سینه) متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

عصب‌دهی: از C2 و C3 عصب‌دهی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

عملکرد: چون رشته‌های عضلانی به سمت پایین و داخل آمده این عضله در حرکت دادن سر نقش دارد (وقتی یک طرفه منقبض شود سر را می‌چرخاند، دو طرفه منقبض شود سر رو به عقب خم می‌کند).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

- **۲. عضله اسپلنیوس سروسیس (Splenius Cervicis)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

سروسیس به معنای گردنی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

مبدا: از زوائد خاری T3 تا T6 مبدا می‌گیرد

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 16 PDF

انتها: به زوائد عرضی مهره‌های C1 تا C3 ختم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عصب‌دهی: از شاخه‌های خلفی اعصاب گردنی تحتانی عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عملکرد: چرخش گردن به همان طرف و اکستنشن گردن می‌باشد. (عملکرد یک طرفه)

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

هر دوی این عضلات گردن را extend می‌کنند.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

- **۳. عضله لواتور اسکپولا (Levator Scapulae) (بالا برنده‌ی کتف)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عضله لواتور اسکاپولا

جزوه جلسه ۶، ص 17 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- لواتور اسکاپولا · Levator scapulae
- زاویه فوقانی کتف · Superior angle of scapula

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

مبدا: از تکمه‌های خلفی زوائد عرضی مهره‌های C1 الی C4 می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

انتها: الیاف عضلانی به سمت پایین و خارج آمده و به کنار داخلی اسکپولا (نزدیک به زاویه فوقانی و خار کتف) می‌چسپد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عصب‌دهی: شاخه‌های C3 و C4 و عصب دورسال اسکپولا (Dorsal Scapular Nerve) آن را عصب‌دهی می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عملکرد: اگه مهره‌های گردن ثابت باشد، کتف را بالا می‌برد! اگر کتف ثابت باشد، گردن را به همان طرف خم می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 9

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 16 PDF تا 17

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: طبقه دوم عضلات خلفی گردن

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری

مبحث ۱۰ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۹ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 17 PDF تا 19

- **طبقه سوم: ارکتور اسپاین و سمی‌اسپاینالیس (لایه ۳)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

این عضلات ستون مهره‌ها رو صاف نگه می‌دارند.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

- **عضله سمی‌اسپاینالیس کپیتیس (Semispinalis Capitis):**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 17 PDF

عضلات عمقی خلف گردن

جزوه جلسه ۶، ص 18 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

مبدا: از بین خط نوکال فوقانی و تحتانی مبدأ می‌گیرد.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

انتها: به زوائد مفصلی فوقانی چهار مهره پایینی گردن C4 تا C7 و به زوائد عرضی شش یا هفت مهره‌ی فوقانی توراسیک T1 تا T6 یا T7 متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

اتصالات سمی‌اسپاینالیس کپیتیس

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis
- رباط نوکال · Ligamentum nuchae

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عصب‌دهی: از عصب بزرگ پس‌سری (Greater Occipital Nerve) یا همون شاخه خلفی C2 عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

عملکرد: اکستنشن (راست کردن) گردن می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

- **طبقه چهارم: عضلات ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Muscles)**


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

که در عمق عضلات semispinalis و splenius capitis قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 18 PDF

لایه عمقی عضلات پشت گردن

نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۹۷، ص ۲۸۳ فایل PDF · تصویر مرجع



Muscles of Back: Deep Layer

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- سمی‌اسپاینالیس کپیتیس · Semispinalis capitis m.
- اوبلیکوس کپیتیس تحتانی · Obliquus inferior capitis m.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۹۷، ص ۲۸۳ فایل PDF

نام عضله	مبدا	انتها	عملکرد
رکتوس کپیتیس پوستریور مینور (Rectus Capitis Posterior Minor)	تکمه خلفی قوس اطلس (C1)	خط پس‌سری تحتانی (Inferior nuchal line)	اکستنشن سر
رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major)	زائده خاری آکسیس (C2)	خط پس‌سری تحتانی	اکستنشن و چرخش سر به همان طرف
اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior)	زائده عرضی اطلس (C1)	بین خطوط نوکال (بالای Major)	اکستنشن و خم کردن سر به طرفین
اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)	زائده خاری آکسیس (C2)	زائده عرضی اطلس (C1)	چرخش سر به همان طرف

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحات 18 PDF و 19

عصب‌دهی همه‌ی این ۴ تا عضله ساب‌آکسیپیتال، توسط شاخه‌ی خلفی اولین عصب نخاعی گردنی (C1) یا همان عصب ساب‌آکسیپیتال انجام می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

- **عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

مبدا: نوک زائده خاری مهره آکسیس (C2).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

انتها: نوک زائده عرضی مهره اطلس (C1).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عصب‌دهی: شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (C1) یا همون عصب ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Nerve).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عملکرد: صورت را به همان طرفی که عضله منقبض شده است، می‌چرخاند. (Rotation of face to the same side).

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 10

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات 17 PDF تا 19

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مثلث زیرپس‌سری

مبحث ۱۱ از ۱۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مثلث زیرپس‌سری» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت استخوان لامی و نماهای گردن

جزوه جلسه ۶، صفحات 19 PDF تا 20

- **مثلث ساب‌آکسیپیتال (Suboccipital Triangle)**

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

در عمق گردن و زیر جمجمه قرار دارد.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

از بین اون چهار تا عضله ساب‌آکسیپیتال فقط سه تاشون در تشکیل این مثلث نقش دارند.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

مثلث ساب‌اکسیپیتال

جزوه جلسه ۶، ص 19 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- رکتوس کپیتیس خلفی بزرگ · Rectus capitis posterior major
- اوبلیکوس کپیتیس تحتانی · Obliquus capitis inferior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عضلات شرکت کننده در مثلث

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عضله رکتوس کپیتیس پوستریور ماژور (Rectus Capitis Posterior Major): این عضله مرز داخلی و فوقانی (Superomedial border) مثلث رو می‌سازد.


منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 19 PDF

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس سوپریور (Obliquus Capitis Superior): این عضله مرز خارجی و فوقانی (Superolateral border) مثلث رو می‌سازد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

عضلات زیر پس‌سری

جزوه جلسه ۶، ص 20 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر جزوه برای همین بخش.

- رکتوس کپیتیس خلفی کوچک · Rectus capitis posterior minor
- اوبلیکوس کپیتیس فوقانی · Obliquus capitis superior

ارجاع متن: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

عضله اوبلیکوئیوس کپیتیس اینفریور (Obliquus Capitis Inferior): این عضله مرز پایینی (Inferior border) مثلث رو تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۶، صفحه 20 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث !! · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 11

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۶، صفحات PDF 19 تا 20

- ☐ مبدأ و انتهای عضلات مرور شوند.
- ☐ عملکرد و عصب‌دهی ثبت شوند.
- ☐ شکل‌ها با متن مرتبط خوانده شوند.
- ☐ اصطلاحات انگلیسی مرور شوند.
- ☐ نکات جزوه از توضیحات جدا بمانند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مبحث را با تصویر و ارجاع آن مرور کنید.

پرسش باز: مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — عضلات زیر لامی: دسته‌بندی	گروه‌های سطحی و عمقی عضلات زیر لامی؟	☐
مبحث ۲ — استرنوهایوئید و اوموهایوئید	اتصالات، مسیر و عملکرد عضلات سطحی؟	☐
مبحث ۳ — استرنوتیروئید و تیروهایوئید	عضلات عمقی زیر لامی؟	☐
مبحث ۴ — دیگاستریک و استایلوهایوئید	عضلات سطحی بالای استخوان لامی؟	☐
مبحث ۵ — مایلوهایوئید، ژنیوهایوئید و مرور	کف دهان و مرور عضلات لامی؟	☐
مبحث ۶ — عضلات پیش‌مهره‌ای قدامی	رکتوس‌ها، لانگوس کپیتیس و لانگوس کولی؟	☐
مبحث ۷ — عضلات اسکالن	اسکالن‌های قدامی، میانی و خلفی؟	☐
مبحث ۸ — ناحیه خلفی گردن و تراپزیوس	حدود ناحیه و طبقه اول عضلات؟	☐
مبحث ۹ — اسپلنیوس و لواتور اسکاپولا	طبقه دوم عضلات خلفی گردن؟	☐
مبحث ۱۰ — سمی‌اسپاینالیس و عضلات زیرپس‌سری	لایه‌های عمقی و چهار عضله ساب‌اکسیپیتال؟	☐
مبحث ۱۱ — مثلث زیرپس‌سری	مرزهای عضلانی مثلث ساب‌اکسیپیتال؟	☐

جدول ۶-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۶
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۶ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: .

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	پیش‌رو
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی	همین جلسه
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۶-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۶ از ۱۳ — عضلات گردن: لامی، پیش‌مهره‌ای و خلفی

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس