HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۵ — گردن

مهره‌های گردنی، مفاصل، فاسیاها، فضاها و استخوان لامی

جلسه ۵ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

پیش‌نویس: متن صفحه‌های محتوایی و مرور جزوه رونویسی اولیه شده است؛ مقابله مستقل واژه‌به‌واژه و بررسی جامع جای تصاویر هنوز کامل نشده است. شناسنامه‌ها و شرح شکل‌ها توضیح تکمیلی‌اند.

جای شکل‌ها

هر شکل دقیقا پس از پاراگرافی می‌آید که آن را توضیح می‌دهد؛ هیچ شکلی از متن خودش دور نمی‌افتد و شکل‌ها یک‌جا جمع نمی‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۵۴ تصویر از جزوه درس · ۳ از نتر · ۲ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل PDF منبع است. هر بلوک متنی ارجاع دارد؛ ارجاع نتر شماره پلیت و صفحه PDF و ارجاع گری شماره شکل و صفحه چاپی را نشان می‌دهد.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارهای تصویرند؛ در شکل‌های بدون برچسب، موارد راهنمای جهت‌یابی‌اند و الزاما برچسب چاپ‌شده خود تصویر نیستند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۵ فصل ۵ — جلسه ۵: مهره‌های گردنی، مفاصل، فاسیاها، فضاها و استخوان لامی ۵
۰۱ مهره‌های تیپیک گردنی ۶
۰۲ اطلس و ویژگی‌های آن ۱۲
۰۳ شکستگی اطلس و مهره اکسیس ۱۶
۰۴ مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی ۲۱
۰۵ مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس ۲۵
۰۶ رباط‌ها و غشاهای گردنی ۳۰
۰۷ دیسک گردنی و تنگی کانال ۳۷
۰۸ حدود و نواحی گردن ۴۲
۰۹ فاسیای سطحی و اعصاب گردنی ۴۸
۱۰ وریدهای سطحی گردن ۵۵
۱۱ فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ ۵۹
۱۲ غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی ۶۷
۱۳ فضاهای گردن و انتشار عفونت ۷۸
۱۴ استخوان لامی و عضلات گردن ۸۳
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۸۸
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۸۸

فصل ۵ · جلسه ۵

از مهره تا فاسیا

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۴۰ مبحث · ۵۹ قاب تصویر (۳ نتر · ۲ گری · ۵۴ جزوه)
- ۰ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و هر تصویر با مشخصات منبع
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۵ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد	شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۴۵ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۴ مبحث

تعداد تصویر

۵۹ قاب تصویر: ۵۴ از جزوه، ۳ از نتر، ۲ از گری.

خروجی این جلسه

مهره‌های گردنی، مفاصل و رباط‌ها، فاسیاها و فضاهای گردن و استخوان لامی را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۵) — مهر ۱۴۰۴ · جزوه جلسه ۵ · نتر، پلیت‌های ۴۳، ۴۴ و ۴۷ · گری، شکل‌های ۸.۱۵۸ و ۸.۱۵۹

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	مهره‌های تیپیک گردنی	۱–۴	اجزای مهره گردنی نمونه
۰۲	اطلس و ویژگی‌های آن	۴–۵	اطلس و تفاوت‌های مهره اول
۰۳	شکستگی اطلس و مهره اکسیس	۶–۸	شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن
۰۴	مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی	۹–۱۰	مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی
۰۵	مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس	۱۱–۱۲	اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی
۰۶	رباط‌ها و غشاهای گردنی	۱۳–۱۵	رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال
۰۷	دیسک گردنی و تنگی کانال	۱۶–۱۸	فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی
۰۸	حدود و نواحی گردن	۱۸–۲۲	محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات
۰۹	فاسیای سطحی و اعصاب گردنی	۲۳–۲۶	پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن
۱۰	وریدهای سطحی گردن	۲۷–۲۹	وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی
۱۱	فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ	۳۰–۳۵	لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها
۱۲	غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی	۳۶–۴۰	فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای
۱۳	فضاهای گردن و انتشار عفونت	۴۱–۴۳	فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر
۱۴	استخوان لامی و عضلات گردن	۴۳–۴۵	استخوان هایوئید و اتصالات آن

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

مهره‌های تیپیک گردنی

مبحث ۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱–۴ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اجزای مهره گردنی نمونه

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مهره‌های تیپیک گردنی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات 1 PDF تا 4

- **ستون مهره‌ای گردن (Cervical Vertebral Column)**

ستون مهره‌ای در ناحیه گردن از هفت مهره گردنی (C1-C7) تشکیل شده. این مهره‌ها رو می‌تونیم از نماهای مختلف ببینیم:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

نمای لترال (Lateral View): نمای جانبی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

نمای قدامی/انتریور (Anterior View): نمای جلویی.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

نمای خلفی/پوستریور (Posterior View): نمای پشتی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

ستون مهره‌ای در سه نما

جزوه جلسه ۵، ص 2 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- مهره گردنی · Cervical vertebrae
- مهره سینه‌ای · Thoracic vertebrae

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

در نمای قدامی، مهره‌ها به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

- **ویژگی‌های عمومی مهره‌های گردنی (Typical Cervical Vertebrae)**

یه مهره گردنی «نمونه» یا «تیپیک» (مثل C3 تا C6) از دو بخش اصلی تشکیل شده:


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

۱. بادی (Body): در قسمت قدام (جلو) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

مهره چهارم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 2 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

۲. قوس مهره‌ای (Vertebral Arch): در قسمت خلف (پشت) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

- **بادی (جسم مهره)**

بادی مهره‌های گردنی شکل چهارگوش یا مکعب مستطیل داره. این قضیه بر خلاف مهره‌های کمری و سینه‌ایه که اجسامشون استوانه‌ای شکله.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

شامل دو سطح فوقانی (Superior Surface) و سطح تحتانی (Inferior Surface) مفصلیه که بهشون سطوح دیسکال یا دیسکی (Discal Surfaces) هم میگن. این سطوح محل اتصال دیسک‌های بین مهره‌ای هستن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

سطح فوقانی جسم مهره به دلیل داشتن لبه‌های طرفی یا برآمدگی‌هایی که در طرفین وجود داره، حالت مقعر (Concave) داره. این برآمدگی‌های طرفی رو آنشینت پروسس (Uncinate Process) یا قلاب‌های مهره‌ای میگن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 2 PDF

- **قوس مهره‌ای (Vertebral Arch)**

قوس مهره‌ای خودش از چند قسمت تشکیل شده:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

پدیکل یا پایه (Pedicle):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

در هر مهره گردنی دو پدیکل وجود داره که هر کدوم از طرفین جسم مهره به عقب و خارج کشیده شدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

لامینا (Lamina):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

از پدیکل‌ها، دو تیغه استخوانی به نام لامینا به سمت داخل و عقب میان و در خط وسط به هم می‌پیوندن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

اسپاینوس پروسس (Spinous Process):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

لامیناها وقتی در خط وسط به هم می‌رسن، اسپاینوس پروسس (زائده خاری) رو تشکیل میدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

یه ویژگی مهم اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنی اینه که بایفید (Bifid) یا دوشاخ هستش (یعنی نوک زائده به دو شاخه تقسیم شده).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

- **زوائد (Processes)**

از محل اتصال پدیکل و لامیناها، سه نوع زائده مهم دیگه هم خارج میشن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

۱. زوائد مفصلی فوقانی (Superior Articular Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

۲. زوائد مفصلی تحتانی (Inferior Articular Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

در این تصویر در نمای تحتانی مهره C4 رویه‌های مفصلی تحتانی (inferior articular facet) بر روی زوائد مفصلی تحتانی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

رویه مفصلی تحتانی از مهره بالایی با رویه مفصلی فوقانی از مهره تحتانی با هم مفصل میشن. (به زبان ساده‌تر، زائده مفصلی تحتانی یک مهره با زائده مفصلی فوقانی مهره پایینی خودش مفصل میشه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

۳. زوائد عرضی (Transverse Processes)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

- **زوائد عرضی (Transverse Processes):**

این زوائد در دو طرف بادی قرار گرفتن و در اصل عنصر دنده‌ای (Costal Element) محسوب میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

تفاوت با مهره‌های سینه‌ای: در مهره‌های سینه‌ای، عنصر دنده‌ای با خود استخوان مهره جوش نمی‌خوره و به صورت جداگانه درمیاد و دنده رو تشکیل میده. اما در مهره‌های گردنی، این عنصر به دنده تبدیل نمی‌شه و جزئی از خود زائده عرضیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

بخش‌های عنصر دنده‌ای (در صورت تبدیل شدن به دنده):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 3 PDF

توبرکل قدامی/انتریور توبرکل (Anterior Tubercle): در قسمت قدام قرار گرفته و به منزله سر دنده (Caput) می‌تونه باشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 3

توبرکل خلفی/پوستریور توبرکل (Posterior Tubercle): دکمه‌ای که در عقب قرار گرفته و به منزله تکمه دنده (Tubercle of Rib) می‌تونه باشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

لاملا (Lamella): بین این دو تکمه قرار گرفته و گردن دنده (Neck of Rib) محسوب میشه. اما در مهره‌های گردنی این عنصر به دنده تبدیل نمی‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

فورامن عرضی (Transverse Foramen):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

در داخل زوائد عرضی، یک سوراخ به نام فورامن عرضی (Transverse Foramen) قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

از درون این سوراخ، عروق مهره‌ای یا ورتبرال (Vertebral Vessels) عبور می‌کنند (شریان ورتبرال و ورید ورتبرال).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

- **سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen) و ناودان عصبی (Spinal Groove)**

بین بادی، پدیکل‌ها و لامیناها، سوراخ مهره‌ای (Vertebral Foramen) تشکیل میشه که جایگاه نخاع (Spinal Cord) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

از سوراخ مهره‌ای، اعصاب هم خارج میشن که اثری بر روی زوائد عرضی میذارن. به این اثر گروو اسپاینال (Spinal Groove) یا ناودان برای اعصاب محیطی (Groove for Spinal Nerves) میگن. (این ناودان روی سطح فوقانی زائده عرضی، بین توبرکل‌های قدامی و خلفی دیده میشه.)


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

در این تصویر که سطح فوقانی مهره چهارم گردنی میباشد زائده مفصلی و رویه فوقانی (superior articular process and facet) مشاهده می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 4

مهره‌های گردنی تیپیک

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۴، ص ۹۶ فایل PDF · تصویر مرجع



Cervical Vertebrae

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۴، ص ۹۶ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 1 — برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات 1 PDF تا 4

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: اجزای مهره گردنی نمونه

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اطلس و ویژگی‌های آن

مبحث ۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اطلس و تفاوت‌های مهره اول

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «اطلس و ویژگی‌های آن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات 4 PDF تا 5

- **مهره‌های آتیپیک گردنی (Atypical Cervical Vertebrae)**

مهره‌های C3 تا C6 جزو مهره‌های تیپیک (typical) هستن که ویژگی‌های عمومی رو دارن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 4 PDF


اما مهره‌های C1 (اطلس)، C2 (اکسیس) و C7 (مهره برجسته) جزو مهره‌های آتیپیک هستن. اینا ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن که با بقیه فرق می‌کنن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 4 PDF

- **C1: اطلس (Atlas)**

اطلس در دو نما

جزوه جلسه ۵، ص 4 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- قوس قدامی · Anterior arch
- قوس خلفی · Posterior arch

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 4 PDF

نامگذاری: دلیل نام‌گذاری C1 به اطلس اینه که اطلس نام اسطوره یونانی بود که به عنوان مجازات مجبور بود آسمان رو روی شونه‌های خودش نگه داره. مهره C1 هم به همین دلیل این نام رو گرفته چون اولین مهره گردن هست و جمجمه (Skull) رو نگه می‌داره و از اون حمایت می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

تفاوت‌های اصلی: این مهره نسبت به سایر مهره‌ها تفاوت‌های زیادی داره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

بادی یا جسم نداره. این مهمترین ویژگی متمایزکننده‌اش هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

دارای دو توده طرفی (Lateral Masses) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

همچنین دارای یک قوس قدامی کوتاه (Short Anterior Arch) و یک قوس خلفی بلند (Long Posterior Arch) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

قوس قدامی یه دکمه به نام آنتریور توبرکل (Anterior Tubercle) یا دکمه قدامی داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

در قوس خلفی هم یک پوستریور توبرکل یا تکمه خلفی (Posterior Tubercle) داره که معادل اسپاینوس پروسس (spinous process) در بقیه مهره‌هاست، اما کوچکتر و بدون شاخ شدگی (بایفید).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

در سطح خلفی قوس قدامی در نمای فوقانی و نمای تحتانی رویه مفصلی گودی و بیضی شکل برای مفصل شدن با زائده دنس مهره دوم یا اکسیس وجود دارد. زائده خاری در استخوان اطلس وجود ندارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

همچنین روی سطح فوقانی قوس خلفی، یک ناودان برای شریان مهره‌ای (Groove for Vertebral Artery) قرار داره که شریان ورتبرال قبل از ورود به حفره جمجمه از اینجا عبور می‌کنه. البته از این ناودان شبکه وریدی (Venous Plexus) هم عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

سطوح مفصلی (Articular Surfaces):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

سطح مفصلی فوقانی (Superior Articular Surface): بر روی سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس، یک سطح مفصلی گود (Concave)، بیضی شکل (Oval) و گاها کلیوی شکل (Kidney-shaped) قرار گرفته است. این رویه مفصلی با رویه مفصلی مشابه و محدب (Convex) از استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone) (قسمت کندیل‌های پس‌سری) مفصل می‌شود و مفصل اطلس-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint) را ایجاد می‌کند. این مفصل مسئول حرکات بله گفتن (flexion/extension) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

سطح مفصلی تحتانی (Inferior Articular Surface): این سطح مفصلی با سطح مفصلی مشابهی که در بالای جسم دومین مهره گردنی (اکسیس) وجود دارد، مفصل می‌شود و مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint) را به وجود می‌آورد. این مفصل مسئول حرکات خیر گفتن (rotation) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament Attachment):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

در سمت داخلی توده‌های طرفی اطلس، در هر سمت یک دکمه کوچک (Small Tubercle) قرار گرفته که ضخیم بوده و محل چسبندگی رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

این رباط در سمت خلف دنس (Dens) یا زائده دندانی از استخوان دومین مهره گردن (Axis) قرار گرفته و آن را محکم سر جایش نگه می‌دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

زوائد عرضی و فورامن عرضی (Foramen & Transverse Processes):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

مهره اطلس دارای زوائد عرضی (Transverse Processes) و همچنین سوراخ عرضی (Transverse Foramen) می‌باشد که از درون آن عروق ورتبرال عبور می‌کنند.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

نکته بالینی: زائده عرضی اطلس را می‌توان در بین زائده ماستوئید استخوان تمپورال و کنار خلفی راموس ماندیبل، از روی پوست لمس کرد.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 5 PDF

اطلس و اکسیس

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۳، ص ۹۵ فایل PDF · تصویر مرجع



Atlas: superior view



Axis: anterior view

Cervical Vertebrae: Atlas and Axis

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- قوس قدامی · Anterior arch
- قوس خلفی · Posterior arch

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۳، ص ۹۵ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 2

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 4 تا 5

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: اطلس و تفاوت‌های مهره اول

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی اطلس و مهره اکسیس

مبحث ۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۶–۸ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «شکستگی اطلس و مهره اکسیس» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 6 تا 8

- **شکستگی اطلس (Fracture of Atlas) - شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture)**

استخوان اطلس مانند سایر استخوان‌ها مستعد شکستگی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 6

علت آسیب‌پذیری: چون توده‌های طرفی این استخوان بزرگ و حجیم هستند و قوس‌های قدامی و خلفی باریک و ضعیف، بنابراین قوس‌ها نقاط مناسبی برای ایجاد شکستگی محسوب می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 6

مکانیسم شکستگی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 6

اگر وزنه سنگینی از بالا به سر برخورد کند (مثل سقوط یک جسم سنگین روی سر)، نیروی حاصل به کندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Condyles) منتقل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 6

از کندیل‌ها، این نیرو به طرفین و بر روی توده‌های طرفی اطلس منتقل می‌شود.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 6

توده‌های طرفی به سمت پایین و خارج رانده شده و به نقاط ضعیف اطلس (یعنی قوس قدامی و خلفی) فشار وارد می‌آید و دچار شکستگی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

اکسیس در دو نما

جزوه جلسه ۵، ص 6 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- دنس · Dens
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

همچنین در مواردی که در اثر شیرجه خطرناک، سر با کف استخر برخورد کند، می‌تواند باعث شکستگی اطلس شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

شکستگی جفرسون (Jefferson Fracture): نوعی شکستگی است که در آن قوس قدامی و خلفی اطلس می‌شکنند و معمولا استخوان به چهار قسمت می‌شود. این نوع شکستگی نشان‌دهنده یک نیروی فشاری قوی و متوازن بر روی اطلس است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

- **C2: آکسیس (Axis) یا محوری**

دومین مهره گردنی، آکسیس یا محوری نام دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

ویژگی بارز: بارزترین ویژگی این مهره، وجود یک زائده دندانی (Dens) یا اودونتوئید پروسس (Odontoid Process) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

این زائده از بالای جسم مهره‌ای (بادی) به سمت بالا کشیده شده است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

نوک آن به سمت بالا و قاعده آن به سمت پایین و چسبیده به بادی استخوان می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 6 PDF

سطوح مفصلی دنس:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

سطح قدامی (Anterior Surface): یک رویه مفصلی محدب (Convex) دارد که با قوس قدامی اطلس مفصل می‌شود (بخشی از مفصل اطلس-آکسیال).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

سطح خلفی (Posterior Surface): یک رویه مفصلی برای عبور رباط عرضی اطلس (Transverse Ligament of Atlas) وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

نقش رباط عرضی: رباط عرضی این زائده دنس را نگه می‌دارد و مانع از حرکت بیش از حد آن به سمت خلف پشت می‌شود و از فشردگی نخاع جلوگیری می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

رویه‌های مفصلی فوقانی (Superior Articular Facets):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

در طرفین دنس، رویه‌های مفصلی فوقانی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

این رویه‌ها با رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس مفصل می‌شوند و بخش اصلی مفصل اطلس-آکسیال (Atlanto-axial Joint) را تشکیل می‌دهند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

زائده عرضی (Transverse Process):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

زائده عرضی این مهره (Axis) مانند مهره اطلس می‌باشد، یعنی دارای سوراخ عرضی (Transverse Foramen) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

اما بر خلاف مهره‌های تیپیک (C3-C6)، تنها دارای تکمه خلفی (Posterior Tubercle) می‌باشد و تکمه قدامی ندارد یا بسیار کوچک است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

نوک زائده عرضی به سمت پایین، عقب و خارج است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

مانند سایر مهره‌های گردن، از سوراخ عرضی آن شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

پدیکل (Pedicle) و لامینا (Lamina):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

پدیکل در این مهره ضخیم است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

سوپریور آرتیکولار ناچ (Superior Articular Notch) یا بریدگی مفصلی فوقانی در بالای پدیکل وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

اینفریور آرتیکولار ناچ (Inferior Articular Notch) یا بریدگی مفصلی تحتانی در قسمت پایین پدیکل وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

این بریدگی‌ها با مفصل شدن با مهره‌های مجاور (بالایی و پایینی)، سوراخ بین مهره‌ای (Intervertebral Foramen) را به وجود می‌آورند که اعصاب نخاعی (Spinal Nerves) از آنها عبور می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

از پدیکل، لامیناها در این مهره به سمت پایین، داخل و عقب کشیده و ضخیم می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

لامیناها در خط وسط به هم می‌پیوندند و اسپاینوس پروسس (Spinous Process) را تشکیل می‌دهند. اسپاینوس پروسس C2 معمولا بسیار بزرگ، قوی و بایفید (دوشاخ) است. این بزرگترین اسپاینوس پروسس در مهره‌های گردنیه و به راحتی از روی پوست قابل لمسه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

- **C2: آکسیس (Axis) - قوس مهره‌ای و زائده خاری**

قوس مهره‌ای: پدیکل‌ها و لامیناها در مهره اکسیس ضخیم هستند. لامیناها در جایی که به هم می‌رسند، زائده خاری (Spinous Process) را تشکیل می‌دهند که به سمت عقب کشیده شده و در انتها دوشاخه (Bifid) می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

- **مبحث مهم: شکستگی‌های زائده دنس (Dens Fractures)**

در مهره اکسیس، شایع‌ترین نوع شکستگی‌ها مربوط به زائده دنس (Dens) است که بر اساس محل شکستگی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 7 PDF

۱. شکستگی نوع یک (Type I): اگر شکستگی نزدیک به رأس (Tip) دنس باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

۲. شکستگی نوع دو (Type II): اگر شکستگی در محل اتصال ریشه دنس به جسم (Base/Neck) باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

نکته بالینی: این شکستگی‌ها معمولا ناپایدار (Unstable) هستند و بهبود پیدا نمی‌کنند. دلیلش این است که رباط عرضی در پشت دنس قرار دارد و می‌تواند بین دو قطعه شکسته شده فاصله ایجاد کند و مانع جوش خوردن شود. همچنین خون‌رسانی به این قسمت محدود است و خطر نکروز وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

۳. شکستگی نوع سه (Type III): اگر شکستگی به صورت عرضی در بادی (Body) مهره ایجاد شود.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

نکته بالینی: این شکستگی‌ها پایدار (Stable) محسوب می‌شوند چون خون‌رسانی به بادی مهره خوب است و استخوان معمولا به خوبی جوش می‌خورد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

اکسیس از پهلو

جزوه جلسه ۵، ص 8 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- دنس · Dens
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

- **شکستگی هنگمن (Hangman’s Fracture / Traumatic Spondylolisthesis)**

مکانیسم: اگر شکستگی در بین رویه‌های مفصلی فوقانی و تحتانی در هر طرف ایجاد شود، به آن شکستگی هنگمن گفته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

ویژگی‌ها: در این نوع، هر دو سمت استخوان درگیر شده و استخوان جابجا می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

علت نام‌گذاری: این شکستگی در افراد اعدامی دیده می‌شد. به این صورت که چون گره طناب را جلوی گردن قرار می‌دادند، سر نسبت به گردن دچار هایپراکستنشن (Hyperextension) شدید می‌شد. این حرکت باعث می‌شد زائده دنس بیش از حد به سمت عقب برود، پارگی نخاع و بصل‌النخاع اتفاق بیفتد و در نهایت مرکز تنفس آسیب دیده و مرگ رخ دهد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

(یادآوری: در نمای لترال مهره آکسیس، رویه‌های مفصلی قدامی و خلفی، بادی، رویه‌های مفصلی فوقانی/تحتانی، زائده عرضی، پدیکل و زائده خاری به خوبی قابل مشاهده هستند.)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 8 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 3

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 6 تا 8

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی

مبحث ۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 9 تا 10

- **C6: مهره ششم گردنی**

این مهره جزو مهره‌های تیپیک (Typical) گردنی است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 9

از نمای فوقانی و قدامی، تمام ویژگی‌های یک مهره تیپیک را دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 9


نکته مهم: جهت زائده خاری (Spinous Process) در این مهره به سمت پایین است که هنگام جاگذاری و بررسی مدل‌های آناتومیک باید به آن دقت کرد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

- **C7: مهره هفتم گردنی (Vertebra Prominens)**

مهره ششم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 9 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

این مهره آتیپیک (Atypical) است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

زائده خاری (Spinous Process): بسیار طویل و برجسته است، به همین دلیل به آن مهره ورتبرا پرومینس (Vertebra Prominens) یا مهره برجسته می‌گویند. این زائده به راحتی در پشت گردن قابل لمس است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

شیار نوکال (Nuchal Groove): شیاری که از اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس (External Occipital Protuberance) در جمجمه شروع شده و در خط وسط پشت گردن تا زائده خاری (C7 (spinous process ادامه می‌یابد. انتهای این شیار همان جایی است که زائده خاری C7 لمس می‌شود.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

بادی: جسم این مهره شباهت بیشتری به مهره‌های توراسیک (سینه‌ای) دارد و محدب‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

مهره هفتم گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 9 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- جسم مهره · Vertebral body
- زائده عرضی · Transverse process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

در سمت خارج مهره زائده عرضی وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

زوائد عرضی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

توبرکل قدامی معمولا نامشخص یا کوچک است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

توبرکل خلفی بزرگ و برجسته است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

سوراخ عرضی (Transverse Foramen): شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) از این سوراخ عبور نمی‌کند (چون شریان از بالای C7 وارد سوراخ C6 تا 31 گردنی می‌شود). این سوراخ در C7 تنها حاوی وریدهای مهره‌ای است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF

یادداشت تحریری جدا از متن جزوه

در عبارت بالا عدد 31 همان‌طور که در جزوه چاپ شده حفظ شده است؛ مقصود از آن نیاز به مقابله دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 9 PDF


- **دنده گردنی (Cervical Rib) - عارضه بالینی**

در مهره C7، عنصری به نام کاستال المنت (Costal Element) وجود دارد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 10 PDF

دنده گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 10 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- دنده گردنی · Cervical rib
- شبکه بازویی · Brachial plexus

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 10 PDF

عارضه: گاهی ریشه قدامی زائده عرضی بیش از حد رشد می‌کند و یک دنده گردنی را تشکیل می‌دهد. طول این دنده متفاوت است؛ گاهی کوتاه است و گاهی ممکن است تا جناغ ادامه یابد، اما معمولا تا دنده اول رشد می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 10 PDF

اهمیت بالینی: این دنده گردنی از زیر تنه تحتانی شبکه براکیال (Brachial Plexus) و همچنین از زیر شریان ساب‌کلاوین (Subclavian Artery) عبور می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 10 PDF

علائم: با افزایش سن و پیر شدن، عضلات شل می‌شوند و این دنده می‌تواند روی شبکه بازویی و شریان فشار وارد کند. این فشار باعث ایجاد درد در ناحیه داخل دست و ساعد می‌شود و در صورت ایجاد این عارضه این دنده با جراحی برداشته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 10 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 4

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 9 تا 10

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس

مبحث ۵ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 11 تا 12


- **مفصل آتلانتو-اکسیپیتال (Atlanto-occipital Joint)**

موقعیت: این مفصل بین سطح فوقانی توده‌های طرفی اطلس (C1) و سطح تحتانی کندیل‌های استخوان پس‌سری (Occipital Bone) قرار گرفته است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

مفاصل جمجمه و مهره

جزوه جلسه ۵، ص 11 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- اطلس · Atlas
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

نوع مفصل: از نوع بیضی (Ellipsoid) یا کندیلار (Condylar) می‌باشد.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

حرکات: مسئول حرکات خم شدن (Flexion) و باز شدن (Extension) سر (همان حرکت «بله گفتن») و کمی حرکات جانبی است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

پرده‌های اطلس و پس‌سری

جزوه جلسه ۵، ص 11 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- پرده قدامی · Anterior atlantooccipital membrane
- پرده خلفی · Posterior atlantooccipital membrane

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

کپسول مفصلی: دارای کپسول مفصلی شل است که در بالا به کندیل‌های استخوان پس‌سری و در پایین به سطح مفصلی توده‌های فوقانی اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 11 PDF

- **تقویت‌کننده‌های مفصل آتلانتو-اکسیپیتال: پرده‌ها (Membranes)**

این مفصل توسط دو پرده یا غشا تقویت می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

۱. پرده آتلانتو-اکسیپیتال قدامی (Anterior Atlanto-occipital Membrane):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

در پایین به لبه فوقانی قوس قدامی اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

به سمت بالا تا کنار قدامی فرامن مگنوم (Foramen Magnum) ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

این پرده نسبت به پرده خلفی، ضخیم‌تر و محکم‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

۲. پرده آتلانتو-اکسیپیتال خلفی (Posterior Atlanto-occipital Membrane):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

این پرده سست‌تر و نازک‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

در پایین به کنار فوقانی قوس خلفی استخوان اطلس متصل می‌شود.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

در قسمت بالا به کنار خلفی فرامن مگنوم وصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

مفاصل اطلس و اکسیس

جزوه جلسه ۵، ص 12 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- مفصل میانی · Median atlantoaxial joint
- دنس · Dens

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

نکته مهم: لبه تحتانی این پرده یک قوس ایجاد می‌کند که از زیر آن شریان مهره‌ای (Vertebral Artery) و همچنین شاخه خلفی اولین عصب نخاعی (Posterior Ramus of C1 Spinal Nerve) عبور می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

- **مفاصل آتلانتو-آکسیال (Atlanto-axial Joints)**

بین اولین (C1) و دومین (C2) مهره گردنی، سه مفصل وجود دارد:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

۱. یک مفصل مدین آتلانتو-آکسیال (Median Atlanto-axial Joint):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

موقعیت: بین سطح قدامی زائده دنس (Dens) آکسیس و سطح خلفی قوس قدامی اطلس.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

نوع مفصل: از نوع پیووت (Pivot) یا محوری (Trochoid) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

حرکت اصلی: چرخش (Rotation) یا همان حرکت «خیر گفتن» است. در این حرکت، جمجمه و اطلس (C1) حول محور زائده دنس (Dens) آکسیس (C2) می‌چرخند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

۲. دو مفصل آتلانتو-آکسیال طرفی (Lateral Atlanto-axial Joints):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

موقعیت: در دو طرف، بین رویه‌های مفصلی تحتانی توده‌های طرفی اطلس و رویه‌های مفصلی فوقانی آکسیس.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 12 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 5

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات 11 PDF تا 12

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

رباط‌ها و غشاهای گردنی

مبحث ۶ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال

هدف یادگیری
ساختارها و تصویرهای مبحث «رباط‌ها و غشاهای گردنی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز
شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات 13 PDF تا 15

- **تقویت‌کننده‌های مفاصل آتلانتو-آکسیال: رباط‌ها (Ligaments)**

رباط‌های مختلفی باعث تقویت این مفاصل می‌شوند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

۱. رباط عرضی (Transverse Ligament of Atlas):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

موقعیت: این رباط قوی بین توبرکل‌های سطح درونی توده‌های طرفی اطلس کشیده شده است.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

نقش: زائده دنس را در مقابل قوس قدامی اطلس نگه می‌دارد و مانع از جابجایی خلفی دنس می‌شود.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

ساختار: قسمت عمده این رباط از رشته‌های لیفی محکمی تشکیل شده که به صورت عرضی قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

رباط عرضی اطلس

جزوه جلسه ۵، ص 13 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- رباط عرضی اطلس · Transverse ligament of atlas
- دنس · Dens

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

نکته مهم: تشکیل رباط صلیبی یا کروشیت (Cruciate Ligament):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

از کنار فوقانی رباط عرضی، یک سری رشته به سمت بالا کشیده می‌شود که نوار طولی فوقانی (Superior Longitudinal Band) را به وجود می‌آورند. این نوار به سمت بالا امتداد یافته، از فرامن مگنوم عبور کرده و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری (Basilar Part of Occipital Bone) متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

همچنین، از رباط عرضی یک نوار پهن به سمت پایین می‌آید و به پشت جسم مهره‌ای دوم (Axis) متصل می‌شود که به آن نوار طولی تحتانی (Inferior Longitudinal Band) گفته می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

به این ترتیب، رباط عرضی به همراه نوارهای طولی فوقانی و تحتانی، مجموعا رباط صلیبی شکل (Cruciate Ligament) را تشکیل می‌دهند.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

۲. رباط آپیکال (Apical Ligament):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

رباط‌های عمقی اطلس و اکسیس

جزوه جلسه ۵، ص 13 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- رباط صلیبی · Cruciate ligament
- رباط آلار · Alar ligament

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

موقعیت: این رباط از رأس زائده دنس (Dens) C2 شروع شده و به سمت بالا و جلو رفته و به قسمت بازیلار استخوان پس‌سری و کنار قدامی فرامن مگنوم متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

۳. رباط‌های آلار (Alar Ligaments): (گاهی به آن‌ها Check Ligaments هم می‌گویند)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

موقعیت: دو رباط هستند که هر کدام از عقب و خارج زائده دنس (Dens) C2 به سمت بالا و خارج رفته و به سطح درونی توده‌های طرفی استخوان پس‌سری متصل می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

نقش: این رباط‌ها چرخش به طرفین سر را محدود می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

نکته بالینی: اگر رباط آلار در یک طرف پاره شود، میزان چرخش (Rotation) سر به آن سمت به شدت افزایش می‌یابد، به این معنی که سر بیش از حد به طرفین می‌چرخد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

(یادآوری: در نمای فوقانی، رباط آلار و در نمای قدامی، رباط کروشیت در عمق دیده می‌شود.)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 13 PDF

- **تکتوریال ممبرین (Tectorial Membrane)**

موقعیت: این غشا از قسمت خلفی، تمام رباط‌های نامبرده شده (یعنی رباط‌های صلیبی، آپیکال و آلار) را می‌پوشاند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

ادامه دهنده: تکتوریال ممبرین در واقع ادامه غشای طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament) است.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

مسیر: از مهره دوم (آکسیس) به تدریج پهن شده و به سمت بالا ادامه پیدا می‌کند، از فورامن مگنوم عبور کرده و به سطح فوقانی قسمت بازیلار استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

غشای تکتوریال

جزوه جلسه ۵، ص 14 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- تکتوریال ممبرین · Tectorial membrane
- رباط طولی خلفی · Posterior longitudinal ligament

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

- **نقش رباط‌های طولی قدامی و خلفی**

رباط‌های طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament) و رباط‌های طولی خلفی (Posterior Longitudinal Ligament) نیز در استحکام مفاصل آتلانتو-اکسیپیتال و آتلانتو-آکسیال شرکت می‌کنند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

رباط طولی قدامی (Anterior Longitudinal Ligament):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

در محل مفصل آتلانتو-اکسیپیتال، به کنار تحتانی قوس قدامی استخوان اطلس متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF

سپس به سمت بالا رفته و به صورت یک طناب ضخیم‌تر به استخوان پس‌سری متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 14 PDF


- **لیگامان فلاوا (Ligamenta Flava)**

این رباط‌های زرد رنگ (به خاطر خاصیت کشسانی بالا)، بین لامیناهای مهره‌های مجاور قرار دارند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

لیگامان فلاوا

جزوه جلسه ۵، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- لیگامان فلاوا · Ligamenta flava
- اطلس · Atlas

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

عملکرد: در فضای بین مهره‌های اول و دوم (اطلس و آکسیس)، از کنار فوقانی لامینای C2 به کنار تحتانی قوس خلفی اطلس متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

- **لیگامان نوکال (Nuchal Ligament)**

یه رباط قوی توی ناحیه خلف گردن و پس گردن که نقش حمایت‌کننده داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

رباط‌های ستون مهره گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 15 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- رباط نوکال · Nuchal ligament
- دیسک بین‌مهره‌ای · Intervertebral disk

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

اتصالات: از بالا به «اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس» و «کرست» (پس‌سر) وصل میشه و میاد پایین به زوائد خاری مهره‌های گردنی می‌چسبه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

نکته آناتومیک: یادت باشه زوائد خاری گردنی دوشاخه‌ان و این رباط به سطح داخلی همین شاخه‌ها اتصال پیدا می‌کنه. بین جسم مهره‌ها دیسک بین مهره‌ای (intervertebral disk) قرار داره که در ناحیه گردن نازک‌تر و ضعیف‌تر می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 15 PDF

رباط‌های عمقی اتصال جمجمه و گردن

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۷، ص ۹۹ فایل PDF · تصویر مرجع



Internal Craniocervical Ligaments

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- رباط صلیبی · Cruciate ligament
- رباط آلار · Alar ligament

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۷، ص ۹۹ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 6 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 13 تا 15

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیسک گردنی و تنگی کانال

مبحث ۷ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۸ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «دیسک گردنی و تنگی کانال» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 16 تا 18

• فتق دیسک گردنی (Cervical Herniation)

این مبحث از اون جاهاییه که تو بخش بالینی زیاد میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 16

محل شایع: مهره‌های C5-C6 و C6-C7

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 16

مکانیسم: دیسک از دو بخش «هسته ژلاتینی» (Nucleus Pulposus) و «حلقه فیبروزی» (Annulus Fibrosus) تشکیل شده. وقتی حلقه پاره میشه، هسته میزنه بیرون (معمولا ناحیه خلفی-خارجی) و روی ریشه عصب فشار میاره.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 16

نتیجه: دردهای رادیکولار (ریشه‌ای) به بازو و ساعد و انگشتان میاد که با بی‌حسی و ضعف عضله همراهه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 16

فتق دیسک گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 16 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- دیسک فتق‌یافته · Herniated disk
- ریشه عصب · Nerve root

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 16 PDF

- **تست اسپیرلینگ (Spurling’s Test)**

روش: پزشک سر بیمار رو به سمت طرف درد، خم می‌کنه (هایپراکستنشن + فلکشن جانبی به همان سمت).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 16 PDF

نتیجه: اگه درد تشدید شد، یعنی تست مثبته و ریشه عصب درگیره (فشار روی عصب بیشتر میشه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 16 PDF

- **میلوگرام (Myelogram)**

کاربرد: توی عکس، یک نقص (Defect) در سطح C6-C7 دیده میشه که نشون‌دهنده محل بیرون‌زدگی دیسک توی فضای ساب آراکنوئید (subarachnoid) فشار به عصب هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 16 PDF

- **شبکه سرویکال (Cervical Plexus)**

محدوده: ریشه‌های عصبی C1 تا C4

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

وظیفه: مسئول حس و حرکت سر، گردن، شانه، اندام فوقانی و دیافراگم.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

تست سطح آسیب (برای حفظ کردن عالیه):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

اعصاب نخاعی و درماتوم‌ها

جزوه جلسه ۵، ص 17 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- اعصاب نخاعی · Spinal nerves
- درماتوم · Dermatome

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

اگر هر یک از ریشه‌های عصبی گردن از C5 تا C8 آسیب ببینند علائم حرکتی و رفلکس‌ها و ناحیه حس کاهش پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

C5: شانه (دلتوئید)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

C6: انگشت شست


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

C7: انگشت وسط

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

یافته‌های ریشه‌های گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 17 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- دلتوئید · Deltoid
- دوسر بازویی · Biceps brachii

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

C8: انگشت کوچک

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

- **تنگی کانال نخاعی (Cervical Spinal Stenosis)**

وقتی ساییدگی و تنگی کانال باعث فشار به طناب نخاعی میشه (میلوپاتی گردنی).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

علائم اندام تحتانی: بیمار موقع راه رفتن پاش رو نیم‌دایره می‌چرخونه (به خاطر ضعف عضلات).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 17 PDF

علائم اندام فوقانی: پاراستزی (گزگز) و ضعف دست‌ها.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

نشانه‌های بالینی کلیدی:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

یافته‌های میلوپاتی گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 18 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- کلونوس مچ پا · Ankle clonus
- علامت بابینسکی · Babinski sign

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

تست بابینسکی مثبت: (پاسخ انگشت شست پا به بالا) که نشونه درگیری راه هرمی نخاعه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

کلونوس مچ پا (Ankle Clonus): پرش‌های تکراری مچ پا.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

کاهش حس ارتعاش.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 18 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 7 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 16 تا 18

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حدود و نواحی گردن

مبحث ۸ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۲ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «حدود و نواحی گردن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 18 تا 22

- **گردن: محدوده، نواحی و عناصر سطحی**
- **محدوده گردن**

گردن کجاست اصلا؟ خیلی ساده بخوایم بگیم، یه محدوده بین سر و صورت در بالا و دهانه بالایی قفسه سینه (تراکس) در پایینه. حالا دقیق‌تر بریم سراغ خطوطی که این محدوده رو مشخص می‌کنن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 18


- **محدوده فوقانی گردن**

قدام: این خط از لبه پایینی سمفیز منتی (همون نقطه اتصال دو نیمه فک پایین جلو) شروع میشه. بعدش در امتداد لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) تا زاویه فک و بعدش هم تا زائده ماستوئید استخوان گیجگاهی (تمپورال) ادامه پیدا می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 19

نمای قدامی سر و گردن

جزوه جلسه ۵، ص 19 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فک تحتانی · Mandible
- ترقوه · Clavicle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 19 PDF

خلف: از زائده ماستوئید شروع میشه، بعد در امتداد خط نوکال فوقانی (سوپریور نوکال لاین) یا خط پس‌سری بالایی، به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس) میرسه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 19 PDF


- **محدوده تحتانی گردن**

قدام: از بریدگی ژوگولار استخوان جناغ (استرنوم) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 20 PDF

نمای خلفی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 20 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده خاری · Spinous process

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 20 PDF

دو طرف: روی مفصل استرنوکلاویکولار (مفصل جناغ و ترقوه) و استخوان ترقوه (کلاویکل) و زائده آکرومیون (بخشی از کتف) ادامه پیدا می‌کنه، و از زائده آکرومیون به سمت زائده خاری هفتمین مهره گردنی (C7) کشیده میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 20 PDF


- **پوست گردن و صورت (Langer’s Lines / Kraissl’s Lines)**

یه نکته جالب! پوست گردن و صورت به صورت طبیعی تحت کشش یا همون «تنش» هستن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 21 PDF

خطوط کشش پوست

جزوه جلسه ۵، ص 21 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- خطوط کرایسل · Kraissl's lines
- گردن · Neck


ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 21 PDF

تو صورت و گردن، خطوطی وجود دارن که این کشش توشون زیاده و بهشون «کرایسلز لاینز» (Kraissl's Lines) یا «خطوط کرایسل» میگن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 21 PDF

ناحیه‌های گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 21 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- ناحیه قدامی گردن · Anterior cervical region
- ناحیه خلفی گردن · Posterior cervical region

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 21 PDF

اهمیت جراحی: اگه جراح توی جهت این خطوط برش بده، ترمیم زخم بهتر و سریع‌تر انجام میشه و جای زخم کمتری هم باقی می‌مونه. اما خب تو بعضی افراد که حساس‌ترن، ترمیم زخم خوب پیش نمیره و ممکنه «کلوئید اسکار» (Keloid Scar) یا همون گوشت اضافه توی سر و گردن ایجاد بشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 21 PDF

• نواحی گردن

حالا بیا گردن رو تقسیم‌بندی کنیم تا بهتر بشناسیمش. اگه یه صفحه «کرونال» (Coronal Plane) رو طوری از گردن رد کنیم که از زوائد عرضی مهره‌های گردنی بگذره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

ناحیه خلفی: این ناحیه پشت زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار می‌گیره و راستش رو بخوای از لحاظ جراحی خیلی مهم نیست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

ناحیه قدامی: اینجاست که داستان فرق می‌کنه! ناحیه قدامی گردن به خاطر اینکه پر از عناصر حیاتی و مهم مثل عروق و اعصابه، از نظر جراحی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

• عناصر حیاتی گردن

گردن جایگاه خیلی چیزای مهمه:


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

ابتدای دستگاه گوارش (حلق و مری)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

لایه‌های فاسیای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 22 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

ابتدای دستگاه تنفس (حنجره و نای)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

کلی عضلات، عروق و اعصاب که وظیفه‌شون تغذیه همین ناحیه گردنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

- **layers: لایه‌های گردن از سطح به عمق**

کل گردن با پوست پوشیده شده. یه نکته جالب اینکه، پوست جلوی گردن معمولا چربی کمتری داره، ولی پوست پشت گردن چرب‌تره. حالا اگه از سطح بریم به عمق، گردن این لایه‌ها رو داره:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

۱. پوست (Skin)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 22 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 8

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 18 تا 22

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فاسیای سطحی و اعصاب گردنی

مبحث ۹ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲۳–۲۶ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «فاسیای سطحی و اعصاب گردنی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 23 تا 26

۲. فاسیای سطحی (Superficial Fascia): درست زیر پوسته و دور تا دور گردن رو احاطه کرده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 23

۳. فاسیای عمقی (Deep Fascia): بعدا بهش می‌رسیم.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 23

- **فاسیای سطحی گردن و محتویات آن**

اول بریم سراغ فاسیای سطحی و هرچیزی که توش پیدا میشه. تو شکل و شمائل هم دیدی، پوست و فاسیای سطحی رو میشه راحت دید.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

در ضخامت فاسیای سطحی (روی گردن) عضله پلاتیسما وجود داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

عضله پلاتیسما

جزوه جلسه ۵، ص 23 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- پلاتیسما · Platysma
- ترقوه · Clavicle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

- **عضله پلاتیسما (Platysma Muscle)**

این عضله به جورایی جایگزین بافت چربی تو جلوی گردن میشه و اسمش «عضله پوستی» هم هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

عصب‌دهی: مثل عضلات حالت‌دهنده صورت، از عصب صورتی (Facial Nerve) عصب‌دهی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

منشأ و سیر:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

از فاسیای سینه‌ای (پکتورال) و فاسیای دالی (دلتوئید) شروع میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 23 PDF

الیاف عضلانی به سمت بالا و داخل میان.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

به لبه پایینی استخوان فک پایین (مندیبل) متصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

یه سری از الیافش وارد صورت میشن و به پوست قسمت پایینی صورت و گوشه لب ختم میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

عملکرد:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

زاویه بین فک و گردن رو کم می‌کنه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

محتویات جلوی گردن رو می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

نمای سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 24 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- پلاتیسما · Platysma
- گردن · Neck

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

پوست ناحیه گردن رو چین میندازه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

- **فضای ساب‌پلاتیسمال (Subplatysmal Space)**

درست زیر عضله پلاتیسما یه فضای مهم به اسم «فضای ساب‌پلاتیسمال» وجود داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF


اهمیت جراحی: این فضا از لحاظ جراحی خیلی مهمه، چون رگ‌ها و اعصاب سطحی گردن رو میشه زیر این عضله پیدا کرد و بررسی کرد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

- **اعصاب سطحی شبکه گردنی (Superficial Cervical Plexus)**

اعصاب سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 24 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- عصب پس‌سری کوچک · Lesser occipital nerve
- عصب عرضی گردن · Transverse cervical nerve

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

تو عمق عضله پلاتیسما، شاخه‌های سطحی شبکه گردنی قرار گرفتن. به محل خروج این شبکه سطحی، «نرو پوینت» (Nerve Point) یا «نقطه عصبی» میگن. این نقطه عصبی شامل چهار قسمت یا عصب اصلیه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

۱. عصب لسر اوکسیپیتال (Lesser Occipital Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

شاخه‌ای از دومین عصب نخاعی (C2).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

موازی با کنار خلفی عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) به سمت بالا میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

وارد منطقه جمجمه (اسکالپ) میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

قسمتی از حس جمجمه روی استخوان پس‌سری (آکسیپیتال) رو تأمین می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 24 PDF

۲. عصب گریتر اوریکولار (Greater Auricular Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

از C2 و C3 منشأ می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

بعد از خروج، روی سطح بیرونی عضله SCM به سمت گوش میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

به سه شاخه تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

پوست روی زائده ماستوئید رو عصب‌دهی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

یه شاخه لاله گوش رو سوراخ می‌کنه و به سطح خارجی لاله گوش و همینطور به حفره داخلی (bowl) گوش عصب میده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

یه شاخه هم زاویه فک پایین و پوست ناحیه بناگوشی (پاروتید) رو عصب‌دهی می‌کنه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

۳. عصب ترانسورس سرویکال یا عرضی گردن (Transverse Cervical Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

شاخه‌های سطحی شبکه گردنی

جزوه جلسه ۵، ص 25 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- عصب گوشی بزرگ · Great auricular nerve
- عصب عرضی گردنی · Transverse cervical nerve

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

این عصب از C2 و C3 منشأ می‌گیره. مسیرش اینطوریه که از عقب به سمت جلو میاد و عضله SCM (استرنوکلیدوماستوئید) رو قطع می‌کنه. در مجاورت کنار قدامی عضله SCM به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم میشه و میاد به جلوی گردن. وظیفه‌اش هم عصب‌دهی حسی به پوست جلوی ناحیه گردن (از ناحیه شانه تا استرنوم یا جناغ) هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

۴. عصب سوپراکلاویکولار (Supraclavicular Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

بهش عصب «فوق استخوان چنبری» هم میگن که از C3 و C4 منشأ می‌گیره. این عصب به سمت پایین گردن میاد و به سه شاخه داخلی، میانی و خارجی تقسیم میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

وظیفه: عصب‌دهی پوست ناحیه کلاویکل (ترقوه) تا دنده دوم، قسمت بالایی عضله دلتوئید و قسمت فوقانی کتف.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

نکته رفرنس: البته توی بعضی از رفرنس‌ها، این اعصاب رو به دسته‌های آنتریور (قدامی)، پوستریور (خلفی) و لترال (جانبی) هم تقسیم‌بندی می‌کنن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

۵. عصب اکسسوری (Accessory Nerve - CN XI)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

این عصب جزو فاسیای سطحی محسوب میشه و خیلی مهمه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

مسیر: در موازات یک‌سوم فوقانی و یک‌سوم میانی کنار خلفی عضله SCM، فاسیای عمقی رو سوراخ می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

محل عبور: بعد از سوراخ کردن فاسیای عمقی، وارد مثلث خلفی گردن میشه و به سمت پایین میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 25 PDF

عصب‌دهی: نهایتا وارد عضله ذوزنقه (تراپزیوس) میشه و بهش عصب حرکتی میده. همچنین عصب‌دهی عضله SCM هم بر عهده همین عصبه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 26 PDF

۶. شاخه سرویکال عصب فاسیال (Cervical Branch of Facial Nerve)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 26 PDF

اعصاب و ورید سطحی گردن

جزوه جلسه ۵، ص 26 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- عصب گوشی بزرگ · Great auricular nerve
- ورید ژوگولار خارجی · External jugular vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 26 PDF

در عمق قسمت فوقانی عضله پلاتیسما، شاخه سرویکال عصب زوج هفت مغزی (فاسیال) دیده میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 26 PDF

عملکرد: این شاخه به عضله پلاتیسما عصب‌دهی می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 26

نکته بالینی: اگر این عصب قطع بشه، عضله پلاتیسما در همون طرف فلج میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 26

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 9

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 23 تا 26

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای سطحی گردن

مبحث ۱۰ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۲۹ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «وریدهای سطحی گردن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 27 تا 29

- **ورید ژوگولار خارجی (External Jugular Vein)**

این ورید از عناصر موجود در فاسیای سطحی هست.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF

تشکیل: در عقب زاویه فک یا درون غده پاروتید، از اتصال شاخه خلفی ورید رترومندیبولار و ورید پوستریور اوریکولار (گوشی خلفی) شکل می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF

ورید ژوگولار خارجی

جزوه جلسه ۵، ص 27 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- ورید ژوگولار خارجی · External jugular vein
- ورید ژوگولار داخلی · Internal jugular vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF

مسیر: این ورید فضای زیر پلاتیسما رو طی می‌کنه و به صورت مایل از روی سطح بیرونی عضله SCM عبور می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF

تخلیه: در مثلث خلفی گردن به انتهای داخلی ورید ساب‌کلاوین (و در بعضی موارد به ورید ژوگولار اینترنال) تخلیه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF

توابع: وریدهایی که به ورید اکسترنال ژوگولار تخلیه میشن شامل این‌ها هستن: ورید سوپراسکاپولار (فوق‌کتفی)، ورید ترانسورس سرویکال (عرضی گردنی) و ورید ژوگولار قدامی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 27 PDF


- **ورید ژوگولار قدامی (Anterior Jugular Vein)**

یکی دیگه از عناصر مهم فاسیای سطحی هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 28 PDF

ورید ژوگولار قدامی

جزوه جلسه ۵، ص 28 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- ورید ژوگولار قدامی · Anterior jugular vein
- ورید زیرچانه‌ای · Submental vein

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 28 PDF

تشکیل: از اتصال ورید ساب‌منتال و ساب‌مندیبولار به وجود میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 28 PDF

مسیر: بعد از تشکیل شدن در طرفین گردن، زیر عضله پلاتیسما به سمت پایین میاد.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 28 PDF

قوس وریدی: در فضای فوق‌جناغی (Suprasternal space)، دو ورید ژوگولار قدامی توسط یک قوس وریدی به هم متصل میشن.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 28 PDF

تخلیه: نهایتا بعد از عبور از زیر قسمت تحتانی عضله SCM، به ورید ژوگولار اکسترنال تخلیه میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 29 PDF

قوس وریدی ژوگولار

جزوه جلسه ۵، ص 29 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- ورید ژوگولار قدامی · Anterior jugular vein
- قوس وریدی ژوگولار · Jugular venous arch

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 29 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 10 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 27 تا 29

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ

مبحث ۱۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۳۰–۳۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 30 تا 35

- **فاسیای عمقی گردن (Deep Cervical Fascia)**

فاسیای عمقی چندین لایه داره که در نواحی مختلف اسم‌های متفاوتی دارن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 30

۱. لایه اینوستینگ (Investing Fascia): همون لایه احاطه‌کننده یا دربرگیرنده سطحیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 30

۲. فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia): که عضلات تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 30

۳. غلاف کاروتید (Carotid Sheath): که عروق و اعصاب مهم رو در بر می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 30

برش عرضی فاسیاهای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 30 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF

۴. فاسیای پره‌تراکئال (Pretracheal Fascia): که غده تیروئید و نای رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF

۵. فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia): که حلق، مری و عضله شیپور (بوکسیناتور) رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF

۶. فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia): که ستون مهره‌ها و عضلات اطرافش رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF

۷. فاسیای آلار (Alar Fascia) / فاسیای بالی هم بهش میگن: که صفحه‌مانند و بین زوائد عرضی مهره‌های گردن قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF

نکته مهم (فضای خطر): فاسیای آلار به صورت کرونال قرار گرفته. پشت این فاسیا، فاسیای پره‌ورتبرال قرار داره. این دو فاسیا توسط بافت همبند از هم جدا میشن و در این قسمت «فضای خطر» (Danger Space) رو تشکیل میدن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 30 PDF


- **لایه اینوستینگ یا فاسیای احاطه‌کننده (Investing Fascia)**

این لایه بیرونی‌ترین لایه فاسیای عمقی هست: لایه سطحیه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 31 PDF

لایه‌های عمقی فاسیا

جزوه جلسه ۵، ص 31 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- لایه احاطه‌کننده · Investing layer
- غلاف کاروتید · Carotid sheath

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 31 PDF

وظیفه: دور تا دور گردن رو احاطه می‌کنه و در خط وسط گردن به طرفین امتداد پیدا می‌کنه؛ بنابراین مثلث قدامی گردن رو کامل می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 31 PDF

اتصالات:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 31 PDF

در بالا و جلو به کنار تحتانی مندیبل (فک پایین) می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 31 PDF

بعد از اتصال به مندیبل، وارد صورت میشه و عضله مستتر (Masseter) رو می‌پوشونه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF

سپس به صورت دو لایه، غده پاروتید رو کامل غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF

فاسیای سطحی عمقی در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 32 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- غده پاروتید · Parotid gland
- عضله ماستر · Masseter muscle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF

در بالای صورت به قوس زایگوماتیک (گونه) اتصال پیدا می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF

عقب‌تر از فک پایین، به زائده استایلوئید استخوان تمپورال و همچنین به زائده ماستوئید متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF


اتصال آن در امتداد خط Superior nuchal line و External occipital protuberance ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 32 PDF

- **ادامه فاسیای اینوستینگ (Investing Fascia) و اتصالات آن**

لایه‌های فاسیا در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 33 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 33

این فاسیا در طرفین گردن، عضله استرنوکلیدوماستوئید (SCM) رو به صورت دو لایه (لایه قدامی و لایه خلفی) غلاف می‌کنه. بعدش به صورت «فاسیال کارپت» یا همون فرش فاسیایی، مثلث خلفی گردن رو می‌پوشونه و مجددا به صورت دو لایه (قدامی و خلفی)، عضله تراپزیوس (ذوزنقه) رو غلاف می‌کنه. در نهایت، این فاسیا به زوائد خاری مهره‌های گردنی و رباط پس‌گردنی (نوکال لاین) می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 33


- **فضای سوپرااسترنال (Suprasternal Space)**

لایه اینوستینگ در بالای Manubrium (دسته جناغ)، به دو لایه قدامی و خلفی تقسیم میشه و به دسته جناغ متصل میشه. این فضای بین دو لایه رو «فضای سوپرااسترنال» میگن که قوس وریدی ژوگولار قدامی تو همین فضا قرار داره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 34

فضای فوق‌جناغی

جزوه جلسه ۵، ص 34 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فضای فوق‌جناغی · Suprasternal space
- فاسیای پیش‌نایی · Pretracheal fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 34

اتصالات پایین: در پایین گردن به استخوان کلاویکل (ترقوه) و زائده آکرومیون کتف می‌چسبه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 34

مسیر خلفی: از زائده آکرومیون تا زائده خاری هفتمین مهره گردنی ادامه پیدا می‌کنه و در بالا به برجستگی پس‌سری بیرونی (اکسترنال اکسیپیتال پروتوبرنس) متصل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 34


- **فاسیای اینفراهیوئید (Infrahyoid Fascia)**

این فاسیا شامل دو لایه (سطحی و عمقی) هست و عضلات ناحیه تحت‌لامی رو غلاف می‌کنه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 35

فاسیای عضلات تحت‌لامی

جزوه جلسه ۵، ص 35 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 35 PDF

عضلات لایه سطحی: شامل عضله اوموهایوئید و عضله استرنوهیوئید.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 35 PDF

عضلات لایه عمقی: شامل عضله استرنوتیروئید و تیروهایوئید (البته چون تیروهایوئید بالاتر از استرنوتیروئید قرار گرفته، ممکنه توی یه مقطع عرضی خاص همزمان دیده نشن).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 35 PDF

فاسیاهای گردن در برش عرضی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۸، ص چاپی ۱۰۰۱، ص ۲۹ فایل PDF · تصویر مرجع



Fascia of neck, transverse view

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۸، ص چاپی ۱۰۰۱، ص ۲۹ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 11

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 30 تا 35

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی

مبحث ۱۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۳۶–۴۰ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 36 تا 40


- **غلاف کاروتید (Carotid Sheath) / یا همون فاسیای کاروتید**

این غلاف، مجموعه‌ای حیاتی رو در گردن احاطه می‌کنه. محتویات این غلاف شامل:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 36

غلاف کاروتید

جزوه جلسه ۵، ص 36 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF

۱. ورید ژوگولار اینترنال (Internal Jugular Vein): در جلو و خارج.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF

۲. شریان کاروتید مشترک (Common Carotid Artery): در جلو و داخل.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF

غلاف کاروتید در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 36 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- غده پاروتید · Parotid gland

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF

۳. عصب واگ (Vagus Nerve): در عقب و بین این دو مورد بالا قرار می‌گیره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF


اتصالات: در بالا به اطراف سوراخ ژوگولار و کانال کاروتید متصل میشه. در پایین هم وارد قفسه سینه شده و با بافت همبند اطراف عروق بزرگ (مدیاستن) ممتد میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 36 PDF

- **فاسیای ویسرال (Visceral Fascia)**

فاسیای احشایی در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 37 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia


ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 37 PDF

این فاشیا خودش به دو بخش تقسیم میشه:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 37 PDF

لایه پیش‌نایی

جزوه جلسه ۵، ص 37 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- لایه احاطه‌کننده · Investing layer
- لایه پیش‌نایی · Pretracheal layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 37 PDF

۱. فاسیای پره‌تراکئال: اطراف غده تیروئید و نای رو غلاف می‌کند. از خط وسط گردن شروع شده و به سمت عقب میره و در نهایت در سمت عقب به فاسیای بوکوفارنژیال متصل میشه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 37 PDF

۲. فاسیای بوکوفارنژیال (Buccopharyngeal Fascia): بخشی از فاسیای احشاییه که حلق، مری، عضله بوکسیناتور (شیپور) و عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق رو غلاف می‌کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 38 PDF

فاسیای بوکوفارنژیال

جزوه جلسه ۵، ص 38 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.


- فاسیای بوکوفارنژیال · Buccopharyngeal fascia
- عضله بوکسیناتور · Buccinator muscle

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 38 PDF

- **فاسیای پره‌ورتبرال (Prevertebral Fascia)**

فاسیای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 38 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای سطحی · Superficial fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 38

این فاسیا ستون مهره‌ها و عضلات اطراف اون رو غلاف می‌کنه.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 38

نکته آناتومیک: اعصاب نخاعی موقع خروج از سوراخ بین‌مهره‌ای، اول داخل این فاسیا هستن و بعد از سوراخ کردنش، خارج میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 39

فاسیای پیش‌مهره‌ای در نمای طرفی

جزوه جلسه ۵، ص 39 از فایل PDF · تصویر جزوه




تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای بوکوفارنژیال · Buccopharyngeal fascia
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 39 PDF

امتداد فاسیای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 39 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- غلاف کاروتید · Carotid sheath
- لایه پیش‌مهره‌ای · Prevertebral layer

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 39 PDF

فاسیای آگزیلاری (Axillary Sheath): در قسمت تحتانی گردن، به استطاله (برآمدگی) از فاسیای پره‌ورتبرال وارد حفره زیر بغل (آگزیلا) میشه که بهش میگن «فاسیای آگزیلاری». این غلاف، شبکه بازویی و عروق آگزیلاری رو در بر می‌گیره.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 39 PDF

اهمیت بالینی (انتشار عفونت): چون غلاف آگزیلاری ادامه فاسیای پره‌ورتبراله، عفونت‌های گردن (مخصوصا اونایی که پشت فاسیای پره‌ورتبرال هستن و معمولا از سل‌های گردنی یا تخریب استخوان‌های گردن ناشی میشن) می‌تونن از طریق این غلاف به زیر بغل کشیده بشن و باعث عفونت عروق و شبکه بازویی بشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 40 PDF

انتشار عفونت به غلاف آگزیلاری

جزوه جلسه ۵، ص 40 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.


- غلاف آگزیلاری · Axillary sheath
- شبکه بازویی · Brachial plexus

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 40 PDF

• فضاهای گردنی و اهمیت بالینی

فضاهای گردنی در برش عرضی

جزوه جلسه ۵، ص 40 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فضای خطر · Danger space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 40 PDF

این فضاها چون مسیر انتشار عفونت هستن، از نظر جراحی فوق‌العاده مهم‌اند:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 40 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 12 برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 36 تا 40

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

فضاهای گردن و انتشار عفونت

مبحث ۱۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴۱–۴۳ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «فضاهای گردن و انتشار عفونت» را مرور کنید.

پیش‌نیاز

شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 41 تا 43

فضای پره‌تراکئال: این فضا پشت فاسیای پره‌تراکئال و در واقع بین عضلات اینفراهیوئید و جدار قدامی مری قرار داره. دور تا دور نای (تراکا) رو می‌پوشونه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 41

محدوده: از استخوان هایوئید تا قسمت قدامی مدیاستن فوقانی.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 41

اهمیت بالینی: عفونت‌های مری (مثلا در اثر سوراخ شدن مری توسط جسم خارجی مثل تیغ موکت‌بری توی نون سنگک یا حین آندوسکوپی) می‌تونه وارد این فضا بشه و به راحتی تا مدیاستن فوقانی انتشار پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 41

- **فضای کاروتید (Carotid Space)**

این فضا یکی از فضاهای عمقی گردنه که همون محتویات داخل غلاف کاروتید رو شامل میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 41

موقعیت:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه PDF 41

عقب: فضای رتروفارنژیال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

داخل: حلق و حنجره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

خارج: عضلات گردن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

بالا: تا قاعده جمجمه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

پایین: تا مدیاستن (میان‌سینه).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

نکته بالینی: اگر عفونتی از فضاهای اطراف به داخل غلاف کاروتید نفوذ کنه، می‌تونه باعث ترومبوز (لخته شدن) ورید ژوگولار اینترنال بشه و روی عصب واگ هم تأثیر بذاره. این عفونت می‌تونه تا ریشه گردن منتشر بشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

- **فضای رتروفارنژیال (Retropharyngeal Space)**

این فضا دقیقا پشت حلقه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

محتویات: بافت همبند شل و غدد لنفاوی رتروفارنژیال. (این غدد لنفاوی معمولا تو بچه‌ها فعاله و تو بزرگسالی تحلیل میره).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

محدوده:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

جلو: فاسیای بوکوفارنژیال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

عقب: فاسیای پره‌ورتبرال.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

اهمیت بالینی: این فضا محل شایعی برای ایجاد آبسه رتروفارنژیال هست (مخصوصا در کودکان).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

علائم آبسه: درد گلو، دیسفاژی (اختلال در بلع)، برجستگی دیواره خلفی حلق و تنگی راه تنفسی.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 41 PDF

خطر اصلی: عفونت ممکنه از این فضا به مدیاستن فوقانی گسترش پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 42 PDF

فضای رتروفارنژیال

جزوه جلسه ۵، ص 42 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فاسیای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral fascia

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 42 PDF


- **فضای پره‌ورتبرال (Prevertebral Space)**

این فضا جلوی عضلات پره‌ورتبرال (عضلات جلوی ستون مهره‌ها) قرار گرفته و کف مثلث خلفی گردن رو تشکیل میده.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 42 PDF

فضای پیش‌مهره‌ای

جزوه جلسه ۵، ص 42 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فضای پیش‌مهره‌ای · Prevertebral space
- فضای خطر · Danger space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 42 PDF

اهمیت بالینی: عفونت ارگان و ستون مهره‌ها، دیسک‌های بین‌مهره‌ای و نخاع و هر آنچه را که مربوط به طناب نخاعی میشه مثل ریشه‌های اعصاب نخاعی می‌تونه وارد این فضا بشه و تا مدیاستن خلفی گسترش پیدا کنه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 42 PDF

- **فضای خطر (Danger Space)**

این یکی دیگه خیلی اسمش با خودشه! یه فضای بالقوه خطرناکه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

موقعیت: بین فاسیای بوکوفارنژیال (در جلو) و فاسیای پره‌ورتبرال (در عقب) قرار گرفته.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

اهمیت بالینی: این فضا یه مسیر مستقیم و سریع برای انتشار عفونت به مدیاستن خلفی هست و می‌تونه تا دیافراگم پایین بره.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

(استاد توی کلیپ گفته { و می‌تونه تا میان سینه خلفی گسترش پیدا کنه } توی جمنای زدیم میگه احتمالا منظورش دیافراگم هست)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

فاسیا و فضاهای گردن در برش میانی

گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۹، ص چاپی ۱۰۰۲، ص ۳۰ فایل PDF · تصویر مرجع



Fascia of the neck, sagittal view

تصویر مرجع برای مطالعه ساختارهای همین مبحث.

- فضای رتروفارنژیال · Retropharyngeal space
- فضای پیش‌نایی · Pretracheal space

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، شکل ۸.۱۵۹، ص چاپی ۱۰۰۲، ص ۳۰ فایل PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 13

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 41 تا 43

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان لامی و عضلات گردن

مبحث ۱۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴۳–۴۵ · پیش‌نیاز: شناخت نماهای سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان هایوئید و اتصالات آن

هدف یادگیری

ساختارها و تصویرهای مبحث «استخوان لامی و عضلات گردن» را مرور کنید.

پیش‌نیاز


شناخت نماهای سر و گردن

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 43 تا 45

عضلات گردن (Muscles of the Neck)

عضلات گردن و لامی

جزوه جلسه ۵، ص 43 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- استخوان لامی · Hyoid bone
- عضله اوموهایوئید · Omohyoid

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

عضلات گردن رو بر اساس موقعیتشون نسبت به استخوان هایوئید به دو دسته تقسیم می‌کنن:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

۱. عضلات سوپراهیوئید (فوق‌لامی)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

۲. عضلات اینفراهیوئید (تحت‌لامی)

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 43 PDF

استخوان لامی یا هایوئید (Hyoid Bone)

چون بیشتر این عضلات به این استخون وصل میشن، اول خودش رو بشناسیم:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

شکل: به صورت U شکل هست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

ویژگی منحصر به فرد: تنها استخوان بدن که با هیچ استخوان دیگه‌ای مفصل نمیشه! در واقع توسط رباط stylohyoid در گردن معلق نگه داشته شده (در موازات سومین مهره گردنی).

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

لمس استخوان: در محل اتصال کف دهان به گردن، میشه با انگشت شست و اشاره این استخون رو گرفت. انتهای شاخ بزرگ برجسته هست و موقع حرف زدن، بالا و پایین میره.


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

اجزا:

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

استخوان لامی

جزوه جلسه ۵، ص 44 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- شاخ بزرگ · Greater horn
- جسم · Body

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

جسم (Body): بخش مرکزی و محدب است. دارای دو سطح قدامی و خلفی میشه.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

شاخ بزرگتر (Greater Horn): دو زائده که به سمت عقب امتداد دارن و عضلات بهش وصل میشن.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

شاخ کوچکتر (Lesser Horn): دو زائده مخروطی شکل کوچک که از محل اتصال جسم به شاخ بزرگتر، به سمت بالا میرن. قاعدش به سمت پایینه و راسش بالاست.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

اهمیت بالینی (شکستگی):

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

علت شایع شکستگی: حلق‌آویز کردن (باعث شکستگی استخوان لامی و زائده استایلوئید میشه)


منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 44 PDF

عواقب شکستگی: چون کلی عضله مهم بهش وصله که تو بلع و حرف زدن نقش دارن، شکستگیش باعث اختلال جدی در بلع، تنفس و صحبت کردن میشه. همچنین باعث میشه جسم استخوان لامی به طرف پایین رفته و به طرف غضروف میره.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 45 PDF

برش میانی فاسیاهای گردن

جزوه جلسه ۵، ص 45 از فایل PDF · تصویر جزوه



تصویر آموزشی جزوه در ارتباط با متن این مبحث.

- فاسیای پیش‌نابی · Pretracheal fascia
- فضای فوق‌جناغی · Suprasternal space

ارجاع متن: جزوه جلسه ۵، صفحه 45 PDF

نکته اتصالات: تقریبا همه عضلات سوپراهیوئید و اینفراهیوئید به این استخوان متصل میشن، به جز عضله استرنوتیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۵، صفحه 45 PDF

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث 14

برای تکمیل جزوه

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه جلسه ۵، صفحات PDF 43 تا 45

- ☐ متن با صفحه‌های منبع مقابله شود.
- ☐ شکل و برچسب‌ها با منبع کنترل شوند.
- ☐ توضیح تکمیلی از متن جزوه تفکیک شود.
- ☐ صفحه‌بندی نهایی بررسی شود.
- ☐ موارد مبهم برای بازبینی ثبت شوند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برای تحویل، متن و شکل‌ها با ارجاعات منبع کنترل شوند.

پرسش باز: استخوان هایوئید و اتصالات آن

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — مهره‌های تیپیک گردنی	اجزای مهره گردنی نمونه؟	☐
مبحث ۲ — اطلس و ویژگی‌های آن	اطلس و تفاوت‌های مهره اول؟	☐
مبحث ۳ — شکستگی اطلس و مهره اکسیس	شکستگی جفرسون، دنس و هنگمن؟	☐
مبحث ۴ — مهره‌های ششم و هفتم و دنده گردنی	مهره‌های C6 و C7 و دنده گردنی؟	☐
مبحث ۵ — مفاصل اطلس با جمجمه و اکسیس	اتصالات و حرکت مفاصل فوقانی؟	☐
مبحث ۶ — رباط‌ها و غشاهای گردنی	رباط عرضی، آلار، تکتوریال و نوکال؟	☐
مبحث ۷ — دیسک گردنی و تنگی کانال	فتق دیسک، علائم ریشه‌ای و میلوپاتی؟	☐
مبحث ۸ — حدود و نواحی گردن	محدوده‌های گردن، پوست و تقسیمات؟	☐
مبحث ۹ — فاسیای سطحی و اعصاب گردنی	پلاتیسما و اعصاب سطحی گردن؟	☐
مبحث ۱۰ — وریدهای سطحی گردن	وریدهای ژوگولار خارجی و قدامی؟	☐
مبحث ۱۱ — فاسیای عمقی و لایه اینوستینگ	لایه‌های فاسیا و اتصالات آن‌ها؟	☐
مبحث ۱۲ — غلاف کاروتید و فاسیاهای عمقی	فاسیاهای احشایی و پیش‌مهره‌ای؟	☐
مبحث ۱۳ — فضاهای گردن و انتشار عفونت	فضاهای کاروتید، رتروفارنژیال و خطر؟	☐
مبحث ۱۴ — استخوان لامی و عضلات گردن	استخوان هایوئید و اتصالات آن؟	☐

جدول ۵-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۵
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۵ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: .

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	پیش‌رو
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها	همین جلسه
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۵-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۵ از ۱۳ — گردن: مهره‌ها، فاسیاها و فضاها

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس