


UX/UI Usabilidad, Accesibilidad

UT 2 - Diseño y desarrollo web - 3º EAS Diseño Gráfico



Muchos profesionales trabajando juntos

La industria del diseño y desarrollo web es un campo donde trabajan un grupo de profesionales extenso y variado.



Relaciones constantes

Estos desarrollan roles diversos, complementarios, en constante relación y, a veces, fricción.



¿De qué hablamos cuando hablamos de...?

Es importante tener un panorama general, conocer qué hace cada uno, pues nos permitirá orientarnos mejor y saber cuál es nuestro cometido y con quién podemos colaborar para determinados objetivos.

Conceptos previos: Productos digitales

¿Qué es un sitio web?

Conceptos previos: Productos digitales

Sitio web

Objetivo principal:

Entregar información

Tarea más importante que hacen los usuarios:

CONSUMIR INFORMACIÓN

Conceptos previos: Productos digitales

¿Qué son “app” y “aplicación web”?

Conceptos previos: Productos digitales

App

Objetivo principal:

Realizar una tarea (en un programa instalado en el dispositivo)

Tarea más importante que hacen los usuarios:

ORDENAR / EJECUTAR UNA ACCIÓN

Conceptos previos: Productos digitales

Aplicación web

Objetivo principal:

Realizar una tarea (mediante un navegador web)


Tarea más importante que hacen los usuarios:

ORDENAR / EJECUTAR UNA ACCIÓN

UI, UX

¿Qué son?

¿Cuál es la diferencia?


UX
UI
Investigación con usuarios
Diseño de interacción
Arquitectura de información
Diseño Visual y Gráfico
Diseño de Wireframes
Definición de tipografías
A
B
Realización de Test AB
Sistemas de diseño
www.uxables.com

Foco en ordenadores

Experiencia de Usuario

UX

User experience

Experiencia que tiene una persona al interactuar con todos los aspectos del producto de una empresa.

Antes, durante y después.

Diseñadores de UX



Se centran en el estudio del usuario, especialmente en su **percepción** y las **sensaciones** que le genera el producto o servicio digital **a través de las interacciones** que realiza.

UX, factores determinantes

01 **Cómo ha descubierto la empresa/producto y cómo ha llegado hasta él.**

02 **El camino de interacciones que realiza en la interfaz para conseguir su propósito.**

03 **Pensamientos y sentimientos que le surgen en el proceso.**

¿Qué es una BUENA experiencia de usuario?

La que garantiza que el producto/servicio web **satisface las necesidades del cliente/usuario** con una experiencia positiva.

Puede ser para: informarse, comprar, reservar, contactar con otros, etc.




LA DISEÑADORA UX NO TRABAJA SOLA

Para poder comprender el negocio, la empresa y a los usuarios.

Investigadores de UX

Marketing



Departamento Comercial

Diseñadores UI

Un diseñador UX realiza entre otras las siguientes actividades

Investigaciones (Test con usuarios, Card Sorting, Tree Test, Five Second Test, Personas, Focus Group, etc)**.**

Evaluaciones (Análisis Heurísticos).

Análisis de datos (Test A/B).

Arquitectura de información.

Wireframes.

Recapitulamos: El propósito el diseñador UX

El objetivo del/la diseñador/a de UX es **poner el foco en el usuario**, en sus verdaderas **motivaciones** y **necesidades**, para definir la **experiencia que lo satisfaga**:

- qué interfaz
- qué contenidos
- qué interacciones

Para favorecer que este consuma el producto y lo perciba como:

- **útiles**
- **usables**
- **deseables**.

Conceptos clave de UX

- Centrado en el usuario.
- Para qué está en la web, qué espera.
- Motivaciones y necesidades
- Selección de contenidos, estructuras, interacciones…
- Análisis previo y posterior.

INVESTIGACIÓN

“Preguntar es mejor que suponer”.

INVESTIGACIÓN: qué queremos saber

Si antes de crear una interfaz hay que conocer bien a las personas que la van a usar…

¿Cómo podemos investigar a nuestro target?

INVESTIGACIÓN: técnicas

Cualitativas (explorar y comprender):

Entrevistas: Hablamos directamente con usuarios para entender sus necesidades e ideas.

Observación: Miramos cómo usan apps parecidas, sin intervenir.

Focus group: Preguntamos a varias personas a la vez, comparten opiniones en grupo.

INVESTIGACIÓN: técnicas

Cuantitativas (medir y validar):

Encuestas: Preguntamos a muchas personas y vemos, con datos, qué opinan o cómo actúan.

Personas: Creamos personajes ficticios que representan a diferentes tipos de usuarios.

INVESTIGACIÓN: importancia

Investigar lleva tiempo y recursos, pero es una inversión.

Si entendemos bien a nuestro público,
diseñamos soluciones que de verdad les ayudan.

Técnica	Alum. 3º
Test de usuarios	
Card sorting	
Tree test	
Five second test y Focus group	
Personas	
Análisis heurístico	
Test A/B	

PATRONES HUMANOS

“Tampoco somos tan diferentes...”

PATRONES HUMANOS: únicos pero predecibles

Aunque cada persona piensa de forma única, hay hábitos y formas de actuar que muchas personas repiten cuando usan una interfaz.

Diseñadores, psicólogos, ingenieras de software, investigadoras en marketing y publicidad, etc. llevan años observando cómo usamos apps y webs y cómo mejorar los resultados.

Sabemos que hay ciertos patrones que la mayoría de usuarios seguimos sin darnos cuenta.

PATRONES HUMANOS: únicos pero predecibles


Por ejemplo:

- Esperamos que el botón “Aceptar” esté abajo, mejor a la derecha.
- Los menús los esperamos menú arriba o a la izquierda.
- Si algo parece un enlace azul, queremos hacer clic.

PATRÓN: **Exploración segura**

Nos gusta probar cosas en una app sin miedo a “romper” nada.

- Si sé que puedo **deshacer** o **volver** atrás, pruebo más funciones y aprendo mejor.
- Usar la app resulta más divertido y da **confianza**.
- Si no se puede deshacer pido **confirmación**.



¿Cómo le doy seguridad al usuario?

- La app debe mostrar siempre qué está pasando (visibilidad).
- Lo que ocurre debe tener sentido y parecerse a la vida real.
- El usuario debe tener el control y ser libre de deshacer o equivocarse sin problema.

Principios de heurísticos de Jakob Nielsen (hay más).

PATRÓN: **Gratificación instantánea**

Queremos ver siempre los resultados RÁPIDO.

Si tu app muestra resultados o beneficios al instante, la gente se engancha y confía más en ella.

Si algo funciona bien y nos sorprende al principio, confiamos más en la aplicación, vemos su utilidad y queremos seguir usándola.



¿Qué hacen los buenos diseñadores?

Piensan cuál será la primera acción del usuario y la ponen súper fácil.

Dan acceso inmediato a lo que importa, sin pedir mil datos al principio… lo tediosos vendrá después…. (registro o formulario de compra, ¿recuerdas?)

Ejemplos:
En Shazam, lo primero que ves es el botón “Escuchar”.
En YouTube o Tiktok, puedes ver contenido antes de registrarte. Solo piden crear cuenta para acciones secundarias. ya has visto lo que te interesa.

PATRÓN: **Elecciones postergadas**

Si a un usuario se le pide hacer cuestiones complejas para completar una tarea podría preferir saltarse ese paso ahora para volver más tarde.

Al registrarnos en una web, nos piden nombre, email, foto, preferencias... pero muchas veces podemos dejarlo para después y usar la app antes.

¿Qué se debe permitir al usuario?

1º Conseguir la atención, la emoción y fidelización del usuario.

2º Ahora la tarea es importante para el usuario.

3º Pediré la parte más molesta del proceso.

Las aplicaciones deben dejar que el usuario decida cuándo quiere completar detalles poco importantes para él, para avanzar rápido y no perder tiempo.

PATRÓN: **Elecciones postergadas**



No acosar al usuario

Evitar abrumar a los usuarios con demasiadas opciones iniciales mejora la experiencia.

Indicar información requerida

Guiar a los usuarios sobre qué información es esencial mejora la claridad.

Separar opciones importantes

Priorizar opciones importantes ayuda a los usuarios a enfocarse en lo esencial.

Usar valores por defecto

Proporcionar valores por defecto razonables agiliza el proceso para los usuarios.

Permitir volver a la información

Permitir a los usuarios revisar y cambiar información mejora la flexibilidad.


Permitir experimentar

Permitir a los usuarios experimentar antes del registro aumenta el compromiso.

PATRÓN: **Micro-interrupciones**

No significa que la app tenga interrupciones. De lo que hablamos es de que muchas aplicaciones están pensadas para momentos cortos: permiten hacer algo útil o divertido enseguida y retomar cuando vuelvas, sin líos.

- Mirar notificaciones o email.
- Consultar redes sociales.
- Leer noticias, ver un vídeo corto
- Jugar una partida rápida.
- Buscar algo en Google.



¿Qué se debe permitir al usuario?

La app debe funcionar rápido, de forma sencilla y ofrecer lo más útil en la primera pantalla.

Sin configuraciones complicadas ni tiempos de espera largos.


Si la app tarda mucho en cargar, el usuario se va.

Redes sociales triunfan, entre otras, porque puedes entrar, hacer algo y salir, sin demora.

PATRÓN: **Satisficing (satisfactorio y suficiente)**

Si algo parece útil lo probamos sin pensarlo mucho.

Al usar una app o web nueva, no leemos las opciones una por una. Miramos rápido y elegimos la primera opción que parece ayudarnos.



¿Por qué ocurre esto?

Somos vagos. Queremos cumplir el objetivo rápido, bien y sin pensar mucho.

Un ejemplo claro de esto son los ***Call to action***:

“Empezar aquí” “Compra ahora”
“Reserva tu plaza ahora” “Escribe tu nombre...”
“Sube tu imagen”

Usa etiquetas cortas y fáciles de entender a la primera. Elige un diseño claro, ordenado y sencillo. Así el usuario sabe hacia dónde ir.Facilita avanzar, retroceder o salir si se equivocan. Si la interfaz es complicada, la gente se pierde y se frustra.

PATRÓN: **Cambios sobre la marcha**

Podemos empezar usando una app con un objetivo y, sin darnos cuenta, cambiar lo que queremos.

Una buena interfaz permite que el usuario **cambie de objetivo o recupere su trabajo** en cualquier momento, sin complicaciones.



¿Qué se debe permitir al usuario?
Cambiar de idea, retroceder, avanzar, salir y probar otras opciones **sin sentirse "atrapado".**

No bloquear al usuario: que siempre pueda moverse hacia otras páginas o funciones si lo necesita y recuperar algo que dejó a medias (un proceso de compra…)

Ejemplo: Entro en Amazon para ver un móvil y acabo comprando unos auriculares o los dos.

PATRÓN: **Construcción incremental**

Cuando la gente crea algo complejo (como una web o un diseño), no sigue siempre un orden fijo.


En vez de hacer todo de golpe, empezamos con una parte pequeña, la probamos, la arreglamos y luego seguimos con otra parte.

Más tarde las uniremos, relacionamos o pondremos en orden.

Ejemplo:
El panel de control de Wordpress te deja construir tu web por partes: puedes crear una página, probar cómo queda, hacer cambios y pasar a la siguiente.

¿Qué se debe permitir al usuario?


Construir y mejorar poco a poco, probando y corrigiendo mientras avanzamos. El feedback es imprescindible.



PATRÓN: **Habituación**

Si usas apps o web habitualmente te acostumbras a que algunas acciones tienen un comportamiento específico.

- Pulsar CTRL+S para guardar.
- Presionar ENTER para aceptar o introducir.
- Hacer clic en el logo para volver al inicio.
- Usar gestos en el móvil para ampliar cosas.





¿Qué se debe permitir al usuario?

Utilizar todo lo que sabe de otras apps o del mundo físico y **sentirse un experto** nada más entrar.

Si algo funciona distinto a lo que esperabas (por ejemplo, el atajo no guarda el archivo), te puedes confundir y perder tiempo.

En resumen:
La costumbre de hacer las mismas acciones (habituación) te hace más ágil, y la interfaz debe ser siempre “predecible” para no romper esa rutina.


Eliminar documento
¿Estas seguro de que deseas eliminar el documento?
Cancelar
Sí, eliminar


Hola
Bienvenido a la ventana modal Boostrap 4
Email
Escribe tu email...
Escribe tu email. Esto es un ejemplo. Tu email no queda registrado en ningun lugar.
Cerrar
Guardar cambios


¿Seguro que deseas eliminar el archivo «Letra_Duro-de-pelar.doc»?
Esta acción no se puede deshacer.
Cancelar
Sí, eliminar

PATRÓN: **Memoria espacial**

Muchas veces recordamos dónde está algo por su posición más habitual.

En apps y webs, los botones como “OK” o “Cancelar” suelen estar siempre en el mismo sitio. Esto ayuda a que los encontremos sin pensar.

En barras de herramientas, menús y jerarquías, la posición es clave: encontramos lo que buscamos sobre todo por “dónde está”.

¿Qué se debe permitir al usuario?

Que encuentre lo que buscan donde normalmente suele encontrarlo situado.

Si algo no es habitual, pero es importante, que esté accesible más rápido y sin esfuerzo. ¿Dónde?

Si quieres que la gente vea algo importante, ponlo al principio o al final, porque se recuerda más.

Los elementos deben mantener su posición (consistencia).

PATRÓN: **Memoria prospectiva**

Es la capacidad de recordar que tienes que hacer algo en el futuro y luego hacerlo de verdad.

Hay aplicaciones específicas para ello.

¿Qué apps conoces que estén pensadas para esta necesidad?

PATRÓN: **Memoria prospectiva**

Es la capacidad de recordar que tienes que hacer algo en el futuro y luego hacerlo de verdad.


Hay aplicaciones específicas para ello.


- Calendarios
- Alarmas y recordatorios
- Gestores de tareas
- Gestión de listas de lectura
- Notas
- En cualquiera, marcar favoritos.

¿Qué se debe permitir al usuario?

Flexibilidad y personalización

- Dejar a la vista elementos.
- Dejar abiertas ventanas o pestañas.
- Marcar elementos como importantes o pendientes.
- Organizar elementos de varias formas o libre.
- Guardar elementos como favoritos.
- Tener información a mano.
- Hacer anotaciones en elementos.
- Guardar datos en un proceso inacabado.
- Abrir recientes o por donde lo dejó.


Inbox
Add a todo, or use / for actions
Marketing presentation go
up to Friday
Your stay in Austin
Project poster
This page includes the 3.0 script for our Banc.ly Keynote. We previewed it with ...
Personal Task Board
To Do - Today
Prepare analysis of recent campaigns
Create
and write test instructions for project Ranier
Add a card
This we
Review
Update
Reques
Add


Save
content from anywhere
9:41
pocket
Recent Saves
See all
We've Reached Peak Wellness. Most of It Is Nonsense.
Outside
23 min read
Editor's picks
See All
A Journey Into the Animal Mind
The Atlantic
21 min read
Save
A Counterintuitive Guide to Happiness
Home
Saves
Settings
Listen
to your saves like a podcast
9:41
We've Reached Peak Wellness. Most of It Is Nonsense.
Brad Stulberg • OUTSIDE
1x
YOUR ARTICLES
We've Reached Peak Wellness. Most of It Is Nonsense.
OUTSIDE • 5 min
Why Is Email Still So Terrible?
VOX • 5 min

PATRÓN: **Simplificar la repetición**

Si un usuario debe repetir algo muchas veces, debes buscar la manera de simplificarlo, automatizarlo o que se divierta haciéndolo.

¿Qué se debe permitir al usuario?

No repetir tareas y, si es inevitable, que estas sean súper fáciles y no cansen.

¿Cómo elimino repeticiones en una app?

- La principal: Acorta el camino para conseguir una acción, que no conlleve muchos clicks.
- Usa como referencias herramientas comunes para repetir acciones rápido:
  - Buscar y reemplazar: Cambia texto por otro en todo el documento de una sola vez.
  - Acciones en Photoshop: Aplica el mismo efecto a varias fotos con un solo clic.
  - Macros o scripts: Repiten una secuencia de pasos, ahorrando tiempo.
  - Copia-pega, atajos de teclado, marcadores: todo lo que agiliza las tareas y evita repetir movimientos.

PATRÓN: **Uso del teclado**

No todo el mundo puede o quiere usar el ratón o el dedo.

Algunas personas tienen problemas físicos, otras prefieren ser rápidas usando el teclado, o no pueden ver la pantalla y usan programas que leen lo que hay en ella.

¿Qué se debe permitir al usuario?

Tener siempre elementos de texto y permitir la interacción con el teclado (accesibilidad, “Design for All”).

¿Qué facilidades se suelen encontrar?

- Atajos de teclado: Combinaciones de teclas (como CTRL+S) para hacer acciones rápido.
- Navegación por listas: Usar flechas y MAYÚS para moverse y elegir varias cosas a la vez.
- TAB: Permite saltar de un campo a otro en los formularios.
- Radio buttons y controles: Se pueden marcar usando flechas, ENTER o SPACE.
- Cerrar ventanas: Además del ratón, puedes usar ENTER en los diálogos modales.

PATRÓN: **Social media**

Somos sociales por naturaleza: nos gusta saber qué hacen los demás y buscamos sentirnos parte de un grupo.

- Buscamos opiniones de otros antes de comprar.
- Nos atrae lo que otros compraron con este o aquel producto.
- Buscamos recomendaciones (amigos, conocidos o incluso desconocidos) .
- Compartimos ideas, imágenes, eventos...
- Queremos confirmar que nuestras decisiones son correctas según lo que piensan los demás, "Social Proof".

¿Qué se debe permitir al usuario?

- Comentar y valorar (estrellas, likes) para ayudar a otros.
- Compartir contenido (textos, fotos, vídeos), comentar y valorar el contenido de otros.
- Fomentan la colaboración: chats, debates, trabajo en grupo, videollamadas, etc.

¿Por qué es importante en las aplicaciones?

Compartir, comentar o ver el feedback de otros, hace una app más popular. Los usuarios se sienten escuchados o creadores y pasa más tiempo usándola. **Cualquier aplicación puede tener un apartado o funciones sociales integradas.**

Five 9:41 AM 100%

Mocha Frappé



Mocha Frappé $50.00

Comprar

Five 9:41 AM 100%

Mocha Frappé



Mocha Frappé $50.00 MXN

Tamaño Cantidad

Comprar

Five 9:41 AM 100%

Mocha Frappé



Mocha Frappé $50.00 MXN

El delicioso Mocha Frappé tiene espresso, leche, chocolate y crema batida. Cada porción (300 mL) tiene 350 Calorías. ¡Escoge la leche a tu elección!

Tamaño Cantidad

Comprar

Agregar a mis favoritos

Actividad seguimiento:

Exploración segura
Gratificación instantánea
Postergar elecciones
Simplificar repeticiones
Habituación
Memoria espacial
Memoria prospectiva
Construcción incremental
Micro interrupciones
Suficientemente satisfactorio

Foco en ordenadores

Interfaz de usuario

UI

User interface

Todos los elementos de un producto con los que el usuario interactúa.


1° - UX se enfoca en conocer al usuario y proponer una experiencia que satisfaga sus necesidades positivamente.



2° UI da forma al producto digital que permite dicha experiencia.
Principalmente visual.

Contenido y dispositivo

Lo visual y la propia pantalla, teclado, ratón, etc.





Algunos de los factores determinantes en una UI son:

La pantalla

Cualquier dispositivo con pantalla puede mostrar una interfaz, pero…

Párate a pensar si una interfaz, la misma, puede ser igualmente útil para dar una experiencia satisfactoria…


[+]
NUEVO!
ALQUILER DE MAQUINARIA
TODA LA MAQUINARIA QUE NECESITAS PARA TU OBRA LA TENEMOS EN ISOLANA:
HORMIGONERAS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN Y CARGA, DEMOLICIONES, BOMBAS DE AGUA, COMPRESORES, MAQUINARIA DE CORTE, PULIDO, LIMPIEZA, ETC.
ISOLANA [+]


lush
LAWN + PROPERTY ENHANCEMENT
JON 248-343-5976
KAYLEN 734-552-8738
6811 CLINTONVILLE ROAD
CLARKSTON, MICHIGAN 48348
WWW.LUSHMICHIGAN.COM

¿Qué tipos de pantallas conoces?

Algunos de los factores determinantes en una UI son:

Las características del dispositivo.

El/la diseñador/a UI debe considerar los **modos de interacción** que tiene la interfaz con el usuario, ya sea por las características del usuario o del dispositivo.

¿Qué es un modo de interacción?

Capacidades del dispositivo

¿Contacto con el dedo?

¿Lápiz? ¿Ratón?

¿Se puede hacer doble click?

¿Arrastrar?

¿Hay teclado?

¿Se reconoce la voz?

¿Cuáles son las proporciones y tamaños de la pantalla?

¿Se puede rotar?


ORDER HERE
BIG FLAVOUR
WRAPS
SANDWICHES
BACK
I HAVE A VOUCHER
BIG MAC®
CHICKEN LEGEND® WITH MAYO
VEGETABLE DELUXE
CHICKEN LEGEND® WITH SALSA
HAMBURGER
FILET-O-FISH®
MY ORDER - EAT IN
Your order is empty
CANCEL ORDER
COMPLETE ORDER


McDelivery
Most Requests
Irresistible Offers
Desserts
Coupons
Restaurants


KIOSK 7
Crispy, juicy and delicious.
Order our Buttermilk Crispy Tenders.
HOME
Main Menu
DEALS
Burgers
Chicken & Fish
all day BREAKFAST MORE choices
All Day Breakfast
Signature Crafted Sandwiches
McCafé
Happy Meal
Beverages
Sweet Treats
Salads
My Order - Eat in
Your order is empty
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. Additional nutrition information available upon request.
Cancel Order
Done
9
HELP

No todas las interfaces digitales son iguales.

Tipos principales:

Interfaz de lenguaje natural



Tipos principales:

Interfaz de preguntas y respuestas



Tipos principales:

Interfaz de preguntas y respuestas



Tipos principales:

Interfaz de preguntas y respuestas




Tipos principales:

CLI
Command line interface

Interfaz por línea de comandos

Palabras clave y valores



Tipos principales:

GUI
Graphic user interface


Interfaz gráfica de usuario



Tipos principales:

GUI
Graphic user interface

Interfaz gráfica de usuario



El propósito del diseñador UI

Crear una interfaz
que satisfaga las necesidades de los usuarios
de forma positiva.

Material de trabajo de la diseñadora UI

Seleccionará, distribuirá y estilizará:

- **textos** (títulos, claims, descripciones, etc.),
- **imágenes,**
- **botones,**
- **campos del formulario, etc.**

Es de vital importancia

Que la interfaz sea:

accesible

usable

atractiva


y que favorezca la experiencia del usuario.

ES NUESTRO PERFIL

El diseñador UI necesita tener conocimientos de diseño gráfico, psicología de la forma y del color, tipografía, composición, maquetación, etc, pues son parte fundamental del trabajo.



También necesita conocimientos informáticos para comprender los dispositivos en los que su trabajo es mostrado y las tecnologías con las que su trabajo es producido.



Un diseñador UI realiza entre otras las siguientes actividades:

- **Establece las líneas del diseño visual** + Guías de estilo.
- **Diseño de los elementos y componentes** (Sistema de diseño).
- **Diseño de interacción** (Prototipado) + Guías de interacción.

Foco en ordenadores

Diseño de interacción

IxD

Interaction design

Define las formas de operar la interfaz, de cómo el usuario se puede relacionar con la web y cómo esta le responde.

Por ejemplo

El usuario debe ingresar información al sistema:

La dirección de su domicilio.

Lo podemos hacer mediante un formulario.


¿Qué tipo de decisiones sobre la interacción podemos tomar?


Por ejemplo

¿El ingreso de información o selección de características se produce mediante teclado? ratón? Táctil? o una combinación de ellos?

¿Se utilizan desplegables o campos de texto?
¿El sistema te sugiere cómo completar o no?

Contacto entre el usuario y el artefacto




UX
UI

Otros profesionales

Desarrollo Frontend

Se encarga de la parte que el navegador muestra.
No diseña, traduce.
Convierte, implementa, desarrolla, codifica los diseños creados por UX/UI.
Los lenguajes más utilizados son HTML, CSS y JavaScript.

Se encarga también de utilizar los datos que llegan del servidor para mostrarlos en pantalla o condicionar lo que vemos.


Otros profesionales

Desarrollo Backend


Se encarga de la parte lógica del sitio web, de programar las funciones que tendrá el sitio, el diseño y desarrollo de la base de datos y la interacción con esta, administración del servidor, procesar datos de las peticiones de los clientes, etc… y, por supuesto, facilitar los datos que el frontend necesita.


Frontend

Backend




¿QUÉ ES BACKEND Y FRONTEND?




FRONT END
BACK END
USER



FRONT END



BACK END

Conceptos previos




¿Qué es Arquitectura de la información (aplicada a web)?

¿Qué es...?

Arquitectura de la información

DECIDIR
cómo ESTRUCTURAR
el CONTENIDO.

¿Según qué?




Una buena arquitectura de la información busca...

Organiza el contenido
de forma **clara y lógica,**
según el modelo mental de los usuarios,
para facilitar al máximo el acceso a ella.

La Arq. Inf. tiene
3 focos principales:

- **Organización**
- **Etiquetado**
- **Estructura**



¿Qué es...?

Organización

¿Qué hacemos?

Categorizar la información.

¿Qué es...?

Organización

¿Qué hacemos?

Categorizar la información.

¿Cómo?

Generando agrupaciones de contenidos relacionados.

¿Qué es...?

Organización

¿Qué hacemos?

Categorizar la información.

¿Cómo?

Generando agrupaciones de contenidos relacionados.

¿Para qué?

Para ayudar a los usuarios a encontrar, procesar y comprender lo que les interesa dentro de grandes cantidades de información.

¿Qué es...?

Organización

¿Qué hacemos?

Categorizar la información.

¿Cómo?

Generando agrupaciones de contenidos relacionados.

¿Para qué?

Para ayudar a los usuarios a encontrar, procesar y comprender lo que les interesa dentro de grandes cantidades de información.

Sí, ¿pero qué es lo que pretendemos?

Evitar la sobrecarga cognitiva del usuario.

¿Qué es...?

Organización

¿Qué hacemos?

Categorizar la información

¿Cómo?

Generando agrupaciones de contenidos relacionados.

¿Para qué?

Para ayudar a los usuarios a encontrar, procesar y comprender lo que les interesa dentro de grandes cantidades de información.

Sí, ¿pero qué es lo que pretendemos?

Evitar la sobrecarga cognitiva del usuario.

No, lo que pretendemos de verdad!!!!

Que no cierre la web y el pedido sin terminar.

ORGANIZACIÓN
Tipos más comunes

Cronológica /// Alfabética /// Temática

Elaboremos un listado de ejemplos entre todas.

¿Qué es...?

Etiquetado

¿Qué hacemos?

Definir la terminología que utilizará el sistema.

¿Qué es...?

Etiquetado

¿Qué hacemos?

Definir la terminología que utilizará el sistema.

¿Cómo?

Eligiendo las palabras para títulos, encabezados, nombres de secciones, las palabras clave, productos y grupos de productos, transacciones, etc.

¿Qué es...?

Etiquetado

¿Qué hacemos?

Definir la terminología que utilizará el sistema.

¿Cómo?

Eligiendo las palabras para títulos, encabezados, nombres de secciones, las palabras clave, productos y grupos de productos, transacciones, etc.

¿Puedo suponer que mi buena voluntad es suficiente?

No, idealmente, si hay presupuesto.

¿Qué es...?

Etiquetado

¿Qué hacemos?

Definir la terminología que utilizará el sistema.

¿Cómo?

Eligiendo las palabras para títulos, encabezados, nombres de secciones, las palabras clave, productos y grupos de productos, transacciones, etc.

¿Puedo suponer que mi buena voluntad es suficiente?

No, idealmente, si hay presupuesto.

Entonces, ¿cómo lo hago?

Con un test UX a los usuarios, porque necesitamos conocer su pensamiento, cómo le llamarían, cómo lo buscarían, si entienden la terminología, etc.

¿Qué es...?

Etiquetado

¿Cuál es la prueba UX más acorde?

ETIQUETADO
Ejemplo: Devoluciones, diferentes empresas

















¿Qué es...?

Estructura

¿Qué hacemos?

Definir el modelo de navegación y las herramientas de búsqueda.



¿Qué es...?


Estructura

¿Qué hacemos?

Definir el modelo de navegación y las herramientas de búsqueda.

¿Y si no lo hacemos bien?

Los usuarios ignorarán la navegación si no cumple con sus expectativas.



¿Qué es...?

Estructura

¿Qué hacemos?

Definir el modelo de navegación y las herramientas de búsqueda.

¿Y si no lo hacemos bien?

Los usuarios ignorarán la navegación si no cumple con sus expectativas.

¿Por qué puede ocurrir eso?

Porque NO les parece natural, previsible y familiar o no lleva a donde el usuario esperaba.



¿Qué es...?

Estructura



¿Qué hacemos?

Definir el modelo de navegación y las herramientas de búsqueda.

¿Y si no lo hacemos bien?

Los usuarios ignorarán la navegación si no cumple con sus expectativas.

¿Por qué puede ocurrir eso?


Porque no les parece natural, previsible y familiar.

¿Cómo nos aseguramos de que cumple?

Considerar las experiencias previas y los patrones más repetidos.

¿Qué es...?

Estructura



¿Qué hacemos?

Definir el modelo de navegación y las herramientas de búsqueda.

¿Y si no lo hacemos bien?

Los usuarios ignorarán la navegación si no cumple con sus expectativas.

¿Por qué puede ocurrir eso?

Porque no les parece natural, previsible y familiar.

¿Cómo nos aseguramos de que cumple?

Considerar las experiencias previas y los patrones más repetidos.


¡Suena complejo!

Lo es. Es un compendio de aspectos relacionados con la agrupación, profundidad y etiquetado de los contenidos.

Jerárquica

->Navegación en forma de árbol.


-> Se organiza de lo general a lo concreto.



Es de las más populares.

Jerárquica


Ventaja: El usuario puede hacerse un mapa mental del sitio y saber donde está, a qué categoría está viendo, cómo ha llegado, etc.



Inconveniente: Para ir a otro sitio debe volver sobre sus pasos o comenzar de nuevo y tomar decisiones diferentes. No se permite la libre navegación.

Hipertexto


La información no se organiza de forma lineal.



Los bloques están conectados por cualquier tipo de asociación.

Hipertexto


Ventaja: más libre y flexible. Las asociaciones y relaciones de contenido permiten enriquecer la experiencia del usuario.



Inconveniente: es difícil para los usuarios entender el sistema, memorizar un recorrido o encontrar lo que buscan de una forma directa.


Navegación plana o lineal

Desde un bloque de información se puede pasar solo al siguiente o solo al anterior.



Navegación plana o lineal

Ventaja: útil si deseamos que el usuario siga un itinerario fijo y guiado, evitando que otros bloques causen distracción.




Inconveniente: solo posible cuando el volumen de información o su tipología es simple o las opciones que tiene el usuario son reducidas.

Navegación de red

Desde el origen se accede a otros bloques sin orden aparente.


HAY LÓGICA,
PERO NO HAY ÓRDEN
(primero, segundo, etc.)



Navegación de red

Ventaja: es una estructura más libre que permite organizar información relacionada pero de tipologías dispares.

Inconveniente: no recomendable para cantidades de información muy grandes. El usuario se desorientará y no sabrá dónde se encuentra.




Tarea

T2-Práctica 1
Arquitectura de la información









(no) Norman door

Conceptos previos

¿Qué es Usabilidad?



¿Qué es...?

Usabilidad

"El grado en que un producto

(1) **puede ser utilizado**,
(2) **en un contexto de uso específico**,
(3) **por determinados usuarios**,
(4) **para conseguir objetivos específicos**,
(5) **con efectividad, eficiencia y satisfacción**".

ISO - International Organization for Standardization

Una web usable es...

La que **garantiza** a sus usuarios (de su público objetivo) **acceder** a todos los contenidos y **realizar** las **acciones que desean de forma rápida, sencilla y gratificante.**

Una web no usable es aquella que no permite a los usuarios alcanzar sus objetivos o completar las tareas que necesitan hacer.

Para una web usable, debemos:

- Satisfacer las necesidades del usuario por encima de todo.
- Dar el control al usuario. (que tenga la sensación de controlar el sistema).
- Garantizar acceso fácil a la información y acciones.
- Dar respuesta inmediata a las acciones. (siempre sabe qué está pasando).
- Ofrecer una interfaz consistente. (que siempre sienta estar en el mismo sistema).
- Tratar los errores y evitar que se produzcan otros.
- Que el usuario no tenga que memorizar nada (o poco).

01



Visibilidad del estado del sistema

02



Adecuación entre el sistema y el mundo real

03



Libertad y control por parte del usuario

04



Consistencia y estándares

05



Prevención de errores

06



Reconocimiento antes que recuerdo

07



Flexibilidad y eficiencia en el uso

08



Diseño estético y minimalista

09



Ayuda a los usuarios tras los errores

10



Ayuda y documentación

No confundir

Experiencia de usuario:
interacción del usuario con un entorno o dispositivo que genera una **percepción positiva o negativa del servicio, producto o dispositivo.**

Influye en

Usabilidad:
facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta u objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto.

Alto grado de usabilidad

\+ buena de experiencia de usuario

---

experiencias relevantes del usuario con la marca


= beneficio tangible para nuestro cliente

¿Cómo comprobamos la usabilidad web?

(de la web, de un componente, una página)

- **Análisis heurístico**
- **Al menos:** Los usuarios pueden contestar a:

  - ¿Dónde estoy?
  - ¿Cómo llegué aquí?
  - ¿A dónde puedo ir después?
  - ¿Qué puedo hacer en este momento?
  - ¿Cómo puedo regresar al punto anterior?



Usabilidad y navegación



El sistema de navegación de una web requiere de alto grado de interacción del usuario con el sitio, por lo que hay que tener especial cuidado a la hora de diseñarlo.

Usabilidad y navegación




Si el usuario debe imaginar
qué puede encontrar,
dónde se encuentra,
cómo se llama lo que busca…
es probable que se frustre y
abandone la página.

Sin hacer un máster

El uso debe ser cómodo independientemente de los conocimientos técnicos y el grado de experiencia del usuario.

Conocimientos: si es necesario aprender a navegar por tu página es que necesitas mejorarlo.

Experiencia previa: si va en contra de lo que el usuario ya conoce este terminará por abandonar la página.



La usabilidad aumenta cuando...

- El usuario es capaz de predecir el funcionamiento al ver la web.
- El usuario intuye la respuesta del sitio al interactuar con él.

Para ello son imprescindibles los siguientes rasgos:

Rasgos para la usabilidad


Consistencia.

Los elementos son coherentes en todas las páginas en cuanto a su diseño, funcionalidad y comportamiento.

Persistencia.

Los elementos se colocan siempre en el mismo sitio y el mismo orden.

Por regla general, las barras de navegación o búsqueda se colocan a lo ancho de la página, en su parte superior, por debajo del encabezado o formando parte de él.



Rasgos para la usabilidad

Familiaridad.

Si el sistema de navegación le recuerda al usuario a situaciones a las que ya está acostumbrado, tendrá menos dificultad en adaptarse a él.

NETFLIX Inicio Series TV Películas Novedades más vistas Mi lista

Tendencias ahora











Las 10 más populares en España hoy

1


2


3


4


5


Originales de Netflix









Discover Our Originals

Find your next obsession among buzzed-about series, movies, specials, and docs from HBO and HBO Max.


BROWSE ALL




His Dark Materials
HBO



Roald Dahl's The Witches



Murder on Middle Beach
HBO





Charm City Kings




The Undoing
HBO


Just Added


















Rasgos para la usabilidad


Facilidad de aprendizaje.

Que el usuario pueda realizar las tareas desde el primer contacto con el sitio o cuánto se tarda en aprender a usarlo.




60
Teka






60

Rasgos para la usabilidad

Eficiencia

Cuando el usuario ya conoce el diseño, como de fácil es conseguir sus metas.





ATHLETE
MEN WOMEN SPORTS ELECTRONICS FEATURES CYCLING WATER SPORTS SCOOTERS PURCHASE
ONE STEP CHECKOUT
Please enter your details below to complete your purchase.
ALREADY REGISTERED? CLICK HERE TO LOGIN
BILLING ADDRESS
SHIPPING METHOD
PAYMENT METHOD
GIFT OPTIONS
ORDER REVIEW
Product name
Quantity
Subtotal
Snow Sport Helmet
$499.00
APPLY COUPON
GRAND TOTAL
$504.00
PLACE ORDER NOW
STORES
FEATURES
GET HELP
ORDERS
SIGN UP & GET 10% OFF.
SUBMIT
CONNECT WITH US.
ONLINE CUSTOMER SERVICE: 1.800.123.4567
IN-STORE CUSTOMER SERVICE: 1.800.123.4567

Rasgos para la usabilidad

Memorabilidad

La persistencia de la experiencia en su memoria que facilita un nuevo uso eficaz pasado el tiempo.



Rasgos para la usabilidad

Utilidad

Si el sistema cumple realmente los objetivos y satisface necesidades del usuario.



Componentes que facilitan la navegación y usabilidad


¿Dónde estoy?
¿Cómo llegué aquí?
¿A dónde puedo ir después?
¿Qué puedo hacer en este momento?
¿Cómo puedo regresar al punto anterior?

Cuando diseñamos un sistema de navegación, tenemos que dar acceso a todos los contenidos y facilitar al usuario respuestas a sus posibles preguntas.

El sistema de navegación se compone de:

1º- Menú principal:

Permite acceder a los lugares más relevantes de un sitio web + búsqueda (recomendada).



El sistema de navegación se compone de:

2º - Menú secundario o Enlaces en página:

Dan acceso a contenido secundario o accesos directos a secciones del menú principal.




El sistema de navegación se compone de:

¡¡BUSQUEMOS!!

3º - Enlaces en contenido:

Dan acceso a otras secciones internas o externas relacionadas con el contenido consultado.



El sistema de navegación se compone de:

4º - Menú terciario o en pié de página

Dan acceso a información secundaria para el usuario o que la web está obligada a mostrar.



Conceptos previos



¿Qué es Accesibilidad?

¿Qué es...?

Accesibilidad

La **posibilidad** de que una web pueda ser accedida y usada por el mayor número posible de personas, independientemente de las limitaciones.

¿Qué limitaciones pueden existir?

Accesibilidad:

Limitaciones a considerar para la accesibilidad web:

- **Propias del individuo** (discapacidades, idioma, conocimientos, experiencia, etc.)
- **Tecnológicas**
- **Ambientales**

¿Es posible...

Accesibilidad sin Usabilidad

o

Usabilidad sin Accesibilidad

?

Un diseño será accesible cuando...

sea usable para más personas, en más contextos de uso, posibilitando a todos los usuarios la realización y consecución de tareas de forma eficiente y satisfactoria.

Relevancia de la accesibilidad web

A pesar de la información y las tecnologías disponibles, se produce

“infoexclusión”

¿QUÉ ES?

Relevancia de la accesibilidad web

infoexclusión

Que los usuarios con *dificultades de acceso* no puedan acceder a la WWW.

¡Recuerda! Las dificultades no son solo por causa de diversidad funcional.

Comisión "eEurope 2002”

"El objetivo de la comunicación es conseguir que los sitios web públicos sean más fácilmente accesibles para los

37 millones de ciudadanos de la UE

que sufren alguna **discapacidad y para los ancianos**, un colectivo en constante crecimiento.

Ambos grupos sociales corren el riesgo de quedar excluidos del acceso a los sitios web debido a **obstáculos técnicos**, la mayoría de los cuales **podría eliminarse** empleando técnicas específicas de **diseño** de sitios web basadas, a su vez, en normas relativas a los **contenidos**, la **estructura** y la **codificación** de dichos sitios."




Ciudadanos con algún tipo de discapacidad:

España 9%; (INE; 2002)
Estados Unidos 20%. (US Census; 1997)
Usuarios de la Web 9.2% (GVU; 1998)

Es predecible que el porcentaje de la población con discapacidades se incremente a lo largo de los próximos años, debido al progresivo aumento de la longevidad entre la población.





The Persona Spectrum

We use the Persona Spectrum to understand related mismatches and motivations across a spectrum of permanent, temporary, and situational scenarios. It's a quick tool to help foster empathy and to show how a solution scales to a broader audience.

Limitaciones de acceso: **Por discapacidades**

Visuales

ceguera, visión reducida y problemas en visualización de color (como daltonismo).

Auditivas:

Sordera o hipoacusia.

Debido a que el canal sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que el canal visual, puede considerarse un limitante menor o solo en algunos tipos de contenidos.

Limitaciones de acceso: **Por discapacidades**

Motrices

relacionadas con la capacidad de movilidad del usuario.

Estos no podrán interactuar con el sistema de forma tradicional (ratón, teclado, dedo) por lo que utilizan dispositivos alternativos, por ejemplo, basados en voz.

Cognitivas y de lenguaje

usuarios que presentan problemas en el uso del lenguaje, la lectura, percepción, memoria, salud mental, etc.

Estas discapacidades no tienen por qué ser excluyentes entre sí.

Limitaciones de acceso: **Por tecnología o ambiente**

Existen otras limitaciones derivadas del:

Contexto de uso	iluminación, visibilidad, etc.
Dispositivo de acceso empleado	hardware y/o software
Conexión utilizada	alta o baja velocidad, interrupciones de conexión).

Paralelismos

Comparten el mismo problema de visualización aquellos usuarios con visión reducida, con aquellos que utilicen pantallas pequeñas o accedan desde entornos llenos de humo.





WIN-WIN

Un producto accesible para personas con discapacidades posibilitará y facilitará el acceso también a usuarios en contextos desfavorables y con otras limitaciones.

Una sola acción aumenta doblemente el número de usuarios beneficiados por un diseño accesible.

Tecnología asistencial

Es el conjunto de equipos, dispositivos, instrumentos o programas para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Ayuda a realizar tareas que no podrían hacer de otra manera, incrementan su autonomía.

Tecnologías asistenciales para discapacidad visual

Dispositivos de entrada

- Teclados: virtual, alternativo, Braille
- Software de reconocimiento de voz
- Apuntadores: licornios
- Webcams para seguimiento de ojos o cara



Dispositivos de salida

- Lectores de pantalla
- Ampliadores de pantalla
- Navegadores para ciegos

¿Cómo pueden contribuir los/as diseñadores/as web a la accesibilidad?

W3C

Es una comunidad internacional que desarrolla estándares y tecnologías (especificaciones, líneas maestras, software y herramientas) para guiar la Web hacia su máximo potencial.



W3C

Dentro de W3C se encuentra la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) que desarrolla estrategias, directrices y recursos para ayudar a hacer la Web accesible a las personas con discapacidad.



Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0)

PRINCIPIO:

Perceptible

Los componentes de la interfaz deben poder ser percibidos por todos los usuarios, por lo que deben ser “percibibles” por algún sentido del usuario.

PAUTA

1. Texto descriptivo para imágenes, mapas, enlaces, botones, etc.
2. Alternativas para multimedia (subtítulos, lengua de signos).
3. Contenido que pueda ser presentado de diferentes maneras sin perder información ni estructura.
4. Facilitar aumento de letra y de contraste.
5. En contenido audiovisual, evitaremos voz en off + música.

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0)

PRINCIPIO:

Operable

Los componentes de la interfaz no pueden exigir una interacción imposible de realizar para los usuarios.

PAUTA

1. Toda la funcionalidad disponible desde el teclado.
2. Tiempo suficiente para leer y usar el contenido.
3. Evitar contenido que pueda causar convulsiones.
4. Medios que sirvan de ayuda a los usuarios a la hora de navegar, localizar contenido y determinar dónde se encuentran.
5. Elementos de interacción operables lo suficientemente grandes y con el espacio necesario para que las personas con discapacidad motriz puedan interactuar.

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0)

PRINCIPIO:

Comprensible

La interfaz, su funcionamiento y la información presentada deben poder ser comprendidas por los usuarios.

PAUTA

1. Contenido textual legible y comprensible: lenguaje claro y sencillo para facilitar la comprensión a las personas con discapacidad cognitiva; nombres significativos a los enlaces para los lectores de pantalla.
2. Apariencia y operatividad predecibles. Repite patrones de comportamiento.
3. Ayudar a los usuarios a evitar los errores y a corregirlos.

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0)

PRINCIPIO:

Robusto

El avance en las tecnologías no debe impedir que el contenido siga siendo accesible.

PAUTA

1. Maximizar la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo las tecnologías asistidas.

Niveles de accesibilidad

Los niveles de accesibilidad se agrupan por bloques de puntos cumplidos y cada bloque implica una letra “A” en la puntuación de accesibilidad.

100% Accesible = *WAI AAA* o *Triple A*

Para medir la accesibilidad de un sitio web se pueden utilizar herramientas en línea como son TAW

https://www.w3.org/WAI/tips/designing/