mindrise.
IA

IA da OpenAI acha 948 falhas graves no Linux

AS 3 NOTÍCIAS DE IA QUE IMPORTAM

OPENAI

Em uma rodada, agentes da OpenAI acham 948 falhas graves no Linux

A OpenAI contou nesta quarta que gastou US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões) para seus agentes de IA acharem, testarem e escreverem correções para 948 falhas que deixam um usuário comum do Linux virar administrador.

OPENAI

948

falhas graves no Linux achadas em uma rodada

Por que importa

Falhas graves no Linux, que especialistas achavam a conta-gotas, agora são encontradas pelas IAs mais capazes. No PHP, usado na maior parte dos sites, correções de falhas desse tipo levaram mais de dois meses depois do primeiro alerta. Mesmo que os labs represem seus modelos e corrijam os sistemas mais usados, empresas e projetos menores dificilmente vão acompanhar esse ritmo e ficam cada vez mais expostos a modelos mais poderosos.

RICURSIVE INTELLIGENCE

Com US$ 32 milhões, startup empata com o melhor modelo aberto dos EUA em programação

A Ricursive Intelligence, startup que usa IA para projetar chips, lançou nesta quarta o Ripple-65B, modelo aberto de programação que, segundo a empresa, custou US$ 32 milhões (cerca de R$ 175 milhões) para ser desenvolvido e treinado, um décimo do que ela estima que a Reflection gastou com o Beam, o líder anterior em programação entre os modelos abertos americanos.

RICURSIVE INTELLIGENCE

US$ 32 milhões

custo para desenvolver e treinar o Ripple-65B, segundo a empresa

Por que importa

O topo dos modelos abertos americanos já não exige orçamentos estratosféricos. A Reflection apostava num modelo mais econômico, que gasta menos tokens, e agora é alcançada por um décimo do orçamento. Com a entrada mais barata, os EUA ganham mais labs para disputar com a China, mas jogar dinheiro no problema

MOONSHOT AI

Moonshot abre seu modelo mais forte, com restrições para uso em ataques cibernéticos

O Kimi K3.1 Pro, modelo da startup chinesa Moonshot AI, foi liberado nesta quarta para qualquer um baixar e rodar, depois de a empresa dizer que limitou a capacidade do modelo de ajudar hackers a invadir sistemas.

MOONSHOT AI

Moonshot abre seu modelo mais forte, com restrições para uso em ataques cibernéticos

Por que importa

A fronteira dos modelos abertos continua em território chinês, e o desafio é impedir que esses modelos sejam usados para fins maliciosos. No mesmo dia, a OpenAI fez o contrário e segurou o lançamento do modelo que achou as 948 falhas no Linux. A Moonshot diz ter travado o uso em ataques, sem mostrar como, e perde o controle do modelo assim que alguém o baixa: mais um argumento a favor de quem quer restringir modelos abertos.

mindrise.
IA

Receba isso nos dias úteis, em 5 minutos.

mindrisenews.beehiiv.com