



## Pràctica 1: GIT - branques i unions



### Objectius

En aquesta pràctica desplegarem una pàgina web estàtica amb MkDocs a GitHub Pages.

- Aprenràs el concepte de branca.
- Gestionaràs i coneixeràs el cicle de vida (creació, modificació, esborrat, ...) de les branques.
- Aprenràs el concepte d'unió (merge) que ens fa possible la fusió de branques.
- Solucionaràs els possibles conflictes que poden aparèixer al moment del merge.

### Què has de fer?

Treballa amb el repositori dels exercicis anteriors.

Una branca representa una línia independent de desenvolupament, és com crear una nova àrea de treball que tindrà el seu historial propi de commits.

Per llistar les branques locals executa:

```
1 $ git branch
2 * main
```

La branca en què estàs treballant actualment s'assenyala amb un asterisc \*. La branca main (en projectes antics s'anomena master) és la branca en què es comença en qualsevol projecte, i és la que s'utilitza com a branca principal on es troba el projecte en el seu estat final.

Crea una nova branca amb la instrucció:

```
1 $ git branch [rama]
```

Torna a llista les branques, comprova que encara està la branca main, per passar a la nova branca utilitza l'ordre:

```
1 $ git checkout [rama]
```

- Comprova que a la nova branca tens els mateixos fitxers que a la branca principal.
- Tots els canvis que faces als fitxers en aquesta branca no es veuran a la branca principal.
- Truc: amb l'ordre `git checkout -b [branca]` es crea una nova branca i te posicionen en ella.
- Amb l'ordre `git branch -v` es veu l'últim commit de cada branca. Comprova que coincideixen l'últim commit a les dues branques.



- Truc: Pots fer servir una extensió del teu shell (bash, zsh,...) perquè et mostre al prompt la branca en què estàs treballant.
- Prova a modificar algun fitxer i crea un nou fitxer en aquesta branca. Realitza el commit i comprova que aquests canvis no s'han reflectit als fitxers de la branca principal. Executa `git branch -v` per a veure l'últim commit de cada branca.

Les branques no es creen automàticament a GitHub, cal fer un push per crear-les en remot. **Nota:** `origin` és el nom del dipòsit remot. Per tant executem:

```
1 $ git push origin [rama]
```

És prou freqüent crear una branca, fer els canvis que siguin necessaris, unir-la a una branca principal i després eliminar la branca que s'havia creat. Per eliminar una branca executem (**No eliminis la branca en aquest exercici**):

```
1 $ git branch -d [rama]
```

Quan has treballat en una branca, lo normal és voler incorporar els canvis a la branca principal. Per unir una branca a la principal, executem:

```
1 $ git checkout main
2 $ git merge [rama]
```

Quan només s'han afegit o eliminat fitxers en una branca, és fàcil unir-la a la principal. El resultat simplement serà la suma o resta d'aquests fitxers a la principal. Quan es fan modificacions en fitxers, incloent canvis en els noms dels fitxers, git detecta aquests canvis i els adapta automàticament, però de vegades sorgeixen conflictes.

Realitza la fusió de la nova branca a la principal. S'han produït conflictes?

Els conflictes apareixen quan la mateixa part del codi s'ha modificat en dues branques diferents. Vegem-ne un exemple:

- Crea un fitxer `prova.txt` a la branca principal. Recordeu fer un commit.
- Crea una nova branca i hi accedeix.
- Modifica el fitxer a la nova branca. Recordeu fer un commit.
- Torna a la branca principal. I modifica de nou el fitxer abans de fer el merge.
- Realitza la unió i apareix el conflicte:

```
1 $ git merge nou
```

Auto-fusionant `prova.txt` CONFLICTE (contingut): Conflicte de fusió en `prova.txt` Fusió automàtica va fallar; arregli els conflictes i després realitzi un commit amb el resultat.

Si mirem el fitxer:



```
1 $ cat prueba.txt
2 <<<<<< HEAD
3 Hola cómo estás
4 =====
5 hola que tal
6 >>>>>> nuevo
```

Tenim el contingut que estava a la branca principal (HEAD) i el que estava a la branca nou. Serà l'usuari qui haurà de deixar el contingut del fitxer com vulgui.

### Què has de lliurar?

1. Crea una branca que s'anomene primera al teu local, i executa la instrucció necessària per comprovar que s'ha creat.
2. Crea un nou fitxer en aquesta branca i fusiona'l amb la principal. S'ha produït un conflicte? Raona la resposta.
3. Esborra la branca primera.
4. Crea una branca que s'anomene segona, i modifica un fitxer per produir un conflicte en unir-lo a la branca principal. Lliura el contingut del fitxer on s'ha produït el conflicte. Soluciona el conflicte que has creat al punt anterior i sincronitza la branca segona al remot.



#### Pràctica 1.1 – Git. Treballant amb branques i unions

Lliura la url del teu repositori a Github, has d'afegir un fitxer de captura de pantalla on es veja la resolució del conflicte del punt 4, i les ordres que has utilitzat per resoldre'l. Recorda que hi haurà 2 branques main i segona on es vegi que s'ha creat la branca al repositori de GitHub.

### Referències

Taller de Git - josejuansanchez