Acceptance tests ACME-NEWSPAPER v2.0

Development team	
Identifier	<i>G</i> 10
Members	Aguilar Cano, Francisco
	Casal Caro, Guillermo
	García Rodríguez, José Carlos
	López Jiménez, Julián
	Ordoñez Medina, Francisco Javier
Testing team	
Identifier	G32
Members	Domínguez Espinaco, José Ángel
	Lozano Portillo, Daniel
	Rodríguez Pérez, José Joaquín
	Ruiz Gutiérrez, María
	Ternero Algarín, Miguel
	Vera Recacha, Laura
Indexing data	
Test designers	Aguilar Cano, Francisco
	Casal Caro, Guillermo
	García Rodríguez, José Carlos
	López Jiménez, Julián
	Ordoñez Medina, Francisco Javier
Testers	Domínguez Espinaco, José Ángel
	Lozano Portillo, Daniel
	Rodríguez Pérez, José Joaquín
	Ruiz Gutiérrez, María
	Ternero Algarín, Miguel
	Vera Recacha, Laura
Notes	

Table of contents

Acme-Newspaper 1.0	4
Use case UC04-1 Register to the system as a user	4
Use case UC04-2 List the newspapers that are published	9
Use case UC04-3 List the users of the system and display their profile	10
Use case UC04-4 Search for a published article using a single key word	12
Use case UC04-5 Search for a published newspaper using a single keyword	13
Use case UC05-1 Actor authenticate must be able to do the same as an actor who is not authenticated, but register to the system	14
Use case UC06-1 Create a Newspaper	22
Use case UC06-2 Publish a Newspaper	23
Use case UC06-3 Write an Article	24
Use case UC07-1 Remove an Article	26
Use case UC07-2 Remove a Newspaper	26
Use case UC07-3 Display a dashboard (C-Level)	27
Use case UC16-1 Post a chirp	32
Use case UC16-2 Follow or unfollow another user	33
Use case UC16-3 List the users who he or she follows	34
Use case UC16-4 List the users who follow him or her	35
Use case UC16-5 Display a stream with the chirps posted by all of the users that he or she follo	ws .36
Use case UC17-1 Manage a list of taboo words.	37
Use case UC17-2 List the articles that contain taboo words	40
Use case UC17-3List the newspapers that contain taboo words	41
Use case UC17-4 List the chirps that contain taboo words	42
Use case UC17-5Remove a chirp that he or she thinks is inappropriate	43
Use case UC17-6 Display a dashboard (B-Level).	43
Use case UC21-1 Register to the system as a customer	45
Use case UC22-1 Subscribe to a private newspaper	49
Use case UC23-1 Newspaper public or private	53
Use case UC24-1 Display a dashboard (A-Level)	55
Acme-Newspaper 2.0	56
Use case UC03-1 Register to the system as an agent	56
Use case UC04-2 Register an advertisement and place it in a newspaper	61
Use case UC04-3 List the newspapers in which they have placed an advertisement	63

Use case UC05-1 List the advertisements that contain taboo words in its title	Use case UC04-4 List the newspapers in which they have no placed an advertisement6	4
Use case UC05-3 Display a dashboard (C-Level)	Use case UC05-1 List the advertisements that contain taboo words in its title6	5
Use case UC08-1 List the volumes in the system and browse their newspapers as long as they are authorised	Use case UC05-2 Remove an advertisement admin thinks is inappropriate6	6
authorised	Use case UC05-3 Display a dashboard (C-Level)6	7
Use case UC10-1 Create a volume	Use case UC08-1 List the volumes in the system and browse their newspapers as long as they are	
Use case UC10-1 Create a volume	authorised6	9
Use case UC11-1 Display a dashboard (B-Level)	Use case UC09-1 Subcribe a Volume7	0
Use case UC13-1 Exchange messages with other actors and manage them	Use case UC10-1 Create a volume	'3
Use case UC13-2 Manage his or her message folders, except for the system folders	Use case UC11-1 Display a dashboard (B-Level)7	'5
Use case UC14-1 Broadcast Message	Use case UC13-1 Exchange messages with other actors and manage them7	7
Additional tests 1.0	Use case UC13-2 Manage his or her message folders, except for the system folders8	1
	Use case UC14-1 Broadcast Message8	4
Additional tests 2.0	Additional tests 1.08	6
	Additional tests 2.09	2

Acme-Newspaper 1.0

Use case UC04-1 Register to the system as a user

Description

Un actor sin autenticar se le debe permitir:

- Registrarse en el sistema como 'User'

Access

Menú principal > Register > Register as user. Completamos el formulario deregistro y hacemos click en guardar.

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Registrar como user/Register as user indicado
	anteriormente y accede al formulario de creación de evento.
Expected	Se recibe el formulario de registrocon los datos propios del registro de user. Los campos recibidos son todos los modificables propios del registro de user.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón Guardar/Save
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos. - Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno. - Campos donde aparece 'Size must be from 5 to 32' es que no se ha llegado al número mínimo o se ha sobrepasado el máximo de caractéres. - 'Error in database' es un error para informar al usuario que no se ha realizado la operación correctamente.

	User register
	Account data
	Username: Must not be blank Password Size must be from 5 to 32 Must not be blank Size must be from 5 to 100 Must not be blank Confirm password Size must be from 5 to 100
	Must not be blank Personal data Name: Must not be blank Surname: Must not be blank
	Phone: Must not be blank Postal Address: Must not be blank Email: Must not be blank
	☐ I accept the terms and conditions of this page shown in web footer Save Error in database
Outcome	Elloi iii uatavase
Notes	

Test <#03>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos, pero no se aceptan los términos y condiciones de la página y se le da a Guardar/Save
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que no aceptó los términos y condiciones.

	User register	
	Account data Username: admin Password Confirm password Personal data Name: name 1 Surname: sumame 1 Phone: 457867893 Postal Address: calle Dublin Email: admin@gmail.com I accept the terms and conditions of this page shown in web footer Save You have accept the terms and conditions	
Outcome		
Notes	Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones de seguridad si falla algo en el formulario de registro.	

Test <#04>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos salvo el nombre
	de usuario/username que se introduce un valor que ya existe en base de
	datos y se le da a Guardar/Save.
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con
	un aviso de que ese nombre de usuario ya está en uso por alguna otra

	persona registrada en el sistema.	
	User register Account data Username: admin Password Confirm password Personal data Name: name 1 Surname: surname 1 Phone: 457867893 Postal Address: calle Dublin Email: admin@gmail.com I accept the terms and conditions of this page shown in web footer Save This user name already in use	
Outcome		
Notes	Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones e seguridad si falla algo en el formulario de registro.	de

Test <#05>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos excepto que la
	contraseña no coincide con la confirmación de la contraseña que se
	introduce, y se le da a Guardar/Save.
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con
	un aviso de que la contraseña y la confirmación de la contraseña no

	coinciden.
	User register Account data Username: admin2 Password Confirm password
	Personal data Name: name 1 Surname: surname 1 Phone: 54797820 Postal Address: calle Dublín Email: admin@gmail.com
	☑ I accept the terms and conditions of this page shown in web footer Save
	Password and confirm password must be the same
Outcome	
Notes	

Test <#06>	
Description	Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y el formulario de registro funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Registrarte como user de forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de logueo de la aplicación.
Outcome	
Notes	

Use case UC04-2 List the newspapers that are published

Description

Un actor no autenticado lista los periódicos publicados y navega por sus artículos.

Access

Desde la página inicial de la aplicación pulsar en Periódicos publicados.

Test <#01>				
Description	Vas al listado d	on la ruta especifica	da en Access.	
Se muestra el listado correctamente siempre que haya perio publicados.			naya periódicos	
	Newspaper list Search Stems found, displaying 1 to 7. [FurstPrev] 1, 2 [Nemt/Lant]			
	Publication date	Title		
	2018/04/09	AS	Details	Advertisement
	2018/04/07	AS	Details	Advertisement
	2018/04/05	ABC	Details	Advertisement
	2018/04/04	Eurogamer SPAIN ARC	Details	Advertisement
	2018/04/04	ABC Eurogamer SPAIN	Details Details	Advertisement Advertisement
	2018/04/03	Eurogamer SPAIN	Details	Advertisement
Outcome				
Outcome				
Notes				

Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos periódicos y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.


Use case UC04-3 List the users of the system and display their profile


Description

Ver el listado de usuarios registrados en el sistema y navegar por sus datos personales y por sus artículos publicados en periódicos.

Access

Desde la página inicial de la aplicación pulsar en Usuarios, y una vez aquí, pulsar en el nombre o en Ver.





 Outcome

 Notes



Test <#04>	
Description	En caso de que haya muchos usuarios o artículos y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC04-4 Search for a published article using a single key word

Description

Buscar un artículo publicado mediante la búsqueda de una palabra que aparezca en su título, resumen o cuerpo.

Access

Desde el listado de artículos publicados de un usuario introducimos la palabra en la caja de búsqueda.



Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos artículos y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC04-5 Search for a published newspaper using a single keyword

Description

Buscar un periódico publicado mediante la búsqueda de una palabra que aparezca en su título o descripción.

Access

Desde el listado de periódicos publicados introducimos la palabra en la caja de búsqueda.



Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos periódicos y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC05-1 Actor authenticate must be able to do the same as an actor who is not authenticated, but register to the system


Description


Un actor autenticado como 'user' o administrador se le debe permitir:


- Listar los periódicos/newspapers que están publicados y buscar en sus artículos
- Listar los usuarios del sistema y poder ver sus perfiles, los cuales deben incluir sus datos personales (aquí se incluye los chirps/chirps) además de una lista en la que se muestren los artículos que han publicado en un periódico/newspaper.
- Buscar en los artículos/articles publicados usando una palabra que aparezca en el título/title, resumen/summary o en el cuerpo/body.
- Buscar en los periódicos/newspapers publicados usando una palabra que aparezca en el título/title o en la descripción/description.

Access

En primer lugar nos autenticamos como user o administrador, (usuario=user1, contraseña=user1). Se hará la prueba solo registrado como user ya que con administrador sería el mismo procedimiento.
















Test <#06>


Description

Una vez dentro de la vista de los datos personales del usuario se pulsa Atrás/Back










Test <#09> Description Pulsar en Menú principal>Artículos/Articles > Artículos publicados/Articles

	published. Nos devuelve una vista con todos los artículos publicados del sistema en la cual hay un buscador por encima de la tabla. En este buscador podemos escribir una palabra contenida en el título/title, resumen/summary o cuerpo/body
Expected	Nos devuelve una vista con los artículos que contengan dicha palabra. Article's list Fractor One item found. 1
	Title Summary Bedy Moment Amuson México filtra Soyro. Reignited Trilogy A la web oficial se le escapan algunas imágenes Esta recopilación incluirá los tres títulos del dragón Soyro desarrollados por Insomniac Games (Rat 2018/04/05
	Tenns and conditions
Outcome	
Outcome	
Notes	



Test <#11>

Description

Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y cualquiera de los anteriores listadosfunciona en español e inglés.

Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC06-1 Create a Newspaper

Description

Un actor autenticado como user debe poder crear un periódico.

Access

En primer lugar nos autenticamos como user (usuario=user1, contraseña=user1).Menú principal > Newspaper > New. Completamos el formulario y hacemos click en guardar.

Test<#01>	Test<#01>	
Description	Pulsar sobre New/Nuevo indicado anteriormente y accede al formulario	
	de creación de periódico.	
Expected	Se recibe el formulario con los datos propios del periódico en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del periódico.	
Outcome		
Notes		

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar.
Expected	Se redirige a la vista principal.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón
	de guardado.
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos. Se informa de todos los campos vacíos que son obligatorios.
Outcome	

Test <#04>	
Description	El formulario funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Crear un periódico de forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de mis periódicos.
Outcome	
Notes	

Use case UC06-2 Publish a Newspaper

Description

Un actor autenticado como user debe poder publicar un periódico.

Access

En primer lugar nos autenticamos como user (usuario=user3, contraseña=user3). Menú principal > Newspaper > My Newspapers>Hacemos click en Publish.

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Publicar/ Publish.
Expected	Vista con la lista de newspapers del usuario.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre Publicar/ Publish . En el caso de que los artículos no estén
	publicados saltará un error en la vista de edición.

Expected	All articles must be publish previously
Outcome	
Notes	

Use case UC06-3 Write an Article

Description

Un actor autenticado como user debe poder escribir un artículo y añadirlo a un periódico.


Access

En primer lugar nos autenticamos como user (usuario=user1, contraseña=user1). Menú principal > Articles > Hacemos click en New.

Test <#01>	Test <#01>	
Description	Pulsar sobre New/Nuevo indicado anteriormente y accede al formulario	
	de creación de un artículo.	
Expected	Se recibe el formulario con los datos propios del artículo en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del artículo.	
Outcome		
Notes		

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar.
Expected	Se redirige a la vista de los artículos del user autenticado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Descripti	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón de
on	guardado.
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.



Test <#04>	
Description	Crear un artículo de forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de los artículos del user autenticado. Aparece el articulo creado.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Editar un artículo de forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de edición del artículo seleccionado. Aparecen los campos para editar con la información actual.
Outcome	
Notes	

Test <#06>	
Description	Publicar un artículo de forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de los artículos del user autenticado. Aparece como Final Mode.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Borrar un artículo de forma correcta.

Expected	Se redirige a la vista de los artículos del user autenticado. No aparece el articulo borrado.
Outcome	
Notes	

Test <#08>	
Description	El formulario funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC07-1 Remove an Article

Description

Un actor autenticado como admin debe poder eliminar un artículo que piense que pueda ser inapropiado.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin , contraseña=admin). Menú principal > Articles Published> Hacemos click en Delete.

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Delete.
Expected	Se recibe una ventana de alerta. Si pulsas Aceptar, el articulo se eliminará. Si pulsas Cancelar, aparecerá otra ventana la cual pulsarás Aceptar para que no se borre el articulo.
Outcome	
Notes	

Use case UC07-2 Remove a Newspaper

Description

Un actor autenticado como admin debe poder eliminar un periódico que piense que pueda ser inapropiado.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin , contraseña=admin). Menú principal > Newspapers Published> Hacemos click en Delete.

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Delete.
Expected	Se recibe una ventana de alerta. Si pulsas Aceptar, el periódico se eliminará. Si pulsas Cancelar, aparecerá otra ventana la cual pulsarás Aceptar para que no se borre el periódico.
Outcome	
Notes	

Use case UC07-3 Display a dashboard (C-Level)

Description


Un actor autenticado como administrador poder ver la siguiente información sobre los datos de la página:

- The average and the standard deviation of newspapers created per user.
- The average and the standard deviation of articles written by writer.
- The average and the standard deviation of articles per newspaper.
- The newspapers that have at least 10% more articles than the average.
- The newspapers that have at least 10% fewer articles than the average.
- The ratio of users who have ever created a newspaper.
- The ratio of users who have ever written an article.


Access


En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin, contraseña=admin). Pulsar Menú principal>Panel de Control/Dashboard. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Test <#01>	
Descripti	Nos vamos a la sección:




Test <#02>	
Descripti	Nos vamos a la sección:
on	The average and the standard deviation of articles written by writer.







afectado por esos cambios y no salga el mostrado.




Test <#05>	
Descripti	Nos vamos a la sección:
on	The newspapers that have at least 10% fewer articles than the average.





afectado por esos cambios y no salga el mostrado.



Use case UC16-1 Post a chirp

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Publica un chirp. Chirps no pueden ser cambiados o eliminados una vez que se publican.

Access

Menú principal > Login me logueo como un usuario cualquiera, por ejemplo (user1, user1). Chirps >Publish y una vez tengamos rellenados los datos pulsamos en el botón "Publish".

Test <#01>	
Description	Publicar un chirp con título y descripción vacíos.
Expected	La página muestra de nuevo el formulario de edición y aparece el mensaje de error "Must not be blank" junto a los dos campos.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Publicar un chirp rellenando los campos título y descripción.
Expected	La página nos redirige a una vista de detalles en la que nos aparecen los datos del actor logueado y una lista con sus chirps.Se puede ver el chirp que se acaba de enviar al principio del listado con todos sus tributos correctamente.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Probar en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	En la pantalla del publicar un chirp pulsar sobre el botón cancelar.
Expected	El sistema redirige a la vista de detalles del usuario en el que se incluyen
	sus datos y sus chirps.
Outcome	
Notes	

Use case UC16-2 Follow or unfollow another user

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Seguir o dejar de seguir a otro usuario.

Access

Menú principal > Login me logueo como un usuario cualquiera, por ejemplo (user1, user1). Entro en el apartado "Users" en el que aparecerá un listado con los usuarios registrados en el sistema y pulsar sobre el botón "follow" o "unfollow".

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsamos al botón "follow" para seguir a un usuario al que no seguíamos.
Expected	Se vuelve a mostrar el listado de usuarios y en la fila del usuario sobre el que pulsamos "follow" ahora aparece el botón "unfollow"
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Pulsamos al botón "unfollow" para dejar de seguir a un usuario al que
	seguíamos.
Expected	Se vuelve a mostrar el listado de usuarios y en la fila del usuario sobre el
	que pulsamos "unfollow" ahora aparece el botón "follow"
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Probar en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC16-3 List the users who he or she follows

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Listar los usuarios a los que sigue.

Access

Menú principal > Login me logueo como un usuario cualquiera, por ejemplo (user1, user1). Entro en el apartado "Follows" en el que aparecerá un listado con los usuarios a los que el usuario logueado sigue.

Tests

Test <#01>	
Description	Realizamos el proceso para seguir a otro usuario y al seguirlo
	comprobamos que aparece en la lista de "Follows".
Expected	En el listado "Follows" aparece el usuario al que hemos comenzado a
	seguir.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Probar en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	En el listado cambiar a otra página de la lista.
Expected	La lista muestra correctamente la lista.
Outcome	
Notes	

Use case UC16-4 List the users who follow him or her

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Listar los usuarios que le siguen.

Access

Menú principal > Login me logueo como un usuario cualquiera, por ejemplo (user1, user1). Entro en el apartado "Followers" en el que aparecerá un listado con los usuarios que me siguen.

Tests

Test <#01>

Description	Nos logueamos con otro usuario, por ejemplo: user2, user2. Realizamos el proceso para seguir a user1, nos logueamos como user1,user1 y accedemos al listado de "Followers".
Expected	En el listado "Followers" aparece user2 como uno de los seguidores.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Probar en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	En el listado cambiar a otra página de la lista.
Expected	La lista muestra correctamente la lista.
Outcome	
Notes	

Use case UC16-5 Display a stream with the chirps posted by all of the users that he or she follows

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Ver un listado con los chirps posteados por los usuarios a los que sigue.

Access

Menú principal > Login me logueo como un usuario cualquiera, por ejemplo (user1, user1). Chirps > From followeds.

Test <#01>	
Description	Nos logueamos con las credenciales de un usuario al que siga user1 y publicamos un chirp. A continuación, nos logueamos como user1 y accedemos al listado Chirps > From followeds.
Expected	En el listado debe aparecer el chirp que hemos publicado anteriormente.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Dejamos de seguir a todos los usuarios que el usuario logueado seguía y accedemos a Chirps > From followeds.
Expected	En el listado debe aparecer "Nothing found to display."
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	En el listado cambiar a otra página de la lista.
Expected	La lista muestra correctamente la lista.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	En el listado pulsar el botón "back".
Expected	El sistema redirige al listado de usuarios.
Outcome	
Notes	

Use case UC17-1 Manage a list of taboo words.

Description

Un actor autenticado como admin debe poder administrar las Taboo Words del sistema.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin, contraseña=admin). Menú principal > Taboo Words > Taboo List > Create/Edit. Completamos el formulario y hacemos click en Save/Delete.

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre New/Nuevo indicado anteriormente y accede al formulario de creación de taboo word.
Expected	Se recibe el formulario con los datos propios del taboo word en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del

	taboo word.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar.
Expected	Se redirige al listado de taboo words.
Outcome	
Notes	


Test <#03>		
Description	Dejar en blanco todos los campos del formulario y de guardado.	pulsar sobre el botón
Expected	La información no se guarda y en la propia vista de de todos los errores de validación producidos.	el formulario se informa
	Edit taboo Word: Must not be blank Save Cancel	
Outcome		
Notes		

Test <#04>	
Description	El formulario funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Crear un taboo word de forma correcta.
Expected	Se redirige al listado de taboo words
Outcome	
Notes	

Test <#06>	
Description	Pulsar en editar un taboo word del listado, modificar el formulario, y
	darle a guardar.
Expected	Se guarda correctamente y se actualiza el listado.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Pulsar en editar un taboo word, luego en el botón delete/borrar.
Expected	Se redirige al listado de taboo words, y el listado es actualizado eliminando el registro.
	Editar palabra tabú
	Palabra: sex Guardar Eliminar Cancelar
Outcome	
Notes	



Test <#09>	
Description	En caso de que haya muchos taboo words y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#10>	Test <#10>	
Description	Rellenar el formulario con el nombre de un taboo word ya existente.	
	Edit taboo	
	Word: sex Save Cancel	
	ERROR	
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa	
	de todos los errores de validación producidos.	
Outcome		

Use case UC17-2 List the articles that contain taboo words.

Description

Un actor autenticado como admin debe poder listar los articles que contienen taboo words.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin contraseña=admin). Menú principal >Taboo Words>Articles with taboo words.



Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos artículos y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	Pulsar sobre el título de un artículo para verlo en detalle con cualquier tipo de usuario autenticado siempre que sea público.
Expected	Se muestra la vista en detalle del artículo con todos los tipos de usuario.
Outcome	
Notes	

Use case UC17-3List the newspapers that contain taboo words.

Description

Un actor autenticado como admin debe poder listar los newspapers que contienen taboo words.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin contraseña=admin). Menú principal >Taboo Words>Newspapers with taboo words.

Test <#01>	
Description	Vas al listado con la ruta especificada en Access.
Expected	Se muestra el listado correctamente en caso de que haya newspapers con taboo words.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos newspapers y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	

Use case UC17-4 List the chirps that contain taboo words.

Description

Un actor autenticado como admin debe poder listar los chirps que contienen taboo words.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin contraseña=admin). Menú principal >Taboo Words>Chirps with taboo words.

Test <#01>	
Description	Vas al listado con la ruta especificada en Access.
Expected	Se muestra el listado correctamente en caso de que haya chirps con taboo words.
	Publicaciones Un regitro encontrado.
	Sexual scandal NeoGAF offline after owner accused of sexual misconduct - http://www.eurogamer.net/articles/2017-10-23-neogaf-offline-after-owner-accused-of-sexual-misconduct Atria
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos chirps y la paginación se active, hacer uso de
	ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC17-5Remove a chirp that he or she thinks is inappropriate.

Description

Un actor autenticado como admin debe poder eliminar un chirp que el piense que es inapropiado.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin contraseña=admin). Menú principal > Taboo Words > Chirps. Pulsamos en el botón delete.

Tests

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre el delete indicado anteriormente y sobre OK en la ventana emergente.
Expected	El sistema actualiza el listado eliminando el chirp.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre el botón de Back.
Expected	Se redirige al listado de users del sistema.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	En caso de que haya muchos chirps y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC17-6 Display a dashboard (B-Level).

Description

Un actor autenticado como administrador poder ver la siguiente información sobre los datos de la página:

- The average number of follow-ups per article.
- The average number of follow-ups per article up to one week after the corresponding newspaper's been published.
- The average number of follow-ups per article up to two weeks after the corresponding newspaper's been published.
- The average and the standard deviation of the number of chirps per user.
- The ratio of users who have posted above 75% the average number of chirps per user.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin, contraseña=admin). Pulsar Menú principal > Panel de Control/Dashboard. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Test <#01>	
Description	Nos vamos a la sección: The average number of follow-ups per article.
Expected	The average number of follow-ups per article.
	Average: 0.33
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Test <#02>	
Description	Nos vamos a la sección: The average number of follow-ups per article up to
	one week after the corresponding newspaper's been published.
Expected	The average number of follow-ups per article up to one week after the corresponding newspapers been published.
	Average: 0.33
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Test <#03>	
Description	Nos vamos a la sección: The average number of follow-ups per article up to

	two weeks after the corresponding newspaper's been published.
Expected	The average number of follow-ups per article up to two weeks after the corresponding newspapers been published.
	Average: 0.33
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a
	la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se
	vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Test <#04>	
Description	Nos vamos a la sección: The average and the standard deviation of the number of chirps per user.
Expected	The average and the standard deviation of the number of chirps per user. Average: 4.33 Standard Deviation: 0.94
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Test <#05>	
Description	Nos vamos a la sección: The ratio of users who have posted above 75% the average number of chirps per user.
Expected	The ratio of users who have posted above 75% the average number of chirps per user. Ratio: 0
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Use case UC21-1 Register to the system as a customer.

Description

Un actor no autenticado se registra como Customer.

Access

Desde la página inicial de la aplicación pulsar en Register/Register as customer.

Test <#01>

Description	Pulsar sobre Registrar como cliente/Register as customerindicado anteriormente y accede al formulario de creación.
Expected	Se recibe el formulario de registro con los datos propios del registro de customer.
Outcome	
Notes	

Test <#02> Descripti Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón on Guardar/Save **Expected** La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos. Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno. Campos donde aparece 'Size must be from 5 to 32' es que no se ha llegado al número mínimo o se ha sobrepasado el máximo de caractéres. 'Error in database' es un error para informar al usuario que no se ha realizado la operación correctamente. Customer register Datos de la cuenta

Nombre de usuario : No debe estar en blanco El tamaño debe estar entre 5 y 32 No debe estar en blanco El tamaño debe estar entre 5 y 100 Confirmar contraseña No debe estar en blanco El tamaño debe estar entre 5 y 100 Datos personales Nombre: No debe estar en blanco Apellidos : No debe estar en blanco Teléfono: No debe estar en blanco Dirección postal: No debe estar en blanco Correo electrónico: No debe estar en blanco 🔲 He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de esta r Guardar Error en base de datos

Outcome
Notes

Test <#03>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos, pero no se aceptan los términos y condiciones de la página y se le da a Guardar/Save
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que no aceptó los términos y condiciones. Customer register Datos de la cuenta Nombre de usuario: Churrasquito Contraseña Confirmar contraseña Confirmar contraseña Datos personales Nombre: Francisco Apellidos: Ordóñez Teléfono: 95564211 Dirección postal: C/El Vereón Correo electrónico: ordomedina@gmail.com He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de esta pági Guardar Debes aceptar los términos y condiciones
Outcome	
Notes	Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones de seguridad si falla algo en el formulario de registro.

Test <#04>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos salvo el nombre de cliente/customer que se introduce un valor que ya existe en base de datos y se le da a Guardar/Save.
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que ese nombre de usuario ya está en uso por alguna otra persona registrada en el sistema.

	Customer register Datos de la cuenta Nombre de usuario : customer1 Contraseña Confirmar contraseña
	Datos personales Nombre : Francisco Apellidos : Ordóñez Teléfono : 955644211 Dirección postal : C/El Vereón Correo electrónico : ordomedina@gmail.com He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de esta página. Guardar Este nombre de usuario ya está en uso
Outcome	
Notes	Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones de seguridad si falla algo en el formulario de registro.

Test <#05>			
Descriptio	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos excepto que la		
n	contraseña no coincide con la confirmación de la contraseña que se		
	introduce, y se le da a Guardar/Save.		
Formation	•		
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un		
	aviso de que la contraseña y la confirmación de la contraseña no coinciden.		
	Customer register		
	Customer register		
	⊏Datos de la cuenta		
	Nombre de usuario : customer1		
	Contraseña		
	Confirmar contraseña		
	Datos personales		
	Nombre: Francisco		
	Apellidos : Ordóñez		
	Teléfono : 955644211		
	Dirección postal : C/El Vereón		
	Correo electrónico : ordomedina@gmail.com		
	☑ He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de es		
	The leido y acepto los Terrimios de Oso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de es		
	Guardar		
	Odaldal		
	La contraseña y la confirmación de la contraseña no son iguales		
	La contrasena y la comminacion de la contrasena no son iguales		

Outcome		
Notes		

Test <#06>	
Description	Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y el formulario de registro funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#07>		
Description	Registrarte como customer de forma correcta.	
Expected	Se redirige a la vista de logueo de la aplicación.	
Outcome		
Notes		

Use case UC22-1 Subscribe to a private newspaper

Description

Un actor autenticado como 'customer' (cliente) debe poder suscribirse a un periódico privado proporcionando una tarjeta de crédito válida.


Access

En primer lugar nos autenticamos como 'customer', (usuario=customer3, contraseña=customer3). Pulsar Menú principal>Periódicos publicados/Newspapers published.En los periódicos privados a los que no está suscrito el customer aparece una columna para suscribirse, pulsamos ese enlace y nos lleva al formulario de suscripción.

Test <#01>	
Description	Intentamos enviar dicho formulario con los valores por defectos
	pulsando Suscribirme/ Subscribe
Expected	Nos devuelve la vista del formulario de suscripción, la información no se
	guarda y nos muestra en la propia vista los errores:
	- Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha
	dejado sin rellenar y debería estar relleno.

	 Campos donde aparece 'Out of range' es que ese campo numérico no está comprendido entre los rangos especificados. La excepción de abajo del todo informa al usuario que la tarjeta debe tener al menos 30 dias de validez.
	Subscription Holder Name: Must not be blank Brand Name MSA Number: Must not be blank Year: D Out of range (2018-3000) Month: D Out of range (1-12) CVV: D Out of range (100-999) Subscribe Cancel The credit card must have more than 30 days of validness
Outcome	
Notes	

Test <#02>		
Description	Intentamos enviar dicho formulario con valores aceptables y correctos salvo el número de tarjeta y pulsamos Suscribirme/ Subscribe	
Expected	Nos devuelve la vista del formulario de suscripción y en la misma vista nos informa del error de que la tarjeta no es válida. Subscription Holder Name: µC Brand Name WSA Number: Invalid credit card number Year: 2018 Month: 11 CVV: 234 Subscribe Cancel	
Outcome		
Notes		



Test <#04>	
Description	Se intenta suscribir por URL <u>/Acme-</u>
	Newspaper/subscribe/customer/subscribe.do?newspaperId=176 a un
	periódico/newspaper público con id 176, introducimos datos válidos para la
	tarjeta de crédito y al pulsar Suscribirme/Subscribe
Expected	Nos devuelve la misma vista con los valores introducidos pero nos muestra un error de que no nos podemos suscribir a este periódico/newspaper público.

	← → C localhost:8080/Acme-Newspaper/subscribe/customer/subscribe.do?newspaperId=176 Acme Jewspaper Jewsp
	Holder Name: UC Brant Name (MSA • Number: 488695 Year: 2020 Month: [12 CVV: 276 Subscribe: Cancel This newspaper is public, won't can have subscribes Terms and condition: Copyright © 2018 Acme-Newspaper Co., Inc.
Outcome	
Notes	



Test <#06>	
Description	Pulsamos el botón Cancelar/Cancel en el formulario
Expected	Nos redirige a la vista de todos los periódicos publicados/newspapers published.
Outcome	
Notes	

Use case UC23-1 Newspaper public or private

Description

Un actor autenticado como usuario/user debe poder establecer un periódico/newspaper creado por el/ella privado o público.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'user', (usuario=user1, contraseña=user1). Pulsar Menú principal>Periódicos /Newspapers > New. Nos llevará al formulario de creación para un periódico/newspaper.

Test <#01>	
Description	Intentamos enviar dicho formulario con los valores válidos para todos los campos y marcamos el checkbox de hacerlo privado y pulsamos Guardar/Save
Expected	La información se guardar en el sistema y nos redirige a la lista de periódicos/newspapers.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Desde la lista de 'Mis periódicos'/'My newspapers'
	Menú principal > Periódicos/Newspapers > Mis periódicos/My newspapers
	Tenemos una columna donde si el periódico/newspaper no esta publicado se
	puede editar. Pulsamos dicho enlace 'Editar'/'Edit' en el
	periódico/newspaper que acabamos de crear en el apartado anterior y
	desmarcamos el checkbox de private, finalmente pulsamos Guardar/Save

Expected	La información se guardar en el sistema y nos redirige a la lista de periódicos/newspapers.
Outcome	
Notes	

Description Mediante la URL /Acme- Newspaper/newspaper/user/edit.do?newspaperId=176 vamos a hacer privado un periódico que ya estaba publicado. En el formulario de edición que se nos muestra seleccionamos el checkbox para hacerlo privado y pulsamos Guardar/Save. Expected La información no se guardar en el sistema y nos devuelve la misma vista pero con un mensaje de error. Edit newspaper Title: Eurogamer SPAIN Picture: https://dodn.gamer.network.net/2018/eg12/EG-Logo-es.png/EG11/resize/-1x92/format/png/logo.png?v/ Description: Description: Description: Description: Description: Description:	
Newspaper/newspaper/user/edit.do?newspaperId=176 vamos a hacer privado un periódico que ya estaba publicado. En el formulario de edición que se nos muestra seleccionamos el checkbox para hacerlo privado y pulsamos Guardar/Save. Expected La información no se guardar en el sistema y nos devuelve la misma vista pero con un mensaje de error. Edit newspaper Title: Eurogamer SPAIN Picture: https://cdn.gamer-network.net/2018/eg12/EG-Logo-es.png/EG11/resize/-1x92/format/png/logo.png?v/ Description: Eurogamer es la página independiente sobre videojuegos más grande de Europa, con noticias, análisis,	Test <#03>
Edit newspaper Title: Eurogamer SPAIN Picture: https://cdn.gamer-network.net/2018/eg12/EG-Logo-es.png/EG11/resize/-1x92/format/png/logo.png?v/ Description: Eurogamer es la página independiente sobre videojuegos más grande de Europa, con noticias, análisis,	
Private newspaper Save Cancel Newspaper is published, can't be modify.	Expected
Outcome Outcom	Outcome
Notes	Notes

Test <#04>	
Description	Pulsamos el botón Cancelar/Cancel en el formulario
Expected	Nos redirige a la vista de los periódicos del usuario.
Outcome	
Notes	

Use case UC24-1 Display a dashboard (A-Level).

Description

A un actor autenticado como administrador se le debe permitir:

 Mostrar un panel de control con la siguiente información: ratio de periódicos privados/públicos, media de artículos por periódicos privados, media de artículos por periódicos públicos, ratio de subscriptores a periódicos privados con respecto al número total de clientes y el ratio medio de periódicos privados con respecto a los públicos por publicador.

Access

Menú principal > Login me logueo como administrador (admin, admin) y desde el menú accedo a "Dashboard".

Test <#01>	
Description	Accedemos al dashboard con la base de datos vacía (solo con lo necesario
	para entrar en la aplicación con las credenciales de administrador).
Expected	Se espera que aparezca el título de lo que se va a mostrar y justo debajo
	el mensaje "Not enough data in database to determinate."
Outcome	
Notes	

Test <#02>							
Description	Accedemos al dashboard con la base de datos poblada de datos.						
Expected	Se espera que aparezca el título de lo que se va a mostrar y justo debajo el resultado.						
	The ratio of public versus private newspapers.						
	Ratio: 4						
	The average number of articles per private newspapers.						
	Average: 2.5						
	The average number of articles per public newspapers.						
	Average: 1.25						
	The ratio of subscribers per private newspaper versus the total number of customers.						
	Ratio: 1.33						
	The average ratio of private versus public newspapers per publisher.						
	Ratio: 0.2						

Outcome		
Notes		

Test <#03>	
Description	Probar en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Acme-Newspaper 2.0

Use case UC03-1 Register to the system as an agent.

Description

Un actor no autenticado se registra como agent.

Access

En primer lugar colocamos el cursor sobre la pestaña Registro y hacemos click en Registrar como Agent. A continuación completamos el formulario, aceptamos los términos y condiciones y pulsamos el botón de guardar.

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Registrar como agente/Register as agentindicado
	anteriormente y accede al formulario de creación.
Expected	Se recibe el formulario de registro con los datos propios del registro de agent. Los campos recibidos son todos los modificables propios del registro de agent.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón Guardar/Save
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos. - Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha

deiado	sin	rellenar	v debería	estar relleno.
ueluuu	3111	1 ellellul	y debella	estal l'ellello.

- Campos donde aparece 'Size must be from 5 to 32' es que no se ha llegado al número mínimo o se ha sobrepasado el máximo de caractéres.
- 'Error in database' es un error para informar al usuario que no se ha realizado la operación correctamente.

Registro de agente	
Datos de la cuenta	
Nombre de usuario : No debe estar en blanco	
El tamaño debe estar entre 5 y 32	
Contraseña No debe estar en blanco	
El tamaño debe estar entre 5 y 100	
Confirmar contraseña No debe estar en blanco	
El tamaño debe estar entre 5 y 100	
Datos personales	
Nombre : No debe estar en blanco	
Apellidos : No debe estar en blanco	
Teléfono : No debe estar en blanco	
Dirección postal : No debe estar en blanco	
Correo electrónico : No debe estar en blanco	
The fields are compared to Theoretical de Theoretical Definition de Definition de de compared to the compared	
He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de es	ta pagma.
Guardar	
Gualda	
Error en base de datos	
Little of one de dates	

Test <#03>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos, pero no se aceptan los términos y condiciones de la página y se le da a Guardar/Save
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que no aceptó los términos y condiciones.

Registro de agente Datos de la cuenta Nombre de usuario : Churrasquito Contraseña Confirmar contraseña Datos personales Nombre : Francisco Apellidos : Ordóñez Teléfono : 955644211 Dirección postal : C/El Vereón Correo electrónico : ordomedina@gmail.com He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pir Guardar Debes aceptar los términos y condiciones	e de esta pág
Outcome	
Notes Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones de seguridad si falla algo en el formulario de registro.	

Test <#04>	
Descriptio n	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos salvo el nombre de agente/username que se introduce un valor que ya existe en base de datos y se le da a Guardar/Save.
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que ese nombre de usuario ya está en uso por alguna otra persona registrada en el sistema.

	Registro de agente
	Datos de la cuenta Nombre de usuario : agent1 Contraseña Confirmar contraseña
	Datos personales Nombre: Francisco Apellidos: Ordóñez Teléfono: 955644211 Dirección postal: C/El Vereón Correo electrónico: ordomedina@gmail.com
	 ☑ He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de esta r Guardar Este nombre de usuario ya está en uso
Outcome	
Notes	Como se ve la contraseña hay que volverla a escribir por razones de seguridad si falla algo en el formulario de registro.

Test <#05>	
Description	Se rellena el registro con valores aceptables y correctos excepto que la contraseña no coincide con la confirmación de la contraseña que se introduce, y se le da a Guardar/Save.
Expected	Devuelve la vista del registro con los valores que se ingresaron, pero con un aviso de que la contraseña y la confirmación de la contraseña no coinciden.

	Registro de agente
	Datos de la cuenta
	Nombre de usuario : agent1
	Contraseña
	Confirmar contraseña
	Datos personales
	Nombre : Francisco
	Apellidos : Ordóñez
	Teléfono : 955644211
	Dirección postal : C/El Vereón
	Correo electrónico : ordomedina@gmail.com
	✓ He leído y acepto los Términos de Uso y la Política de Privacidad que aparecen en el pie de esta página
	Guardar
	La contraseña y la confirmación de la contraseña no son iguales
Outcome	
Notes	
·	

Test <#06>	
Description	Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y el formulario de registro funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Registrarte como agentde forma correcta.
Expected	Se redirige a la vista de logueo de la aplicación.
Outcome	
Notes	

Use case UC04-2 Register an advertisement and place it in a newspaper.

Description

Un actor autenticado como agente/agent debe poder registrar un anuncio y colocarlo en un periódico.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'agent', (usuario=agent1, contraseña=agent1). Pulsar Menú principal>Advertisements/Anuncios > My advertisements/Mis anuncios > Create. Nos llevará al formulario de creación para un anuncio/advertisement

Test <#01>	
Description	Intentamos enviar dicho formulario con los valores por defectos pulsando Guardar/Save
Expected	Nos devuelve la vista del formulario de creación, la información no se guarda y nos muestra en la propia vista los errores: - Campos donde aparece 'Must not be blank' es que ese campo lo ha dejado sin rellenar y debería estar relleno. - Campos donde aparece 'Out of range' es que ese campo numérico no está comprendido entre los rangos especificados. - Campos donde aparece 'Cannot be null' es que se debe seleccionar alguna opción de las posibles. - La excepción de abajo del todo informa al usuario que la tarjeta debe tener al menos 30 dias de validez.

Advertisement create Newspaper Cannot be null Title: Must not be blank Banner: Must not be blank Target page: Must not be blank Credit card Holder Name: Must not be blank Brand Name MSA - Must not be blank Year: D Out of range (2018-3000) Month: D Out of range (1-12) CVV: D Out of range (100-999) Save Cancel The credit card must have more than 30 days of validness	
Outcome Dutcome	
Notes Control of the	

Test <#02>	
Description	Se introducen valores correctos y aceptables en todos los campos y se pulsa Guardar/Save
Expected	Se crea correctamente el anuncio/advertisement y se redirige a la vista de mis anuncios/my advertisements
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Pulsamos el botón Cancelar/Cancel en el formulario
Expected	Nos redirige a la vista de mis anuncios/my advertisements
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y el formulario de registro funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC04-3 List the newspapers in which they have placed an advertisement.

Description

Un actor autenticado como agent debe poder listar los newspapers en los que él ha puesto un advertisement.

Access

En primer lugar nos autenticamos como agent (usuario=agent1, contraseña=agent1). Menú principal >Advertisements> Newspapers with my advertisements.

Test <#01>			
Description	Vas al listado con	la ruta especificada en Acce	ess.
Expected	Se muestra el list advertisements t Newspaper list	tado correctamente en caso c uyos.	de que haya newspapers con
	Publication date 2018/04/05 2018/04/04 2018/04/03	Title ABC Eurogamer SPAIN Eurogamer SPAIN	Details Details Details
Outcome			
Notes			

Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos newspapers y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	


Use case UC04-4 List the newspapers in which they have no placed an advertisement.

Description

Un actor autenticado como agent debe poder listar los newspapers en los que él no ha puesto un advertisement.

Access

En primer lugar nos autenticamos como agent (usuario=agent1, contraseña=agent1). Menú principal >Advertisements> Newspapers without my advertisements.



Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos newspapers y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC05-1 List the advertisements that contain taboo words in its title.

Description

A un actor autenticado como administrador se le debe permitir:

- Listar los anuncios con palabras tabú en su título.

Access

Menú principal > Login me logueo como administrador (admin, admin) y desde el menú accedo a Taboo words > Advertisements with taboo words.

Test <#01>		
Description	Ingreso a la página con los credenciales de un agent cualquiera, por ejemplo (agent1, agent1) creo un advertisement que contenga una palabra tabú por ejemplo "sex", a continuación me deslogueo y accedo como administrador (admin, admin) al listado de advertisements with taboo words.	
Expected	Se espera que aparezca en el listado el nuevo advertisement	
Outcome		
Notes		

Test <#02>	
Description	Probar el listado en ambos idiomas.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC05-2 Remove an advertisement admin thinks is inappropriate.

Description

Un actor autenticado como Administrador debe poder eliminar los anuncios que él o ella considere inapropiados.

Access

Desde la página de inicio de la aplicación pulsar primero en Anuncios y luego en el botón de borrar correspondiente al anuncio que el administrador desee eliminar.



Test <#02>	
Description	En caso de que haya muchos anuncios y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	

Notes

Test <#03>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Use case UC05-3 Display a dashboard (C-Level)

Description

Un actor autenticado como administrador poder ver la siguiente información sobre los datos de la página:

- La proporción de los periódicos que tienen al menos un anuncio entre los periódicos que no tienen ninguno/The ratio of newspapers that have at least one advertisement versus the newspapers that haven't any.
- El ratio de los anuncios que tienen palabras taboo/The ratio of advertisements that have taboo words.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin, contraseña=admin). Pulsar Menú principal>Panel de Control/Dashboard. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

Test <#01>	
Descripti	Nos vamos a la sección:
on	La proporción de los periódicos que tienen al menos un anuncio entre los periódicos que no tienen ninguno/The ratio of newspapers that have at least one advertisement versus the newspapers that haven't any.
Expected	Dado que tenemos 6 periódicos/newspaper sin anuncios y 4 con al menos uno el resultado sería 0'66666667 que redondeando se nos queda en 0'67:

The average number of articles per public newspapers.

Average: 1.25

The ratio of subscribers per private newspaper versus the total number of customers.

Ratio: 1.33

The average ratio of private versus public newspapers per publisher.

Ratio : 0

The ratio of newspapers that have at least one advertisement versus the newspapers that haven't any.

Ratio: 0.67

The ratio of advertisements that have taboo words.

Ratio: 0.1

The average number of newspapers per volume.

Average : 2

The ratio of subscriptions to volumes versus subscriptions to newspapers.


Ratio: 0.5

Outcome

Notes

Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Test <#02>	
Descripti	Nos vamos a la sección:
on	El ratio de los anuncios que tienen palabras taboo/The ratio of
	advertisements that have taboo words.
Expected	Dado que tenemos 6 anuncios y solo uno de ellos tiene palabra taboo el resultado sería 1/6 = 0'166667 que redondeando se quedaría 0'17:
	The ratio of newspapers that have at least one advertisement versus the newspapers that haven't
	Ratio: 0.67
	The ratio of advertisements that have taboo words.
	Ratio: 0.17
	The average number of newspapers per volume.
	Average: 2
	The ratio of subscriptions to volumes versus subscriptions to newspapers.
	Ratio: 0.45
Outcome	
Notes	Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea afectado por esos cambios y no salga el mostrado.



Use case UC08-1 List the volumes in the system and browse their newspapers as long as they are authorised.

Description

Un actor no autenticado debe poder listar los volumes del sistema.

Access


En primer lugar no desautenticamos. Menú principal >Volumes.

Test <#01>	
Description	Vas al listado con la ruta especificada en Access.
Expected	Se muestra el listado correctamente.

	Volume list						
	3 items four	3 items found, displaying all items.					
	User	Title	Description	Year	Newspapers		
	Ferid	Lista personalizada user2	Lista de periódicos personalizada por el user3	2019	View		
	Chioma	Lista personalizada 2	Lista de periódicos personalizada por el user2	2018	<u>View</u>		
	Allen	Lista personalizada 1	Lista de periódicos personalizada por el user 1	2018	<u>View</u>		
Outcome							
Notes							

Test <#02>				
Description	En caso de que haya muchos volumes y la paginación se active, hacer uso de ella.			
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.			
Outcome				
Notes				

Test <#03>				
Description	El listado funciona en español e inglés.			
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.			
Outcome				
Notes				




Use case UC09-1 Subcribe a Volume

Description


A un actor autenticado como customer se le debe permitir subscribirse a un volumen, lo cual incluye la inmediata suscripción a los newspapers que componen dicho volumen, indicando una credit card valida.

Access

Menú principal > Login me logueo como customer (customer3, customer3)>"Volumes"> Subscribe..



Test <#02>			
Descripti	Al hacer click en el botón subscribede la edicion de la credit card sin		
on	rellenar los campos correctamente.		
Expected	El sistema mostrará los errores de aquellos campos que sean obligatorios.		





Test <#04>	
Description	Al hacer click en el botón cancel de la edición de la credit card
Expected	El sistema me redirige al listado de todos los volumenes.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Todo funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Al suscribirte a un volume y posteriormente a este se le añada un
	newspaper privado al que no estabas suscrito.
Expected	Se te debe autosuscribir a ese nuevo newspaper a posteriori
	automáticamente.
Outcome	
Notes	

Use case UC10-1 Create a volume.

Description

A un actor autenticado como usuario se le debe permitir:

- Cree un volumen con tantos periódicos publicados como desee. Tenga en cuenta que los periódicos en un volumen se pueden agregar o eliminar en cualquier momento. El mismo periódico se puede usar para crear diferentes volúmenes.

Access

Menú principal > Login me logueo como usuario, por ejemplo (user1, user1) y desde el menú accedo a "Volumes". A continuación pulso sobre el botón create y creo el volumen. Para añadir periódicos accedo de nuevo a "Volumes" en la fila del volumen al que quiero añadir periódicos pulso sobre el botón "View" de la columna "Newspapers" y luego pulso el botón "Add". Al seleccionar el periódico que quiero añadir vuelvo a pulsar sobre el botón "Add".

Test <#01>	
Description	Al crear el volumen envío el formulario vacío.
Expected	Se espera que aparezca el formulario con los errores de validación marcados en rojo.
	Volume edit
	Title: Must not be blank
	Description: Must not be blank
	Year: 0 Out of range (2018-3000)
	Save Cancel
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Al crear el volumen relleno los campos correctamente.
Expected	El sistema me redirige al listado de todos los volúmenes que hay en el sistema.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Añado un periódico a un volumen cualquiera.
Expected	El sistema me redirige al listado con los periódicos que tiene dicho volumen, entre ellos debe aparecer el que acabo de añadir.
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	Probar formulario y botones en inglés y español.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	En la pantalla de creación del volumen pulsar sobre el botón cancelar.
Expected	El sistema redirige al listado de volumes.
Outcome	
Notes	

Test <#06>	
Description	En la pantalla del selector de periódico para añadirlo a un volume pulsar sobre el botón cancelar.
Expected	El sistema redirige al listado de volumes.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Eliminar un periódico de un volumen pulsando el botón "Delete" en el
	listado de periódicos de un determinado volumen.
Expected	El sistema me redirige al listado con los periódicos que tiene dicho
	volumen, entre los que ya no debe estar el periódico eliminado.
Outcome	
Notes	

Use case UC11-1 Display a dashboard (B-Level)

Description

Un actor autenticado como administrador poder ver la siguiente información sobre los datos de la página.

Access

En primer lugar nos autenticamos como 'administrador', (usuario=admin, contraseña=admin). Pulsar Menú principal>Panel de Control/Dashboard. Nos mostrará distinta información sobre los datos registrados en el sistema.

- La media de los periódicos por volumen/The average number of newspapers per volumen.
- El ratio de las suscripciones a volúmenes entre las suscripciones a periódicos/The ratio of subscriptions to volumes versus subscriptions to newspapers.

Test <#01>	
Descripti	Nos vamos a la sección:
on	

La media de los periódicos por volumen/The average number of newspapers per volumen.

Expected

Dado que tenemos 3 volúmenes y cada volumen contiene 2 periódicos, el resultado sería 6/2 = 3

The ratio of subscribers per private newspaper versus the total number of customers.

Ratio: 0

The average ratio of private versus public newspapers per publisher.

Ratio: 0

The ratio of newspapers that have at least one advertisement versus the newspapers that haven't any.

Ratio: 0.67

The ratio of advertisements that have taboo words.

Partio: 0.17

The average number of newspapers per volume.

Average: 2

The ratio of subscriptions to volumes versus subscriptions to newspapers.


Ratio: 0.5

Test <#02>	
Descripti on	Nos vamos a la sección: - El ratio de las suscripciones a volúmenes entre las suscripciones a periódicos/The ratio of subscriptions to volumes versus subscriptions to newspapers.
Expected	Dado que tenemos 11 suscripciones a periódicos y 5 suscripciones a volúmenes el resultado sería 5/11 = 0'45

afectado por esos cambios y no salga el mostrado.

Estos resultados salen del inicio de la aplicación, si usted añade objetos a la base de datos y luego comprueba este apartado quizás el resultado se vea

Outcome Notes





Use case UC13-1 Exchange messages with other actors and manage them.


Description

Un actor autenticado debe ser capaz de intercambiar mensajes con otros actores, borrar los mensajes y moverlos de unas carpetas a otras.

Access


Desde la página inicial de la aplicación nos logueamos y aparecerá un botón Messenger en el que deberemos pulsar.







Test <#04>	
Description	Pulsar en redactar mensaje para crear uno nuevo y enviarlo.
Expected	Se muestran los campos a rellenar del mensaje, tras lo cual se pulsa Enviar y se envía correctamente. El mensaje enviado se guarda en la carpeta out box y el recibido en in box, siempre que no se detecten palabras tabú. Enviar Mensaje Destinatario Userl Anuto Horario. Cuerpo: Ha geneb Ando: Prioridad HIGH Enviar Cancellar
Outcome	
Notes	



Test <#06>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar mientras redactamos un mensaje o
	creamos una carpeta nueva.
Expected	Se redirige al listado de folders.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	En caso de que haya muchos correos o carpetas y la paginación se active, hacer uso de ella.
Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#08>	
Description	El listado funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#09>	
Description	Si un correo contiene alguna palabra tabú, al destinatario el correo le llegará automáticamente a la carpeta Spam.
Expected	El correo llega a la carpeta Spam del destinatario.
Outcome	
Notes	

Use case UC13-2 Manage his or her message folders, except for the system folders.

Description

Un actor autenticado debe poder administrar sus carpetas, exceptuando las por defecto del sistema.

Access

En primer lugar nos autenticamos como user (usuario=user1, contraseña=user1). Menú principal > Messenger. Completamos el formulario y hacemos click en guardar.

Test <#01>	
Description	Pulsar sobre Create Folder y acceder al formulario de creación de folder. Folder edit Name: Save Cancel
Expected	Se recibe el formulario con los datos propios del folder en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del folder.
Outcome	
Notes	

Test <#02>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar.
Expected	Se redirige al listado de folders.
Outcome	
Notes	

Test <#03>	
Description	Dejar en blanco todos los campos del formulario y pulsar sobre el botón de guardado.
	Folder edit Name: Must not be blank Save Cancel
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa de todos los errores de validación producidos.
Outcome	
Notes	


Test <#04>	
Description	El formulario funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Test <#05>	
Description	Crear un folder de forma correcta.
Expected	Se redirige al listado de folders.
Outcome	
Notes	

Test <#06>	
Description	Pulsar en editar un folder del listado (no system folder), modificar el formulario, y darle a guardar.
Expected	Se guarda correctamente y se actualiza el listado.
Outcome	
Notes	

Test <#07>	
Description	Pulsar en editar un folder del listado (no system folder), luego en el
	botón delete/borrar.
Expected	Se redirige al listado de folders, y el listado es actualizado eliminando el
	registro.
Outcome	
Notes	

Test <#08>			
Description	Vas al listado con la ruta	especificad	da en Access.
Expected			See Messages See Messages (1)
Outcome			
Notes			



Expected	Se navega correctamente por las páginas del listado.
Outcome	
Notes	

Test <#10>		
Description	Rellenar el formulario con el nombre de una carpeta ya existente.	
	Folder edit	
	Name: jaja	
	Save Cancel	
	Already exists a folder with that name	
Expected	La información no se guarda y en la propia vista del formulario se informa	
	de todos los errores de validación producidos.	
Outcome		
Notes		

Use case UC14-1 Broadcast Message


Description

Un actor autenticado como admin debe poder enviar un mensaje a todos los actores del sistema.

Access

En primer lugar nos autenticamos como admin (usuario=admin, contraseña=admin). Menú principal > Messenger> Broadcast Message.

Test <#01>	
Descripti	Pulsar sobre Broadcast Message.
on	
Expected	Se recibe el formulario con los datos propios del Broadcast Message en cuestión a ser creado. Los campos recibidos son todos los modificables propios del Brodacast Message .





Test <#03>	
Description	Pulsar sobre el enlace de cancelar.
Expected	Se redirige al listado de folders.
Outcome	
Notes	

Test <#04>	
Description	Pulsar sobre el boton de send rellenando los campos obligatorios.En el desplegable se pueden elegir LOW, NEUTRAL o HIGH.
Expected	Se redirige a una vista en la cual se ven los detalles propios de un mensaje.
Outcome	
Notes	


Test <#04>		
Description	El formulario funciona en español e inglés.	
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.	
Outcome		
Notes		

Test <#03>	
Description	Todo funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.
Outcome	
Notes	

Additional tests 1.0


- 9. El sistema se ejecutará en España, por lo que debe cumplir con las regulaciones españolas a excepción de los siguientes: a) el requisito en LOPD con respecto al mantenimiento de archivos y comunicaciones seguro y confidencial (a menos que opte por obtener un A +, en cuyo caso debe usar el protocolo HTTPS cuando sea apropiado); b) el requisito en LSSI respecto a informar al Cámara de Comercio sobre su dominio de internet.
- 9. The system will be run in Spain, so it must comply with the Spanish regulations except for the following ones: a) the requirement in LOPD regarding keeping files and communications secure and confidential (unless you opt to earn an A+, in which case

you' re requested to use the HTTPS protocol where appropriate); b) the requirement in LSSI regarding informing the Chamber of Commerce about your internet domain.



12. El documento de "Términos y condiciones" debe hacer explícitos los motivos por los cuales un artículo o un periódico puede considerarse inapropiado y, por lo tanto, puede eliminarse del sistema un administrador.

12. The "Terms and Conditions" document must make it explicit the reasons why an article or a newspaper may be considered innapropiate and thus can be removed from thw system by an administrator.



13. When displaying a newspaper, the system must first display its title, its description, its picture (if any) and a table of contents that must include the title, the writer, and the summary of each article in that newspaper. Clicking on the title must allow to navigate to the corresponding article and clicking on the writer must allow to display his or her profile. It'd be very appreciated if only the first few lines of the summaries were shown, so that they are fully shown when the actor clicks on them.

13. Al mostrar un periódico, el sistema primero debe mostrar su título, su descripción, su imagen (si corresponde) y una tabla de contenido que debe incluir el título, el autor y el resumen de cada artículo en ese periódico. Al hacer clic en el título debe permitir navegar al artículo correspondiente y al hacer clic en el escritor debe permitir mostrar su perfil. Sería muy apreciado si solo se mostraran las primeras líneas de los resúmenes, para que se muestren completamente cuando el actor haga clic en ellos.



Test <#04>	
Descripti	Al hacer clic en el título debe permite navegar al artículo correspondiente.
on	
Expected	Nos devuelve lo descrito en el punto anterior.
	·

Article



NEWSPAPERS PUBLISHED VOLUMES LOGIN REGISTER USESS

Vicente Gómez vuelve a la órbita del Betis

El Betis preguntó por Vicente Gómez

(08/04/18 00:00)



Como ya informó ESTADIO Deporátes en el pasado nese de fébraro, el Betia se intensó por la cituación de Viennto Gómez en el pasado mencado de intrémo. El centrocampeira canacio fise um de los jugadones más utilizados por Quigos Seiña cuando sete sún enteña el actual entensador del Betin Alcon, según informa el clianto Marca, el Betin podrás volves a la cuago por el jugador ente ventos en el servador del Betin Alcon, según informa el clianto Marca, el Betin podrás volves a la cuago por el jugador ente ventos. Hay que morodar que, a pesar de que Viennie Oómez tiene contrato con la entidad canacio hasta 2003 y um clástrala de reccisión de 30 millones de curso, el más que posible descenco de Las Falansa tanta que as atrusción canáciones de forma mátical.


Outcome

Notes

Test <#05	5>	
Descrip tion	Al hacer clic en el escritor permite mostrar su perfil.	
Expect ed	Nos devuelve lo descrito en el punto anterior.	
	Details	
	Name: Allen Sumane: R. Chilson Email: pupillydab-1116@yopmail.com Phone: 799901185 Postal Address: 4715 Brannon Street	
	Chirps 6 items found, displaying 1 to 5. [FirstPrev] 1, 2 [Next/Last]	
	E3: LA PELÍCULA Ya podéis ver E3: LA PELÍCULA en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6_5cJRVv-N4? Ya nos diréis qué os ha parecido! #E3lapelicula Declaracion de Valve sobre su consola Valve: 'Es cierto que las Steam Machines no están volando de las estanterías'. La compañía responde tras eliminarlas de la pestaña de hardware de Steam	
	Esos pequeñenines Un juego chiquitin que no sólo es una delicia de jugar, sino que tiene el potencial para cambiar nuestra forma de entender los videojuegos. Análisis de Mint. https://www.eurogamer.es/articles/s/ Nuevo indie sobre ONGs	
	El creador de UnEpic lanza un Kickstarter para su proyecto Afraid, un juego sobre ONGs que te permitirá ayudar a organizaciones reales. Novedades AC: Origins Assassin's Creed Origins recibirá un menú para activar trucos en PC. Podremos modificar el juego con el 'panel de control del Animus'.	
	Back	
Outco me		
Notes		

Test <#06>	
Description	Se elige la opción de cambio de idioma (Disponibles español e inglés) y el formulario de registro funciona en español e inglés.
Expected	Se traducen todos elementos y se conserva la funcionalidad.


- 18. El sistema debe configurarse con las siguientes palabras tabú de forma predeterminada: "sexo", "sexo", "viagra" y "cialis".
- 18. The system must be configured with the following taboo words by default: "sex", "sexo", "viagra", and "cialis".



Test <#08>	
Description	Nos logueamos en el sistema como user1 y pulsamos en la cabecera sobre Follow Ups > New. Pulsamos el botón de cancelar.
Expected	Se carga la vista del listado de tus propios Follow Ups.
Outcome	
Notes	

Additional tests 2.0

- 6. Donde se muestre un artículo de un periódico el sistema debe seleccionar aleatoriamente un anuncio si es que tiene alguno asociado.
- 6. Whenever an article from a newspaper is shown, the system must select a random advertisement to show, if any.



Test <#02>	
Description	Entramos sin autenticar en el sistema. Menu Principal > Periódicos publicados/Newspapers published, seleccionamos los detalles/details del periódico/newspaper ABC con fecha de publicación 2018/04/04. Donde se muestre un artículo de un periódico el sistema debe seleccionar aleatoriamente un anuncio si es que tiene alguno asociado. Whenever an article from a newspaper is shown, the system must select a random advertisement to show, if any.
Expected	Newspaper details ABC (040418) El gran periódico espaiol. Diazo de referencia y decaso de la prena nacional. Lider en dispositivos móviles. Ciedibilidad e información al instante. You do not have permission to see the articles of this newspaper because it is a private newspaper. If you want to access you must subscribe.
Outcome	
Notes	