

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Senaryo Adı:</b>          | Hesap Oluşturma  |
| <b>Ana Aktör :</b>           | Kullanıcı  |
| <b>Ön Koşullar:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sistemde kayıtlı olmamalı</li> </ul>  |
| <b>Hedef Şartlar:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni hesap oluşturulur</li> <li>Kullanıcı bilgileri doğrulanır</li> <li>Hesap aktivasyonunu gerçekleştirilir</li> </ul>   |
| <b>Ana Başarı Senaryosu:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı hesap oluşturma sayfasına gider.</li> <li>Kullanıcı gerekli bilgileri(ad,soyad,e-posta, şifre vb. doldurur).</li> <li>Kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu onaylar ve hesap oluştur butonuna tıklar.</li> <li>Sistem kullanıcının girdiği bilgileri kontrol eder ve geçerliliğini doğrular.</li> <li>Sistem kullanıcıya bir aktivasyon e-postası gönderir.</li> <li>Kullanıcı e-posta hesabına gider ve aktivasyon linkine tıklar.</li> <li>Sistem hesabı aktif hale getirir ve kullanıcıyı otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirir.</li> <li>Kullanıcı yeni oluşturulan hesabı ile sisteme giriş yapar.</li> </ol>   |
| <b>Genişlemeler:</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>E-posta doğrulama hatası: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı geçersiz veya süresi dolmuş doğrulama linkine tıklar.</li> <li>Sistem hata mesajı gösterir ve yeni doğrulama e-posta gönderme seçeneği sunar.</li> <li>Kullanıcı yeni e-postayı talep eder ve linke tıklar.</li> <li>Hesap doğrulanır ve aktif hale gelir.</li> </ul> </li> <li>Eksik Bilgi Girişi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı hesap oluşturma formunda zorunlu alanları boş bırakır.</li> <li>Sistem eksik alanları belirterek kullanıcıyı uyarır.</li> <li>Kullanıcı eksik bilgileri tamamlar ve hesap oluşturma işlemini tamamlar.</li> <li>Hesap başarıyla oluşturulur.</li> </ul> </li> </ol> |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Senaryo Adı:</b> | Puan Verme |
|---------------------|------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Ana Aktör:</b>            | Kullanıcı   |
| <b>Ön Koşullar:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı</li> <li>Puan verilecek olan içeriği görüntülemiş olmalı.</li> </ul>   |
| <b>Hedef Şartlar:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı içeriğe puan verir.</li> <li>Puan, sisteme kaydedilir.</li> <li>İçeriğin ortalama puanı güncellenir.</li> </ul>  |
| <b>Ana Başarı Senaryosu:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı puan vermek istediği içeriği görüntüler.</li> <li>Kullanıcı puan verme butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, kullanıcıya puan seçeneklerini sunar(örneğin, 1 ile 5 arasında yıldızlar)</li> <li>Kullanıcı uygun gördüğü puanı seçer.</li> <li>Kullanıcı puanı onaylar ve gönder butonuna tıklar.</li> <li>Sistem kullanıcının verdiği puanı kaydeder.</li> <li>Sistem içeriğin ortalama puanını günceller.</li> <li>Sistem kullanıcıya puanının başarıyla kaydedildiğini bildirir.</li> </ol>  |
| <b>Genişlemeler:</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Daha önce puan vermişse: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı puan vermek istediği içeriği görüntüler.</li> <li>Sistem kullanıcının önceki puanını gösterir.</li> <li>Kullanıcı puanını günceller veya iptal eder.</li> <li>Sistem yeni puanı kaydeder ve ortalama puanı günceller.</li> </ul> </li> <li>Geçersiz puan aralığı: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı puan verme ekranına geçersiz bir değer girer.</li> <li>Sistem kullanıcıya geçerli puan aralığını belirten bir uyarı mesajı gösterir.</li> <li>Kullanıcı geçerli bir puan seçer ve işlemi tamamlar.</li> <li>Sistem puanı kaydeder ve ortalama puanı günceller.</li> </ul> </li> </ol> |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Senaryo Adı:</b> | Yorum Yapma |
| <b>Ana Aktör:</b>   | Kullanıcı   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Ön Koşullar:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı</li> <li>Yorum yapılacak içeriği görüntülemiş olmalı</li> </ul>  |
| <b>Hedef Şartlar:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı içeriğe yorum yazar.</li> <li>Yorum sisteme kaydedilir.</li> <li>Yorum içerik sahibine bildirilir.</li> </ul>  |
| <b>Ana Başarı Senaryosu:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı yorum yapmak istediği içeriği görüntüler.</li> <li>Kullanıcı yorum yapma butonuna tıklar.</li> <li>Sistem kullanıcıya yorum yapma alanını açar. Kullanıcı yorumunu yazar ve gönder butonuna tıklar.</li> <li>Sistem yorumu kontrol eder ve geçerliliğini doğrular.</li> <li>Sistem yorumu kaydeder ve içerik sahibine bildirilir.</li> <li>Sistem kullanıcıya yorumun başarıyla kaydedildiğini bildirir.</li> </ol>  |
| <b>Genişlemeler:</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Geçersiz Yorum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı yorum yapma alanına geçersiz bir yorum girer.</li> <li>Sistem kullanıcıya yorumun geçersiz olduğunu belirten bir uyarı mesajı gönderir.</li> <li>Kullanıcı geçerli bir yorum yazar ve gönder butonuna tıklar.</li> <li>Sistem yorumu kaydeder ve içerik sahibine bildirir.</li> <li>Sistem kullanıcıya yorumun başarıyla kaydedildiğini bildirir.</li> </ul> </li> <li>Yorum Silme İsteği: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı daha önce yaptığı yorumu görüntüler.</li> <li>Kullanıcı yorumun yanındaki sil butonuna tıklar.</li> <li>Sistem kullanıcıya silme işlemini onaylamasını isteyen bir mesaj gösterir.</li> <li>Kullanıcı silme işlemini onaylar.</li> <li>Sistem yorumu kaldırır ve kullanıcıya yorumun başarıyla silindiğini bildirir.</li> </ul> </li> </ol> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Senaryo Adı:</b>          | Şifremi unuttum/Şifre güncelleme  |
| <b>Ana Aktör:</b>            | Kullanıcı   |
| <b>Ön Koşullar:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sisteme kayıtlı olmalı</li> <li>Şifresini unutmuş veya güncellemek istiyor olmalı</li> </ul>   |
| <b>Hedef Şartlar:</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı şifresini sıfırlar veya günceller.</li> <li>Yeni şifre sisteme kaydedilir.</li> <li>Kullanıcı yeni şifreyle giriş yapar.</li> </ul>  |
| <b>Ana Başarı Senaryosu:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, "Şifremi Unuttum" veya "Şifre Güncelle" bağlantısına tıklar.</li> <li>Sistem, kullanıcıdan e-posta adresini veya kullanıcı adını girmesini ister.</li> <li>Kullanıcı, bilgilerini girerek "Gönder" butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, kullanıcının hesabını bulur ve şifre sıfırlama/güncelleme linkini e-posta ile gönderir.</li> <li>Kullanıcı, e-posta hesabına gider ve gelen linke tıklar.</li> <li>Sistem, kullanıcıya yeni şifresini girmesi için bir form gösterir.</li> <li>Kullanıcı, yeni şifresini iki kez girerek "Onayla" butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, yeni şifreyi kaydeder ve kullanıcıya şifrenin başarıyla güncellendiğini bildirir.</li> <li>Kullanıcı, yeni şifresiyle sisteme giriş yapar</li> </ol> |
| <b>Genişlemeler:</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Geçersiz şifre girişi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, yeni şifre belirlerken geçersiz bir şifre girer.</li> <li>Sistem, kullanıcıya şifrenin geçersiz olduğunu belirten bir uyarı mesajı gösterir</li> <li>Kullanıcı, geçerli bir şifre girer ve "Onayla" butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, yeni şifreyi kaydeder ve kullanıcıya şifrenin başarıyla güncellendiğini bildirir.</li> </ul> </li> <li>E-posta gönderilemedi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklar ve e-posta adresini girer.</li> <li>Sistem, e-posta göndermeye çalışır ancak başarısız olur.</li> </ul> </li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem, kullanıcıya e-postanın gönderilemediğini belirten bir mesaj gösterir ve alternatif bir yöntem sunar.</li><li>• Kullanıcı, alternatif yöntemi seçer ve şifre sıfırlama/güncelleme işlemini tamamlar.</li><li>• Sistem, yeni şifreyi kaydeder ve kullanıcıya şifrenin başarıyla güncellendiğini bildirir.</li></ul> |
|--|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Senaryo Adı: | Etkinlik listeleme  |
| Ana Aktör:   | Kullanıcı   |
| Ön Koşullar: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı</li></ul> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinlikleri görüntülemek istiyor olmalı.</li> </ul>   |
| Hedef Şartlar:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı etkinlikleri listeler</li> <li>Etkinlikler filtreleme veya sıralama seçeneklerine göre gösterilir</li> </ul>   |
| Ana Başarı Senaryosu: | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, etkinlik listeleme sayfasına gider.</li> <li>Sistem, mevcut etkinlikleri tarih, konum veya kategori gibi varsayılan filtrelerle listeler.</li> <li>Kullanıcı, isterse ek filtreler (örneğin, tarih aralığı, bilet fiyatı, etkinlik türü) veya sıralama seçenekleri (örneğin, en yakın tarih, en popüler) uygular.</li> <li>Sistem, kullanıcının seçtiği filtre ve sıralama seçeneklerine göre etkinlikleri günceller ve listeler.</li> <li>Kullanıcı, listeden bir etkinlik seçerek detaylarını görüntüler.</li> </ol>  |
| Genişlemeler:         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Filtreleme Hatası: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, etkinlik listeleme sayfasında geçersiz veya uyumsuz filtreler seçer (örneğin, başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra).</li> <li>Sistem, kullanıcıya filtrelerin geçersiz olduğunu belirten bir uyarı mesajı gösterir.</li> <li>Kullanıcı, geçerli filtreler seçer ve "Uygula" butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, etkinlikleri güncel filtrelerle listeler.</li> </ul> </li> <li>Etkinlik Bulunamadı: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, belirli filtrelerle etkinlik listeleme işlemi yapar ancak seçilen kriterlere uygun etkinlik bulunmaz.</li> <li>Sistem, kullanıcıya "Seçtiğiniz kriterlere uygun etkinlik bulunamadı" mesajını gösterir.</li> </ul> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanıcı, filtreleri değiştirerek tekrar deneyebilir veya işlemi iptal edebilir.</li> <li>• Eğer kullanıcı filtreleri değiştirirse, sistem yeni kriterlere göre etkinlikleri listeler</li> </ul> |
|--|--|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Senaryo Adı:          | Etkinlik oluşturma   |
| Ana Aktör:            | Kullanıcı  |
| Ön Koşullar:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı ve etkinlik oluşturma yetkisine sahip olmalı</li> </ul>   |
| Hedef Şartlar:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanıcı yeni bir etkinlik oluşturur</li> <li>• Etkinlik bilgileri sisteme kaydedilir</li> <li>• Etkinlik yayınlanır veya onay bekler</li> </ul>   |
| Ana Başarı Senaryosu: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kullanıcı, etkinlik oluşturma sayfasına gider.</li> <li>2. Sistem, kullanıcıya etkinlik bilgilerini girmesi için bir form sunar (örneğin, etkinlik adı, tarih, konum, açıklama, bilet fiyatı vb.).</li> <li>3. Kullanıcı, gerekli bilgileri doldurur ve "Oluştur" butonuna tıklar.</li> <li>4. Sistem, girilen bilgileri kontrol eder ve geçerliliğini doğrular.</li> <li>5. Sistem, etkinliği kaydeder ve kullanıcıya etkinliğin başarıyla oluşturulduğunu bildirir.</li> </ol> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 6. Etkinlik, yayınlanır veya onay için yöneticiye gönderilir.  |
| Genişlemeler: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eksik bilgi girişi:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kullanıcı, etkinlik oluşturma formunu doldururken bazı zorunlu alanları (örneğin, etkinlik adı veya tarih) boş bırakır.</li><li>• Sistem, kullanıcıya eksik alanları belirten bir uyarı mesajı gösterir.</li><li>• Kullanıcı, eksik bilgileri tamamlar ve "Oluştur" butonuna tıklar.</li><li>• Sistem, etkinliği kaydeder ve kullanıcıya etkinliğin başarıyla oluşturulduğunu bildirir.</li></ul></li><li>2. Geçersiz tarih veya konum:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kullanıcı, etkinlik oluşturma formunda geçersiz bir tarih veya konum girer.</li><li>• Sistem, kullanıcıya geçersiz bilgileri belirten bir uyarı mesajı gösterir.</li><li>• Kullanıcı, geçerli bir tarih veya konum girer ve "Oluştur" butonuna tıklar.</li><li>• Sistem, etkinliği kaydeder ve kullanıcıya etkinliğin başarıyla oluşturulduğunu bildirir.</li></ul></li></ol> |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Senaryo Adı:          | Puana göre sıralama   |
| Ana Aktör:            | Kullanıcı   |
| Ön Koşullar:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sisteme giriş yapmış ve etkinlikleri görüntülemek istiyor olmalı.</li> </ul>   |
| Hedef Şartlar:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı etkinlikleri puana göre sıralar.</li> <li>Önerilen etkinlikler kullanıcıya gösterilir.</li> </ul>  |
| Ana başarı senaryosu: | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, etkinlik listeleme sayfasına gider.</li> <li>Sistem, varsayılan olarak etkinlikleri tarih veya popülerlik gibi kriterlere göre listeler.</li> <li>Kullanıcı, "Puana Göre Sırala (Önerilenler)" seçeneğini seçer.</li> <li>Sistem, etkinlikleri kullanıcıların verdiği puanlara göre sıralar (en yüksek puandan en düşüğe).</li> <li>Sistem, önerilen etkinlikleri kullanıcının ilgi alanlarına veya geçmiş etkileşimlerine göre filtreler ve listeler.</li> <li>Kullanıcı, listeden bir etkinlik seçerek detaylarını görüntüler.</li> </ol>   |
| Genişlemeler:         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Yetersiz puan verisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Puana Göre Sırala (Önerilenler) seçeneğini seçer.</li> <li>Sistem, etkinlikler için yeterli puan verisi olmadığını tespit eder.</li> <li>Sistem, kullanıcıya alternatif sıralama yöntemleri sunar.</li> <li>Kullanıcı, alternatif bir sıralama yöntemi seçer.</li> <li>Sistem, etkinlikleri seçilen kriterlere göre listeler.</li> </ul> </li> <li>Kişiselleştirilmiş Öneri Yok: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, "Puana Göre Sırala (Önerilenler)" seçeneğini seçer.</li> <li>Sistem, kullanıcının ilgi alanları veya geçmiş etkileşimleri olmadığını tespit eder.</li> <li>Sistem, genel önerileri kullanıcıya sunar.</li> </ul> </li> </ol> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Senaryo Adı           | Alfabetik Sıralama   |
| Ana Aktör             | Kullanıcı  |
| Ön Koşullar           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalı.</li> <li>Sıralanacak içerikler listelenmiş olmalı.</li> </ul>  |
| Hedef Şartlar         | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçeriklerim alfabetik olarak sıralanması</li> <li>Kullanıcıların sıralanmış listeyi görüntüleyebilmesi.</li> </ul>  |
| Ana Başarı Senaryosu  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, "Alfabetik Sırala" butonuna tıklar.</li> <li>Sistem, içerikleri isme göre A-Z şeklinde sıralar.</li> <li>Sistem, sıralanmış listeyi kullanıcıya gösterir.</li> </ol>   |
| Genişleme Senaryoları | <ol style="list-style-type: none"> <li>Liste Boş Uyarısı <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıralanacak içerik bulunamaz.</li> <li>Sistem "Sıralanacak içerik bulunamadı!" uyarısı verir.</li> <li>Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.</li> </ul> </li> <li>Geçersiz Sıralama Kriteri <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem, alfabetik sıralama yapamaz.</li> <li>Sistem "Sıralama geçici olarak hizmet dışı" mesajı gösterir.</li> <li>Varsayılan sıralamayı uygular.</li> </ul> </li> </ol> |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanıcı, listeden bir etkinlik seçerek detaylarını görüntüler</li> </ul>  |

ESRANUR ÇİNAR

2211012050

1.öğretim