

O DATASUS

Departamento de Informatica do SUS é um orgçao da secretaria executiva do ministerio da saude que tem como responsabilidade: Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS alem de coletar, processar e disseminar informações de saude.

Bases

Encontrei 12 bases:

- Base Populacional IBGE
- Base Territorial
- CIH - Comunicação de Internação Hospitalar
- CIHA - Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial
- CMD - Conjunto Minimo de Dados (da Atenção à Saude)
- CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos do SUS
- SIASUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
- SIH - Sistema de Informações Hospitalares
- SIM - Sistema de Informações de Mortalidade
- SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos
- SISPRENATAL - Sistema de Acompanhamento da Gestante

Base Populacional IBGE

.dbf dBase / .csv / .xml

Campo	Descrição
MUNIC_RES	Codigo do municipio 6 digitos
ANO	Ano dos dados 4 digitos
Sexo	1: Masculino / 2:Feminino
Situacao	Situacao do dominicilio 1:Urbano, 2:Rural, 3:Não levantado
FXEtaria	Faixa etaria 4 digitos, 0000: < 1 ano, 0101, 0202, 1919
Populacao	Populacao residente para o municipio, ano, sexo, situacao e fxetaria

Base Territorial

TB_MUNICIP

Municipio

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_MUNICIP	Caractere	6	Codigo IBGE do municipio: uuNNNN / UU: UF / NNNN:Codigo
CO_MUNICDV	Caractere	7	Codigo IBGE do municipio com digito de controle: uuNNNNd
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao do municipio: ATIVO, EXTINT, TRANSF, IGNOR
CO_TIPO	Caractere	6	Tipo de unidade: MUNIC, DISFED, DISEST, TERRIT, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome do municipio
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome do municipio padronizado (Sanitizado)
DS_OBSERV	Caractere	42	Observações, nome antigo, situacao...
CO_ALTER	Caractere	28	Codigos alternativos.
CO_ALTERDV	Caractere	32	Idem anterior, sem digito verificador
CO_REGIAO	Caractere	1	Codigo da região
CO_UF	Caractere	2	Codigo da UF
IN_CAPITAL	Caractere	1	Indica se é capital federal (F), estadual (E) ou não é (N)
IN_AMAZLEF	Caractere	1	Indica se faz parte da amazonia legal (S/N)
IN_SEMIAR	Caractere	1	Indica se faz parte da regioao semiarido (S/N)
IN_FRONTFX	Caractere	1	Indica se faz parte de faixa de fronteira (S/N)
IN_FRONTZN	Caractere	1	Indica se faz parte de zona de fronteira (S/N)

IN_POBREZA	Caractere	1	Indica se faz parte relação de municípios de extrema pobreza (S/N)
DT_INSTAL	Caractere	4	Ano de instalação do município(nem todos tem)
DT_EXTIN	Caractere	4	Ano de extinção ou transferencia do município
CO_SUCESS	Caractere	7	Codigo de municipio sucessor ao municipio extinto ou transferido
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em o municipio devera aparecer nos arquivos de conversão. 1:ativo, 6:extinto,7:transferido, 8:Ignorado
NU_ORDMAP	Caractere	1	Ordem em que o municipio deverá aparecer nos arquivos de conversão para mapas. 1:Normal,2:Após
NU_LATITUD	Numerico	10,5	Latitude da sede do municipio
NU_LONGIT	Numerico	10,5	Longitude da sede do municipio
NU_ALTITUD	Numerico	6	Altitude em metros da sede do municipio
NU_AREA	Numerico	12,3	Area em quilometros quadrados do municipio

TB_UF

Unidades da federação

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_UF	Caractere	2	Codigo IBGE da UF
DS_SIGLA	Caractere	2	Sigla da UF
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da UF: ATIVO, EXTINT, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da UF
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da UF (sanitizado)
CO_SUCESS	Caractere	2	Codigo da UF sucessora a UF extinta

CO_ALTER	Caractere	Codigos alternativos para UF	
CO_ALTER	Caractere	3	Codigos alternativos
CO_REGIAO	Caractere	1	Codigo da regio
NU_AREA	Numerico	12,3	Area da UF.
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a UF dever� aparecer. 1:Ativa, 6:Extinta, 8:Ignorada

TB_REGIAO

Regi es geograficas (Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste)

Campo	Tipo	Tamanho	Descri��o
CO_REGIAO	Caractere	1	Codigo IBGE da regio
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da regio. ATIVO, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da regio
DS_NOMEPAD	Caractere	50	Nome da regio (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da regio
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a regio deve aparecer. 1:Ativa,8:Ignorada

TB_REGSAUDE

Regi o de saude, agrupamento de municipios limitrofes delimitado por identidades culturais, economicas e sociais.

Campo	Tipo	Tamanho	Descri��o
CO_REGSAUD	Caractere	5	Codigo da regio de saude: uuNNN
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da regio de saude. ATIVO, TRANSF, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da regio de saude

DS_NOMEPAD	Caractere	50	Nome da regioao de saude (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da regioao de saude
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a regioao de saude deve aparecer. 1:Ativa,7:Transferidas,8:Ignorada

TB_MACSAUDE

Macrorregiões de Saude, agrupamento de regiões de saude.

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_MACSAUD	Caractere	4	Codigo da macrorregiao de saude: uuNN
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da regioao de saude. ATIVO, OUTROS,TRANSF, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da macrorregiao de saude
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da macrorregiao de saude (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da macrorregiao de saude
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a macrorregiao de saude deve aparecer. 1:Ativa,5:Nao definida,7:Transferidas,8:Ignorada

TB_DIVADM

Divisões administrativas regionais, podem ou não corresponder as regiões de saude.

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_DIVADM	Caractere	4	Codigo da divisao administrativa estaudal de saude: uuNN
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da divisao administrativa estaudal. ATIVO, OUTROS,TRANSF, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da divisao administrativa estaudal

DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da divisão administrativa estadual (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da divisão administrativa estadual
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a divisão administrativa estadual deve aparecer. 1:Ativa,5:Nao definida,7:Transferidas,8:Ignorada

TB_MICIBGE

Microrregiões do IBGE

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_MICIBGE	Caractere	5	Codigo da microrregiao do IBGE: uuNNN
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da microrregiao do IBGE. ATIVO, TRANSF, IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da microrregiao do IBGE
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da microrregiao do IBGE (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da microrregiao do IBGE
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a microrregiao do IBGE deve aparecer. 1:Ativa,7:Transferidas,8:Ignorada

TB_REGMETR

Regiões metropolitanas, agrupamentos de municípios limitrofes.

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_REGMETR	Caractere	5	Codigo da região metropolitana: uuNNNs
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da região metropolitana. ATIVO, OUTROS, TRANSF, IGNOR
CO_TIPO	Caractere	6	Tipo de região metropolitana. RMETR, SRMETR,RIDE,AGLURB,OUTROS,TRANSF,IGNOR
DS_NOME	Caractere	42	Nome da região metropolitana

DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da região metropolitana (sanitizado)
DS_ABREV	Caractere	24	Nome abreviado da região metropolitana
NU_ORDEM	Caractere	1	Ordem em que a região metropolitana deve aparecer. 1:Ativa,7:Transferidas,8:Ignorada

TB_TERRCID

Territorios da cidadania

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_TERRCID	Caractere	3	Codigo do territorio da Cidadania: nnn
DS_NOME	Caractere	42	Nome do territorio da Cidadania
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome do territorio da Cidadania (sanitizado)
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao do territorio da Cidadania. ATIVO, OUTROS
NU_ORDMAP	Caractere	1	Ordem em que o territorio da Cidadania deve aparecer. 1:Ativo,5:Outros

TB_PNDR

Mesorregiões da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_PNDR	Caractere	3	Codigo da mesorregião da PNDR: nnn
DS_NOME	Caractere	42	Nome da mesorregião da PNDR
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome da mesorregião da PNDR (sanitizado)
CO_STATUS	Caractere	6	Situacao da mesorregião da PNDR. ATIVO, OUTROS
NU_ORDMAP	Caractere	1	Ordem em que a mesorregião da PNDR deve aparecer. 1:Ativo,5:Outros

TB_DSEI

Distrito Sanitario Especial Indigena

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CO_DSEI	Caractere	3	Código do Distrito Sanitario Especial Indigena: nnn
DS_NOME	Caractere	42	Nome do Distrito Sanitario Especial Indigena
DS_NOMEPAD	Caractere	42	Nome do Distrito Sanitario Especial Indigena (sanitizado)
CO_SEDE	Caractere	6	Código do municipio sede do DSEI

CIH - Comunicação de Internação Hospitalar

.txt

tb_procedimento

Coluna	Tamanho	Inicio	Fim	Tipo
CO_PROCEDIMENTO	10	1	10	VARCHAR2
NO_PROCEDIMENTO	250	11	260	VARCHAR2
TP_COMPLEXIDADE	1	261	261	VARCHAR2
TP_SEXO	1	262	262	VARCHAR2
QT_MAXIMA_EXECUCAO	4	263	266	NUMBER
QT_DIAS_PERMANENCIA	4	267	270	NUMBER
QT_PONTOS	4	271	274	NUMBER
VL_IDADE_MINIMA	4	275	278	NUMBER
VL_IDADE_MAXIMA	4	279	282	NUMBER

VL_SH	10	283	292	NUMBER
VL_SA	10	293	302	NUMBER
VL_SP	10	303	312	NUMBER
CO_FINANCIAMENTO	2	313	314	VARCHAR2
CO_RUBRICA	6	315	320	VARCHAR2
DT_COMPETENCIA	6	321	326	DATE

tb_procedimento_nsus

Coluna	Tamanho	Inicio	Fim	Tipo
CO_PROCEDIMENTO	10	1	10	VARCHAR2
NO_PROCEDIMENTO	250	11	260	VARCHAR2

tb_cid

Coluna	Tamanho	Inicio	Fim	Tipo
CO_CID	4	1	4	VARCHAR2
NO_CID	100	5	104	VARCHAR2
TP_AGRAVO	1	105	105	CHAR
TP_SEXO	1	106	106	CHAR
TP_ESTADIO	1	107	107	CHAR
VL_CAMPOS_IRRADIADOS	4	108	111	NUMBER

CIHA - Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial

Coluna	Tipo	Descrição
ano_cmpt	char(4)	Ano de competencia CIH, formato AA
mes_cmpt	char(2)	Mês de competencia da CIH, formato MM
espec	char(2)	Vazio
cgc_hosp	char(14)	CNPJ do Estabelecimento de Saude
munic_res	char(6)	Municipio de residencia
nasc	char(8)	Data de nascimento do paciente
sexo	char(1)	Sexo do paciente
uti_mes_to	char(3)	(Zerado)
uti_int_to	char(3)	Total de dias de utei intermediaria
proc_rea	char(10)	Procedimento realizado
qt_proc	char(6)	Quantidade de procedimento
dt_atend	char(8)	Data de atendimento, AAAAMMDD
dt_saida	char(8)	Data de saida, AAAAMMDD
diag_princ	char(4)	Diagnostico principal
diag_secun	char(4)	Diagnostico secundario
cobranca	char(2)	Motivo da cobrança
natureza	char(2)	Natureza da relação do hospital com o SUS
gestao	char(1)	Indica o tipo de gestão do hospital
munic_mov	char(6)	Codigo do municipio em que se localizao hospital
cod_idade	char(1)	Unidade de medida da idade. 0:Ignorada,2:Dias,3:Meses,4:Anos,5:Mais de 100

idade	char(2)	Idade
dias_perm	char(5)	Dias de permanencia
morte	char(1)	Indica se o paciente teve saida com morte (0:Não, 1:Sim)
nacional	char(3)	(Vazio)
car_int	char(2)	(Vazio)
homonimo	char(1)	(Vazio)
cnes	char(7)	Codigo CNES do estabelecimento
fonte	char(2)	Fonte da remuneração
modalidade	char(2)	Modalidade do atendimento

CMD

Base de dados não estava disponivel

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos do SUS

Tabela de estabelecimentos (STufAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
cnes	CHAR(7)	Numero nacional do estabelecimento de saude
codufmun	CHAR(6)	Codigo do municipio do estabelecimento: UF MUNIC (sem diglto)
cod_cep	CHAR(8)	Codigo do CEP do estabelecimento
cpf_cnpj	CHAR(14)	CPF do estabelecimento, caso pessoa fisica ou CNPJ, caso pessoa juridica
pf_pj	CHAR(1)	Indicador de pessoa: 1-Fisica 3-Juridica
niv_dep	CHAR(1)	Grau de dependência, onde: 1 -Individual 3-Mantida
cnpj_man	CHAR(14)	CNPJ da mantenedora do estabelecimento.

cod_ir	CHAR(2)	Indica o tipo de reteneo de tributos da mantene&ra
regsaude	CHAR(4)	Codigo da região de saude NOAS
micr_reg	CHAR(6)	Codigo da micro-regiao de saude NOAS
distrsan	CHAR(4)	Codigo do distrito sanitario
distradm	CHAR(4)	Inicialmente chamado Distrito Administrativo, atualmente C6digo do Mddulo Assistencial conforme tabela local, em conformidade com o Plano Diretor de Regionalizacao do Estado/Municipio
vinc_sus	CHAR(1)	Vinculo com SUS: I-Sim O-Nao
tpgestao	CHAR(1)	Gestao de saude
esfera_a	CHAR(2)	Codigo da esfera administrativa
atividade	CHAR(2)	Codigo da ativldade de ensino/ pesquisa
retencao	CHAR(2)	Codigo de reteneao de tbutos
natureza	CHAR(2)	Codigo da natureza da organizasao
clientel	CHAR(2)	Codigo de FLUXO da clientela
tp_unid	CHAR(2)	Tipo de unidade (estabelecimento)
turno_at	CHAR(2)	Codigo de turno de atendimento
niv_hier	CHAR(2)	Codigo do nivel de hierarquia
tp_prest	CHAR(2)	Tipo de Prestador
co_banco	CHAR(4)	Codigo do Banco do Estabelecimento
co_agenc	CHAR(5)	Codigo da Agência do Estabelecimento
c_corren	CHAR(14)	Codigo da Conta Corrente do Estabelecimento
contratm	CHAR(11)	Numero do contrato/convérno MUNICIPAL do vinculo com o SUS
dt_publm	CHAR(8)	Ano e Més de publicacao do contrato 'convénio MUNICIPAL (.aAAaNN)

contrate	CHAR(11)	Número do contrato/convênio ESTADIAL do vínculo com o SUS
dt_puble	CHAR(8)	Ano e Mês de publicação do contrato /convênio ESTADUAL (.aAaAW*.)
alvara	CHAR(25)	Numero do alvara
dt_exped	CHAR(8)	Ano e Mês de da expedição do alvará (AAAAMM)
orgexped	CHAR(2)	orgao expedidor do alvará, onde:1-SES 2-SMS
av_acred	CHAR(1)	Indica se o estabelecimento foi avaliado segundo o Manual de Acreditação Hospitalar do MS, onde:1-Sim 2-Não
clasaval	CHAR(1)	Classificação da avaliação do estabelecimento segundo o Manual de acreditação Hospitalar do MS
dt_acred	CHAR(6)	Ano e Mes da acreditação (AAAAMM)
av_pnass	CHAR(1)	Indica se o estabelecimento foi avaliado Segundo o Programa Nacional de serviços de Saude - PRASS, onde: 1-Sim 2-Não
dt_pnass	CHAR(6)	Ano e Mês da avaliação PNASS (AAAAMM)
gesprg1e	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade ATENCAO BASICA do Nivel de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg1m	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade ATENCAO BASICA do Nivel de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde:1-Sim 2-Não
gesprg2e	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade MEDIA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg2m	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade MEDIA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg4e	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg4m	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção é MUNICIPAL, onde: 1-Sim 2-Não
nivate_a	CHAR(1)	Indica a existencia de Nivel de Atenção AMBULATORIAL,, de gestao Municipal/Estadual, para este CNES, onde: 1-Sim 2-Não

gesprg3e	CHAR(1)	Indicador se a gestao do programa cod. 03 é ESTADUAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg3m	CHAR(1)	Indicador se a gestao do programa cod. 03 é MUNICIPAL, onde: 1-Sim 2-Não
gesprg5e	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade MEDIA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção HOSPITALAR é ESTADUAL, onde:1-Sim 2-Não
gesprg5m	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade MEDIA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção HOSPITALAR é MUNICIPAL, onde:1-Sim 2-Não
gesprg6e	CHAR(1)	Indicador se a gestao da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção HOSPITALAR é ESTADUAL, onde:1-Sim 2-Não
gesprg6m	CHAR(1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nivel de Atenção HOSPITAL-AR é MUNICIPAL, onde:1-Sim 0-Não
nivate_h	CHAR(1)	Indica a existencia de Nivel de Atenção HOSPITALAR, de gestão Municipal/Estadual, para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
qtleitp1	NUMERIC(4)	Quantidade de leitos tipo 1 (cirurgico) existentes
qtleitp2	NUMERIC(4)	Quantidade de leitos tipo 2 (clinico) existentes
qtleitp3	NUMERIC(4)	Quantidade de leitos tipo 3 (complem.) existentes
leithosp	CHAR(1)	Indica a existencia de LEITOS HOSPITALARES-CIRURGICOS, CLINICOS E COMPLEMENTARES para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
qtinst01	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst02	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst03	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst04	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst05	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst06	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst07	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios

qtinst08	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst09	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst10	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst11	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst12	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst13	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst14	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
urgemerg	CHAR(1)	Indica a existencia de INSTALACAO FISICA de URGENCIA/EMERGENCIA para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
qtinst15	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst16	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst17	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst18	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst19	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst20	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst21	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst22	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst23	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst24	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst25	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst26	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst27	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios

qtinst28	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst29	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst30	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
atendamb	CHAR(1)	Indica a existência de INSTALAÇÃO FÍSICA de ATENDIMENTO AMBULATORIAL para este CNES, onde: 1-Sim 0-Não
qtinst31	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst32	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst33	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
centrcir	CHAR(1)	Indica a existência de INSTALAÇÃO Física de ATENDIMENTO HOSPITALAR-CENTRO CIRÚRGICO para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
qtinst34	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst35	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst36	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
qtinst37	NUMERIC(3)	Quantidade de salas/consultórios
centrobs	CHAR(1)	Indica a existência de INSTALAÇÃO Física de ATENDIMENTO HOSPITALAR-CENTRO OBSTÉTRICO para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
qtleit05	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit06	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit07	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit08	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit09	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit19	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit20	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos

qtleit21	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit22	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit23	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit32	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit34	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit38	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit39	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
qtleit40	NUMERIC(3)	Quantidade de leitos/equipos
centrneo	CHAR(1)	Indica a existencia de INSTALAÇÃO Fisca de ATENDIMENTO HOSPITALAR-UNIDADE NEONATAL para este CNES, onde: 1-Sim 0-Não
atendhos	CHAR(1)	Indica a existencia de INSTALAÇÃO FISICA de ATENDIMENTO HOSPITALAR para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
serap01p	CHAR(1)	Serviço de apoio S.A.M.E. ou S.P.P. proprio, onde: 1-Sim 0-Não
serap01t	CHAR(1)	Serviço de apoio S.A.M.E. ou S.P.P. terceirizado, onde: 1-Sim 0-Não
serap02p	CHAR(1)	Serviço de apoio Serviço Social proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap02t	CHAR(1)	Serviço de apoio Serviço Social terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap03p	CHAR(1)	Serviço de apoio Farmacia proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap03t	CHAR(1)	Serviço de apoio Farmacia terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap04p	CHAR(1)	Serviço de apoio Esterilização de Materiais proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap04t	CHAR(1)	Serviço de apoio Esterilização de Materiais terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap05p	CHAR(1)	Serviço de apoio Nutrição/Dietética (S.N.D.) proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap05t	CHAR(1)	Serviço de apoio Nutrição/Dietética (S.N.D.) terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap06p	CHAR(1)	Serviço de apoio Lactario proprio, onde:1-Sim 0-Não

serap06t	CHAR(1)	Serviço de apoio Lactario terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap07p	CHAR(1)	Serviço de apoio Banco De Leite proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap07t	CHAR(1)	Serviço de apoio Banco De Leite terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap08p	CHAR(1)	Serviço de apoio Lavanderia proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap08t	CHAR(1)	Serviço de apoio Lavanderia terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap09p	CHAR(1)	Serviço de apoio Manutenção de Equipamento proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap09t	CHAR(1)	Serviço de apoio Manutenção de Equipamento terceirizado, onde: 1-Sim 0-Não
serap10p	CHAR(1)	Serviço de apoio Ambulancia proprio, onde:1-Sim 0-Não
serap10t	CHAR(1)	Serviço de apoio Ambulancia terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serap11p	CHAR(1)	Serviço de apoio Necroterio proprio, onde: 1-Sim 0-Não
serap11t	CHAR(1)	Serviço de apoio Necroterio terceirizado, onde:1-Sim 0-Não
serapoio	CHAR(1)	Indica a existencia de algum serviço de apoio para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
res_biol	CHAR(1)	Existe coleta de residuo biologico, onde:1-Sim 0-Não
res_quim	CHAR(1)	Existe coleta de residuo quimico, onde:1-Sim 0-Não
res_radi	CHAR(1)	Existe coleta de rejeitos radioativos, onde:1-Sim 0-Não
res_comu	CHAR(1)	Existe coleta de residuos comuns, onde:1-Sim 0-Não
coletres	CHAR(1)	Indica a existencia de alguma coleta de residuo para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
comiss01	CHAR(1)	Existe comissao de ETICA MEDICA, onde:1-Sim 0-Não
comiss02	CHAR(1)	Existe comissao de ETICA DE ENFERMAGEM, onde:1-Sim 0-Não
comiss03	CHAR(1)	Existe comissao de FARMÁCIA E TERAPÉUTICA, onde:1-Sim 0-Não

comiss04	CHAR(1)	Existe comissao de CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR, onde:1-Sim 0-Não
comiss05	CHAR(1)	Existe comissao de APROPRIACÃO DE CUSTOS, onde:1-Sim 0-Não
comiss06	CHAR(1)	Existe comissao de CIPA, onde:1-Sim 0-Não
comiss07	CHAR(1)	Existe comissao de REV'ISÃO DE PRONTUAR'OS, onde:1-Sim 0-Não
comiss08	CHAR(1)	Existe comissao de REVISAO DE DOCUMENTACAO MEDICA E ESTATISTICA, onde:1-Sim 0-Não
comiss09	CHAR(1)	Existe comissao de ANALISE DE OBITOS E BIOPISIAS, onde:1-Sim 0-Não
comiss10	CHAR(1)	Existe comissao de INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA, onde:1-Sim 0-Não
comiss11	CHAR(1)	Existe comissao de NOTIFICACAO DE DOENCAS, onde:1-Sim 0-Não
comiss12	CHAR(1)	Existe comissão de CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES, onde: 1-Sim 0-Não
comissao	CHAR(1)	Indica a existencia de alguma comissão para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
ap01cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
ap01cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO Convenio PARTICULAR, onde:1-Sim 0-Não
ap01cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO/convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
ap01cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO/convenio PLANO de SAUDE PRVADO, onde:1-Sim 0-Não
ap01cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO/convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
ap01cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado INTERNACAO/convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
ap02cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMEUTO AMBULATORIAL/convenio SUS, onde:1-Sim 0-Não
ap02cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio

PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não

ap02cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde: 1-Sim 0-Não
ap02cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde: 1-Sim 0-Não
ap02cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMEUTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-Sim 0-Não
ap02cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado ATENDIMEUTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde: 1-Sim 0-Não
ap03cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio SUS, onde:1-Sim 0-Não
ap03cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não
ap03cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde: 1-Sim 0-Não
ap03cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde: 1-Sim 0-Não
ap03cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-sim 0-não
ap03cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado SADT/ Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde: 1-sim 0-não
ap04cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/ Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
ap04cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/ Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
ap04cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/ Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
ap04cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
ap04cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/ Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
ap04cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado URGENCIA/ Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO,

onde:1-sim 0-não

ap05cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/ Convenio SUS,onde: 1-sim 0-não
ap05cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
ap05cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
ap05cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
ap05cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-sim 0-não
ap05cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
ap06cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
ap06cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PARTICULAR, onde:1-sim 0-não
ap06cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
ap06cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
ap06cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
ap06cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
ap07cv01	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
ap07cv02	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
ap07cv05	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
ap07cv06	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO,

		onde:1-sim 0-não
ap07cv03	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
ap07cv04	CHAR(1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
atend_pr	CHAR(1)	Indica a existência de algum atendimento prestado para este CNES, onde: 1-sim / 0-não
MOTDESAB	CHAR(2)	Código do Motivo de Desabilitação do Estabelecimento
dt_atual	CHAR(6)	Ano e Mês de competência da atualização da informação pelo estabelecimento (AAAAMM)
competen	CHAR(6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
nat_jur	CHAR(4)	Natureza Jurídica

Tabela de Dados complementares (DCufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (7)	Código do município do estabelecimento: UF + MUNIC (sem dígito)
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do estabelecimento, caso pessoa física ou CNPJ, caso pessoa jurídica
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do estabelecimento.
COD_IR	CHAR (2)	Indica o tipo de retenção de tributos da mantenedora
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde NOAS
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde NOAS

DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Inicialmente chamado Distrito Administrativo, atualmente Código do Módulo Assistencial conforme tabela local, em conformidade com o Plano Diretor de Regionalização do Estado/Município.
VINC_SUS	CHAR (1)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino/pesquisa
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de FLUXO da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TPPREST	CHAR (2)	Tipo de Prestador
S_HBSAGP	NUMBER (2)	Quantidade de salas HBsAG+
S_HBsAGN	NUMBER (2)	Quantidade de salas HBsAG-
S_DPI	NUMBER (2)	Quantidade de salas DPI
S_DPAC	NUMBER (2)	Quantidade de salas DPAC
S_REAGP	NUMBER (2)	Quantidade de salas de reuso de HBsAG+
S_REAGN	NUMBER (2)	Quantidade de salas de reuso de HBsAG-
S_REHCV	NUMBER (2)	Quantidade de Salas de reuso de HCV+
MAQ_PROP	NUMBER (2)	Quantidade de máquinas de proporção

MAQ_OUTR	NUMBER (2)	Quantidade de outras máquinas
F_AREIA	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com filtro de areia, onde: 1-Sim 0-Não
F_CARVAO	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com filtro de carvão, onde: 1-Sim 0-Não
ABRANDAD	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com abrandador, onde: 1-Sim 0-Não
DEIONIZA	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com deionizador, onde: 1-Sim 0-Não
OSMOSE_R	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com máquina de osmose reversa, onde: 1-Sim 0-Não
OUT_TRAT	CHAR (1)	Indica se faz tratamento de água com outros tipos de equipamento, onde: 1-Sim 0-Não
CNS_NEFR	CHAR (15)	CNS do MÉDICO NEFROLOGISTA RESPONSÁVEL
DIALISE	CHAR (1)	Indica a existência de algum REQUISITO DE DIÁLISE para este CNES, onde: 1-Sim 0-Não
SIMUL_RD	NUMERIC (2)	Quantidade de salas simulação – (Radioterapia)
PLANJ_RD	NUMERIC (2)	Quantidade de salas de Planejamento - (Radioterapia)
ARMAZ_FT	NUMERIC (2)	Número de salas de armazenamento de fontes - (Radioterapia)
CONF_MAS	NUMERIC (2)	Número de salas confecção masc. - (Radioterapia)
SALA_MOL	NUMERIC (2)	Número de salas de salas de molde - (Radioterapia)
BLOCO PER	NUMERIC (2)	Número de salas de bloco personalizado - (Radioterapia)
S_ARMAZE	NUMERIC (2)	Número de salas de armazenagem
S_PREPAR	NUMERIC (2)	Número de salas de preparo
S_QCDURA	NUMERIC (2)	Salas/Equipamentos de Químio Curta duração
S_QLDURA	NUMERIC (2)	Salas/Equipamentos de Químio de Longa Duração
S_CPFLUX	NUMERIC (2)	Salas/Equipamentos de Capela Fluxo Laminar

S_SIMULA	NUMERIC (2)	Quantidade de Simuladores
S_ACELL6	NUMERIC (2)	Quantidade de Acelerador Linear até 6 MeV
S_ALSEME	NUMERIC (2)	Quantidade de Acelerador Linear maior 6 MeV sem elétrons
S_ALCOME	NUMERIC (2)	Quantidade de acelerador linear maior 6 MeV com elétrons
ORTV1050	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Ortovoltagem 10-50 KV
ORV50150	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Ortovoltagem 50-150 KV
OV150500	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Ortovoltagem 150-500 KV
UN_COBAL	NUMERIC (2)	Quantidade de Unidade de Cobalto
EQBRBAIX	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Braquiterapia Baixa
EQBRMEDI	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Braquiterapia Média
EQBRALTA	NUMERIC (2)	Quantidade de Equipamentos de Braquiterapia Alta
EQ_MAREA	NUMERIC (2)	Quantidade de Monitor de Área
EQ_MINDI	NUMERIC (2)	Quantidade de Monitor Individual
EQSISPLN	NUMERIC (2)	Quantidade de sistema de Computação para Planejamento
EQDOSCLI	NUMERIC (2)	Quantidade de dosímetro clínico
EQFONSEL	NUMERIC (2)	Quantidade de fontes seladas
CNS_ADM	CHAR (15)	CNS do médico responsável – ADMINISTRADOR OU RESPONSÁVEL TÉCNICO
CNS_OPID	CHAR (15)	CNS do médico responsável - ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO
CNS_CONC	CHAR (15)	CNS do médico responsável - por CIRURGIA ONCOLÓGICA
CNS_OCLI	CHAR (15)	CNS do médico responsável - ONCOLOGISTA CLÍNICO
CNS_MRAD	CHAR (15)	CNS do médico responsável - RADIOTERAPEUTA

CNS_FNUC	CHAR (15)	CNS do médico responsável - FÍSICO NUCLEAR
QUIMRADI	CHAR (1)	Indica a existência de algum REQUISITO DE QUÍMIO/RÁDIO para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
S_RECEPC	NUMERIC (3)	Número de salas de recepção
S_TRIHMT	NUMERIC (3)	Número de salas de triagem hematológica
S_TRICLI	NUMERIC (3)	Número de salas de triagem clínica
S_COLETA	NUMERIC (3)	Número de salas de coleta
S_AFERES	NUMERIC (3)	Número de salas de aférese
S_PREEST	NUMERIC (3)	Número de salas de pré-estoque
S_PROCES	NUMERIC (3)	Número de salas de processamento
S_ESTOQU	NUMERIC (3)	Número de salas de estoque
S_DISTRI	NUMERIC (3)	Número de salas de distribuição
S_SOROLO	NUMERIC (3)	Número de salas de sorologia
S_IMUNOH	NUMERIC (3)	Número de salas de imunohematologia
S_PRETRA	NUMERIC (3)	Número de salas pré-transfusionais
S_HEMOST	NUMERIC (3)	Número de salas hemostasia
S_CONTRQ	NUMERIC (3)	Número de salas de controle de qualidade
S_BIOMOL	NUMERIC (3)	Número de salas de biologia molecular
S_IMUNFE	NUMERIC (3)	Número de salas de imunofenotipagem
S_TRANSF	NUMERIC (3)	Número de salas de transfusão
S_SGDOAD	NUMERIC (3)	Número de salas seguimento doador
QT_CADRE	NUMERIC (3)	Quantidade de cadeiras reclináveis

QT_CENRE	NUMERIC (3)	Quantidade de centrífugas refrigeradas
QT_REFSA	NUMERIC (3)	Quantidade de refrigeradores para guarda de sangue
QT_CONRA	NUMERIC (3)	Quantidade de congeladores rápidos
QT_EXTPL	NUMERIC (3)	Quantidade de extratores automáticos de plasma
QT_FRE18	NUMERIC (3)	Quantidade de freezers –18°C
QT_FRE30	NUMERIC (3)	Quantidade de freezers -30°C
QT_AGIPL	NUMERIC (3)	Quantidade de agitadores de plaquetas
QT_SELAD	NUMERIC (3)	Quantidade de seladoras
QT_IRRHE	NUMERIC (3)	Quantidade de irradiadores de hemocomponentes
QT_AGLTN	NUMERIC (3)	Quantidade de aglutinoscópio
QT_MAQAF	NUMERIC (3)	Quantidade de máquinas de aférese
QT_REFRE	NUMERIC (3)	Quantidade de refrigeradores para guarda de reagentes
QT_REFAS	NUMERIC (3)	Quantidade de refrigeradores para guarda de amostras de sangue
QT_CAPFL	NUMERIC (3)	Quantidade de capelas fluxo laminar
CNS_HMTR	CHAR (15)	CNS do médico responsável - HEMOTERAPEUTA
CNS_HMTL	CHAR (15)	CNS do médico responsável - HEMATOLOGISTA
CNS_CRES	CHAR (15)	CNS do médico capacitado RESPONSÁVEL
CNS_RTEC	CHAR (15)	CNS do responsável TÉCNICO / SOROLOGIA
HEMOTERA	CHAR (1)	Indica a existência de algum REQUISITO DE HEMOTERAPIA para este CNES, onde:1-Sim 0-Não
AP01CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP01CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não

AP01CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP01CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não
AP01CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
AP01CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio SUS, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PARTICULAR, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO- SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
AP02CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO- SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
AP03CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP03CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não
AP03CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde: 1-Sim 0-Não
AP03CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde: 1-Sim 0-Não
AP03CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-Sim 0-Não
AP03CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde: 1-Sim 0-Não

AP04CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP04CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não
AP04CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP04CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não
AP04CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
AP04CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
AP05CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP05CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não
AP05CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP05CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não
AP05CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-Sim 0-Não
AP05CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
AP06CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP06CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PARTICULAR, onde:1-Sim 0-Não
AP06CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP06CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de

SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não

AP06CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
AP06CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
AP07CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio SUS, onde: 1-Sim 0-Não
AP07CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PARTICULAR, onde: 1-Sim 0-Não
AP07CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-Sim 0-Não
AP07CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-Sim 0-Não
AP07CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-Sim 0-Não
AP07CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-Sim 0-Não
ATEND_PR	CHAR (1)	Indica a existência de algum atendimento prestado para este CNES, onde: 1-sim / 0-não
GESPRG3E	CHAR (1)	Indicador se a gestão do programa é ESTADUAL, onde: 1-sim 0-não
GESPRG3M	CHAR (1)	Indicador se a gestão do programa é MUNICIPAL, onde: 1-sim 0-não
GESPRG4E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde:1-Sim 0-Não
GESPRG4M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde:1-Sim 0-Não
GESPRG6E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é ESTADUAL, onde:1-Sim 0-Não
GESPRG6M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é MUNICIPAL, onde:1-Sim 0-Não
NIVATE A	CHAR (1)	Indica a existência de Nível de Atenção AMBULATORIAL, de gestão

		Municipal/Estadual, para este CNES, onde:1-sim 0-não
NIVATE_H	CHAR (1)	Indica a existência de Nível de Atenção HOSPITALAR, de gestão Municipal/Estadual, para este CNES, onde:1-sim 0-não
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Profissional (PFufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRASAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física ou CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos

NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (2)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
CPF_PROF	CHAR (11)	CPF do Profissional ou caso "999999999999" caso não seja preenchido.
CPF_UNICO	CHAR (6)	Contador de CPF ÚNICO do Profissional (O preenchimento deste campo acontece somente uma vez por chave - única- CPF) Nos casos em que o CPF for 999999999999, o CPFUNICO sempre deve ser "1".
CBO	CHAR (6)	Código da especialidade do profissional
CBO_UNICO	CHAR (2)	Registro único do Código da especialidade do profissional(esteste registro acontece somente uma vez por chave única CPF + CBO)
NOMEPROF	CHAR (60)	Nome do profissional
CNS_PROF	CHAR (15)	CNS do profissional ou "999999999999999" caso não seja preenchido.
CONSELHO	CHAR (2)	Código do conselho de classe
REGISTRO	CHAR (13)	Número do registro no conselho de classe
VINCULAC	CHAR (6)	Vínculo empregatício com o estabelecimento:
VINCUL_C	CHAR (1)	Vínculo empregatício com o estabelecimento: Contratado SUS
VINCUL_A	CHAR (1)	Vínculo empregatício com o estabelecimento: Autônomo SUS
VINCUL_N	CHAR (1)	Vínculo empregatício com o estabelecimento: Vínculo não identificado (registros de profissionais não SUS e outras situações anômalas)
PROF_SUS	CHAR (1)	Caracterização do PROFISSIONAL que realiza ATENDIMENTO SUS
PROFNSUS	CHAR (1)	Caracterização do PROFISSIONAL que realiza ATENDIMENTO NÃO SUS

HORAOUTR	CHAR (3)	Carga horária não ambulatorial, nem hospitalar
HORAHOSP	CHAR (3)	Carga horária HOSPITALAR
HORA_AMB	CHAR (3)	Carga horária AMBULATORIAL
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
UFMUNRES	CHAR (8)	Código da UF + município de residência do profissional (sem dígito)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Leitos (LTufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino

RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não
TP_LEITO	CHAR (2)	Tipo do LEITO
CODLEITO	CHAR (2)	Especialidade do LEITO
QT_EXIST	NUMERIC (4)	Quantidade de leitos existentes
QT_CONTR	NUMERIC (4)	Quantidade de leitos contratados
QT_SUS	NUMERIC (4)	Quantidade de leitos para o SUS
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)

Tabela de Equipamentos (EQufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário

DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não
TIPEQUIP	CHAR (1)	Código do tipo do equipamento
CODEQUIP	CHAR (2)	Código do equipamento
QT_EXIST	CHAR(3)	Quantidade existente do equipamento
QT_USO	CHAR(3)	Quantidade em uso do equipamento
IND_SUS	CHAR(1)	Indicador de disponibilidade para o SUS, onde: 1 =SIM 0 = NÃO
IND_NSUS	CHAR(1)	Indicador de EQUIPAMENTO NÃO DISPONÍVEL para o SUS, onde: 1 = SIM 0 = NÃO

COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Serviço Especializado (SRufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
SERV_ESP	CHAR (3)	Código do serviço especializado
CLASS_SR	CHAR (3)	Código da classificação do serviço ou '999', caso INEXISTENTE
SRVUNICO	CHAR (3)	Código do serviço especializado ÚNICO (O PREENCHIMENTO deste campo acontece somente uma vez por chave única CNES + SERV_ESP)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física ou CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos

NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do estabelecimento
CARACTER	CHAR (1)	Caracterização do serviço
AMB_HOSP	CHAR (4)	Indica se o Serviço é Ambulatorial Não SUS / Ambulatorial SUS / Hospitalar Não SUS / Hospitalar SUS, onde: 1 – Sim 0 – Não
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
CONTSRVU	CHAR (1)	INDICADOR de serviço especializado ÚNICO
CNESTERC	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde TERCEIRO
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Equipe (EPufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (7)	Código do município do estabelecimento: UF + MUNIC (sem dígito)
COD_CEP	CHAR (8)	Código do CEP do estabelecimento
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do estabelecimento, caso pessoa física ou CNPJ, caso pessoa jurídica
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica

NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do estabelecimento.
COD_IR	CHAR (2)	Indica o tipo de retenção de tributos da mantenedora
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde NOAS
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde NOAS
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Inicialmente chamado Distrito Administrativo, atualmente Código do Módulo Assistencial conforme tabela local, em conformidade com o Plano Diretor de Regionalização do Estado/Município.
VINC_SUS	CHAR (1)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino/pesquisa
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de FLUXO da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR (2)	Tipo de Prestador
GESPRG1E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ATENÇÃO BÁSICA do Nível de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde:1-sim 0-não

GESPRG1M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ATENÇÃO BÁSICA do Nível de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG2E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade MÉDIA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG2M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade MÉDIA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG4E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é ESTADUAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG4M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção AMBULATORIAL é MUNICIPAL, onde:1-sim 0-não
NIVATE_A	CHAR (1)	Indica a existência de Nível de Atenção AMBULATORIAL, de gestão Municipal/Estadual, para este CNES, onde:1-sim 0-não
GESPRG3E	CHAR (1)	Indicador se a gestão do programa é ESTADUAL, onde: 1-sim 0-não
GESPRG3M	CHAR (1)	Indicador se a gestão do programa é MUNICIPAL, onde: 1-sim 0-não
GESPRG5E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade MÉDIA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é ESTADUAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG5M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade MÉDIA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é MUNICIPAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG6E	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é ESTADUAL, onde:1-sim 0-não
GESPRG6M	CHAR (1)	Indicador se a gestão da atividade ALTA COMPLEXIDADE do Nível de Atenção HOSPITALAR é MUNICIPAL, onde:1-sim 0-não
NIVATE_H	CHAR (1)	Indica a existência de Nível de Atenção HOSPITALAR, de gestão Municipal/Estadual, para este CNES, onde:1-sim 0-não
AP01CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/ Convenio SUS, onde:1-sim 0-não
AP01CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
AP01CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não

AP01CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP01CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
AP01CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado INTERNAÇÃO/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
AP02CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio SUS, onde:1-sim 0-não
AP02CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PARTICULAR, onde:1-sim 0-não
AP02CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
AP02CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP02CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
AP02CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado ATENDIMENTO AMBULATORIAL/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
AP03CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
AP03CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
AP03CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde: 1-sim 0-não
AP03CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde: 1-sim 0-não
AP03CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-sim 0-não
AP03CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado SADT/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde: 1-sim 0-não
AP04CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não

AP04CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
AP04CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
AP04CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP04CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
AP04CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado URGENCIA/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
AP05CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio SUS,onde: 1-sim 0-não
AP05CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
AP05CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
AP05CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP05CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde: 1-sim 0-não
AP05CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado OUTROS/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
AP06CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
AP06CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PARTICULAR, onde:1-sim 0-não
AP06CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
AP06CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP06CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/ Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não

AP06CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado VIGILANCIA EM SAUDE/ Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
AP07CV01	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio SUS, onde: 1-sim 0-não
AP07CV02	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PARTICULAR, onde: 1-sim 0-não
AP07CV05	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PUBLICO, onde:1-sim 0-não
AP07CV06	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO de SAUDE PRIVADO, onde:1-sim 0-não
AP07CV03	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO PROPRIO, onde:1-sim 0-não
AP07CV04	CHAR (1)	Atendimento prestado REGULACAO/Convenio PLANO-SEGURO TERCEIRO, onde:1-sim 0-não
ATEND_PR	CHAR (1)	Indica a existência de algum atendimento prestado para este CNES, onde: 1-sim / 0-não
ID_EQUIPE	CHAR (18)	Código do Município + Código da Área da Equipe + Sequencial da Equipe
TIPO_EQP	CHAR (2)	Tipo de Equipe
NOME_EQP	CHAR (60)	Nome da Equipe
AREA_EQP	CHAR (10)	Código da Área da Equipe
NOMEAREA	CHAR (60)	Nome da Área
ID_SEGM	CHAR (8)	Código do Segmento
DESCSEGM	CHAR (60)	Descrição do Segmento
TIPOSEGM	CHAR (1)	Tipo do Segmento: 1–Urbano 2–Rural
DT_ATIVA	CHAR (6)	Ano e Mês da Data de ATIVAÇÃO da Equipe
DT_DESAT	CHAR (6)	Ano e Mês da Data de DESATIVAÇÃO da Equipe
QUILOMBO	CHAR (1)	Atende População Assistida Quilombolas: 1-Sim 0-Não

ASSENTAD	CHAR (1)	Atende População Assistida Assentados: 1– Sim 0-Não
POPGERAL	CHAR (1)	Atende População Assistida Geral: 1-Sim 0-Não
ESCOLA	CHAR (1)	Atende População Assistida Escolares: 1-Sim 0-Não
INDIGENA	CHAR (1)	Atende População Assistida PRONASCI: 1-Sim 0-Não
PRONASCI	CHAR (1)	Atende População Assistida Geral: 1-Sim 0-Não
MOTDESAT	CHAR (2)	Código do Motivo de Desativação da Equipe
TP_DESAT	CHAR (1)	Código do Tipo de Desativação da Equipe 1 – Temporário 2 - Definitivo
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Habilitacoes (HBufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica

NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final
DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
NULEITOS	NUMERIC (3)	Quantidade de leitos

COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (6)	Natureza Jurídica

Tabela de Regras contratuais (RCufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)

TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final
DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Gestão e Metas (GMufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário

DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final

DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (6)	Natureza Jurídica

Tabela de Estabelecimento de Ensino (EEufAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos

NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final
DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (4)	Natureza Jurídica

Tabela de Estabelecimento Filantropico (EFufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde

CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida
CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não

TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final
DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)
NAT_JUR	CHAR (6)	Natureza Jurídica

Tabela de IntegraSUS (INufAAmm.dbf)

Coluna	Tipo	Descrição
CNES	CHAR (7)	Número nacional do estabelecimento de saúde
CODUFMUN	CHAR (6)	Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito)
REGSAUDE	CHAR (4)	Código da região de saúde
MICR_REG	CHAR (6)	Código da micro-região de saúde
DISTRSAN	CHAR (4)	Código do distrito sanitário
DISTRADM	CHAR (4)	Código do distrito administrativo
TPGESTAO	CHAR (1)	Gestão de saúde
PF_PJ	CHAR (1)	Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica
CPF_CNPJ	CHAR (14)	CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica
NIV_DEP	CHAR (1)	Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida

CNPJ_MAN	CHAR (14)	CNPJ da mantenedora do Estabelecimento
ESFERA_A	CHAR (2)	Código da esfera administrativa
ATIVIDAD	CHAR (2)	Código da atividade de ensino
RETENCAO	CHAR (2)	Código de retenção de tributos
NATUREZA	CHAR (2)	Código da natureza da organização
CLIENTEL	CHAR (2)	Código de fluxo da clientela
TP_UNID	CHAR (2)	Tipo de unidade (Estabelecimento)
TURNO_AT	CHAR (2)	Código de turno de atendimento
NIV_HIER	CHAR (2)	Código do nível de hierarquia
TERCEIRO	CHAR (1)	O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não
COD_CEP	CHAR (8)	CEP do estabelecimento
VINC_SUS	CHAR (2)	Vínculo com SUS: 1-Sim 0-Não
TP_PREST	CHAR(2)	Tipo de Prestador
SGRUPHAB	CHAR(4)	Código da habilitação
CMPT_INI	CHAR(6)	Competência inicial
CMPT_FIM	CHAR(6)	Competência final
DTPORTAR	CHAR (10)	Data da portaria
PORTARIA	CHAR (50)	Portaria
MAPORTAR	CHAR (6)	Campo DT_PORTARIA formatado como AAAAMM
COMPETEN	CHAR (6)	Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM)

PRODUÇÃO AMBULATORIAL: PAUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
PA_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) ⁶
PA_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação ⁷ (IBGE) + Código do Município (IBGE) do Gestor, ou UF0000 se o estabelecimento estiver sob Gestão Estadual
PA_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
PA_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município onde está localizado o estabelecimento
PA_REGCT	CHAR (4)	Código da Regra Contratual
PA_INCOUT	CHAR (4)	Incremento Outros
PA_INCURG	CHAR (4)	Incremento Urgência
PA_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
PA_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
PA_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
PA_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
PA_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
PA_CNPJ_CC	CHAR (14)	CNPJ do Órgão que recebeu pela produção por cessão de crédito ou zeros, caso não o tenha
PA_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
PA_CMP	CHAR (6)	Data da Realização do Procedimento / Competência (AAAAMM)
PA_PROC_ID	CHAR (10)	Código do Procedimento Ambulatorial

PA_TPFIN	CHAR (2)	Tipo de Financiamento da produção
PA_SUBFIN	CHAR (4)	Subtipo de Financiamento da produção
PA_NIVCPL	CHAR (1)	Complexidade do Procedimento
PA_DOCORIG	CHAR (1)	Instrumento de Registro (conforme explicado na página 2)
PA_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC ou número de autorização do BPA-I, conforme o caso. No BPA-I, não é obrigatório, portanto, não é criticado. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde: UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
PA_CNSMED	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do profissional de saúde executante
PA_CBOCOD	CHAR (6)	Código da Ocupação do profissional na Classificação Brasileira de Ocupações ⁸ (Ministério do Trabalho)
PA_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de saída ou zeros, caso não tenha
PA_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito (APAC)
PA_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento (APAC)
PA_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência (APAC)
PA_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta (APAC)
PA_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência (APAC)
PA_CIDPRI	CHAR (4)	CID9 Principal (APAC ou BPA-I)
PA_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário (APAC)
PA_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas (APAC)
PA_CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento (APAC ou BPA-I)
PA_IDADE	CHAR (3)	Idade do paciente em anos
IDADEMIN	CHAR (3)	Idade mínima do paciente para realização do procedimento
IDADEMAX	CHAR (3)	Idade máxima do paciente para realização do procedimento

PA_FLIDADE	CHAR (1)	Compatibilidade com a faixa de idade do procedimento (SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS): 0 = Idade não exigida; 1 = Idade compatível com o SIGTAP; 2 = Idade fora da faixa do SIGTAP; 3 = Idade inexistente; 4 = Idade EM BRANCO
PA_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
PA_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
PA_MUNPCN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município de residência do paciente ou do estabelecimento, caso não se tenha a identificação do paciente, o que ocorre no (BPA)
PA_QTDPRO	NUMERIC (11)	Quantidade Produzida (APRESENTADA)
PA_QTDAPR	NUMERIC (11)	Quantidade Aprovada do procedimento
PA_VALPRO	NUMERIC (20,2)	Valor Produzido (APRESENTADO)
PA_VALAPR	NUMERIC (20,2)	Valor Aprovado do procedimento
PA_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento:0 = mesma UF; 1 = UF diferente
PA_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento:0 = mesmo município; 1 = município diferente
PA_DIF_VAL	NUMERIC (20,2)	Diferença do Valor Unitário do procedimento praticado na Tabela Unificada com Valor Unitário praticado pelo Gestor da Produção, multiplicado pela Quantidade Aprovada
NU_VPA_TOT	NUMERIC (20,2)	Valor Unitário do Procedimento da Tabela VPA
NU_PA_TOT	NUMERIC (20,2)	Valor Unitário do Procedimento da Tabela SIGTAP
PA_INDICA	CHAR (1)	Indicativo de situação da produção produzida: 0 = não aprovado; 5 = aprovado total; 6 = aprovado parcial
PA_CODOCO	CHAR (1)	Código de Ocorrência
PA_FLQT	CHAR (1)	Indicador de erro de Quantidade Produzida

PA_FLER	CHAR (1)	Indicador de erro de corpo da APAC
PA_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
PA_VL_CF	NUMERIC (20,2)	Valor do Complemento Federal
PA_VL_CL	NUMERIC (20,2)	Valor do Complemento Local
PA_VL_INC	NUMERIC (20,2)	Valor do Incremento
PA_SRC_C	CHAR(6)	Código do Serviço Especializado / Classificação CBO (de acordo com o CNES)
PA_INE	CHAR(10),	Código de Identificação Nacional de Equipes ¹⁰ , para registrar a atuação das equipes na execução de ações de saúde
PA_NAT_JUR	CHAR(4)	Código da Natureza Jurídica ¹¹

AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - APAC

LAUDOS DIVERSOS: ADUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Cód. da Unidade de Federação + Cód. Município de Gestão, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado

AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
AP_CNSPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade do paciente
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Código da Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do endereço do paciente
AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento: 0 = mesma UF; 1 = UF diferente
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento: 0 = mesmo município; 1 = município diferente
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade (AAAAMMDD)
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade (AAAAMMDD)
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC

AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 - única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação (AAAAMMDD)
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização (AAAAMMDD)
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente

APAC DE MEDICAMENTOS: AMUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
--------	------	-----------

AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão na qual Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código do Município de Gestão, ou UF0000 se o estabelecimento está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (12.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ Mantenedora
AP_CNSPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade do paciente
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNICI	CHAR (6)	Código Unidade de Federação + Código do Município de Residência

AP_MUNPCN	CHAR (6)	do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Código da Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
AP_UFDIF	CHAR (2)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento
AP_MNDIF	CHAR (2)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 – única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código do Estabelecimento solicitante no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)

AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
AM_PESO	CHAR (3)	Peso do paciente em kg
AM_ALTURA	CHAR (3)	Altura do paciente em cm
AM_TRANSPL	CHAR (1)	Indicador se o paciente fez transplante
AM_QTDTRAN	CHAR (2)	Quantidade de Transplantes
AM_GESTANT	CHAR (1)	Indicador de Gestante (S = Sim; N = Não)

APAC DE NEFROLOGIA: ANUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, sssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)

AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código de Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade

AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 - única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código do Estabelecimento solicitante no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
AN_DTPDR	CHAR (8)	Data (AAAAMMDD) da PRIMEIRA diálise realizada
AN_ALTURA	CHAR (3)	Altura do paciente em cm

AN_PESO	CHAR (3)	Peso do paciente em kg
AN_DIURES	CHAR (4)	Diurese em ml
AN_GLICOS	CHAR (4)	Glicose em Mg/dl
AN_ACEVAS	CHAR (1)	Acesso Vascular (S = Sim; N = Não)
AN_ULSOAB	CHAR (1)	Ultrassonografia Abdominal (S = Sim; N = Não)
AN_TRU	CHAR (4)	TRU (taxa de redução de ureia)
AN_INTFIS	CHAR (2)	Quantidade de intervenção de Fístula
AN_CNCDO	CHAR (1)	Inscrito na lista da CNCDO (S = Sim; N = Não)
AN_ALBUMI	CHAR (2)	Albumina em g%
AN_HCV	CHAR (1)	Indicativo de presença de Anticorpos de HCV (P = Positivo; N = Negativo)
AN_HBSAG	CHAR (1)	Indicativo de HBsAg (P = Positivo; N = Negativo)
AN_HIV	CHAR (1)	Indicativo de presença de anticorpos de HIV (P = Positivo; N = Negativo)
AN_HB	CHAR (2)	HB em g%

APAC DE QUIMIOTERAPIA: AQUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)

AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, sssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (12.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do

AP_MUNDIR	CHAR (1)	município de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 - única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código do Estabelecimento solicitante no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário

AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
AQ_CID10	CHAR (4)	CID 10 – Topografia
AQ_LINFIN	CHAR (1)	Linfonodos regionais invadidos (S = Sim; N = Não; 3 = Não Avaliáveis)
AQ_ESTADI	CHAR (1)	Estádio - UICC (0; 1; 2; 3; 4)
AQ_GRAHIS	CHAR (2)	Grau Histopatológico
AQ_DTIDEN	CHAR (8)	Data da identificação patológica do caso (AAAAMMDD)
AQ_TRANTE	CHAR (1)	Tratamentos anteriores (S = Sim; N = Não)
AQ_CIDINI1	CHAR (4)	CID 1º Tratamento anterior
AQ_DTINI1	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 1º tratamento anterior
AQ_CIDINI2	CHAR (4)	CID 2º Tratamento anterior
AQ_DTINI2	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 2º tratamento anterior
AQ_CIDINI3	CHAR (4)	CID 3º Tratamento anterior
AQ_DTINI3	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 3º tratamento anterior
AQ_CONTR	CHAR (1)	Continuidade do tratamento (S = Sim; N = Não)
AQ_DTINTR	CHAR (8)	Data de INÍCIO do tratamento solicitado (AAAAMMDD)
AQ_ESQU_P1	CHAR (5)	ESQUEMA (Sigla ou abrev.) - 5 primeiras posições
AQ_TOTMPL	CHAR (3)	Total de MESES Planejados
AQ_TOTMAU	CHAR (3)	Total de MESES Autorizados
AQ_ESQU_P2	CHAR (10)	ESQUEMA (Sigla ou abrev.) - 10 últimas posições
AP_NATJUR	CHAR (4)	Código da Natureza Jurídica

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde: UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente

AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
AP_UFDIF	CHAR (2)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 - única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior

AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
AP_DTSOLIC	CHAR (8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR (8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
AR_SMRD	CHAR (3)	
AR_CID10	CHAR (4)	CID-10 - Topografia
AR_LINFIN	CHAR (1)	Linfonodos regionais invadidos (S = Sim; N =Não; 3= Não Avaliáveis)
AR_ESTADI	CHAR (1)	Estádio - UICC (0; 1; 2; 3; 4)
AR_GRAHIS	CHAR (2)	Grau Histopatológico
AR_DTIDEN	CHAR (8)	Data da identificação patológica do caso (AAAAMMDD)
AR_TRANTE	CHAR (1)	Tratamentos anteriores (S = Sim; N = Não)
AR_CIDINI1	CHAR (4)	CID 1º Tratamento anterior
AR_DTINI1	CHAR (8)	Data de INÍCIO (AAAAMMDD) 1º tratamento anterior
AR_CIDINI2	CHAR (4)	CID 2º Tratamento anterior
AR_DTINI2	CHAR (8)	Data de INÍCIO (AAAAMMDD) 2º tratamento anterior
AR_CIDINI3	CHAR (4)	CID 3º Tratamento anterior
AR_DTINI3	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 3º tratamento anterior
AR_CONTR	CHAR (1)	Continuidade do tratamento (S = Sim; N = Não)

AR_DTINTR	CHAR (8)	Data de INÍCIO do tratamento solicitado (AAAAMMDD)
AR_FINALI	CHAR (1)	Finalidade do Tratamento: (1 = RADICAL; 2 = ADJUVANTE; 3 = ANTIÁLGICA; 4 = PALIATIVA; 5 = PRÉVIA; 6 = ANTIHEMORRÁGICA)
AR_CIDTR1	CHAR (4)	CID Topográfico 1º
AR_CIDTR2	CHAR (4)	CID Topográfico 2º
AR_CIDTR3	CHAR (4)	CID Topográfico 3º
AR_NUMC1	CHAR (3)	Nº Campo/Inserções 1º
AR_INIAR1	CHAR (8)	Data de INÍCIO 1º (AAAAMMDD)
AR_INIAR2	CHAR (8)	Data de INÍCIO 2º (AAAAMMDD)
AR_INIAR3	CHAR (8)	Data de INÍCIO 3º (AAAAMMDD)
AR_FIMAR1	CHAR (8)	Data de Fim 1º (AAAAMMDD)
AR_FIMAR2	CHAR (8)	Data de FIM 2º (AAAAMMDD)
AR_FIMAR3	CHAR (8)	Data de Fim 3º (AAAAMMDD)
AR_NUMC2	CHAR (3)	Nº Campo/Inserções 2º
AR_NUMC3	CHAR (3)	Nº Campo/Inserções 3º
AP_NATJUR	CHAR (4)	Código da Natureza Jurídica

APAC DE CIRURGIA BARIÁTRICA: ABUFMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão na qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual

AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde: UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNSPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente

AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 - inicial, 2 - continuidade, 3 - única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal

AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
AB_IMC	CHAR (3)	IMC do paciente
AB_PROCAIH	CHAR (10)	Procedimento do AIH
AB_DTCIRUR	CHAR (8)	Data da Cirurgia
AB_NUMAIH	CHAR (13)	Número da AIH
AB_PRCaih2	CHAR (10)	Procedimento do AIH
AB_PRCaih3	CHAR (10)	Procedimento do AIH
AB_NUMAIH2	CHAR (13)	Número da AIH
AB_DTCIRG2	CHAR (8)	Data da Cirurgia
AB_MESACOM	CHAR (2)	Número em MESES de Acompanhamento
AB_ANOACOM	CHAR (4)	Ano de Acompanhamento
AB_PONTBAR	CHAR (1)	Pontuação de Baros ¹²
AB_TABBARR	CHAR (1)	Tabela de Baros
AP_NATJUR	CHAR(4)	Código da Natureza Jurídica

APAC DE CONFEÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA: ACFUFMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual

AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20,2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNSPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente

AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N = não, S = sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código do Estabelecimento Solicitante no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas

AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
ACF_DUPLEX	CHAR (1)	Duplex prévio (S - Sim, N - Não)
ACF_USOCAT	CHAR (1)	Uso do cateter venoso ou outros acessos venosos prévios (S - Sim, N - Não)
ACF_PREFAV	CHAR (1)	FAV prévia (S - Sim, N - Não)
ACF_FLEBIT	CHAR (1)	Flebites (S - Sim, N - Não)
ACF_HEMATO	CHAR (1)	Hematomas (S - Sim, N - Não)
ACF_VEIAVI	CHAR (1)	Veia visível (S - Sim, N - Não)
ACF_PULSO	CHAR (1)	Presença de pulso (S - Sim, N - Não)
ACF_VEIDIA	NUMERIC(4)	Diâmetro da veia (em mm)
ACF_ARTDIA	NUMERIC (4)	Diâmetro da artéria (em mm)
ACF_FREMIT	CHAR(1)	Frêmito - Vibração perceptível pelo tato
AP_NATJUR	CHAR(4)	Código da Natureza Jurídica

APAC DE TRATAMENTO DIALÍTICO: ATDUFMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
AP_GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de

AP_CODCONT	CHAR (7)	Estabelecimentos de Saúde)
AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, sssssss – sequencial, d – dígito
AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao paciente / Competência (AAAAMM)
AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
AP_UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município do Estabelecimento
AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
AP_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
AP_CNPCN	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
AP_NUIDADE	CHAR (2)	Número da Idade
AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo do paciente
AP_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
AP_MUNPCN	CHAR (6)	Código da UF + Código do Município de Residência do paciente
AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N - não, S - sim)

AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N - não, S - sim)
AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador de Encerramento
AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador de Permanência
AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicador de Transferência
AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário

AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
ATD_CARACT	CHAR (1)	Característica do tratamento
ATD_DTPDR	CHAR (8)	Data (AAAAMMDD) do início da primeira dialise
ATD_DTCLI	CHAR (8)	Data (AAAAMMDD) do início da dialise nesta clinica
ATD_ACEVAS	CHAR (1)	Acesso Vascular
ATD_MAISNE	CHAR (1)	Acompanhado há mais de um ano com nefrologia (S - Sim, N - Não, I - Ignorado)
ATD_SITINI	CHAR (1)	Situação Inicial
ATD_SITTRA	CHAR (1)	Situação de transplante (1 - Apto, 2 - Inapto, 3 - Recusa, 4 - N/A caso novo, com menos de 90 dias de tratamento)
ATD_SEAPTO	CHAR (1)	Se Apto a transplante (1 - Inscrito na CNCDO, 2 - Em processo de avaliação transplantante no centro transplantador, 3 - Sem encaminhamento, 4 - Aguardando agendamento de consulta no centro transplantador)
ATD_HB	CHAR (4)	HB (hemoglobina)
ATD_FOSFOR	CHAR (4)	Fósforo
ATD_KTVSEM	CHAR (4)	Kt/v Semanal
ATD_TRU	CHAR (4)	TRU (taxa de redução de ureia)
ATD_ALBUMI	CHAR (4)	Albumina
ATD_PTH	CHAR (4)	PTH (hormônio da paratireoide)
ATD_HIV	CHAR (1)	Indicativo de presença de anticorpos de HIV (P - Positivo; N - Negativo)
ATD_HCV	CHAR (1)	Indicativo de presença de anticorpos de HCV (P - Positivo; N - Negativo)
ATD_HBSAG	CHAR (1)	Indicativo de HBsAg (P - Positivo; N - Negativo)
ATD_INTERC	CHAR (1)	Usuário internado, com data de início no mês vigente, para

ATD_INTERC	CHAR (1)	tratamento de intercorrência clínica? (S – Sim, N - Não, I - Ignorado)
ATD_SEPERI	CHAR (1)	Se em Diálise Peritoneal, houve peritonite diagnosticada no mês vigente? (S - Sim, N - Não, I - Ignorado)
AP_NATJUR	CHAR (4)	Código da Natureza Jurídica

AMBULATORIAIS DE SAÚDE - RAAS

ATENÇÃO DOMICILIAR: SAD*. DBF

Coluna	Tipo	Descrição
CNES_EXEC	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde
GESTAO	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município do Gestor, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município onde está localizado o Estabelecimento
TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento
MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do Estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
DT_PROCESS	CHAR (6)	Mês de Processamento (AAAAMM)
DT_ATEND	CHAR (6)	Mês do Atendimento (AAAAMM)
CNS_PAC	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente (criptografia)
DTNASC	CHAR (8)	Data de nascimento do paciente

TPIDADEPAC	CHAR (1)	Tipo da Idade do paciente em anos, meses ou dias. Calculado a partir da data de nascimento
------------	----------	--

IDADEPAC	CHAR (2)	Idade do paciente
NACION_PAC	CHAR(2)	Nacionalidade do paciente
SEXOPAC	CHAR (1)	Sexo do paciente
RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente (Caso seja da Raça/Cor Indígena)
MUNPAC	CHAR (6)	Unidade da Federação + município do município de residência do paciente
MOT_COB	CHAR (2)	Motivo de Saída/Permanência
DT_MOTCOB	CHAR (8)	Data da ocorrência no caso de alta, transferência ou óbito
CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento
CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
CIDASSOC	CHAR (4)	CID Causas Associadas
ORIGEM_PAC	CHAR (2)	Origem do paciente
DT_INÍCIO	CHAR (8)	Data de Início
DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim
COB_ESF	CHAR (1)	Indica se a região de atendimento do paciente tem cobertura de Estratégia Saúde da Família
CNES_ESF	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde Unidade da Saúde da Família da região
DESTINO_PAC	CHAR (2)	Destino do paciente
PA_PROC_ID	CHAR (10)	Código de Procedimento Ambulatorial
PA_QTDPRO	NUMERIC (11)	Quantidade Produzida (APRESENTADA)

PA_QTDAPR	NUMERIC (11)	Quantidade aprovada do procedimento
PA_SRV	CHAR (4)	Serviço Especializado
PA_CLAS_S	CHAR (4)	Classificação do Serviço
PA_EQUIPE	CHAR (12)	Código da Equipe (somente para o Instrumento de registro RAAS)
PA_TP_EQP	CHAR(2)	Tipo de Equipe (somente para o Instrumento de registro RAAS)
PA_CID	CHAR (4)	CID do Procedimento
DT_INICIO	CHAR (8)	Data de Início do Atendimento (DDMMMAAAA)
DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim do Atendimento (DDMMMAAAA)
PERMANENCIA	CHAR (4)	Permanência em Atendimento
QTDATE	CHAR (4)	Quantidade de atendimentos
QTDPCN	CHAR (4)	Quantidade de pacientes

PSICOSSOCIAL: PS*.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
CNES_EXEC	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde
GESTAO	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município do Gestor, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município onde está localizado o Estabelecimento
TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento
TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual

CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do Estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
DT_PROCESS	CHAR (14)	Data de Processamento (AAAAMM)
DT_ATEND	CHAR (6)	Data do Atendimento (AAAAMM)
CNS_PAC	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente (criptografia)
DTNASC	CHAR (8)	Data de nascimento do paciente
TPIDADEPAC	CHAR (1)	Tipo da Idade do paciente em anos, meses ou dias. Calculado a partir da data de nascimento
IDADEPAC	CHAR (2)	Idade do paciente
NACION_PAC	CHAR (2)	Nacionalidade do paciente
SEXOPAC	CHAR (1)	Sexo do paciente
RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente (Caso seja da Raça/Cor Indígena)
MUNPAC	CHAR (6)	Unidade da Federação + município do município de residência do paciente
MOT_COB	CHAR (2)	Motivo de Saída/Permanência
DT_MOTCOB	CHAR (8)	Data da ocorrência no caso de alta, transferência ou óbito
CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento
CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
CIDASSOC	CHAR (4)	CID Causas Associadas
ORIGEM_PAC	CHAR (2)	Origem do paciente
DT_INICIO	CHAR (8)	Data de Início

DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim
COB_ESF	CHAR (1)	Indica se a região de atendimento do paciente tem cobertura de Estratégia Saúde da Família
CNES_ESF	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde Unidade da Saúde da Família da região
DESTINOPAC	CHAR (2)	Destino do paciente
PA_PROC_ID	CHAR(10)	Ação Realizada
QT_APRES	NUMERIC (11)	Quantidade Apresentada
QT_APROV	NUMERIC (11)	Quantidade Aprovada
SERV	CHAR (3)	Código do Serviço Especializado
CLASS	CHAR (3)	Código da Classificação do Serviço
SIT_RUA	CHAR (1)	Situação de Rua (S- SIM, N - NÃO)
TP_DROGA	CHAR (3)	TIPO DE DROGA (A - Álcool, C - Crack, O - Outros)
LOC_REALIZ	CHAR (1)	Local de Realização (C – CAPS, T - Território)
INICIO	CHAR (8)	Data de Início do Atendimento (DDMMAAAA)
FIM	CHAR (8)	Data de Fim do Atendimento (DDMMAAAA)
PERMANEN	CHAR (4)	Permanência em Atendimento
QTDATE	CHAR (4)	Quantidade de Atendimentos
QTDPCN	CHAR (4)	Quantidade de pacientes

BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO – BPA-I

DE BPA-I: BIUFAAMM.DBF

Coluna	Tipo	Descrição
--------	------	-----------

CODUNI	CHAR (7)	Código do Estabelecimento no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
GESTAO	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município (IBGE) do Gestor, ou UF0000 se o estabelecimento estiver sob Gestão Estadual
CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão no qual o Estado ou Município está habilitado
UFMUN	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município onde está localizado o estabelecimento
TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento
TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
CNPJ_CC	CHAR (14)	CNPJ do Órgão que recebeu pela produção por cessão de crédito ou zeros, caso não o tenha
DT_PROCESS	CHAR (6)	Ano e mês de Processamento da produção (AAAAMM)
DT_ATEND	CHAR (6)	Ano e mês do Atendimento (AAAAMM)
PROC_ID	CHAR (10)	Código do Procedimento Ambulatorial
TPFIN	CHAR (2)	Tipo de Financiamento da produção
SUBFIN	CHAR (4)	Subtipo de Financiamento da produção
COMPLEX	CHAR (1)	Complexidade do Procedimento
AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC ou número de autorização do BPA-I, conforme o caso. No BPA-I, não é obrigatório, portanto, não é criticado. Lei de formação: UFAATsssssssd, onde: UF – Unid. da Federação, AA – ano, T – tipo, ssssss – sequencial, d – dígito.
CNSPROF	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do profissional de saúde executante

CBOPROF	CHAR (6)	Código da Ocupação do profissional na Classificação Brasileira de Ocupações (Ministério do Trabalho)
CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento
CNS_PAC	CHAR (15)	Número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) do paciente
DTNASC	CHAR (8)	Data de nascimento do Paciente
TPIDADEPAC	CHAR (1)	Tipo da Idade do paciente em anos, meses ou dias. Calculado a partir da data de nascimento
IDADEPAC	CHAR (2)	Idade do Paciente
SEXOPAC	CHAR (1)	Sexo do paciente
RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do paciente: 01 - Branca, 02 - Preta, 03 - Parda, 04 - Amarela, 05 - Indígena, 99 - Sem informação
MUNPAC	CHAR (6)	Código da Unidade da Federação + Código do Município de residência do paciente ou do estabelecimento, caso não se tenha a identificação do paciente, o que ocorre no (BPA)
QT_APRES	NUMERIC (20.0)	Quantidade Produzida (APRESENTADA)
QT_APROV	NUMERIC (20.0)	Quantidade Aprovada do procedimento
VL_APRES	NUMERIC (20.2)	Valor Produzido (APRESENTADO)
VL_APROV	NUMERIC (20.2)	Valor Aprovado do procedimento
UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento: 0 = mesma UF; 1 = UF diferente
MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento: 0 = mesmo município; 1 = município diferente
ETNIA	CHAR (4)	Conteúdo definido conforme Portaria SAS Nº 508, de 28 de Setembro de 2010 . Anexo I. Preencher somente se o campo RACACOR for 05 - Indígena. A partir da competência Out/2010.
NAT_JUR	CHAR (4)	Código da Natureza Jurídica

SIH - Sistema de Informações Hospitalares

RD*.dbf

Coluna	Tipo	Descrição
UF_ZI	char(6)	Município Gestor.
ANO_CMPT	char(4)	Ano de processamento da AIH, no formato aaaa.
MÊS_CMPT	char(2)	Mês de processamento da AIH, no formato mm.
ESPEC	char(2)	Especialidade do Leito
CGC_HOSP	char(14)	CNPJ do Estabelecimento.
N_AIH	char(13)	Número da AIH.
IDENT	char(1)	Identificação do tipo da AIH.
CEP	char(8)	CEP do paciente.
MUNIC_RES	char(6)	Município de Residência do Paciente
NASC	char(8)	Data de nascimento do paciente (aaaammdd).
SEXO	char(1)	Sexo do paciente.
UTI_MES_IN	numeric(2)	Zerado
UTI_MES_AN	numeric(2)	Zerado
UTI_MES_AL	numeric(2)	Zerado
UTI_MES_TO	numeric(3)	Quantidade de dias de UTI no mês.
MARCA_UTI	char(2)	Indica qual o tipo de UTI utilizada pelo paciente.
UTI_INT_IN	numeric(2)	Zerado

UTI_INT_AN	numeric(2)	Zerado
UTI_INT_AL	numeric(2)	Zerado
UTI_INT_TO	numeric(3)	Quantidade de diárias em unidade intermediária.
DIAR_ACOM	numeric(3)	Quantidade de diárias de acompanhante.
QT_DIARIAS	numeric(3)	Quantidade de diárias.
PROC_SOLIC	char(10)	Procedimento solicitado.
PROC_REA	char(10)	Procedimento realizado.
VAL_SH	numeric(13,2)	Valor de serviços hospitalares.
VAL_SP	numeric(13,2)	Valor de serviços profissionais.
VAL_SADT	numeric(13,2)	Zerado
VAL_RN	numeric(13,2)	Zerado
VAL_ACOMP	numeric(13,2)	Zerado
VAL_ORTP	numeric(13,2)	Zerado
VAL_SANGUE	numeric(13,2)	Zerado
VAL_SADTSR	numeric(11,2)	Zerado
VAL_TRANSP	numeric(13,2)	Zerado
VAL_OBSANG	numeric(11,2)	Zerado
VAL_PED1AC	numeric(11,2)	Zerado
VAL_TOT	numeric(14,2)	Valor total da AIH.
VAL_UTI	numeric(8,2)	Valor de UTI.
US_TOT	numeric(10,2)	Valor total, em dólar.

DI_INTER	char(8)	Data de internação no formato aaammdd.
DT_SAIDA	char(8)	Data de saída, no formato aaaammdd.
DIAG_PRINC	char(4)	Código do diagnóstico principal (CID10).
DIAG_SECUN	char(4)	Código do diagnostico secundário (CID10). Preenchido com zeros a partir de 201501.
COBRANCA	char(2)	Motivo de Saída/Permanência
NATUREZA	char(2)	Natureza jurídica do hospital (com conteúdo até maio/12). Era utilizada a classificação de Regime e Natureza.
NAT_JUR	char(4)	NaturezajurídicoEstabelecimento,conformeComissão Nacional de Classificação - CONCLA
DESTAO	char(1)	Indica o tipo de gestão do hospital.
RUBRICA	numeric(5)	Zerado
IND_VDRL	char(1)	Indica exame VDRL.
MUNIC_MOV	char(6)	Município do Estabelecimento.
COD_IDADE	char(1)	Unidade de medida da idade.
IDADE	numeric(2)	Idade.
DIAS_PERM	numeric(5)	Dias de Permanência.
MORTE	numeric(1)	Indica Óbito
NACIONAL	char(2)	Código da nacionalidade do paciente.
NUM_PROC	char(4)	Zerado
CAR_INT	char(2)	Caráter da internação.
TOT_PT_SP	numeric(6)	Zerado
CPF_AUT	char(11)	Zerado

HOMONIMO	char(1)	Indicador se o paciente da AIH é homônimo do paciente de outra AIH.
NUM_FILHOS	numeric(2)	Número de filhos do paciente.
INSTRU	char(1)	Grau de instrução do paciente.
CID_NOTIF	char(4)	CID de Notificação.
CONTRACEP1	char(2)	Tipo de contraceptivo utilizado.
CONTRACEP2	char(2)	Segundo tipo de contraceptivo utilizado.
GESTRISCO	char(1)	Indicador se é gestante de risco.
INSC_PN	char(12)	Número da gestante no pré-natal.
SEQ_AIH5	char(3)	Sequencial de longa permanência (AIH tipo 5).
CBOR	char(3)	Ocupação do paciente, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
CNAER	char(3)	Código de acidente de trabalho.
VINCPREV	char(1)	Vínculo com a Previdência.
GESTOR_COD	char(3)	Motivo de autorização da AIH pelo Gestor.
GESTOR_TP	char(1)	Tipo de gestor.
GESTOR_CPF	char(11)	Número do CPF do Gestor.
GESTOR_DT	char(8)	Data da autorização dada pelo Gestor (aaaammdd).
CNES	char(7)	Código CNES do hospital.
CNPJ_MANT	char(14)	CNPJ da mantenedora.
INFEHOSP	char(1)	Status de infecção hospitalar.
CID_ASSO	char(4)	CID causa.
CID_MORTE	char(4)	CID da morte.

COMPLEX	char(2)	Complexidade.
FINANC	char(2)	Tipo de financiamento.
FAEC_TP	char(6)	Subtipo de financiamento FAEC.
REGCT	char(4)	Regra contratual.
RACA_COR	char(4)	Raça/Cor do paciente.
ETNIA	char(4)	Etnia do paciente, se raça cor for indígena.
SEQUENCIA	numeric(9)	Sequencial da AIH na remessa.
REMESSA	char(21)	Número da remessa.
AUD_JUST	char (50)	Justificativa do auditor para aceitação da AIH sem o número do Cartão Nacional de Saúde.
SIS_JUST	char (50)	Justificativa do estabelecimento para aceitação da AIH sem o número do Cartão Nacional de Saúde.
VAL_SH_FED	numeric (10, 2)	Valor do complemento federal de serviços hospitalares. Está incluído no valor total da AIH.
VAL_SP_FED	numeric (10, 2)	Valor do complemento federal de serviços profissionais. Está incluído no valor total da AIH.
VAL_SH_GES	numeric (10, 2)	Valor do complemento do gestor (estadual ou municipal) de serviços hospitalares. Está incluído no valor total da AIH.
VAL_SP_GES	numeric (10, 2)	Valor do complemento do gestor (estadual ou municipal) de serviços profissionais. Está incluído no valor total da AIH.
VAL_UCI	numeric (10, 2)	Valor de UCI.
MARCA_UCI	char (2)	Tipo de UCI utilizada pelo paciente.
DIAGSEC1	char (4)	Diagnóstico secundário1.
DIAGSEC2	char (4)	Diagnóstico secundário 2.
DIAGSEC3	char (4)	Diagnóstico secundário 3.

DIAGSEC4	char (4)	Diagnóstico secundário 4.
DIAGSEC5	char (4)	Diagnóstico secundário 5.
DIAGSEC6	char (4)	Diagnóstico secundário 6.
DIAGSEC7	char (4)	Diagnóstico secundário 7.
DIAGSEC8	char (4)	Diagnóstico secundário 8.
DIAGSEC9	char (4)	Diagnóstico secundário 9.
TPDISEC1	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 1.
TPDISEC2	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 2.
TPDISEC3	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 3.
TPDISEC4	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 4.
TPDISEC5	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 5.
TPDISEC6	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 6.
TPDISEC7	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 7.
TPDISEC8	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 8.
TPDISEC9	char(1)	Tipo de diagnóstico secundário 9.

SP*.dbf

Coluna	Tipo	Descrição
SP_GESTOR	char(6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se o Estabelecimento Executante está sob Gestão Estadual.
SP_UF	char (2)	Unidade da Federação.
SP_AA	char(4)	Ano da internação.

SP_MM	char(2)	Mês da internação.
SP_CNES	char(7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde executante da AIH.
SP_NAIH	char(13)	Número da AIH.
SP_PROCREA	char (10)	Procedimento principal realizado na AIH.
SP_DTINTER	char (8)	Data da internação.
SP_DTSAIDA	char (8)	Data de saída.
SP_NUM_PR	char (8)	Zerado
SP_TIPO	char (2)	Zerado
SP_CPFCGC	char (14)	CNES, CPF ou CNPJ do prestador do serviço do ato profissional.
SP_ATOPROF	char (10)	Procedimento referente ao ato profissional.
SP_TP_ATO	char (2)	Zerado.
SP_QTD_ATO	numeric (4)	Quantidade de atos profissionais.
SP_PTSP	char (6)	Quantidade de pontos.
SP_NF	char (8)	Nota fiscal do material empregado quando órtese/prótese, quando não, o campo representa a data do ato.
SP_VALATO	numeric (14,2)	Valor do ato profissional.
SP_M_HOSP	char (6)	Município de localização do Estabelecimento Executante da AIH.
SP_M_PAC	char (6)	Município de residência do paciente.
SP_DES_HOS	char (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento.
SP_DES_PAC	char (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento.
SP_COMPLEX	char (2)	Complexidade do ato profissional.

SP_FINANC	char (2)	Tipo de financiamento do ato profissional.
SP_CO_FAEC	char (6)	Tipo de financiamento (04-FAEC) + Subtipo de financiamento relacionado ao tipo de financiamento (04-FAEC) do ato profissional.
SP_PF_CBO	char (6)	Código de Ocupação Brasileira do Profissional que realizou o ato ou "00000" caso não tenha sido.
SP_PF_DOC	char (15)	Documento de pessoa jurídica.
SP_PJ_DOC	char (14)	Documento de pessoa física.
IN_TP_VAL	char (1)	Tipo de valor: 1 - SP /2 –SH.
SEQUENCIA	char (9)	Código sequencial.
REMESSA	char (21)	Nome da remessa.
SERV_CLA	char (6)	Serviço/Classificação.
SP_CIDPRI	char (4)	CID Principal.
SP_CIDSEC	char (4)	CID Secundário.
SP_QT_PROC	numeric(4)	Quantidade de procedimentos realizados.
SP_U_AIH	char(1)	Indicador único da AIH. Contabiliza a AIH sem repetições.

SIM - Sistema de Informações de Mortalidade

Nome do campo no DRF	Tipo	Tam	Valores válidos	Descrição
TIPOBITO	Caracter	1	1-Fetal; 2-Não Fetal	Tipo do óbito Óbito fetal: morte antes da expulsão ou da extração completa do corpo da Mãe, independentemente da duração da gravidez. Indica o óbito o fato de o feto, depois da expulsão do corpo materno, não respirar nem apresentar nenhum outrosinal de

				vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária
DTOBITO	Character	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data em que ocorreu o óbito.
HORAOBITO	Character	5	Números (padrão 24 horas 00:00)	Horário do óbito
NATURAL	Character	3	Números	País e Unidade da Federação onde falecido nasceu. Se estrangeiro informar País
CODMUNNATU	Character	7	Números	Código do município de naturalidade do falecido.
DTNASC	Character	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data do nascimento do falecido. Em caso de óbito fetal as datas de óbito e nascimento deverão ser iguais.
IDADE	Character	3	Idade: composto de dois subcampos. - O primeiro, de 1 dígito, indica a unidade da idade (se 1 = minuto, se 2 = hora, se 3 = mês, se 4 = ano, se= 5 idade maior que 100anos). - O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: Idade menor de 1 hora: subcampo varia de 01 a 59 (minutos); De 1 a 23 Horas: subcampo varia de 01 a 23 (horas); De 24 horas e 29 dias: subcampo varia de 01 a 29 (dias); De 1 a menos de 12 meses completos: subcampo varia de 01 a 11 (meses); Anos - subcampo varia de 00 a 99; - 9 - ignorado	Idade do falecido em minutos, horas, dias, meses ou anos
				Sexo do falecido. "Ignorado" selecionada

SEXO	Caracter	1	M – masculino; F – feminino; I – ignorado	em casos especiais como cadáveres mutilados, em estado avançado de decomposição, genitália indefinida ou hermafroditismo
RACACOR	Caracter	1	1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Amarela; 4 – Parda; 5 – Indígena	Cor informada pelo responsável pelas informações do falecido
ESTCIV	Caracter	1	1 – Solteiro; 2 – Casado; 3 – Viúvo; 4 – Separado judicialmente/divorciado; 5 – União estável; 9 – Ignorado	Situação conjugal do falecido informada pelos familiares
ESC2010	Caracter	1	0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado	Escolaridade 2010. Nível da última série concluída pelo falecido
SERIESCFAL	Caracter		Números de 1 a 8	Última série escolar concluída pelo falecido
OCUP	Caracter	6	Números	Tipo de trabalho que o falecido desenvolveu na maior parte de sua vida produtiva. Preenchimento de acordo com Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002
CODMUNRES	Caracter	7	Números	Código do município de residência. Em caso de óbito fetal, considerar o município de residência da mãe
LOCOCOR	Caracter	1	1 – hospital; 2 – outros estabelecimentos de saúde; 3 – domicílio; 4 – via pública; 5 – outros; 6 – aldeia indígena; 9 – ignorado.	Local de ocorrência do óbito
CODMUNOCOR	Caracter	9	Números	Código relativo ao

CODMUNOCOR	Caracter	8	Numeros	município onde ocorreu o óbito
IDADEMAE	Caracter	2	Números	Idade da mãe
ESCMAE2010	Caracter	1	0 – Sem escolaridade; 1 – Fundamental I (1ª a 4ª série); 2 – Fundamental II (5ª a 8ª série); 3 – Médio (antigo 2º Grau); 4 – Superior incompleto; 5 – Superior completo; 9 – Ignorado	Escolaridade 2010. Nível da última série concluída pela mãe
SERIESCMAE	Caracter	1	Números de 1 a 8	Última série escolar concluída pela mãe
OCUPMAE	Caracter	6		Tipo de trabalho exercido habitualmente pela Mãe, de acordo com Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002. No caso da mãe do falecido(a) ser “aposentada”, preencher com a ocupação habitual anterior.
QTDFILVIVO	Caracter	2	Número; 9 - ignorado	Número de filhos vivos
QTDFILMORT	Caracter	2	Número; 9 - ignorado	Número de filhos mortos. Não incluir a criança cujo óbito se notifica na respectiva DO
SEMAGESTAC	Caracter	3	Números com dois algarismos; 9 - ignorado	Semanas de gestação com dois algarismos
GRAVIDEZ	Caracter	1	1 – única; 2 – dupla; 3 – tripla e mais; 9 – ignorada	Tipo de gravidez
PARTO	Caracter	1	1 – vaginal; 2 – cesáreo; 9 – ignorado	Tipo de parto
OBITOPARTO	Caracter	1	1 - antes; 2– durante; 3–depois; 9– Ignorado	Momento do óbito em relação ao parto
PESO	Caracter	4	Número (quatro algarismos)	Peso ao nascer em gramas

NUMERODN	Caracter	8	Números	Número da Declaração de Nascido Vivo
TPMORTEOCO	Caracter	1	1 – na gravidez; 2 – no parto; 3 – no abortamento; 4 – até 42 dias após o término do parto; 5 – de 43 dias a 1 ano após o término da gestação ;8 – não ocorreu nestes períodos; 9– ignorado.	Situação gestacional ou pós-gestacional em que ocorreu o óbito
ASSISTMED	Caracter	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Se refere ao atendimento médico continuado que o paciente recebeu, ou não, durante a enfermidade que ocasionou o óbito
NECROPSIA	Caracter	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Refere-se a execução ou não de necropsia para confirmação do diagnóstico
LINHAA	Caracter	20	Códigos CID 10	CIDs informados na Linha A da DO referente ao diagnóstico na Linha A da DO (causa terminal - doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte)
LINHAB	Caracter	20	Códigos CID 10	CIDs informados na Linha B da DO referente ao diagnóstico na Linha B da DO (causa antecedente ou consequencial - estado mórbido, se existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A)
LINHAC	Caracter	20	Códigos CID 10	CIDs informados na Linha C da DO referente ao diagnóstico na Linha C da DO (causa antecedente ou consequencial - estado mórbido, se existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A)

LINHAD	Character	20	Códigos CID 10	CIDs informados na Linha D da DO referente ao diagnóstico na Linha D da DO (causa básica – estado mórbido, se existir, que produziu a causa direta da morte registrada na linha A)
LINHAI	Character	45	Códigos CID 10	CIDs informados na Parte II da DO referente ao diagnóstico na Parte II da DO (causa contribuinte - outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram na cadeia definidana Parte I
CIRCOBITO	Character	1	1 – acidente; 2 – suicídio; 3 – homicídio; 4 – outros; 9 – ignorado	Tipo de morte violenta ou circunstâncias em que se deu a morte não natural
ACIDTRAB	Character	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Indica se o evento que desencadeou o óbito está relacionado ao processo de trabalho
FONTE	Character	1	1 – ocorrência policial; 2 – hospital; 3 – família; 4 – outra; 9 – ignorado	fonte de informação utilizada para o preenchimento dos campos 48 e 49
ORIGEM	Character	1	1- Oracle; 2 - Banco estadual diponibilizado via FTP; 3 - Banco SEADE; 9 - Ignorado	Origem do registro
ESC	Character	1	1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado.	Escolaridade em anos
ESMAE	Character	1	1 – Nenhuma; 2 – de 1 a 3 anos; 3 – de 4 a 7 anos; 4 – de 8 a 11 anos; 5 – 12 anos e mais; 9 – Ignorado	Escolaridade da mãe em anos

OBITOGRAV	Caracter	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Óbito na gravidez
OBITOPUERP	Caracter	1	1 – Sim, até 42 dias após o parto; 2 – Sim, de 43 dias a 1 ano; 3 – Não; 9 – Ignorado.	Óbito no puerpério
EXAME	Caracter	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Realização de exame
CIRURGIA	Caracter	1	1 – sim; 2 – não; 9 – ignorado	Realização de cirurgia
CAUSABAS_O	Caracter	4	Códigos CID 10	Causa básica informada antes da resseleção
CAUSABAS	Caracter	4	Códigos CID 10	Causa básica da DO
NUMEROLOTE	Caracter	8	Números	Número do lote
DTINVESTIG	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data da investigação do óbito
DTCADASTRO	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data do cadastro do óbito
STCODIFICA	Caracter	1	Se codificadora (valor: S) ou não (valor: N)	Status de instalação
CODIFICADO	Caracter	1	Se estiver codificado (valor: S) ou não (valor: N)	Informa se formulario foi codificado
VERSAOSIST	Caracter	7	Números; .	Versão do sistema
VERSAOSCB	Caracter	7	Números; .	Versão do seletor de causa básica
FONTEINV	Caracter	8	1 – Comitê de Morte Materna e/ou Infantil; 2 – Visita domiciliar / Entrevista família; 3 – Estabelecimento de Saúde / Prontuário; 4 – Relacionado com outros bancos de dados; 5 – S V O; 6 – I M L; 7 – Outra fonte; 8 – Múltiplas fontes; 9 – Ignorado	Fonte de investigação
DTRECEBIM	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data do recebimento

ATESTADO	Caracter	70	Códigos CID 10	CIDs informados no atestado
DTRECORIGA	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Campo Criado no Tratamento para Data do recebimento original
CAUSAMAT	Caracter	4	Códigos CID 10	CID da causa externa associada a uma causa materna
ESCMAEAGR1	Caracter	2	00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico	Escolaridade da mãe agregada (formulário a partir de 2010)
ESCFALAGR1	Caracter	1	00 – Sem Escolaridade; 01 – Fundamental I Incompleto; 02 – Fundamental I Completo; 03 – Fundamental II Incompleto; 04 – Fundamental II Completo; 05 – Ensino Médio Incompleto; 06 – Ensino Médio Completo; 07 – Superior Incompleto; 08 – Superior Completo; 09 – Ignorado; 10 – Fundamental I Incompleto ou Inespecífico; 11 – Fundamental II Incompleto ou Inespecífico; 12 – Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico	Escolaridade do falecido agregada (formulário a partir de 2010)
STDOEPIDEM	Caracter	1	1 - Sim; 0 - Não	Status de DO Epidemiológica
STDONOVA	Caracter	1	1 - Sim; 0 - Não	Status de DO Nova

DIFDATA	Caracter	8	Números	Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DTOBITO] – [DTRECORIG])
NUDIASOBCO	Caracter	4	Números	Diferença entre a data óbito e a data conclusão da investigação, em dias.
DTCADINV	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data do cadastro de investigação
TPOBITOCOR	Caracter	1	1-Durante a gestação, 2- Durante o abortamento, 3- Após o abortamento , 4- No parto ou até 1 hora após o parto, 5- No puerpério - até 42 dias após o parto, 6- Entre 43 dias e até 1 ano após o parto, 7- A investigação não identificou o momento do óbito, 8- Mais de um ano após o parto , 9- O óbito não ocorreu nas circunstancias anteriores, Branco - Não investigado	Momento da ocorrência do óbito
DTCONINV	Caracter	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data da conclusão da investigação
FONTES	Caracter	6	Letras	Combinado de caracteres conforme o preenchimento dos campos de fontes (FONTENTREV, FONTEAMBUL, FONTEPRONT, FONTESVO, FONTEIML, FONTEPROF); se preenchido caractere "S", se o campo estiver vazio caractere "X"
TPRESGINFO	Caracter	2	01 - Não acrescentou nem corrigiu informação; 02 - Sim, permitiu o resgate de novas informações; 03 - Sim, permitiu a correção de alguma das causas informadas	Informa se a investigação permitiu o resgate de alguma causa de óbito não informado, ou a correção de alguma antesinformada

originalmente.				
TPNIVELINV	Character	1	E – estadual; R- regional; M- Municipal	Tipo de nível investigador
DTCADINF	Character	8	Data no padrão ddmmaaaa	Quando preenchido indica se a investigação foi realizada
MORTEPARTO	Character	1	1 - antes; 2– durante; 3–após; 9– Ignorado	Momento do óbito em relação ao parto
DTCONCASO	Character	8	Data no padrão ddmmaaaa	Data de conclusão do caso
ALTCAUSA	Character	1	1- Sim; 2 – Não	Indica se houve correção ou alteração da causa do óbito após investigação
TPPOS	Character	1	1 – sim; 2 – não	Óbito investigado
GESTACAO	Character	1	1 - Menos de 22 semanas; 2 - 22 a 27 semanas; 3 - 28 a 31 semanas; 4 - 32 a 36 semanas; 5 - 37 a 41 semanas; 6 - 42 e +semanas	Faixas de semanas de gestação
CB_PRE	Character	4	Código CID 10	Causa básica informada antes da resseleção (localidade)

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Botulismo

Coluna	Tipo
nu_notific	char(7)
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date

sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
dtatend	date
nuatend	char(10)

dtsuspeic	date
sthospital	char(1)
dtinterna	date
dtalta	date
stfebre	char(1)
stnausea	char(1)
stvomito	char(1)
stdiarreia	char(1)
stconstipa	char(1)
stcefaleia	char(1)
sttontura	char(1)
stvisao	char(1)
stdiplopia	char(1)
stdisartri	char(1)
stdisfonia	char(1)
stdisfagia	char(1)
stboca	char(1)
stferiment	char(1)
stflacidez	char(1)
stdispneia	char(1)
strespira	char(1)

stcardiaca	char(1)
stcoma	char(1)
stparestes	char(1)
stoutrosin	char(1)
stptose	char(1)
stoftalmo	char(1)
stmidriase	char(1)
stfacial	char(1)
stbulbar	char(1)
stmeminf	char(1)
stmemsup	char(1)
stdescende	char(1)
stsimetric	char(1)
stsensivel	char(1)
tpneuro	char(1)
stalimento	char(1)
dsalimento	char(30)
stcaseira	char(1)
stcomercio	char(1)
stexpalim	char(1)
stdomicili	char(1)

stescola	char(1)
sttrabalho	char(1)
strestaura	char(1)
stfesta	char(1)
stoutroloc	char(1)
nuconsome	char(10)
stsoro	char(1)
stantibio	char(1)
stoutrotra	char(1)
dtsoro	date
stantibotu	char(1)
stsoromat	char(1)
dtsorocol	date
stfezesmat	char(1)
dtfezescol	date
steletro	char(1)
dteletro	date
classi_fin	char(1)
agente_out	char(30)
criterio	char(1)
tpbotulism	char(1)

stclinica	char(1)
stbromato	char(1)
tpclinica	char(1)
tpbromato	char(1)
dscausalim	char(30)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_digita	date
stventila	char(1)
uf_hosp	char(2)
mun_hosp	char(6)
ds_pares	char(30)
ds_outrosi	char(30)
ds_indus	char(30)
ds_ingest	char(4)
ds_ini_ges	char(4)
ds_fim_ges	char(4)
ds_outr_lo	char(30)
uf_ing	char(2)

mun_ing	char(6)
ds_trat	char(30)
stsorores	char(1)
tpsorotox	char(1)
stfezesres	char(1)
tpfezestox	char(1)
st_ali1col	char(1)
ds_ali1out	char(30)
dt_ali1col	date
resalim1	char(1)
tp_ali1tox	char(1)
st_ali2col	char(1)
ds_ali2out	char(30)
dt_ali2col	date
st_ali2res	char(1)
tp_ali2to	char(1)
tp_colout	char(1)
ds_outro	char(30)
dt_colout	date
resalimout	char(1)
tp_toxoutr	char(1)

tp_liquor	char(1)
nu_celula	char(5)
nu_protei	char(5)
dt_liquor	date
tp_sensiti	char(1)
tp_motora	char(1)
tp_repete	char(1)
ds_ali1	char(30)
ds_ali2	char(30)
ds_local1	char(30)
ds_local2	char(30)

Doença de Chagas

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)

id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
ant_uf_1	char(2)
mun_1	char(6)
ant_uf_2	char(2)
mun_2	char(6)
ant_uf_3	char(2)

mun_3	char(6)
presenca	char(1)
parasito	date
historia	char(1)
controle	char(1)
manipula	char(1)
maechaga	char(1)
oral	char(1)
assintoma	char(1)
edema	char(1)
meningoe	char(1)
poliadenos	char(1)
febre	char(1)
hepatome	char(1)
sinais_icc	char(1)
arritmias	char(1)
astenia	char(1)
esplenom	char(1)
chagoma	char(1)
outro_sin	char(1)
outro_esp	char(30)

dt_col_dir	date
exame	char(1)
micro_hema	char(1)
outro	char(1)
dt_col_ind	date
xenodiag	char(1)
hemocult	char(1)
dt_col_s1	date
dt_col_s2	date
eli_igm_s1	char(1)
eli_igg_s1	char(1)
eli_igm_s2	char(1)
eli_igg_s2	char(1)
hem_igm_s1	char(1)
hem_igg_s1	char(1)
hem_igm_s2	char(1)
hem_igg_s2	char(1)
imu_igm_s1	char(1)
tit_igm_s1	char(5)
imu_igm_s2	char(1)
tit_igm_s2	char(5)

imu_igg_s1	char(1)
tit_igg_s1	char(5)
imu_igg_s2	char(1)
tit_igg_s2	char(5)
resul_his	date
res_hist	char(1)
especifico	char(1)
sintomatic	char(1)
droga	char(1)
tempo	numeric(3)
con_triat	char(1)
biosseg	char(1)
fiscaliza	char(1)
med_outro	char(1)
outro_des	char(30)
classi_fin	char(1)
criterio	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
con_provav	char(1)
con_outra	char(30)

con_local	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
doenca_tra	char(1)
dt_encerra	date

Colera

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)

cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
fc_contato	char(1)
fc_cont_de	char(30)
vinculo	char(1)
out_vincul	char(30)
cs_assinto	char(1)
cs_diarre	char(1)
cs_caimbra	char(1)
cs_febre	char(1)
cs_vomitos	char(1)
cs_dor	char(1)
cs_choque	char(1)

cs_desit	char(1)
tip_diarre	char(1)
cs_frequen	char(1)
cs_sangue	char(1)
cs_muco	char(1)
cs_tipo	char(1)
dt_atendim	date
dt_interna	date
uf_hospita	char(2)
nm_munic_h	char(6)
cs_materia	char(1)
cs_vomito	char(1)
dt_coleta	date
cs_antib	char(1)
nm_antibio	char(30)
cs_resulta	char(1)
cs_positiv	char(1)
cs_neg_esp	char(30)
cs_reidrat	char(1)
cs_antib_t	char(1)
antib_des	char(30)

classi_fin	char(1)
criterio	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
codisinf	char(9)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_digita	date
dt_desc1	date
dt_desc2	date
dt_desc3	date
co_uf_des1	char(2)
co_uf_des2	char(2)
co_uf_des3	char(2)
mun_des1	char(6)
mun_des2	char(6)
mun_des3	char(6)

pa_des1	numeric(4)
pa_des2	numeric(4)
pa_des3	numeric(4)
ds_trans1	char(30)
ds_trans2	char(30)
ds_trans3	char(30)

Conqueluche

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)

cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
ant_sentin	char(1)
fc_contato	char(1)
out_contat	char(30)
cs_vac_n	char(1)
dt_ult_dos	date
dt_catarra	date
cs_tosse_e	char(1)

cs_tosse_p	char(1)
cs_crise	char(1)
cs_cianose	char(1)
cs_vomitos	char(1)
cs_apneia	char(1)
cs_temp37	char(1)
cs_temp_38	char(1)
cs_out_sin	char(1)
nm_out_sin	char(30)
cs_pneumon	char(1)
cs_encefal	char(1)
cs_desitra	char(1)
cs_otite	char(1)
cs_desnutr	char(1)
cs_out_com	char(1)
nm_out_com	char(30)
cs_hospita	char(1)
dt_interna	date
cod_uf_hos	char(2)
cod_mun_ho	char(6)
cs_antibio	char(1)

dt_adm_ant	date
cs_coleta	char(1)
dt_coleta	date
cs_cultura	char(1)
med_iden_c	char(1)
med_quan_c	numeric(4)
med_caso_s	char(1)
colet_comu	char(1)
quan_comun	numeric(4)
quan_posit	numeric(4)
med_bloque	char(1)
classi_fin	char(1)
criterio	char(1)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date

Dengue

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(5)

dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)

febre	char(1)
mialgia	char(1)
cefaleia	char(1)
exantema	char(1)
vomito	char(1)
nausea	char(1)
dor_costas	char(1)
conjuntvit	char(1)
artrite	char(1)
artralgia	char(1)
petequia_n	char(1)
leucopenia	char(1)
laco	char(1)
dor_retro	char(1)
diabetes	char(1)
hematolog	char(1)
hepatopat	char(1)
renal	char(1)
hipertensa	char(1)
acido_pept	char(1)
auto_imune	char(1)

dt_chik_s1	date
dt_chik_s2	date
dt_prnt	date
res_chiks1	char(1)
res_chiks2	char(1)
resul_prnt	char(1)
dt_soro	date
resul_soro	char(1)
dt_ns1	date
resul_ns1	char(1)
dt_viral	date
resul_vi_n	char(1)
dt_pcr	date
resul_pcr_	char(1)
sorotipo	char(1)
histopa_n	char(1)
imunoh_n	char(1)
hospitaliz	char(1)
dt_interna	date
uf	char(2)
municipio	char(6)

tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
classi_fin	char(2)
criterio	char(1)
doenca_tra	char(1)
clinc_chik	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
alrm_hipot	char(1)
alrm_plaq	char(1)
alrm_vom	char(1)
alrm_sang	char(1)
alrm_hemat	char(1)
alrm_abdom	char(1)
alrm_letar	char(1)
alrm_hepat	char(1)
alrm_liq	char(1)
dt_alrm	date

grav_pulso	char(1)
grav_conv	char(1)
grav_ench	char(1)
grav_insuf	char(1)
grav_taqui	char(1)
grav_extre	char(1)
grav_hipot	char(1)
grav_hemat	char(1)
grav_melen	char(1)
grav_metro	char(1)
grav_sang	char(1)
grav_ast	char(1)
grav_mioc	char(1)
grav_consc	char(1)
grav_orgao	char(1)
dt_grav	date
mani_hemor	char(1)
epistaxe	char(1)
gengivo	char(1)
metro	char(1)
petequias	char(1)

hematura	char(1)
sangram	char(1)
laco_n	char(1)
plasmatico	char(1)
evidencia	char(1)
plaq_menor	char(7)
con_fhd	char(1)
complica	char(1)
tp_sistema	char(1)
nduplic_n	char(1)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(7)

Difteria

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)

id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
cs_zona	char(1)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)

ant_tipoco	char(1)
ant_outros	char(30)
ant_dos_n	char(1)
ant_ulti_d	date
cli_edemag	char(1)
cli_pescoc	char(1)
cli_febre	char(1)
cli_prostr	char(1)
cli_pseudo	char(1)
cli_palide	char(1)
cli_temper	numeric(3)
cli_cavida	char(1)
cli_amigda	char(1)
cli_cordao	char(1)
cli_faring	char(1)
cli_laring	char(1)
cli_orgaos	char(1)
cli_palato	char(1)
cli_condut	char(1)
cli_traque	char(1)
cli_pele	char(1)

cli_conjun	char(1)
cli_miocar	char(1)
cli_nefrit	char(1)
cli_paralb	char(1)
cli_paralp	char(1)
cli_arritm	char(1)
cli_paralm	char(1)
cli_outras	char(1)
cli_especi	char(30)
ate_hospit	char(1)
ate_intern	date
ate_uf_int	char(2)
ate_munici	char(6)
lab_mate_n	char(1)
lab_data_c	date
lab_cultur	char(1)
lab_provas	char(1)
tra_data_s	date
tra_antibi	char(1)
tra_data_a	date
med_iden_c	char(1)

med_quan_c	numeric(3)
med_caso_s	char(1)
med_materi	char(1)
med_quan_m	numeric(3)
med_quan_p	numeric(3)
med_preven	char(1)
classi_fin	char(1)
criterio	char(1)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date

Esquistossomose

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)

id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
dt_copro	date
an_quant	numeric(6)
outros	char(1)
tratam	char(1)
tratanao	char(1)

stcura1	char(1)
stcura2	char(1)
stcura3	char(1)
forma	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
nopropin	char(100)
nocolinf	char(100)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_encerra	date
dt_obito	date
ds_forma	char(30)
an_quali	char(1)
dttrat	date
dt_resu3	date
outro_ex	char(40)

Febre Amarela

Coluna	Tipo
--------	------

nu_notific	char(7)
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
localidade	char(100)

id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
dt_info_1	date
dt_info_2	date
dt_info_3	date
co_uf_obs1	char(2)
co_uf_obs2	char(2)
co_uf_obs3	char(2)
co_mun_1	char(6)
co_mun_2	char(6)
co_mun_3	char(6)
co_pais_1	char(3)
co_pais_2	char(3)
co_pais_3	char(3)
ds_trans_1	char(30)
ds_trans_2	char(30)
ds_trans_3	char(30)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)

epizootias	char(1)
isol_vir_n	char(1)
vetor_a	char(1)
vacinado	char(1)
dt_vacina	date
uf_vac	char(2)
munci_vac	char(6)
unid_vac	char(7)
dor_abdo_n	char(1)
sint_hem_n	char(1)
faget	char(1)
excr_rena_	char(1)
hospitaliz	char(1)
dt_interna	date
uf	char(2)
municipio	char(6)
bt	char(6)
ast	char(5)
bd	char(6)
alt	char(5)
dt_col_1	date

s1_igm	char(1)
dt_col_2	date
s2_igm	char(1)
mat_coleta	char(1)
dt_coleta	date
res_isolam	char(1)
histopa	char(1)
imunoh	char(1)
dt_ptpcr	date
res_ptpcr	char(1)
classi_fin	char(2)
clasfin_es	char(30)
criterio	char(2)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
doenca_tra	char(1)
con_ativid	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date

dt_encerra	date
nu_lote_i	char(7)

Febre Maculosa

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)

sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
febre	char(1)
cefaleia	char(1)
abdominal	char(1)
mialgia	char(1)
nausea	char(1)
exantema	char(1)
diarreia	char(1)
ictericia	char(1)
hiperemia	char(1)
hepatome	char(1)
petequias	char(1)
hemorrag	char(1)
linfadenos	char(1)
convulsao	char(1)
necrose	char(1)

prostacao	char(1)
choque	char(1)
coma	char(1)
hemorragi	char(1)
respirato	char(1)
oliguria	char(1)
outros	char(1)
outro_esp	char(30)
carrapato	char(1)
capivara	char(1)
cao_gato	char(1)
bovino	char(1)
equinos	char(1)
outroani	char(1)
anim_esp	char(30)
foi_mata	char(1)
hospital	char(1)
dtinterna	date
dtalta	date
coufhosp	char(2)
comunhosp	char(6)

diagno_lab	char(1)
dts1	date
dts2	date
igm_s1	char(1)
tit_igm_s1	numeric(5)
igg_s1	char(1)
tit_igg_s1	numeric(5)
igm_s2	char(1)
tit_igm_s2	numeric(5)
igg_s2	char(1)
tit_igg_s2	numeric(5)
dt_coleta	date
dt_digita	date
isolamento	char(1)
agente	char(30)
histopato	char(1)
imunohist	char(1)
classi_fin	char(2)
criterio	char(1)
diag_desca	char(30)
tpautocto	char(1)

coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
ambiente	char(1)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date

Febre Tifoide

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)

dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
contato	char(1)
cont_out	char(30)
suge_vincu	char(1)
vinc_out	char(30)
assintomat	char(1)
febre	char(1)
cefaleia	char(1)
diarreia	char(1)
constipa	char(1)

astenia	char(1)
tosse	char(1)
espleno	char(1)
tifica	char(1)
nauseas	char(1)
vomitos	char(1)
dor	char(1)
pulso	char(1)
entero	char(1)
perfura	char(1)
comp_out	char(1)
comp_out_d	char(30)
atendiment	char(1)
dt_atende	date
uf	char(2)
municipio	char(6)
sangue	char(1)
fezes	char(1)
urina	char(1)
antibiotic	char(1)
dt_hemo1	date

hemo_r1	char(1)
hemo_d_1	char(30)
dt_hemo2	date
hemo_r2	char(1)
hemo_d_2	char(30)
dt_hemo3	date
hemo_r3	char(1)
hemo_d_3	char(30)
dt_uro	date
uro_r1	char(1)
uro_d	char(30)
dt_uro2	date
uro_r2	char(1)
uro_d_2	char(30)
dt_uro3	date
uro_r3	char(1)
uro_d_3	char(30)
dt_copro1	date
copro_r1	char(1)
copro_d_1	char(30)
dt_copro2	date

copro_r2	char(1)
copro_d_2	char(30)
dt_copro3	date
copro_r3	char(1)
copro_d_3	char(30)
dt_outr1	date
outr_r1	char(1)
outr_d1	char(30)
dt_outr2	date
outr_r2	char(1)
outr_d2	char(30)
dt_outr3	date
outr_r3	char(1)
outr_d3	char(30)
clorafen	char(1)
ampicilina	char(1)
sulfa	char(1)
quinolona	char(1)
ant_outr	char(1)
ant_out_d	char(30)
dias	char(2)

classi_fin	char(2)
criterio	char(2)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_desc1	date
dt_desc2	date
dt_desc3	date
co_uf_des1	char(2)
co_uf_des2	char(2)
co_uf_des3	char(2)
mun_des1	char(6)
mun_des2	char(6)
mun_des3	char(6)
pa_des1	numeric(4)
pa_des2	numeric(4)

pa_des3	numeric(4)
ds_trans1	char(30)
ds_trans2	char(30)
ds_trans3	char(30)

Hanseníase

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_diag	date
sem_diag	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)

cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
dt_digita	date
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
id_ocupa_n	char(6)
nu_lesoes	numeric(2)
formaclini	char(1)
avalia_n	char(1)
classopera	char(1)
modoentr	char(1)
mododetect	char(1)
baciloscop	char(1)
dtinictrat	date
esq_ini_n	char(1)
contreg	numeric(2)

nervosafet	numeric(2)
ufatual	char(2)
id_muni_at	char(6)
dt_noti_at	date
id_unid_at	char(7)
ufresat	char(2)
muniresat	char(6)
dtultcomp	date
classatual	char(1)
aval_atu_n	char(1)
esq_atu_n	char(1)
dose_receb	numeric(2)
epis_racio	char(1)
dtmudesq	date
contexam	numeric(2)
dtalta_n	date
tpalta_n	char(1)
in_vincula	char(1)

Hantaviroses

Coluna	Tipo
nu_notific	char(7)

tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
cs_suspeit	char(1)
in_aids	char(1)
cs_mening	char(1)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(7)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dtdiasinac	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)

id_mn_resi	char(7)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(5)
treina_mil	char(1)
desmata_n	char(1)
expo_n	char(1)
moagem_n	char(1)
dormiu_n	char(1)
transpo_n	char(1)
pescou_n	char(1)
roedor_n	char(1)
outra_ativ	char(1)
outr_ati_d	char(40)
cli_dt_ate	date
cli_febre	char(1)
cli_tosse	char(1)
cli_dispne	char(1)
cli_respi	char(1)
cli_cefale	char(1)

cli_mial_g	char(1)
cli_lombar	char(1)
cli_abdomi	char(1)
cli_hipote	char(1)
cli_choque	char(1)
cli_vomito	char(1)
cli_diarre	char(1)
cli_toraci	char(1)
cli_tontur	char(1)
cli_cardia	char(1)
cli_renal	char(1)
cli_neurol	char(1)
cli_asteni	char(1)
cli_petequ	char(1)
cli_hemo	char(1)
cli_h_desc	char(30)
cli_outros	char(1)
cli_out_d	char(30)
am_sangue	char(1)
lab_hema_n	char(1)
lab_trombo	char(1)

lab_atipic	char(1)
lab_ureia	char(1)
lab_tgo	char(1)
lab_tgo_d	char(30)
lab_tgp	char(1)
lab_tgp_d	char(30)
lab_res_b	char(30)
lab_radiol	char(1)
lab_difuso	char(1)
lab_local	char(1)
lab_derram	char(1)
lab_colheu	char(1)
dt_col_igm	date
lab_igm_r	char(1)
lab_imuno	char(1)
dt_rtpcr	date
lab_rtpcr	char(1)
tra_dt_int	date
tra_uf	char(2)
tra_munici	char(6)
tra_hospit	char(7)

tra_mecani	char(1)
tra_antivi	char(1)
tra_cortic	char(1)
tra_cpap	char(1)
tra_vasoat	char(1)
tra_antibi	char(1)
tra_tratam	char(1)
tra_especi	char(30)
classi_fin	char(1)
con_forma	char(1)
criterio	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
con_ambien	char(1)
con_amb_de	char(30)
con_locali	char(2)
con_local2	char(1)
evolucao	char(1)
dt_evoluc	date

con_autops	char(1)
doenca_tra	char(1)
dt_encerra	date
dt_digita	date
dt_transus	date
dt_transdm	date
dt_transsm	date
dt_transrm	date
dt_trnasrs	date
dt_transse	date
nu_lote_v	char(7)
nu_lote_h	char(7)
ident_micr	char(50)

Leptospirose

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)

id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
dt_digita	date
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
dt_invest	date

id_ocupa_n	char(6)
ant_cb_lam	char(1)
ant_cb_cri	char(1)
ant_cb_cai	char(1)
ant_cb_fos	char(1)
ant_cb_sin	char(1)
ant_cb_pla	char(1)
ant_cb_cor	char(1)
ant_cb_roe	char(1)
ant_cb_gra	char(1)
ant_cb_ter	char(1)
ant_cb_lix	char(1)
ant_cb_out	char(1)
ant_ou_des	char(30)
ant_humano	char(1)
ant_animai	char(1)
cli_dt_ate	date
cli_febre	char(1)
cli_mialgi	char(1)
cli_cefale	char(1)
cli_prost	char(1)

cli_conges	char(1)
cli_pantur	char(1)
cli_vomito	char(1)
cli_diarre	char(1)
cli_icteri	char(1)
cli_renal	char(1)
cli_respir	char(1)
cli_cardia	char(1)
cli_hemopu	char(1)
cli_hemorr	char(1)
cli_mening	char(1)
cli_outros	char(1)
cli_otrdes	char(30)
ate_dt_int	date
ate_dt_alt	date
ate_uf	char(2)
ate_munici	char(6)
ate_hosp	char(1)
lab_dt_1	date
lab_elis_1	char(1)
lab_dt_2	date

lab_elis_2	char(1)
dtmicro1	date
micro1_s1	char(30)
micro1_t_1	char(4)
micro1_s_2	char(30)
micro1_t_2	char(5)
lab_micr_1	char(1)
dtmicro2	date
micro2_s1	char(30)
micro2_t_1	char(4)
micro2_s_2	char(30)
micro2_t_2	char(4)
lab_micr_2	char(1)
dtisola	date
res_isol	char(1)
dtimuno	date
res_imuno	char(1)
dt_pcr	date
res_pcr	char(1)
classi_fin	char(2)
criterio	char(2)

tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
con_area	char(1)
con_ambien	char(1)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_risco1	date
dt_risco2	date
dt_risco3	date
dt_risco4	date
co_mun_r1	char(6)
co_mun_r2	char(6)
co_mun_r3	char(6)
co_mun_r4	char(6)
co_uf_r1	char(2)
co_uf_r2	char(2)
co_uf_r3	char(2)

co_uf_r4	char(2)
----------	---------

Malaria

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)

id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
classi_fin	char(2)
at_ativida	char(2)
at_lamina	char(1)
at_sintoma	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
loc_inf	char(60)
dexame	date
result	char(2)
pmm	numeric(8)
pcruz	char(1)
tra_esquem	char(2)
dstraesque	char(30)
dtrata	date

dt_encerra

date

Meningite

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
cs_mening	char(1)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)

sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
id_ocupa_n	char(6)
ant_ac	char(1)
ant_dose_3	char(2)
ant_dtul_3	date
ant_bc	char(1)
ant_doses_	numeric(2)
ant_dtult_	date
ant_conj_c	char(1)
ant_dose_c	numeric(2)
ant_dtul_c	date
ant_bcg	char(1)
ant_dose_4	numeric(2)
ant_dtul_4	date

ant_tripli	char(1)
ant_dose_5	numeric(2)
ant_dtul_5	date
ant_hemo_t	char(1)
ant_dose_t	numeric(2)
ant_dtul_t	date
ant_pneumo	char(1)
ant_dose_7	numeric(2)
ant_dtul_7	date
ant_outra	char(1)
ant_ou_de	char(30)
ant_dtul_8	date
ant_aids	char(1)
ant_imuno	char(1)
ant_ira	char(1)
ant_tube	char(1)
ant_trauma	char(1)
ant_inf_ho	char(1)
ant_outro	char(1)
ant_outr_d	char(30)
ant_cont_n	char(1)

ant_secund	char(1)
cli_cefale	char(1)
cli_febre	char(1)
cli_vomito	char(1)
cli_convul	char(1)
cli_rigide	char(1)
cli_kernig	char(1)
cli_abaula	char(1)
cli_coma	char(1)
cli_petequ	char(1)
cli_outras	char(1)
cli_especi	char(30)
ate_hospit	char(1)
ate_intern	date
ate_uf_hos	char(2)
ate_munici	char(6)
lab_puncao	char(1)
lab_dtpunc	date
lab_aspect	char(1)
lab_ctliqu	char(2)
lab_ctlesa	char(2)

lab_ctsang	char(2)
lab_ctesca	char(2)
lab_bcliqu	char(2)
lab_bclesa	char(2)
lab_bcsang	char(2)
lab_bcesca	char(2)
lab_ciliqu	char(2)
lab_cisang	char(2)
lab_agliqu	char(2)
lab_agsang	char(2)
lab_isliqu	char(2)
lab_isfeze	char(2)
lab_pcliqu	char(2)
lab_pclesa	char(2)
lab_pcsang	char(2)
lab_pcesca	char(2)
classi_fin	char(1)
con_diages	char(2)
cla_me_bac	char(4)
cla_me_ass	char(4)
cla_me_eti	char(4)

criterio	char(2)
cla_sorogr	numeric(4)
med_nucomu	numeric(2)
med_quimio	char(1)
med_dt_qui	date
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
med_dt_evo	date
dt_encerra	date
lab_hema	numeric(5)
lab_neutro	numeric(5)
lab_glico	numeric(5)
lab_leuco	numeric(5)
lab_eosi	numeric(5)
lab_prot	numeric(5)
lab_mono	numeric(5)
lab_linfo	numeric(5)
lab_clor	numeric(5)

Peste

Coluna	Tipo
nu_notific	char(7)

tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date

id_ocupa_n	char(6)
co_risco	char(1)
epi_pest	char(1)
com_pest	char(1)
sin_gang	char(1)
sin_pulm	char(1)
tratado	char(1)
criterio	char(1)
classi_fin	char(1)
con_gravid	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
doenca_tra	char(1)
evolucao	char(1)
dt_encerra	date
con_classi	char(1)
lab_esfr	char(1)
dt_s1	date
lab_hemo	char(1)
dt_s2	date

elisa1	char(1)
elisa2	char(1)
hemo_igm	char(1)
hemo_igg	char(1)
igm_t1	char(2)
igg_t2	char(2)
co_focal	char(1)
tpautocto	char(1)

Raiva Humana

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)

dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
cs_zona	char(1)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)
cs_flxret	char(1)
flxrecebi	char(1)
migrado_w	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
arranhao	char(1)
lambedura	char(1)
mordedura	char(1)
contato	char(1)

mucosa	char(1)
cabeca	char(1)
maos_n	char(1)
pes	char(1)
tronco	char(1)
superiores	char(1)
inferiores	char(1)
feriment_n	char(1)
profundo	char(1)
superficia	char(1)
dilacerant	char(1)
dt_expo	date
antec_pre	char(1)
antec_pos	char(1)
num_doses	numeric(2)
dt_tr_rab	date
especie_n	char(1)
esp_out	char(30)
vacinad	char(1)
hospitaliz	char(1)
dt_interna	date

uf	char(2)
municipio	char(6)
aerofobia	char(1)
hidrofobi	char(1)
disfagia	char(1)
parestesi	char(1)
agressivi	char(1)
paralisia	char(1)
agitacao	char(1)
febre	char(1)
outro	char(1)
outro_des	char(30)
anti_rab	char(1)
dt_r_tra	date
doses_a	numeric(2)
dt_vac1	date
dt_vac_ult	date
tra_soro	char(1)
dt_apli_so	date
quantid	numeric(3)
infiltra	char(1)

imuno_dire	char(1)
imuno_indi	char(1)
histolog_n	char(1)
prova_biol	char(1)
varia_vir	numeric(2)
classi_fin	char(1)
criterio	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
doenca_tra	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_digita	date

Tetano acidental

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)

nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)
dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
tp_causa	char(1)
tp_causout	char(30)

tp_localle	char(1)
nu_dose	char(1)
dt_ult_dos	date
tp_profila	char(1)
cs_trismo	char(1)
cs_riso	char(1)
cs_opistot	char(1)
cs_nuca	char(1)
cs_abdomin	char(1)
cs_membros	char(1)
cs_crisis	char(1)
cs_sin_out	char(1)
nm_sin_out	char(30)
tp_origem	char(1)
cs_hospita	char(1)
dt_interna	date
sg_uf_inte	char(2)
nm_munic_h	char(6)
tp_identfi	char(1)
tp_vacina	char(1)
tp_analise	char(1)

classi_fin	char(1)
cs_local	char(1)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
evolucao	char(1)
dt_encerra	date
dt_obito	date
dt_digita	date

Tetano Neonatal

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
id_unidade	char(7)

dt_sin_pri	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
num_con_n	char(1)
cs_vacteta	char(1)
dt_1_dose	date
dt_2_dose	date
dt_3_dose	date
dt_reforco	date
idade_mae	numeric(3)
nu_gesta	char(1)
escolmae_n	char(2)

cs_nascido	char(1)
no_ouparto	char(30)
cs_atend_n	char(1)
no_atenout	char(30)
cs_sugou	char(1)
cs_mamar	char(1)
cs_trismo	char(1)
cs_nuca	char(1)
cs_choro	char(1)
cs_riso	char(1)
cs_abdomen	char(1)
cs_inf_cot	char(1)
cs_opistot	char(1)
cs_membros	char(1)
cs_crise	char(1)
cs_outros	char(1)
nm_out_sin	char(30)
dt_trismo	date
cs_origem	char(1)
cs_hospita	char(1)
cs_cobertu	char(1)

no_coboutr	char(30)
cs_vacinac	char(1)
cs_cadastr	char(1)
cs_divulga	char(1)
cs_buscaat	char(1)
cs_orienta	char(1)
cs_analise	char(1)
cs_outras	char(1)
no_outras	char(30)
classi_fin	char(1)
ds_inf_loc	char(1)
ds_inf_out	char(30)
tpautocto	char(1)
coufinf	char(2)
copaisinf	char(4)
comuninf	char(6)
counidinf	char(7)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
dt_encerra	date
dt_digita	date

dt_transdm	date
------------	------

Tuberculose

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
id_regiona	char(8)
dt_diag	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_rg_resi	char(8)
id_pais	char(4)
nduplic_n	char(1)

in_vincula	char(1)
migrado_w	char(1)
id_ocupa_n	char(6)
tratamento	char(1)
institucio	char(1)
raiox_tora	char(1)
teste_tube	char(1)
forma	char(1)
extrapu1_n	char(2)
extrapu2_n	char(2)
extrapul_o	char(30)
agravaids	char(1)
agravalcoo	char(1)
agravdiabe	char(1)
agravdoenc	char(1)
agravoutra	char(1)
agravoutde	char(30)
bacilosc_e	char(1)
bacilos_e2	char(1)
bacilosc_o	char(1)
cultura_es	char(1)

cultura_ou	char(1)
hiv	char(1)
histopatol	char(1)
dt_inic_tr	date
rifampicin	char(1)
isoniazida	char(1)
etambutol	char(1)
estreptomi	char(1)
pirazinami	char(1)
etionamida	char(1)
outras	char(1)
outras_des	char(40)
trat_super	char(1)
nu_contato	numeric(2)
doenca_tra	char(1)
sg_uf_at	char(2)
id_munic_a	char(6)
dt_noti_at	date
sg_uf_2	char(2)
id_munic_2	char(6)
bacilosc_1	char(1)

bacilosc_2	char(1)
bacilosc_3	char(1)
bacilosc_4	char(1)
bacilosc_5	char(1)
bacilosc_6	char(1)
tratsup_at	char(1)
dt_mudanca	date
nu_comu_ex	numeric(7)
situa_9_m	char(2)
situa_12_m	char(2)
situa_ence	char(2)
dt_encerra	date
tpuninot	char(2)
pop_liber	char(1)
pop_rua	char(1)
pop_saude	char(1)
pop_imig	char(1)
benef_gov	char(1)
agravdroga	char(1)
agravtabac	char(1)
test_molec	char(1)

test_sensi	char(1)
ant_retro	char(1)
bac_apos_6	char(1)
transf	char(1)
uf_transf	char(2)
mun_transf	char(2)

Variola

Coluna	Tipo
tp_not	char(1)
id_agravo	char(4)
dt_notific	date
sem_not	char(6)
nu_ano	char(4)
sg_uf_not	char(2)
id_municip	char(6)
tp_uni_ext	numeric(1)
nm_uni_ext	char(254)
co_uni_ext	char(15)
id_unidade	char(7)
id_regiona	char(8)
id_rg_resi	char(8)

dt_ocor	date
sem_pri	char(6)
dt_nasc	date
nu_idade_n	numeric(4)
cs_sexo	char(1)
cs_gestant	char(1)
cs_raca	char(1)
cs_escol_n	char(2)
sg_uf	char(2)
id_mn_resi	char(6)
id_pais	char(4)
nduplic	char(1)
dt_invest	date
id_ocupa_n	char(6)
sit_conjug	char(1)
def_trans	char(1)
def_fisica	char(1)
def_mental	char(1)
def_visual	char(1)
def_auditi	char(1)
tran_ment	char(1)

tran_comp	char(1)
def_out	char(1)
def_espec	char(30)
sg_uf_ocor	char(2)
id_mn_ocor	char(6)
hora_ocor	char(5)
local_ocor	char(2)
local_espe	char(30)
out_vezes	char(1)
les_autop	char(1)
viol_fisic	char(1)
viol_psico	char(1)
viol_tort	char(1)
viol_sexu	char(1)
viol_traf	char(1)
viol_finan	char(1)
viol_negli	char(1)
viol_infan	char(1)
viol_legal	char(1)
viol_outr	char(1)
viol_espec	char(30)

ag_forca	char(1)
ag_enfor	char(1)
ag_objeto	char(1)
ag_corte	char(1)
ag_quente	char(1)
ag_enven	char(1)
ag_fogo	char(1)
ag_ameaca	char(1)
ag_outros	char(1)
ag_espec	char(30)
sex_assedi	char(1)
sex_estupr	char(1)
sex_pudor	char(1)
sex_porno	char(1)
sex_explo	char(1)
sex_outro	char(1)
sex_espec	char(30)
pen_oral	char(1)
pen_anal	char(1)
pen_vagina	char(1)
proc_dst	char(1)

proc_hiv	char(1)
proc_hepb	char(1)
proc_sang	char(1)
proc_semen	char(1)
proc_vagin	char(1)
proc_contr	char(1)
proc_abort	char(1)
cons_abort	char(1)
cons_grav	char(1)
cons_dst	char(1)
cons_suic	char(1)
cons_ment	char(1)
cons_comp	char(1)
cons_estre	char(1)
cons_outr	char(1)
cons_espec	char(30)
lesao_nat	char(2)
lesao_espe	char(30)
lesao_corp	char(2)
num_envolv	char(1)
rel_sexual	char(1)

rel_pai	char(1)
rel_mae	char(1)
rel_pad	char(1)
rel_conj	char(1)
rel_excon	char(1)
rel_namo	char(1)
rel_exnam	char(1)
rel_filho	char(1)
rel_desco	char(1)
rel_irmao	char(1)
rel_conhec	char(1)
rel_cuida	char(1)
rel_patrao	char(1)
rel_inst	char(1)
rel_pol	char(1)
rel_propri	char(1)
rel_outros	char(1)
rel_espec	char(30)
autor_sexo	char(1)
autor_alco	char(1)
enc_saude	char(1)

enc_tutela	char(1)
enc_vara	char(1)
enc_abrigo	char(1)
enc_sentin	char(1)
enc_deam	char(1)
enc_dpca	char(1)
enc_deleg	char(1)
enc_mpu	char(1)
enc_mulher	char(1)
enc_creas	char(1)
enc_iml	char(1)
enc_outr	char(1)
enc_espec	char(30)
rel_trab	char(1)
rel_cat	char(1)
circ_lesao	char(5)
classi_fin	char(1)
evolucao	char(1)
dt_obito	date
rel_mad	char(1)
tpuninot	char(2)

orient_sex	char(1)
ident_gen	char(1)
viol_motiv	char(2)
cicl_vid	char(1)
rede_sau	char(1)
assist_soc	char(1)
rede_educa	char(1)
atend_mulh	char(1)
cons_tutel	char(1)
cons_ido	char(1)
deleg_idos	char(1)
dir_human	char(1)
mpu	char(1)
deleg_cria	char(1)
deleg_mulh	char(1)
deleg	char(1)
infan_juv	char(1)
defen_publ	char(1)
dt_encerra	date

SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos

Coluna	Tipo	Descrição
--------	------	-----------

NUMERODN	C(08)	Número da DN, seqüencial por UF informante e por ano.
LOCNASC	C(01)	Local de ocorrência do nascimento, conforme a tabela: 9: Ignorado 1: Hospital 2: Outro Estab Saúde 3: Domicílio 4: Outros
CODESTAB	C(07)	Código de estabelecimento de saúde.
CODBAINASC	C(08)	Código Bairro nascimento.
CODMUNNASC	C(07)	Código do município de ocorrência.
IDADEMAE	C(02)	Idade da mãe em anos.
ESTCIVMAE	C(01)	Estado civil, conforme a tabela: 1: Solteira 2: Casada 3: Viúva 4: Separado judicialmente/Divorciado 9: Ignorado
ESCMAE	C(01)	Escolaridade, anos de estudoconcluídos: 1: Nenhuma 2: 1 a 3anos 3: 4 a 7anos 4: 8 a 11 anos 5: 12 emais 9:Ignorado
CODOCUPMAE	C(06)	Ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO-2002).
QTDFILVIVO	C(02)	Número de filhos vivos.
QTDFILMORT	C(02)	Número de filhos mortos.
CODBAIRES	C(08)	Código bairro residência.
CODMUNRES	C(07)	Município de residência da mãe.
GESTACAO	C(01)	Semanas de gestação, conforme a tabela: 9: Ignorado 1: Menos de 22 semanas 2: 22 a 27semanas 3: 28 a 31semanas 4: 32 a 36semanas 5: 37 a 41semanas 6: 42 semanas e mais
GRAVIDEZ	C(01)	Tipo de gravidez, conforme a tabela: 9: Ignorado 1: Única 2: Dupla 3: Tripla e mais
PARTO	C(01)	Tipo de parto, conforme a tabela: 9: Ignorado 1: Vaginal 2: Cesáreo
CONSULTAS	C(01)	Número de consultas de pré-natal: 1: Nenhuma 2: de 1 a 3 3: de 4 a 6 4: 7 emais 9: Ignorado
DTNASC	C(08)	Data do nascimento, no formato ddmmaaaa

HORANASC	C(04)	Hora do nascimento
SEXO	C(01)	Sexo, conforme a tabela: 0: Ignorado 1: Masculino 2: Feminino
APGAR 1	C(02)	Apgar no primeiro minuto 00 a 10
APGAR 5	C(02)	Apgar no quinto minuto 00 a 10
RACACOR	C(01)	Raça/Cor: 1:Branca 2:Preta 3:Amarela 4: Parda 5: Indígena
PESO	C(04)	Peso ao nascer, em gramas.
IDANOMAL	C(01)	Anomalia congênita: 9-Ignorado 1=Sim 2=Não
CODANOMAL	(C20)	Código de malformação congênita ou anomalia cromossômica, de acordo com a CID-10.
DTCADASTRO	C(08)	Data de cadastramento no sistema.
DTRECEBIM	C(08)	Data de recebimento no nível central, data da última atualização do registro.
CODINST	C(18)	Código da Instalação da geração dos Registros.
UFINFORM	C(02)	Código da UF que informou o registro.

SISPRENATAL - Sistema de Acompanhamento da Gestante

Pre Natal

Coluna	Tipo
nu_ano_ges	char(4)
dt_atend	char(6)
co_uf_ibge	char(2)
nu_gesta	char(6)
co_gestant	char(12)

co_pais	char(3)
nu_cns	char(15)
nu_idade	char(15)
nu_nis	char(15)
nu_nis_rep	char(15)
ds_zona	char(50)
qt_ab_ect	char(3)
qt_ab_ger	char(3)
qt_ab_mol	char(3)
qt_mor_aps	char(3)
qt_mor_ps	char(3)
qt_nsc_mor	char(3)
qt_nsc_viv	char(3)
qt_prt_cir	char(3)
qt_prt_for	char(3)
qt_prt_vag	char(3)
st_aux_dsl	char(1)
st_gra_ant	char(1)
st_gra_pla	char(1)
dt_dum	char(8)
dt_dpp	char(8)

co_tpo_gra	char(10)
co_esc_gp	char(2)
co_rac_gp	char(2)
co_etn_gp	char(4)
co_stf_gp	char(2)
co_mun_ubs	char(6)
qt_cons	numeric(3)
qt_consult	char(3)
st_gestac	char(1)
dt_inc	char(8)