



**Prevención de riesgos en puestos de
analistas, programadores y personal
informático**

Objetivos



- En este curso damos a conocer los riesgos más frecuentes asociados a su puesto de trabajo, así como las medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- La mayoría de los riesgos asociados a los puestos de trabajo pueden evitarse mediante un adecuado diseño del puesto, una correcta organización del trabajo y una apropiada información y formación del usuario.
- Conocer y detectar los riesgos asociados a nuestro puesto de trabajo es el primer paso para evitar accidentes y enfermedades profesionales.
- A través de la formación adquirida en este curso podemos hacer de nuestro puesto de trabajo un lugar más seguro y confortable.

El contenido del curso se desarrolla en los siguientes módulos:


- 1. Conceptos básicos de prevención**
- 2. Riesgos asociados al puesto de trabajo y medidas preventivas a adoptar**
- 3. Emergencias y Primeros Auxilios**
- 4. Seguridad vial**

Conceptos básicos de prevención



Conceptos básicos de prevención

La Salud



Conceptos básicos de prevención

Daños derivados del trabajo

ACCIDENTE DE TRABAJO

Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Definición técnica

“Cualquier suceso anormal, no querido ni deseado, que se presente de forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable, que interrumpe la normal actividad laboral y puede ocasionar lesiones o daños a la propiedad.”



SEGÚN GRAVEDAD

- Leves
- Graves
- Muy graves
- Mortales

SEGÚN EL LUGAR

- En el Centro de Trabajo
- En otro lugar de trabajo
- In itinere
- In misión

POR LAS CONSECUENCIAS

- Con baja
- Sin baja

Conceptos básicos de prevención

¿Por qué suceden los accidentes?



Durante la realización de una tarea que no es la habitual.



Por exceso de confianza.



Prisas.



Falta de atención.



Inexperiencia.



Por falta de formación.

Conceptos básicos de prevención

Daños derivados del trabajo


Accidente In Itinere

Es aquel que sufre el trabajador al ir o al volver del trabajo. (Art. 15.2.a L.G.S.S.). No existe una limitación horaria.

Hay 3 elementos que se requieren en un accidente in itinere:

- ✓ Que ocurra en el camino de ida o vuelta.
- ✓ Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente.
- ✓ Que se emplee el itinerario habitual.

Es aquel que se produce **en el trayecto que realiza el trabajador desde que sale de su residencia hasta que llega a su lugar de trabajo** y viceversa.



No todos los accidentes in itinere lo son de tráfico (por ejemplo, un accidente en el ascensor de casa cuando se va al trabajo es un accidente in itinere, pero no de tráfico).

Accidente In Mision

Es aquel sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral.

Como por ejemplo:

- ✓ Realización de gestiones
- ✓ Viajes comerciales
- ✓ Reuniones en diferente lugar del centro de trabajo
- ✓ Repartos de mercancías

Incidente



Se entiende por incidente aquellos accidentes que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos. Conocidos también con el nombre de «accidente blanco».

Conceptos básicos de prevención

Daños derivados del trabajo

ENFERMEDAD PROFESIONAL


Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición prolongada a una situación adversa; ya sea por la presencia de contaminantes en el ambiente de trabajo o por la forma en que éste se desarrolla.

Artículo 16 del texto refundido de la ley general de la seguridad social

Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

En las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley.

Que esté provocado por la acción de elementos ó sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.



Conceptos básicos de prevención

Riesgos Laborales

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo

GRAVEDAD:

el impacto que tiene sobre la persona



PROBABILIDAD:

la posibilidad de que ocurra un hecho



Valoración de un riesgo (2 factores)

*Los riesgos laborales dependen de las condiciones de trabajo, definidas como
“Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”.*

Conceptos básicos de prevención

Riesgos Laborales

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Riesgos de accidente de trabajo



- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos por desplome
- Caída de objetos en manipulación
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos
- Choques contra objetos móviles
- Choques contra objetos inmóviles
- Golpes o cortes con objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Sobreesfuerzos

- Exposición a temperaturas ambientales extremas
- Contactos térmicos
- Contactos eléctricos
- Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
- Exposición a radiaciones
- Explosiones
- Incendios
- Accidente causados por seres vivos
- Atropellos, golpes o choques contra vehículos
- Accidentes de circulación



Conceptos básicos de prevención

Riesgos Laborales

Riesgos higiénicos. Riesgos de enfermedad profesional



Exposición a
contaminantes
físicos: ruido,
vibraciones, estrés
térmico y
radiaciones...



Exposición a
contaminantes
químicos: materia
particulada, humos,
gases, vapores...



Exposición a
contaminantes
biológicos: virus,
bacterias, protozoos,
hongos, gusanos,...

Conceptos básicos de prevención

Riesgos Laborales

Riesgos Ergonómicos y Psicosociales. Riesgos de enfermedad profesional

- **Carga física de trabajo:** manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas.
- **Condiciones ambientales del entorno de trabajo:** iluminación, confort térmico y confort acústico.
- **Carga mental:** exceso de información, carga de trabajo, etc.
- **Exigencias de la tarea:** monotonía, contenido, autonomía, etc.
- **Exigencias de la organización:** comunicación, participación, relaciones personales, etc.



Conceptos básicos de prevención

Prevención de riesgos

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo

Seguridad en el Trabajo

Trata de eliminar o reducir los riesgos en los espacios de trabajo, instalaciones, máquinas, etc. para que no ocurran accidentes de trabajo.

Higiene Industrial

Elimina o reduce los riesgos originados por contaminantes químicos, agentes físicos (ruido, radiaciones, etc.), contaminantes biológicos (bacterias, virus, etc.) para que no aparezcan enfermedades profesionales.

Ergonomía y Psicosociología aplicada


Adecua las condiciones físicas, ambientales y organizacionales, a los trabajadores (mobiliario, confort térmico y acústico, ausencia de estrés y mobbing, etc.) para tener un puesto de trabajo saludable.

Medicina del trabajo

Se ocupa de conocer y controlar la salud de los trabajadores, llevando a cabo reconocimientos médicos, campañas de promoción de la salud, estudios epidemiológicos, formación, etc.

Conceptos básicos de prevención

Prevención de riesgos



Conceptos básicos de prevención

Medicina y Vigilancia de la Salud



- Vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- De carácter voluntario y confidencial. Sólo se realizará si el trabajador presta su consentimiento.
- **Obligatoriedad:** previo informe de los representantes de los trabajadores, reconocimientos imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás o para otras personas relacionadas con la empresa.
- Si los riesgos inherentes al trabajo lo hacen necesario, los reconocimientos se prolongarán.

Conceptos básicos de prevención

Derechos y representación de los trabajadores

Ser informados y formados en materia preventiva

Ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos

Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente

Reconocimiento médico para controlar el estado de su salud

Para ejercer sus derechos en materia de prevención de riesgos laborales los trabajadores cuentan con representantes en la empresa que son los **Delegados de Prevención**.

Trabajadores	Delegados de prevención
De 50 a 100 trabajadores	2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores	3 Delegados de Prevención
De 501 a 1.000 trabajadores	4 Delegados de Prevención
De 1.001 a 2.000 trabajadores	5 Delegados de Prevención
De 2.001 a 3.000 trabajadores	6 Delegados de Prevención
De 3.001 a 4.000 trabajadores	7 Delegados de Prevención
De 4.001 en adelante	8 Delegados de Prevención

Conceptos básicos de prevención

Derechos y representación de los trabajadores


Además en las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores es obligatorio la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en la empresa.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

Funciones



Conceptos básicos de prevención

Obligaciones de los trabajadores en materia preventiva

Según la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,

“Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario”.

- **Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de trabajo** con los que desarrollen su actividad.
- **Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual (EPIs)** facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
- **No poner fuera de funcionamiento** y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
- **Contribuir al cumplimiento de las obligaciones** establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- **Cooperar con el empresario** para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- **Informar de inmediato a su superior jerárquico directo**, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Conceptos básicos de prevención

Obligaciones del empresario en materia preventiva

Según la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,

“El **empresario deberá garantizar** la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, mediante las siguientes actividades preventivas:

- Plan de prevención de riesgos laborales
- Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva
- **Formación e información a los trabajadores**
- Adopción de medidas de actuación en caso de emergencia
- Vigilancia de la salud de los trabajadores

EQUIPOS DE
TRABAJO

SITUACIONES
DE
EMERGENCIA

VIGILANCIA DE
LA SALUD

RIESGO GRAVE
O INMINENTE

Casos prácticos



**Riesgos asociados al
puesto de trabajo y
medidas preventivas a
adoptar**



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Caídas al mismo nivel

La mayoría de las caídas al mismo nivel son causadas por la existencia de cableado en el suelo, cajas en las zonas de paso, etc., es decir, por la falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo.

Según el Real Decreto **486/1997** de lugares de trabajo, los suelos de los locales de trabajo deben ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

ALGUNOS FACTORES DE RIESGO SON:



Suelo resbaloso



Iluminación deficiente



Obstáculos



Conductas inadecuadas

Riesgos del puesto y medidas preventivas



Caídas al mismo nivel

Orden y limpieza

- Prestar atención al estado del suelo, reparando cualquier irregularidad que pueda ser causa de una caída, por ejemplo alfombras y moquetas sueltas o desgastadas, etc.
- Es fundamental mantener el orden y la limpieza de los pasillos y zonas de trabajo, evitando dejar objetos que los obstaculicen (cables, embalajes de los equipos informáticos, etc.).
- No circular por zonas con el piso mojado o resbaladizo debido a procesos de limpieza.
- Después de que los suelos hayan sido pulidos o encerados se deben extremar las precauciones mientras se camina.
- Cuando se produzca un derrame accidental de algún producto que pueda resultar resbaladizo, se debe proceder rápidamente a su retirada y posterior limpieza de la zona.
- Si se detecta alguna situación peligrosa (baldosa rota, derrame, escalón, etc.) adviértalo a su responsable para que se solvente y si lo considera necesario, señalice el riesgo.



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Caídas al mismo nivel



**¡PELIGRO!
CAIDAS AL
MISMO NIVEL**



Orden y limpieza

- Eliminar los cables sueltos por el suelo
- Los cables que se utilicen en las instalaciones, no deben quedar tensos por ser demasiado cortos; No conviene tampoco que tengan una longitud excesiva, ya que acabarán dificultando el paso.
- Se colocarán de manera que no ocupen las zonas de paso del personal, aunque si no se puede evitar, se deben proteger o fijar al suelo utilizando regletas, grapas, etc.
- Intente transitar por zonas bien iluminadas
- Preste atención en los desplazamientos, evitando las prisas. NO MIRE EL TELÉFONO MIENTRAS SE MUEVE.
- Utilice un calzado cómodo y que sujete bien el pie. Se desaconseja el uso de zuecos por no proporcionar una buena sujeción del pie.


Riesgos del puesto y medidas preventivas



Caídas a distinto nivel

Escaleras fijas:

- Para subir y bajar las escaleras de las instalaciones utilice el pasamanos y nunca lleve las manos en los bolsillos u ocupadas.
- No corra mientras sube o baje escaleras de las instalaciones y no salte los últimos peldaños.
- Nunca utilice el móvil u otros dispositivos mientras baje o suba las escaleras de las instalaciones o mientras se desplaza.



Almacenamiento:

- Nunca suba ni “trepe” por las estanterías para acceder a los paquetes situados en las baldas más elevadas, ni se suba a una silla.
- Utilice elementos auxiliares como escaleras de mano o taburetes con base antideslizante, comprobando previamente que se encuentran en buen estado.



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Caídas a distinto nivel

Escaleras manuales:

- Asegúrese del perfecto estado de la escalera antes de subirse a ella.
- Colóquela sobre una superficie lisa estable y seca.
- Antes de subirse compruebe que la suela de los zapatos y los peldaños se encuentran secos y limpios de grasa u otras sustancias resbaladizas.
- Suba y baje de frente a la misma, con las manos libres, agarrándose a los peldaños o largueros.
- Mantenga siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera, no manipule paquetes muy pesados o voluminosos, ni intente mover la escalera subido a la misma.



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Riesgo de golpes o cortes con objetos y herramientas

Útiles de oficina

- Cuando utilice la trituradora de documentos debe llevar la corbata bien sujeta, ropa ajustada en las mangas, quitarse pulseras, cadenas o colgantes y llevar el pelo recogido.
- Si tiene que utilizar tijeras, evite colocar la mano en la trayectoria del corte y sitúe las hojas de la tijera hacia fuera del cuerpo.
- Si trabaja con cúter para cortar papel o cartón, extreme la precaución, cójalo por la empuñadura sin tocar la cuchilla y apóyelo con firmeza sobre el plano de trabajo. Utilice el seguro para impedir el desplazamiento de la cuchilla.
- En el uso de grapadoras o taladro para hacer agujeros en papel, evite colocar los dedos debajo de la superficie donde vaya a situar la grapa o realizar el agujero.
- Guardar los objetos cortantes (tijeras, abrecartas, cutter, etc.) en los cajones después de su uso, ubicándolos en sus fundas.
- Colocar las tijeras, abrecartas, etc., separadas de los bordes de las mesas para evitar su caída.
- Ordenar y recoger las mesas de trabajo y muebles accesorios, al finalizar la jornada de trabajo.
- No arrojar materiales u objetos cortantes a la papelera.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Golpes contra objetos móviles e inmóviles

Espacio de trabajo, mobiliario y puertas



Golpes y choques contra elementos de mobiliario, equipos de trabajo y elementos propios de las instalaciones.

Dejar suficiente espacio entre el mobiliario y las zonas de paso.

Prestar especial atención a las esquinas del mobiliario y equipamiento.

Mantenga los cajones y las puertas de los armarios cerradas.

Áreas con escasa superficie libre o con una elevada densidad de objetos

Especial cuidado durante la realización de trabajos en áreas con escasa superficie libre o densidad elevada de objetos.

Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo, no dejando objetos fuera de su lugar.

Puertas de cristal sin señalizar y puertas opacas y de vaivén que dan acceso a zonas de paso

Las puertas de cristal se deben señalizar con bandas o círculos de color a la altura de los ojos.

Abrir con precaución las puertas que no disponen de visibilidad hacia el otro lado para no golpear personas que pudieran transitar al otro lado.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Caída de objetos por desplome o desprendidos

Estanterías, armarios y/o archivadores

Arriostrar las estructuras de muebles modulares, armarios y estanterías a las paredes y calzarlos en caso necesario.

Distribuir la carga en las estanterías y armarios de manera uniforme y no desordenada y nunca sobrecargar las estanterías.

Colocar en las estanterías y armarios los objetos de mayor peso en las baldas más bajas y en los fondos de los estantes.

No dejar objetos pequeños y que puedan rodar sueltos en los estantes, colocarlos guardados en cajas.

No depositar objetos en el borde de superficies elevadas que puedan caer.

Jamás intentar sujetar un armario o estantería que se esté cayendo



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Contacto eléctrico



Conectar y desconectar con interruptores. Enchufar y desenchufar con clavijas. Nunca con las manos húmedas o sobre suelo mojado.



No intentar realizar ningún tipo de reparación instalaciones o máquinas eléctricas. En caso de detectar una avería notifíquelo a un responsable.



No sobrecargar las instalaciones, evitando el uso excesivo de adaptadores. Evitar cables por el suelo, siempre fuera de alcance y ordenados



Realizar la limpieza de aparatos eléctricos siempre en seco.

Riesgos del puesto y medidas preventivas




Contacto eléctrico

Equipos eléctricos:

- Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico revise su estado, en particular, el aislamiento de sus cables de alimentación, conexiones y carcasa.
- No intente realizar ninguna reparación provisional en los mismos, como empalmes en los cables. En caso de detectar un defecto, desconéctelo inmediatamente y avise a su responsable.
- Desconecte los equipos de la red eléctrica para su limpieza.

Enchufes:

- No tire nunca del cable para desconectar los equipos eléctricos de la toma de corriente, debe hacerlo desde la clavija de enchufe.
- No conecte equipos o aparatos a tomas de corriente que presente defectos y no sobrecargue los enchufes.
- Si utiliza enchufes intermedios (ladrones) o alargadores, estos deben de disponer de la toma de tierra correspondiente para conectar equipos que la necesitan.



Riesgos del puesto y medidas preventivas



Contacto eléctrico

Mantenimiento equipos informáticos:

- Desconecte los aparatos de la red eléctrica antes de realizar cualquier intervención en un equipo informático.
- Cualquier intervención en un equipo informático se realizará con las manos secas.
- Utilice herramientas con un aislamiento y grado de protección adecuado para trabajos eléctricos.



Agua:

- Cuidado con el agua y la electricidad.
- No conecte los equipos eléctricos en enchufes próximos a fuentes de agua.
- No manipule interruptores, ni aparatos eléctricos con las manos mojadas.
- En caso de incendio de un equipo eléctrico, debe intentar desconectarlo de la red y en cualquier caso no lo apague con agua debido al peligro de electrocución.

Cuadros eléctricos:

- Mantener los cuadros eléctricos debidamente cerrados.
- No manipule en el interior de los cuadros eléctricos.
- Respete la señal de advertencia de riesgo eléctrico.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Exposición a contaminante químicos

Producción de de ozono debido al uso de la fotocopiadoras.

- Las máquinas fotocopiadoras no deben estar situadas en espacios reducidos y mal ventilados.
- Procurar reorganizar el espacio de trabajo y la ubicación de las fotocopiadoras, alejándolas de los puestos de trabajo.
- Ubicar este tipo de equipos repartidos por todas las instalaciones con el fin de no acumularlos en un único local, sobre todo si este debe estar ocupado de forma permanente por personas.
- En su defecto si se han de colocar varios aparatos en un mismo local, este debe disponer de un sistema de extracción y renovación de aire adecuado.
- Se debe seguir un plan de mantenimiento de los equipos siguiendo las indicaciones del fabricante, sustituyendo los filtros cuando sea necesario.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Discomfort ambiental

Aunque las condiciones ambientales de ruido y de temperatura en las oficinas no suponen un riesgo para la salud de sus ocupantes, sí pueden suponer una fuente de molestia para los mismos.

ergo

Para conseguir unas condiciones **de confort térmico**, se recomienda:

- Regule los sistemas de climatización de forma que:
 - La temperatura en época de verano: $[23-26]^{\circ}\text{C}$
 - La temperatura en época invernal: $[20-24]^{\circ}\text{C}$
- Es posible utilizar humidificadores para regular la humedad relativa del aire en locales cerrados.
- Suministrar en la medida de lo posible suficiente aire fresco, ventilando frecuentemente el lugar de trabajo.
- Para protegerse de la radiación solar procedente de las ventanas, utilice las cortinas.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Disconfort acústico

El nivel del ruido puede suponer una fuente de molestia notable y factor de estrés importante.

ergo

Para conseguir unas condiciones de confort acústico, se recomienda:

- Se recomienda que el nivel sonoro sea el más bajo posible para ayudar a la concentración.
- Reúna los equipos más ruidosos (impresoras, etc.) en una estancia alejada del puesto de trabajo.
- Disminuya el volumen del timbre del teléfono.
- Baje el tono de voz en las conversaciones telefónicas y entre compañeros.
- Procurar no subir el volumen de los auriculares por encima de la mitad del máximo nivel que alcancen.




Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

La mayor parte de lesiones musculares asociadas al uso de PVD (tendinitis, dolores de cuello y de espalda) aparecen gradualmente, tras largos periodos de uso continuado de estos equipos. Estas patologías suelen derivar de una inadecuada configuración de los elementos de trabajo y de unos hábitos laborales inadecuados.

Medidas preventivas

- Es aconsejable variar la postura a lo largo de la jornada laboral, para evitar la fatiga muscular.
- Así mismo, es aconsejable levantarse de la silla de vez en cuando para desentumecer la musculatura de las extremidades inferiores y de la espalda.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos



Consejos prácticos

- ✓ Mantener la mesa de trabajo ordenada.
- ✓ Distribuir los diferentes elementos sobre la mesa de trabajo en función de la frecuencia de uso. Es preferible guardar los objetos que no se utilicen con asiduidad.
- ✓ Debe habilitarse un espacio libre suficiente para poder colocar la pantalla a una distancia mínima de 40 cm.
- ✓ Entre el teclado y/o el ratón y el borde de la mesa debe de dejarse un espacio suficiente, mínimo 10 cm, que permita apoyar las manos y los antebrazos en la superficie de trabajo.
- ✓ Habilitar espacio libre debajo de la mesa para proporcionar movilidad para las extremidades inferiores. Por tanto, se desaconseja colocar la torre del ordenador, cajones o papeleras en dicho espacio, puesto que limitan la libertad de movimientos.

Superficie de trabajo



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

ergo

Recomendaciones ergonómicas

- ✓ El asiento debe tener las dimensiones apropiadas para permitir sentarse cómodamente y, además, debe ser ajustable en altura e inclinación.
- ✓ El respaldo debe ser reclinable, de altura regulable y, además, adaptarse a las curvaturas de la espalda.
- ✓ Los mecanismos de ajuste de la silla deberán ser fácilmente manejables en posición sentada.
- ✓ La silla debe estar acolchada y tapizada con un material poroso que permita la transpiración.
- ✓ La profundidad del asiento debería ser regulable.
- ✓ La silla debería tener cinco puntos de apoyo en el suelo para garantizar la estabilidad del trabajador.
- ✓ El reposabrazos es recomendable sólo en aquellos casos en que no interfiera en los movimientos del usuario (regulable en altura).

Silla de trabajo




Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos



Consejos prácticos



- ✓ Sentarse en la silla y acercarla hacia la mesa. Si los reposabrazos impiden aproximarse a la mesa se aconseja retirarlos a no ser que sean regulables en altura.
- ✓ Ajustar la altura del asiento de forma que los codos queden cómodamente apoyados sobre la mesa.
- ✓ Si a dicha altura el usuario no puede apoyar cómodamente los pies en el suelo, utilizar un reposapiés.
- ✓ Regular la altura del respaldo hasta conseguir un apoyo cómodo en la zona lumbar de la espalda.
- ✓ Regular la profundidad del asiento de forma que se evite que el borde del asiento presione la parte posterior de las rodillas. Si no es posible, se deberá solicitar un asiento de menor profundidad.

Silla de trabajo



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Pantalla o monitor


ergo

Recomendaciones ergómicas

- ✓ Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones.
- ✓ La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad.
- ✓ La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario.
- ✓ Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla.
- ✓ La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos



Consejos prácticos

Colocación: Como norma general, coloque la pantalla frente a usted.


Inclinación: Oriente la pantalla de forma que la parte inferior de la misma quede ligeramente más próxima al usuario.

Altura: Sitúe la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos o ligeramente por debajo.

Si al colocar la pantalla sobre la CPU queda demasiado elevada, colóquela sobre la mesa o sobre un soporte de altura regulable.

Distancia: Sitúe la pantalla lo más lejos posible mientras no dificulte la legibilidad de los caracteres y siempre a una distancia superior a 40 cm.

Brillo y contraste: utilice los controles de brillo y contraste para ajustar la luminancia entre los caracteres y el fondo de la pantalla a las necesidades de cada usuario.



Pantalla o monitor



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Dispositivos de introducción de datos

ergo

El Teclado deberá

- ✓ Ser móvil, inclinable e independiente de la pantalla.
- ✓ Disponer de teclas de forma, tamaño y fuerza que permitan un accionamiento cómodo y preciso.
- ✓ Tener color mate, con caracteres bien contrastados.
- ✓ Las superficies no deberán ser reflectantes.



ergo

El Ratón deberá



- ✓ Ser móvil e independiente, tanto de la pantalla como del teclado.
- ✓ Tener una forma que permita una utilización cómoda, tanto para diestros como para zurdos.
- ✓ Permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o muñeca en la mesa de trabajo, facilitando su manejo.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Dispositivos de introducción de datos





Consejos prácticos

- ✓ Coloque el teclado y el ratón frente a usted.
- ✓ Habilite un espacio mínimo de 10 cm entre ambos dispositivos y el borde de la mesa para poder apoyar los antebrazos y las muñecas sobre la misma.
- ✓ Coloque el ratón cerca del lateral del teclado, evitando trabajar con el brazo estirado.

Durante el uso del teclado y del ratón:

- ✓ Los brazos deben permanecer doblados a unos 90°.
- ✓ Las muñecas deben permanecer en posición neutra: las manos alineadas con los antebrazos, evitando desviaciones de muñeca.
- ✓ Para ello, adecúe la inclinación del teclado o utilice reposamuñecas.
- ✓ Evite golpear las teclas o aplicar más fuerza de la necesaria.
- ✓ En el uso del ratón, mantenga las manos y los dedos relajados, presionando los botones con suavidad.
- ✓ Configure adecuadamente las propiedades del ratón (regule la velocidad del puntero, configuración para zurdos, etc.).



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Reposapiés



ergo

Recomendaciones ergonómicas

- ✓ El reposapiés debe de ser móvil.
- ✓ La inclinación debe ser ajustable.
- ✓ La altura debe ser regulable.
- ✓ La base de apoyo y superficie deben ser antideslizantes.



Consejos prácticos

- ✓ Sólo se recomienda el uso del reposapiés si después de ajustar la altura del asiento, los pies no alcanzan el suelo.
- ✓ Escoger reposapiés con la mayor superficie posible.
- ✓ Variar la altura y inclinación de forma periódica.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de ordenadores portátiles

El principal inconveniente en el uso de ordenadores portátiles es el incumplimiento de una norma de diseño ergonómico básica: el teclado y la pantalla no son independientes. De este modo, no es posible ajustar de forma simultánea la distancia entre el usuario y el teclado y la pantalla, lo que obliga a adoptar posturas forzadas de cuello y hombros:

- ✓ Si alejamos la pantalla para visualizarla correctamente, deberemos estirar los brazos para alcanzar el teclado; mientras que si aproximamos el teclado para introducir datos de forma cómoda, la pantalla queda demasiado cerca.
- ✓ De forma parecida, si colocamos la pantalla a una altura correcta, el teclado queda demasiado alto; mientras que si colocamos el teclado a la altura de los codos, tendremos que flexionar el cuello para visualizar la pantalla.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de ordenadores portátiles

Otro aspecto que se debe considerar es el de los dispositivos de entrada de datos ya que al tener un tamaño menor que los habituales (tanto el teclado como el ratón). Las teclas están más juntas y, normalmente, disponen de menos teclas (por ejemplo, suelen carecer de las teclas numéricas de la parte derecha de los teclados convencionales):

- ✓ Obliga a posturas y movimientos forzados de los dedos, manos y muñecas.

Por otro lado, la improvisación del puesto de trabajo, puede suponer:

- ✓ La adopción de posturas estáticas, dificultando el cambio postural.
- ✓ Una iluminación insuficiente u originar deslumbramientos y/o reflejos en la pantalla.

Y el transporte del portátil puede suponer una fuente de sobrecarga muscular localizada en la zona dorsolumbar de la espalda.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de ordenadores portátiles



Consejos prácticos

- ✓ Situar la pantalla del portátil sobre un soporte estable, idealmente en una “dockstation”. La parte superior debe quedar ligeramente por debajo del nivel de los ojos.
- ✓ Colocar la pantalla lo más lejos posible mientras no se dificulte la legibilidad, siempre a una distancia superior a 40 cm.
- ✓ Utilizar periféricos de entrada de datos externos (teclado, ratón), preferiblemente inalámbricos.
- ✓ Utilizar una silla ergonómica.
- ✓ Reducir reflejos evitando colocar la pantalla o el usuario delante de una ventana o fuente de luz importante.
- ✓ Limpiar frecuentemente la pantalla.
- ✓ Seguir los consejos prácticos y los hábitos saludables recomendados a lo largo del curso para los ordenadores convencionales. En cualquier caso, se deberá incrementar la frecuencia con la que se toman las micropausas y los cambios posturales.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de teléfonos móviles

Además del riesgo de ser atropellado por un vehículo mientras se escriben textos caminando por la calle, los principales riesgos asociados al uso de móviles son:

- ✓ La postura mantenida mientras se escriben mensajes de texto o se visualiza la pantalla, en una posición constreñida por un diminuto teclado no es la natural.
- ✓ La postura mantenida de flexión de cuello hacia abajo para visualizar la pantalla puede dar lugar a cervicalgias.
- ✓ El uso continuado y repetitivo de los pulgares para la redacción de dichos textos puede crear dolor en los dedos así como de la muñeca.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de teléfonos móviles



Consejos prácticos

Minimizar el uso de dichos equipos:

- ✓ Priorizar la utilización de un ordenador convencional para introducir datos y, posteriormente, sincronizarlos con el teléfono o con la PDA.
- ✓ Minimizar el número de pulsaciones del teclado, redactando mensajes breves o respondiendo únicamente a mensajes urgentes.
- ✓ Utilizar aplicativos que reduzcan el tecleado, como la “predicción de palabras”.
- ✓ Utilizar los auriculares durante las conversaciones (sobre todo las que se prevean largas), de forma que se evite mantener el móvil con la mano a la altura de la oreja.
- ✓ Personalizar los accesos directos en función de los aplicativos más utilizados.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de teléfonos móviles



Otros Consejos prácticos

- ✓ Mantener una posición erguida de espalda y cuello mientras se visualizan o se redactan mensajes de texto.
- ✓ Realizar un agarre neutral cuando se sujeta el dispositivo, manteniendo la muñeca recta. Existen dispositivos que facilitan la sujeción del móvil.
- ✓ Evitar sujetar el equipo en el aire, procurando apoyarlo en alguna superficie.
- ✓ Teclear con la palma de los dedos.
- ✓ Dar descanso a los pulgares, alternando con otros dedos, o utilizando un lápiz óptico.
- ✓ Realizar estiramientos de mano y dedos, abriendo completamente la palma de la mano.
- ✓ Relajar la vista periódicamente, aplicando la “regla del 20”: Cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a unos 20 metros de distancia (o a distancias alejadas).



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Pantallas de visualización de datos

Uso de tablets

Las tabletas tienen algunos de los problemas ergonómicos asociados con los ordenadores portátiles y otros problemas asociados a los móviles. Así:

- ✓ El principal inconveniente es que el teclado virtual está insertado en la propia pantalla, por lo que escribir en el teclado táctil (con la pantalla horizontal o ligeramente inclinada) obliga a una flexión pronunciada del cuello.
- ✓ Aunque las tablets no se suelen utilizar para un tecleado intensivo, últimamente, han aparecido en el mercado teclados externos (tanto para tablets como para móviles).
- ✓ El peso de las tablets también puede ser un problema si se sostienen durante un tiempo prolongado.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga visual

Factores de riesgo

Nivel de iluminación inadecuado

Disponer de un nivel de iluminación inadecuado puede provocar fatiga visual. Un nivel de iluminación insuficiente dificultará la lectura de los documentos escritos y del teclado, obligando al usuario a forzar la vista. Un exceso de iluminación también puede dificultar la visualización de las pantallas.

Condiciones de iluminación inadecuadas

El correcto acondicionamiento de la iluminación implica, además de proporcionar un nivel de iluminación adecuado al tipo de actividad realizada, considerar otros aspectos como son el control del deslumbramiento de los usuarios y de los reflejos en las pantallas, así como el acondicionamiento de la luz natural en los puestos de trabajo.

Ubicación incorrecta de la pantalla

Si el usuario está situado demasiado cerca de la pantalla su visualización puede causar fatiga visual.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga visual

NIVEL DE ILUMINACIÓN

La iluminación puede provenir de varias fuentes: la iluminación artificial general (en el techo), la luz artificial localizada (flexos) y la luz natural (a través de ventanas).

El conjunto de las diferentes fuentes de luz debe proporcionar un nivel de iluminación suficiente y adecuado, y no debe provocar reflejos en las superficies ni en los equipos de trabajo, ni deslumbramientos directos en los usuarios.



Consejos prácticos

- ✓ Siempre que sea posible, se combinará la iluminación artificial general con la luz natural.
- ✓ Se recomienda un nivel de iluminación de unos 500 lux en la superficie de trabajo. Existen apps gratuitas que permiten obtener una primera aproximación al nivel de iluminación. Para obtener estas apps, buscar la palabra “luxómetro”.
- ✓ Cuando la iluminación general no pueda proporcionar un nivel de iluminación suficiente, se podrá utilizar iluminación localizada (flexos).
- ✓ Los flexos se orientaran de forma que iluminen los documentos y teclado, pero en ningún caso enfocarán a la pantalla ni al usuario.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga visual



Condiciones de iluminación

- ✓ La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.
- ✓ El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo
- ✓ El puesto de trabajo deberá instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.
- ✓ Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

Riesgos del puesto y medidas preventivas



Fatiga visual

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN



PARA EVITAR DESLUMBRAMIENTOS Y REFLEJOS

- No coloque la pantalla de visualización enfrente ni detrás de ventanas.
- Coloque la pantalla en paralelo con los fluorescentes.
- Se deben instalar cortinas, persianas o mamparas que amortigüen la luz procedente de las ventanas.
- Se deben instalar rejillas ópticas difusoras en las fuentes de luz artificial.
- Ajuste el brillo y el contraste del monitor para mejorar la legibilidad de la pantalla.
- Como última medida se deberán utilizar filtros antirreflejo.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga visual

ergo

OTROS CONSEJOS PARA MEJORAR EL CONFORT VISUAL

- ✓ Colocar la pantalla y los documentos a visualizar a una distancia similar, de forma que se favorezca la acomodación de la vista (campo visual a distancias similares). Puede ser útil colocar los documentos sobre un atril situado en un lateral de la pantalla.
- ✓ Regular el brillo de la pantalla de forma que la luminancia de la pantalla sea parecida a la luminancia de los documentos escritos.
- ✓ Relajar la vista de forma frecuente.
- ✓ Realizar revisiones periódicas de la visión por parte de un profesional.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Los TME se definen como los problemas de salud que afectan al aparato locomotor, es decir, a los músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos, nervios y vasos sanguíneos del cuerpo.

Las principales características de los TME son:

- El dolor es su manifestación inicial
- Acostumbran a tener un tiempo de desarrollo y de recuperación largos (efectos crónicos)
- Afectan a la calidad de vida y del trabajo
- Tienen un origen multicausal

Los TME se producen cuando el esfuerzo físico realizado supera la capacidad de los componentes del sistema musculoesquelético.

Las molestias más frecuentes en los usuarios de pantallas de visualización se suelen localizar en el cuello, la parte inferior de la espalda y en las muñecas. El dolor suele ser un indicador de que el puesto de trabajo no está bien acondicionado o de que los hábitos de trabajo no son adecuados.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Los factores que intervienen en la aparición de los TME son:

Repetitividad

Al realizar una tarea idéntica de forma repetida sin tiempo suficiente para la recuperación la musculatura se fatiga y es más fácil que aparezcan dolores y lesiones.



- Teclear durante prolongados periodos de tiempo
- Movimiento continuado del ratón
- Girar de forma continuada el cuello para mirar a la pantalla y a un documento escrito



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Posturas forzadas

Cuando la postura adoptada por algún segmento corporal se aleja de la posición natural.



- Inclinar el cuello para sujetar el auricular del teléfono o para ver el móvil
- Doblar (desviar lateralmente o flexionar) las muñecas al utilizar el teclado o el ratón
- Sentarse flexionando la espalda hacia delante, sin apoyarse en el respaldo

Posturas estáticas y mantenidas

Adopción de posturas durante un periodo de tiempo excesivo, aunque estas posturas no sean forzadas.



- Sentarse durante un tiempo prolongado sin cambiar de posición
- Teclear sin apoyo para los brazos durante un tiempo prolongado
- Mantener el cuello en inclinado hacia arriba para mirar una pantalla demasiado alta



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Aplicación de fuerza

Realización de esfuerzos musculares que excede la capacidad de las estructuras musculares que intervienen. Estos esfuerzos se ven agravados por la adopción de posturas forzadas o por la repetición de los mismos.



- Teclear ejerciendo una fuerza excesiva
- Agarrar el ratón firmemente

Compresión por contacto con superficies

Ocurre cuando una parte del cuerpo está en contacto o presiona una superficie con un canto agudo de forma repetida o permanente.



- Teclear con las muñecas en el borde de la mesa
- Sentado en una silla que comprima la parte inferior de los muslos



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Duración

La duración de la tarea se corresponde con el tiempo total durante el que se realiza la tarea y depende de los periodos continuados de trabajo sin pausa.

La duración de la tarea es especialmente importante porque está relacionado con el resto factores de riesgo anteriormente descritos. Cuanto mayor sea la duración a la que un usuario esté expuesto a un factor de riesgo, mayor será la probabilidad de la aparición de molestias, dolores y, finalmente, lesiones musculoesqueléticas.

Como se podrá comprobar a lo largo del curso, la introducción de pausas y la alternancia de tareas serán dos de las principales medidas preventivas a seguir para evitar no sólo los TME, sino también problemas visuales y mentales.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos músculo esqueléticos

Ejercicios de estiramiento en el puesto de trabajo

CERVICALES - CUELLO



Inclina al máximo la cabeza hacia atrás, manteniendo la espalda recta



Inclina la cabeza hacia delante intentando tocar el pecho con el mentón



Inclina la cabeza lateralmente, intentando tocar el hombro con la oreja (sin elevar el hombro)



Eleva los hombros intentando tocar las orejas con los hombros



Desciende lentamente los hombros tan abajo como puedas, dejando los brazos caídos



Rota lentamente los hombros hacia delante describiendo círculos lo mayores posible. Rota en ambas direcciones

HOMBROS

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Trastornos músculo esqueléticos

Ejercicios de estiramiento en el puesto de trabajo

ESPALDA



En posición de pie, apoya las manos en la zona lumbar de la espalda realizando presión hacia delante con las manos



Con las piernas separadas, levanta un brazo e inclínate lateralmente con el tronco alineado con el eje transversal del cuerpo



Inclina la espalda hacia delante, situando la cabeza ligeramente entre las piernas. Vuelve a la posición erguida lentamente

BRAZOS Y PIERNAS



Coge con la mano derecha la pierna izquierda y estira la pierna por detrás hacia el glúteo. Repite el ejercicio con la otra pierna



Junta las palmas y presiona hacia abajo manteniéndolas unidas. Mantén los codos arriba y a la misma altura



Partiendo del ejercicio anterior, rota las palmas hasta que miren hacia abajo. Mantén los codos arriba y a la misma altura

***NOTA MÉDICA:** Si padeces alguna lesión, consulta a un médico que te indicará los ejercicios más adecuados

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga mental

Entendemos por fatiga mental como la fatiga derivada de los requerimientos mentales de las tareas, en este caso, demandas derivadas del uso de equipos y programas informáticos, así como derivados del contenido de la tarea, la organización del tiempo de trabajo y otros estresores organizacionales como la introducción de nuevas tecnologías.



- Mayor exigencia en cuanto a velocidad de procesamiento de la información
- Requerimientos de adaptación a trabajar con equipos de trabajo nuevos
- Adaptación a nuevas formas de organización del trabajo (horarios, ritmos, entornos del trabajador)

Atención requerida

El esfuerzo de atención es consecuencia del nivel de concentración y de la continuidad de este esfuerzo.

Complejidad y rapidez

Relaciona el ritmo de trabajo impuesto con las características individuales de la persona. A mayor ritmo, mayor grado de exigencia mental.

Exigencias temporales

Ejecución de actividades monótonas y repetitivas.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga mental



Interconexión ordenador / persona

Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la definición de las tareas que requieran pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta los siguientes factores:

- ✓ El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse.
- ✓ El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes.
- ✓ Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo.
- ✓ Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores.
- ✓ Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Fatiga mental

ergo TECNOESTRÉS

- ✓ El trabajador deberá tener la máxima información sobre la totalidad del proceso en el que está trabajando.
- ✓ Las tareas se diseñarán de tal forma que asegure que la información se recibe y se entiende de manera clara y fácil.
- ✓ Cuando existan nuevos programas informáticos, el trabajador deberá recibir toda la formación que sea necesaria.
- ✓ El usuario deberá ser capaz de interactuar con tranquilidad y eficacia con el equipo de trabajo. Para ello deberá familiarizarse con las herramientas informáticas.
- ✓ Los programas informáticos serán capaces de adaptarse a las características y limitaciones del usuario, prestando asistencia a tal efecto.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

La sobrecarga, la tensión laboral y la falta de tiempo suficiente para prestar a los usuarios la atención más adecuada son causas de estrés laboral y fatiga mental.

Los principales síntomas se manifiestan tanto a nivel físico (tensión muscular, alteraciones del apetito o del sueño, etc.) como a nivel psicológico y emocional (nerviosismo, ansiedad, temor, angustia, irritabilidad, dificultad en la concentración, etc.).

El contacto directo con los usuarios requiere un control adecuado de las emociones lo que supone un esfuerzo adicional durante el trabajo.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

- La tensión generada por desbordamientos derivados de prisas y plazos estrictos en el cumplimiento de los objetivos.
- La falta de claridad de las peticiones realizadas, de los objetivos, de las prioridades del trabajo, de la autonomía en la toma de decisiones, etc.
- Incertidumbre sobre los resultados o las consecuencias de las decisiones tomadas, especialmente, respecto al nivel de satisfacción de los usuarios o el cumplimiento de los objetivos.
- Sobrecargas o saturaciones mentales, como el producido por el mantenimiento simultáneo de la atención en tareas diferentes.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

Factores de riesgo

- Ausencia o ineficacia de medios y recursos
- Exceso de tareas administrativas y división de funciones
- Contradicción entre los procedimientos y las demandas a resolver
- Trabajo a demanda no planificado
- Falta de formación en conocimientos y habilidades especializados
- Falta de supervisión profesional y control sobre el trabajo
- Imposibilidad de tomar decisiones por parte del propio trabajador
- Ausencia de análisis y descripción del puesto
- Valoración únicamente cuantitativa del rendimiento
- Falta de mecanismos de retroalimentación al trabajador sobre su trabajo



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

Pautas para una buena organización del trabajo



- Establecer mecanismos de coordinación que permitan agilizar las intervenciones requeridas en cada caso.
- Conocer las ayudas de la organización y de consulta para cada demanda o situación especial que se salga de su ámbito de decisión.
- Disponer de un grado de autonomía adecuado en la toma de decisiones y organización de las tareas.
- Planificar el trabajo en función de los recursos humanos y materiales disponibles, considerando los imprevistos. Establecer criterios cuantitativos y cualitativos para valorar la carga de trabajo.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

Pautas para una buena organización del trabajo



- Favorecer el trabajo multidisciplinar. Distribuir claramente las tareas y competencias, especialmente cuando en una intervención participen otros profesionales.
- Facilitar un sistema de supervisión profesional, tanto grupal como individual.
- Concretar claramente los objetivos y expectativas para garantizar su cumplimiento y satisfacción.
- Procurar mantener un proceso de comunicación fluido, coherente y agradable con compañeros del equipo y clientes.
- Evitar atender de manera simultánea diferentes solicitudes y tareas.
- Realizar reuniones periódicas que faciliten la exposición de problemas y el planteamiento de preguntas y sugerencias.
- No prolongar en exceso la jornada de trabajo habitual y compensarla con descanso adicional y establecer pausas durante el trabajo.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Estrés laboral

Recomendaciones

- Adapta la carga de trabajo a tus características.
- Organiza tu jornada diversificando tus tareas.
- Realiza descansos periódicos.
- Comunica dificultades o carga excesiva de trabajo.
- Exige formación técnica adecuada a tu puesto.
- Utiliza técnicas de relajación, meditación, respiración o practica algún deporte para controlar mejor tu cuerpo, eso te ayudará a liberar tensiones y encontrarte mejor.



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral

Violencia física

- Agresión física sobre la persona trabajadora:
- Agresiones físicas internas.
- Agresiones físicas externas (robos, etc.)

Violencia psicológica

- Violencia que puede dañar psicológica y moralmente.
- Acoso psicológico o mobbing.
- Intimidación, amenazas.


Violencia sexual

- Acto de naturaleza sexual no consentido.
- Acoso sexual.
- Acoso por razón sexo.
- Ciberacoso.

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral


Sí es acoso



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral

NO es acoso



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral

¿Por qué prestar atención al acoso laboral?

Importantes consecuencias:

Para la persona trabajadora que lo sufre

Para la empresa:

Absentismo
Abandonos
Accidentabilidad

Cantidad/Calidad

Para la sociedad



Clima/Satisfacción/Motivación



Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral

Consecuencias para la persona que lo sufre


FÍSICAS	PSÍQUICAS		SOCIALES		
Dolores, problemas digestivos y musculoesqueléticos.	Ansiedad, trastornos emocionales: sentimiento de amenaza, apatía, frustración, impotencia.	Dependencias, adicciones.	Susceptibles/ Hipersensible a las críticas.	Retraimiento.	Ira, rencor, venganza al agresor. 
Trastornos funcionales (insomnio, inapetencia).	Puede generalizarse a otras situaciones.	Síndrome de estrés post-traumático.	Desconfianza.	Agresividad	
Trastornos orgánicos (tics, lapsus).	Atención, concentración		Evitación.	Agresividad/ manifestaciones hostilidad.	

Riesgos del puesto y medidas preventivas

Violencia y acoso laboral

¿Qué podemos hacer todas y todos frente al acoso laboral?

Todas las personas que forman parte de una empresa deben estar comprometidas con la eliminación de las situaciones de acoso laboral. Por tanto, si se tiene conocimiento de un caso de acoso, lo ideal es ponerlo en conocimiento de la organización a través de los canales de denuncia existentes.



Pulsa sobre la imagen para
acceder al enlace del vídeo
Duración: 2'43"



Trabajadores Especialmente Sensibles, Embarazo y Lactancia

Trabajadores Especialmente Sensibles (TES): *“son aquellos trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo” (artículo 25 de la Ley 31/1995).*

TIPO DE TES

- Trabajadores sensibles a determinados riesgos
- Trabajadores discapacitados
- Trabajadores menores de edad
- Trabajadores mayores
- Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia



Trabajadores Especialmente Sensibles, Embarazo y Lactancia

Riesgos Generales y situaciones que pueden afectar a trabajadores especialmente sensibles



· Fatiga mental y tiempo de trabajo.



· Posturas forzadas.



· Trabajo en altura.



· Trabajo en solitario.



· Trabajo nocturno o a turnos.



· Estrés profesional.



· Actividades realizadas de pie.



· Actividades realizadas en posición sentada.



· Ausencia de zonas de descanso.



· Instalaciones sanitarias poco adecuadas.



· Alimentación poco apropiada.



· Instalaciones deficientes o inadecuadas.

Trabajadores Especialmente Sensibles, Embarazo y Lactancia

Embarazo y Lactancia



El embarazo y la lactancia natural, no son una enfermedad, sino un aspecto de la vida cotidiana.

La aplicación de las normas y procedimientos que ya existen, deberían permitir con frecuencia garantizar la seguridad y salud de las gestantes.

Algunos de los riesgos que existen en el lugar de trabajo pueden afectar a la salud y seguridad de las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente y la de sus hijos.

Condiciones que podrían darse como aceptables en situaciones normales pueden dejar de serlo durante el embarazo o lactancia.

El embarazo conlleva grandes cambios fisiológicos y psicológicos.

La protección de esta situación está contemplada y legislada.

Se trata de proteger la maternidad y la lactancia, pero no de discriminar a la mujer apartándola del mundo laboral.

Trabajadores Especialmente Sensibles, Embarazo y Lactancia

Secuencia de actuación ante una comunicación de embarazo o lactancia

Por orden de implantación serían:

VALORAR LA EVENTUAL
INFLUENCIA DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
SOBRE EL CURSO DEL
EMBARAZO

EN CASO DE NO SER
POSIBLE LA ADAPTACIÓ.
CAMBIAR A UN PUESTO DE
TRABAJO EXENTOS DE
RIESGOS PARA EL
EMBARAZO

ADAPTAR EL PUESTO O LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
QUE PROCEDAN PARA
MINIMIZAR EL RIESGO
DETECTADO

EN CASO DE NO EXISTIR UN
PUESTO DE TRABAJO
EXENTO DE RIESGOS.
TRAMITACIÓN DE LA
SUSPENSIÓN DE CONTRATO
POR RIESGO

El objetivo de este proceso es que la mujer embarazada o en periodo de lactancia desempeñe un puesto de trabajo compatible con su estado que no le suponga un riesgo a su estado.

Casos prácticos



Situaciones de emergencias y primeros auxilios



Situaciones de emergencias y primeros auxilios

Prevención de incendios

La forma más efectiva de luchar contra los incendios es, sin lugar a dudas, la prevención.

La mayoría de los incendios se producen por descuidos o hábitos puntuales que es necesario corregir.

- No está permitido fumar en el lugar de trabajo.
- No sobrecargue la instalación eléctrica conectando varios aparatos a una misma toma.
- No deposite materiales combustibles, papeles, cartones, plásticos, etc. cerca de focos de ignición como radiadores o calefactores portátiles; y no orientar los mismos hacia cortinas o tejidos.
- Mantenga las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos; así como el acceso a los extintores y bocas de incendio.
- Si detectas cualquier anomalía avise a su responsable.



Emergencias y primeros auxilios

Clasificación de la emergencia

Las emergencias se clasifican, en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

Conato de emergencia	Emergencia parcial	Emergencia general
El fuego puede ser controlado y dominado, de forma sencilla y rápida, por el personal con los medios de protección del local, dependencia o sector	Para dominar el fuego se hace necesaria la actuación de los equipos especiales de emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedan limitados a un sector, y no afectarán a otros sectores ni personas	Accidente que precisa la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de salvamento y socorro externos. Implica la evacuación de personas de determinados sectores. Tanto en la emergencia parcial como en la general, los equipos de emergencia intervendrán emprendiendo las primeras acciones de salvamento y extinción

Emergencias y primeros auxilios

Equipos de Emergencia

Para hacer frente a las emergencias se dispone de planes de actuación establecidos y se designa al personal necesario para atender las posibles situaciones de emergencia y garantizar la evacuación del personal del centro de trabajo.




Jefe de emergencia	Es el máximo responsable durante la emergencia. Desde un puesto de mando (o centralita), y en función de la información que le facilite el jefe de intervención sobre la evolución de la emergencia, enviará ayuda interna o solicitará ayuda al exterior.
Jefe de intervención	Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención.
Equipo de alarma y evacuación	Sus componentes realizan acciones encaminadas a garantizar que se ha dado la alarma y a asegurar una evacuación total y ordenada de sus sectores.
Equipo de primeros auxilios	Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia.
Equipo de primera intervención	Sus componentes, con formación y entrenamiento adecuados, acudirán al lugar donde se ha producido la emergencia con el objeto de intentar su control.
Equipo de segunda intervención	Actuarán cuando, dada su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por el equipo de primera intervención.
Equipo de apoyo	El Equipo de apoyo es aquél que se encargará de realizar tareas complementarias, como pueden ser: desconectar el suministro eléctrico, parada de maquinaria, cierre de puertas cortafuego, etc.

Situaciones de emergencias y primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de incendio?

Es importante tener claro lo que se debe hacer ante un incendio para actuar de forma rápida y ordenada. Para ello debe conocer una serie de consignas de actuación que se recogen en el Plan de emergencia del centro y que le deben ser facilitadas por la dirección del mismo.




Si descubre un incendio:

Es importante que mantenga la calma y no provoque el pánico. Realice el aviso de alarma según las instrucciones del Plan de emergencia.



Situaciones de emergencias y primeros auxilios

Utilización de Extintores



Actuar acompañado en la utilización de extintores

Situaciones de emergencias y primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de incendio?


Si recibe la orden de evacuación o confinamiento:

- Deje inmediatamente el trabajo que esté realizando, sin entretenerse en recoger objetos personales.
- Diríjase rápidamente pero sin correr, al punto de reunión exterior o a la zona de confinamiento por la vía de evacuación más cercana.
- Espere allí hasta que le comuniquen que puede reiniciarse la actividad normal.
- No utilice los ascensores.
- No retroceda, salvo que encuentre humo o fuego en el recorrido de evacuación.
- Cierre sin llave todas las puertas que atraviese en su camino para confinar el incendio.
- En cualquier caso, siga las instrucciones de Jefe de Emergencias.
- Si se queda atrapado: Tape con trapos todas las rendijas por donde pueda penetrar el humo y haga notar su presencia hasta que sea rescatado.



Situaciones de emergencias y primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de incendio?



Situaciones de emergencias y primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de accidente laboral?

- En los instantes inmediatamente posteriores a un accidente es importante saber reaccionar de forma adecuada.
- La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca.
- Ante cualquier accidente debe recordar la palabra **PAS**:

ANTE UN ACCIDENTE



Protege



Avisa



Socorre

Pulsar la imagen para ver el video

Proteger

Antes de actuar, asegúrese de que tanto el accidentado como el resto de compañeros, incluido usted mismo, se encuentran fuera de peligro.

Avisar

Avisar a personal sanitario de propio centro o al responsable del centro de la existencia del accidente.

Socorrer

Actúe sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales: conciencia, respiración y pulso. Mantenga al herido en las mejores condiciones hasta que llegue la ayuda sanitaria.

Situaciones de emergencias y primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de accidente laboral?

La actitud de la persona que socorre es decisiva, recuerde:

- Conserve la calma y evite aglomeraciones.
- **Nunca mueva al herido**, puede haber sufrido una fractura.
- Examine al herido, tranquilícelo y manténgalo caliente.
- Nunca debe medicar al accidentado.
- **En caso de quemadura:** Sumerja la parte quemada en agua fría, cubra con una gasa limpia y ligeramente húmeda. En caso necesario acuda al servicio médico. Y recuerde, no debe pinchar las ampollas.
- **En caso de pinchazo o corte:** Lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, aclare y aplique un desinfectante. Acuda al servicio médico.



Casos prácticos




Seguridad vial



Seguridad vial

Accidentes de circulación

Factores de riesgo



Seguridad vial

Accidentes de circulación



Forma de Conducir y Circular

- Conduzca prudentemente y respete el Código de la Circulación.
- Adáptese a la velocidad del tráfico y extreme las precauciones si viaja en condiciones climáticas adversas como: lluvia, hielo, niebla, etc.
- Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Para maniobrar con seguridad, mire por los espejos retrovisores e indique con las luces intermitentes, y con suficiente antelación, la maniobra.
- Mientras conduzca no utilice teléfonos móviles. Si es urgente la comunicación, pare el vehículo en un lugar seguro.

Seguridad vial

Accidentes de circulación



Mantenimiento del Vehículo

- Mantenga su vehículo en las mejores condiciones técnicas: frenos, ruedas, luces, etc.
- Limpie los cristales y espejos, en especial si prevé una conducción nocturna.
- Cumpla con la obligación de pasar el vehículo por la Inspección Técnica (ITV).

Estado Físico del Conductor

- No conduzca bajo los efectos del alcohol, drogas, fármacos u otras sustancias que puedan disminuir sus facultades.
- Algunos medicamentos pueden producir somnolencia y pérdida de reflejos. Consulte a su médico si debe conducir.
- Si usa gafas, lleve otras de repuesto con la misma graduación.

Seguridad vial

Accidentes de circulación



Recomendaciones



Seguridad vial

Transporte en motocicleta



Utilizar los **intermitentes** para señalar cualquier cambio de dirección.



Conducir la motocicleta procurando ser **visible** para otros vehículos y personas.



Asegurarse de tener espacio libre para **maniobrar**.



Usar el **foco encendido** durante el día y la noche para mejorar su visibilidad.



Aumentar las precauciones cuando **llueve**.



Utilizar ropa y accesorios con **elementos reflectantes**, sobre todo por la noche.



Evitar conducir detrás de camiones y vehículos que **dificulten la visibilidad**.



Utilizar los **espejos retrovisores** para controlar el vehículo que le sigue.



Mantener una **distancia adecuada** con el vehículo de delante y evitar ubicarse en sitios donde los otros vehículos no te puedan ver (puntos ciegos).



El casco



La ropa



Los guantes



Las botas

Seguridad vial


Transporte en bicicleta



- ✓ Comprobar el estado de los neumáticos.
- ✓ Controlar la suspensión, los frenos y los accesorios de la bicicleta (timbres, luces, etc.).
- ✓ Se debe circular con casco homologado, guantes y calzado adecuado.
- ✓ Usar ropa de color llamativa y dispositivos reflectantes para que los otros conductores te vean.
- ✓ Si se lleva pantalón largo, utilizar algún dispositivo para evitar que se enganche en la cadena.
- ✓ Colocar el sillín y el manillar a la altura correcta.
- ✓ Se debe instalar una luz delantera de posición de color blanca.
- ✓ Colocar una luz de posición de color rojo en la parte trasera y un catadióptrico del mismo color.
- ✓ Es recomendable que la bicicleta lleve timbre y retrovisor.

Seguridad vial

Transporte en bicicleta



1. Planificar la ruta para utilizar los carriles bici. Las bicicletas tienen prioridad respecto a los vehículos a motor cuando se circula por un carril bici, un paso para ciclistas o un arcén debidamente señalizado.
2. Circular lo más próximo posible a la derecha de la vía, prestando atención a las salidas de aparcamientos.
3. Respetar la señalización de las vías: semáforos, pasos de peatones, etc.
4. Utilizar siempre el casco.
5. Al incorporarse a la circulación y antes de efectuar maniobras (giros, paradas,...), comprobar mirando hacia atrás que no se acercan otros vehículos o que están suficientemente lejos.
6. Es obligatorio señalar la maniobra de giro, extendiendo el brazo horizontalmente a la altura del hombro.
7. Indicar la necesidad de frenar bruscamente, moviendo el brazo de arriba abajo, con movimientos cortos y rápidos.
8. Ceder el paso a los peatones en pasos debidamente señalizados o cuando al girar para entrar en otra vía se encuentran peatones cruzándola.

Seguridad vial

Transporte en patinete



No se puede superar el máximo de velocidad de 25km/h.



Nunca podrán circular por las aceras, vías interurbanas, traveseras, autopistas, autovías o túneles urbanos.



Están obligados a cumplir las mismas tasa máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial.



No se permite llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.



En ningún caso se podrán llevar pasajeros.



Utilizar casco y ropa reflectante.

Seguridad vial

Desplazamientos en transporte público y como peatón

Peatón



Caminar siempre por la acera y pararse siempre antes de cruzar



En los pasos, se debe parar en el bordillo, pero sin pisarlo, para evitar golpes o atropellos.



Al cruzar la calle, se debe elegir el sitio más seguro donde hayan marcas viales, semáforos agentes de tráfico, etc.



Antes de cruzar, mirar primero a la izquierda, después a la derecha y por último de nuevo a la izquierda.



Si no hay paso, se deberá cruzar por el lugar donde se tenga mayor visibilidad. Evitar cruzar entre vehículos aparcados.



Tras comprobar que no viene ningún vehículo, cruzar en línea recta y lo más rápido posible pero sin correr.

Seguridad vial

Desplazamientos en transporte público y como peatón


Peatón



En los pasos de peatones, aunque tenga prioridad, eso no le autoriza a invadir repentinamente la calzada. Cerciórese de que el conductor del vehículo le ha visto y no cruce hasta que se pare.



No utilizar aparatos tecnológicos que nos despisten y que no nos permitan oír a la perfección a la hora de realizar cruces.



Para subir o bajar escaleras utilizar el pasamanos.



Seguridad vial

Desplazamientos en transporte público y como peatón

Transporte público



La espera

Se debe esperar a la llegada del transporte público, sin acercarse demasiado al borde de la acera o del andén y guardando el turno.



La subida

- ✓ Cuando llegue el transporte y haya parado completamente, se subirá por la puerta que corresponda tranquilamente y sin empujar a los demás usuarios.
- ✓ Antes de subir se debe permitir la salida de las personas que piensan en bajarse, situándose a un lado de las puertas.
- ✓ Nunca se correrá por la calzada o por el andén para alcanzar el transporte que está a punto de salir.
- ✓ No intentar subir cuando las puertas se están cerrando.

Seguridad vial

Desplazamientos en transporte público y como peatón

Transporte público



El viaje

- ✓ Si no hay asientos libres, se debe ir agarrados de las barras o asideros.
- ✓ No apoyarse en las puertas durante el viaje.
- ✓ Se debe ceder el asiento a las personas mayores, embarazadas, discapacitados, etc.
- ✓ No molestar ni distraer al conductor.



La bajada

- ✓ Avisar con antelación de a intención de bajar del vehículo y bajarse cuando el vehículo se haya detenido totalmente.
- ✓ Si al bajarse del vehículo es necesario cruzar la calzada, se espera a que el vehículo se haya ido para tener visibilidad.
- ✓ Preste atención a la distancia entre el vehículo y la acera o andén.

Casos prácticos





Fin del curso

Muchas gracias

 **quirónprevención**