

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: KDM S.A. RSLLC	RUT: 96754450-7
Dirección: Alcalde Guzmán N°0180 - Quilicura - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Daniel Montes	Teléfono: + 56 9 6149 4445

N° Muestra: 708322-1/2025.0 - Id: 2109081 - B.4-3 TRIMESTRAL	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Término de muestreo: 06-10-2025 15:09	Fecha de Recepción: 06-10-2025 18:18
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Til Til	Lugar de muestreo: Relleno Sanitario Loma Los Colorados
Punto de muestreo: B.4 -1	Dirección de muestreo: 25WR+QQ Tiltitil
Instrumento ambiental: RCA 263 5.5.3	Proyecto: Cancha de Secado y Monorelleno de lodos en Loma Los Colorados
Muestreado por: Bastian Castillo	

Validaciones - N° Muestra: 708322-1/2025.0 - Id: 2109081	
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro pH (8.53 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH)	
- El parámetro Turbiedad (10.0 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT). - Si hay Cloruro en la muestra (117.00 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO4/L). Verificar resultado obtenido.	
La variación entre cond. de laboratorio (533 us/cm) y de terreno (875 us/cm) no debe ser mayor a un 10%. Variación obtenida es de un 48.6%.	
- Error en el balance, con un valor de 71.69%. Chequear. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre SDT medidos / SDT calc. es 0.46 y rango aceptable está entre 1.00 y 1.20. Reanalizar STD y ¿Suma de iones mayor? - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 4.34 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.72 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Cond. calc. / Cond. medida es 2.19 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. ¿Suma iones menor? - Relación obtenida entre SDT calc. / Cond. medida es 1.20 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. ¿Suma iones mayor?	
- La unidad de Amoníaco en la especificación NCh 409 se debe expresar en mg NH3/L y no en mg N/L - La unidad de Tetracloroetano en la especificación NCh 409 se debe expresar en ug/L y no en mg/L - La unidad de 2,4 D en la especificación NCh 409 se debe expresar en ug/L y no en mg/L - Informe con alertas Analíticas / Formato	
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro pH (8.53 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH)	
- El parámetro Turbiedad (10.0 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT). - Si hay Cloruro en la muestra (117.00 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO4/L). Verificar resultado obtenido.	
La variación entre cond. de laboratorio (533 us/cm) y de terreno (875 us/cm) no debe ser mayor a un 10%. Variación obtenida es de un 48.6%.	
- Error en el balance, con un valor de 71.69%. Chequear. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre SDT medidos / SDT calc. es 0.46 y rango aceptable está entre 1.00 y 1.20. Reanalizar STD y ¿Suma de iones mayor? - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 4.34 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.72 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Cond. calc. / Cond. medida es 2.19 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. ¿Suma iones menor? - Relación obtenida entre SDT calc. / Cond. medida es 1.20 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. ¿Suma iones mayor?	
Informe con alertas Analíticas / Formato	
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro pH (8.53 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH)	
- El parámetro Turbiedad (10.0 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT). - Si hay Cloruro en la muestra (117.00 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO4/L). Verificar resultado obtenido.	

- Error en el balance, con un valor de 71.69%. Chequear. Alertas adicionales:
- Relación obtenida entre SDT medidos / SDT calc. es 0.46 y rango aceptable está entre 1.00 y 1.20. Reanalizar STD y ¿Suma de iones mayor?
- Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 4.34 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra
- Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.72 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra
- Relación obtenida entre Cond. calc. / Cond. medida es 2.19 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. ¿Suma iones menor?
- Relación obtenida entre SDT calc. / Cond. medida es 1.20 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. ¿Suma iones mayor?
- Informe con alertas Analíticas / Formato

Resultados Analíticos
Análisis Autorizados ETFA

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
2,4 D	< 2 ug/L	30 ug/L	2 ug/L	ME-21-2024	07-10-2025 17:30
Amoniaco	< 0,1 mg NH3/L	1,5 mg NH3/L	0,1 mg NH3/L	ME-27-2024	07-10-2025 19:18
Arsénico total	0,0005 mg As/L	0,01 mg As/L	0,0005 mg As/L	SM 3030 E, 3125 B	17-10-2025 10:57
Benceno	< 5 ug/L	10 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:00
Bromodichlorometano	< 0,0050 mg/L	0,06 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Cadmio total	< 0,002 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,002 mg Cd/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,05 mg CN/L	0,02 mg CN/L	ME-14-2024	07-10-2025 11:06
Cinc total	0,018 mg Zn/L	3 mg Zn/L	0,010 mg Zn/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Cloruro	117 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	07-10-2025 09:30
Cobre total	0,016 mg Cu/L	2 mg Cu/L	0,005 mg Cu/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Color verdadero	5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15
Compuestos fenólicos	< 0,002 mg/L	0,002 mg/L	0,002 mg/L	ME-32-2024	07-10-2025 16:30
Cromo total	< 0,005 mg Cr/L	0,05 mg Cr/L	0,005 mg Cr/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-01-2007	06-10-2025 18:40
Dibromoclorometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Fluoruro	0,12 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	ME-06-2024	06-10-2025 18:20
Hierro total	0,780 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,020 mg Fe/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Lindano	< 0,0200 ug/L	2 ug/L	0,0200 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 09:00
Magnesio total	17,4 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	17-10-2025 17:16
Manganeso total	0,020 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,002 mg Mn/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Mercurio total	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	SM 3030 E, 3125 B	17-10-2025 10:57
Metoxicloro	< 0,2000 ug/L	20 ug/L	0,2000 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 09:00
Monocloramina	< 0,100 mg/L	3 mg/L	0,100 mg/L	ME-23-2024	07-10-2025 09:15
Nitrato	< 1,0 mg NO3/L	50 mg NO3/L	1,0 mg NO3/L	ME-16-2024	06-10-2025 18:42
Nitrito	< 0,10 mg NO2/L	3 mg NO2/L	0,10 mg NO2/L	ME-17-2024	06-10-2025 18:29
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 09:12
Pentaclorofenol	< 1 ug/L	9 ug/L	1 ug/L	ME-21-2024	07-10-2025 17:30
pH	8,53 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 09:30
Plomo total	< 0,020 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,020 mg Pb/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Sabor	N.D.	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 10:45
Selenio total	< 0,001 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,001 mg Se/L	SM 3030 E, 3125 B	17-10-2025 10:57
Sólidos disueltos totales	294 mg/L	1500 mg/L	5 mg/L	ME-31-2024	06-10-2025 18:30

Análisis Autorizados ETFA

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Sulfatos	< 5 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	ME-30-2024	16-10-2025 17:23
Tetracloroetano	< 5,0000 ug/L	40 ug/L	5,0000 ug/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Tolueno	< 5 ug/L	700 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:00
Tribromometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Triclorometano	< 0,0050 mg/L	0,2 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Turbiedad	10 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	06-10-2025 18:40
Xilenos	< 5 ug/L	500 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	15-10-2025 16:47

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
4,4' - DDT	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 09:00
Alcalinidad	25,9 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:30
Bicarbonatos	25,9 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:30
Calcio total	97,0 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	17-10-2025 17:16
Calcio disuelto	19 mg Ca/L	0,2 mg Ca/L	SM 3030 B, 3120 B	17-10-2025 16:34
Carbonatos	< 1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 09:30
Conductividad	533 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 09:30
DDD	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 09:00
DDE	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 09:00
Determinación de Coliformes totales	< 1,8 NMP/100 mL	1,8 NMP/100 mL	NCh 1620/1:2020	06-10-2025 18:40
m,p xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:00
Magnesio disuelto	3,27 mg Mg/L	0,2 mg Mg/L	SM 3030 B, 3120 B	17-10-2025 16:34
Níquel total	< 0,010 mg Ni/L	0,010 mg Ni/L	SM 3030 F, 3120 B	20-10-2025 10:56
Nitrógeno total Kjeldahl	0,68 mg N/L	0,10 mg N/L	SM 4500 Norg C	07-10-2025 09:30
o-Xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:00
Potasio total	12,1 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	17-10-2025 17:16
Sodio total	381 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	17-10-2025 17:16
Sulfuros	0,99 mg S/L	0,1 mg S/L	SM 4500 S2 G	13-10-2025 12:15
Temperatura	23,7 °C	--- °C	SM 2550 B	07-10-2025 09:30

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
DDT+DDD+DDE	< 0,0800 ug/L	2 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	09-10-2025 11:59
Razón Nitrato + Nitrito	0,00	1	---	---	13-10-2025 16:45
Trihalometanos	< 0,2100	1	0,2100	ME-22-2024	15-10-2025 15:53

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Cromo hexavalente	< 0,020 mg Cr+6/L	0,020 mg Cr+6/L	SM 3111 C	06-10-2025 18:30
Dureza total	313,9 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	20-10-2025 10:42

Especificaciones**NCh 409:** Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos**Notas**

ND: No determinado.

LD: Límite declarado, equivalente a límite de cuantificación del método (LCM).

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

Autorización ETFA: 003-01

**Ximena Cuadros Moya**

Responsable Técnico/I.A.: 8.701.037-6

**Ximena Cuadros Moya**

Representante Legal

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 8.701.037-6/003-01, declaro que, en los dos últimos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No ha tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Rodrigo Pardo Feres, RUT 8.099.806-6, representante legal de KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con KDM S.A. RSLLC

- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de KDM S.A. RSLLC

- No ha controlado, directa ni indirectamente a KDM S.A. RSLLC

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 708322/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/I.A.: 8.701.037-6

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: KDM S.A. RSLLC	RUT: 96754450-7
Dirección: Alcalde Guzmán N°0180 - Quilicura - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Daniel Montes	Teléfono: + 56 9 6149 4445

N° Muestra: 708322-1/2025.0 - Id: 2109081 - B.4-3 TRIMESTRAL	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Norma de muestreo: NCh 409/1 Of 2004	Proc. de muestreo: PMM-015 Rev.8
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región Metropolitana de Santiago
Comuna: Til Til	Lugar de muestreo: Relleno Sanitario Loma Los Colorados
Punto de muestreo: B.4 -1	Dirección de muestreo: 25WR+QQ Tilttil
Instrumento ambiental: RCA 263 5.5.3	Proyecto: Cancha de Secado y Monorelleno de lodos en Loma Los Colorados
Muestreado por: Bastian Castillo	Coordenadas: ---
Norma de emisión: ---	Equipo(s) de muestreo: MULTP-20-SCL POZ-07-SCL

Resultados de Mediciones
Término de muestreo: 06-10-2025 15:09

Datos del Muestreo

Análisis Autorizados ETFA

Medición	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora
Cloro residual (cloro libre) en terreno	- mg/L	0,02 mg/L	SM 4500 Cl G	06-10-2025 15:09
Conductividad en terreno	535,00 us/cm	--- us/cm	PMM-001 Rev.13	06-10-2025 15:09
Oxígeno disuelto en terreno	2,5 mg/L	--- mg/L	PMM-001 Rev.13	06-10-2025 15:09
pH en terreno	9,01 unidad de pH	--- unidad de pH	PMM-001 Rev.13	06-10-2025 15:09
Temperatura en terreno	20,7 °C	--- °C	PMM-001 Rev.13	06-10-2025 15:09

Análisis No Acreditados

Medición	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora
Nivel freático en terreno	24,28 M	--- M	PMM-015 Rev.8	06-10-2025 15:09

Observaciones

Notas
Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0



Verónica Yañez
Responsable Técnico/I.A.: 17.675.169-K

Ximena Cuadros Moya
Representante Legal

**DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL
INSPECTOR AMBIENTAL**

Yo, Verónica Yañez/17.675.169-K, RUN N° 17.675.169-K, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de inspector ambiental N° 17.675.169-K/003-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Rodrigo Pardo Feres, RUT 8.099.806-6, representante legal de KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.

- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con KDM S.A. RSLLC

- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de KDM S.A. RSLLC

- No he controlado, directa ni indirectamente a KDM S.A. RSLLC

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de resultados 708322/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Verónica Yañez
Responsable Técnico/I.A.: 17.675.169-K

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, Ximena Cuadros Moya, RUN N° 8.701.037-6, domiciliado en Av. Central 681; Quilicura; Región Metropolitana, en mi calidad de representante legal de Laboratorio Hidrolab S.A., Casa Central y 003-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con don/ña Rodrigo Pardo Feres, RUT 8.099.806-6, representante legal de KDM S.A. RSLLC, RUT 96754450-7, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con KDM S.A. RSLLC
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de KDM S.A. RSLLC
- No ha controlado, directa ni indirectamente a KDM S.A. RSLLC
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por KDM S.A. RSLLC
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don/ña Rodrigo Pardo Feres, RUT 8.099.806-6, representante legal ni con KDM S.A. RSLLC.

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de KDM S.A. RSLLC y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de resultados 708322/2025.0 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ximena Cuadros Moya
Representante Legal
