

Almacenamiento

- **Alumnos** = @Id_Alumno + Nombre + Apellido + Estado_Alumno + Id_Curso
- **Preceptor** = @Id_Preceptor + Nombre (2do nombre) + Apellido (2do apellido) + Correo + Contraseña + Estado_cuenta
- **Estado_cuenta** = [Activo / Inactivo]

Flujo de Datos

- **Datos_alta_Alu:** Id_Alumno + Nombre + Apellido + Id_Curso
- **Alumno_guardado:** Id_Alumno + Estado_Alumno
- **Alumno_no_existente** (o ya existente según el caso): Id_Alumno + Informe
- **Alta_Confirmada:** Id_Alumno + Nombre + Apellido + Estado_Alumno + Informe

Pseudocódigo: Alta Alumno (00x)

Plaintext

Inicia

Ingreso Id_Alumno + Nombre + Apellido + Id_Curso

Leo último Id_Alumno en Alumnos

Id_Alumno = Id_Alumno + 1

Grabo Id_Alumno + Nombre + Apellido + "Activo" + Id_Curso en Alumnos

Leo Id_Alumno en Alumnos

Si: existe Id_Alumno

Mostrar Id_Alumno + Nombre + Apellido + Estado_Alumno + Informe ("Alta Exitosa")

Sino

Mostrar Id_Alumno + Informe ("Error en el Alta")

Fin-si

Fin