Dirofilariosis canina en la costa de Huelva: estudio serológico 2023-2024

Javier Morales Peña
Colegio de Veterinarios de Huelva (ficticio) · Enero 2025

Resumen

Dirofilaria immitis es un nematodo transmitido por mosquitos cuya distribución se está ampliando en la península ibérica. Se analizaron 486 perros de 12 clínicas de la costa onubense mediante un test rápido de antígeno. La seroprevalencia global fue del 7,4 %, con valores superiores en perros que vivían cerca de marismas y humedales (12,1 %). Solo el 38 % de los perros recibía profilaxis durante todo el año.

Palabras clave: perro, canino, dirofilariosis, Dirofilaria immitis, mosquitos, enfermedades vectoriales, Huelva

1. Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores son un problema creciente en perros del sur de España, favorecidas por temperaturas suaves y la presencia de humedales. La dirofilariosis cardiopulmonar tiene además potencial zoonótico.

2. Material y métodos

Se incluyeron perros mayores de 1 año sin diagnóstico previo, atendidos entre abril de 2023 y septiembre de 2024. Se registró la distancia del domicilio a zonas húmedas, el estilo de vida y la profilaxis antiparasitaria.

3. Resultados

Se detectaron 36 perros positivos (7,4 %). Los perros que pasaban la noche en el exterior presentaron el doble de riesgo. La profilaxis continua se asoció a una reducción marcada de la seroprevalencia.

Tabla 1. Seroprevalencia según distancia a zonas húmedas

Distancia	Perros	Positivos (%)
< 2 km	173	12,1
2 - 10 km	201	5,5
> 10 km	112	3,6

4. Conclusiones

La dirofilariosis es endémica en la costa de Huelva. Se recomienda la profilaxis durante todo el año y el cribado anual, especialmente en perros que viven cerca de marismas. Estos datos complementan los estudios en curso sobre otras enfermedades vectoriales como la leishmaniosis.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.