11,85

Actividad Operadores

1.

a. $4 + 2 * 5$

$4 + 10 = 14$

b. $23 * 2 / 5$

$46 / 5$

$46 \mid 5$
$10 \quad 9,2$
$\overline{10}$
$\overline{0}$

c. $6 + 2 * 3 - 4 / 2$

$6 + 6 - 2$

$12 - 2 = 10$

d. $5 * 5(5 + (6 - 2) + 1)$

$25 \mid 5 + 4 + 1)$

$25(10) = 250$

Powered by CamScanner

e- 7-6/3+2*3/2-4/2*2

7-2+6/2-4

5+3-4

8-4=4

f- 5%2

=1

g- 45/5%2

9%2=1

$\frac{5}{1}\frac{2}{2}$ $\frac{45}{5}\frac{5}{9}$

h- 3+5*(10-(2+4))

3+5.(10-6)

3+5.4

3+20=23

i- 3+5*(-10-6)

3+5.-16

3+-80=-77

j- 3,5+5,09-14.0/40

+5.09

8.59

-0,35

8.24

-0,35

=8,24

Powered by CamScanner

k. 3,5 + 5,09 - 3,5 + 8,59 - 3,5

+5,09
8,59
-3,5
5,09
+8,59
13,68
3,5
10,18

= 10,18

l- 2,1 * (1,5 + 3,0 * 4,1)

13,8
x 16,8
63
21
28,98

3,0
x 4,1
3,0
12,0
12,3 0
+ 1,5
13,8

= 28,98

m. 2.1 * (1,5 - 12,3

10,8
x 16,8
00
21
22,68

-12,3
-10,8

= 22,68

Powered by CamScanner

o- (5-3 % (4-2)) + 3 * 2

(8 % 2) + 6

4 + 6 = 10

e- 3-2 * (5 * 2+2) - 5+2-4 * 1

3-2 * (21) - 5+2 - 28

3-42 - 5+2 - 28

-42 + 5 - 24 - 3

31 - 42

= -11

d- 8 + 7 * 3 + 4 * 6

8 + 21 + 24

29 + 24

= 53

b- -2^3

-2 * -2 * -2 = 8

= -8

a- (33+3*4)/5

(33 + 12) = 9

45/5
0 9

s- 12 / 2 x 3

4 x 3

= 12

t- 3+2*(18 - 4 12)

3 + 2 . 2

3 + 4 = 7

u- 16*16 - 3*2

256 - 6

= 250

v- 5 12 + 20 mod 6

2,5 + 2

= 4,5

w- 4 * 6 12 - 15 12

4 * 3 - 7,5

12 - 7,5 = 4,5

x- 5 * 15 12 / (4 - 2)

15 12 / 2

37,5 12

= 18,75

Powered by CamScanner

Y- 10 + 5 * (2 ^ 3)

10 + 5 * 8

= 50

Z- 100 \ 4 \ 15 * 2

25 \ 15 * 2

5 * 2

= 10

100 | 4
8 | 25
20
25
95

AA- 15 % 4 + 2 * 3

3 + 6

= 9

BB- 25 + (10 - 2 ^ 2) * 4 \ 2

25 + (10 - 4) * 2

25 + 6 * 2

25 + 12

= 37

CC- (8 + 2) * (5 - 3) ^ 2 \ 10

10 * 2 ^ 2 \ 10

10 * 4 \ 10

= 4

Powered by CamScanner

a : 20 b : 10 C : 5

a + b * 3 > 5

20 + 10 * 3 > 5

20 + 30 > 5

50 > 5 → Verdadero

(b * 5) + a * 3 // 2 < b * c

(10 * 5) + 20 * 3 // 2 < 10 x 5

50 + 60 // 2 < 50

50 + 30 < 50

80 ≤ 50 → Falso

Powered by CamScanner

2. S: a:10 b:20 c:30

S: x:15 y:10 z:5

a. a + b > c

10 + 20 > 30

30 > 30 : Falso

b. a - b < c

10 - 20 < 30

-10 < 30 → Verdadero

c. a - b : c

10 - 20 : 30

-20 : 30 → Falso

d. a * b ! : c

10 * 20 : 30

200 ! : 30 → Verdadero

e. a * c - b * a < b * 5

10 * 30 - 20 * 10 < 20 * 5

300 - 200 < 100

100 < 100 → Falso

Powered by CamScanner

f - c * a - b < a + b + c

30 * 10 - 20 < 10 + 20 + 30

300 - 20 < 60

280 < 60 → falso

g - b + (i - a) / 5 < a * c * i

20 + (i - 10) / 5 < 10 * 30 * i

20 + -8 / 5 < 600

20 + -1,6 <

18,4 < 600 → verdadeira

h - 8 = 16 o (7 ! = 4 / 4 < 1)

F V F

F - F

= F

i - (4 * 3 < 6 o 3 > 5 - 2) y 3 + 2 < 12

12 < 6 o 3 > 3) y 5 < 12

F F V

F F

F

j. $(x > y)$ y $(z < x)$

$15 > 10$ y $5 < 15$

V V

V

k. $(x + y = 25)$ o $(z > x)$

$15 + 10 = 25$ o $5 > 15$

V o F

V F

l. $!(x! = y + z)$

$!(x! = 10 + 5)$

$!(15! = 15)$

$!= F$

V

m. $(x \,\%\, z == 0)$ o $(y \,\%\, z == 0)$

$15 \,\%\, 2 == 0$ $10 \,\%\, 2 == 0$

$(1 == 0)$ o $(0 == 0)$

F V

V

2. (x - 2 >= y) y (z * 2 <= y)
(15 - 2 >= 10) y (10 <= 10)
V V
V

3. A = 5 B = 25 C = 10

- x ← A + B + C
5 + 25 + 10
x ← 40

- x ← A + B * C
← 5 + 25 * 10
x ← 255

- x ← 5 + 25 / 10
x ← 7,5

- x ← A + B mod C
5 + 25 mod 10
x ← 10

25 | 10
5 2

Powered by CamScanner

- x <- (A + B) \ C
  x <- 30 \ 10
  x <- 3
- x <- A + (B / C)
  x <- 5 + (25 / 10)
  x <- 7,5

4.

A = 5

B: A + 6 = 11

A: 5 + 1 = 6

B: A - 5 = 0

5- A: ~~3~~ ~~8~~ ~~42~~ 56 B: ~~8~~ ~~16~~ 14

A: B + 3 = 8

B: A * 2 = 16

B: B - 2 = 14

A: B * 3 = 42

A: A + B = 56

A: 56 B: 14

Powered by CamScanner

6. P: 16 30 Q: 20 10

• P ← P + Q

P ← 10 + 20

P ← 30

• Q ← P - Q

Q ← 30 - 20

Q ← 10

• P ← P - Q

P ← 30 - 10

P ← 20

P: 20 Q: 10

6.A. X: 24 Y: 3 Z: 8

• Z ← X ^ Y

Z ← Z ^ 3

Z ← 8

Powered by CamScanner

• x ← z * 4

x ← 8 * 3

x ← 24

• 4 ← x % z

4 ← 24 % 8

4 ← 0

24 | 8
0 | 3

7. a: 8 b: 3 c: -5

a. a + b + c

8 + 3 + -5

: 6

b. z * b + 3 * (a - c)

z * 3 + 3 * (8 - -5)

6 + 3 * 13

: 45

c. a / b

8 / 3

: 2,6

8 | 3
2 | 2,6

d. a mod b

8 mod 3

: 2

8 | 3
2 | 6

e. a / b

8 / -5

: -1,6

8 | -5
30 | -1,6
0

f. a mod c

8 mod -5

: 3

8 | -5
3 | 1

g. a * b / c

8 * 3 / -5

18 / -5

: -3,6

18 | -5
15 | 3,6
30

h. a * (b / c)

8 * (3 / -5)

: -0,6

3 | -5
30 | 0,6
0

i. (a * c) mod b

8 * -5 mod 3

-40 mod 3

: 13

Powered by CamScanner

7. a * (c mod b)
   5 * (.5 mod 3)
   8 * (2)
   = 16

8.

a. valor ← 4.0 * 5
   valor ← 20

b. x ← 3.0
   y ← 2.0
valor ← 3.0 ^ 2.0 - 2.0
valor ← 9 - 2
valor ← 7

c. valor ← 5
   x ← 3
valor ← valor * x

valor ← 5 * 3
valor ← 15

Powered by CamScanner

a.

a. a ← 4
b ← a
b ← a + 3
b ← 7

b a ← 5
b ← a + 6
a ← a + 1
b ← a - 5
A = ~~5~~ 6
B = ~~11~~ 1

c. a ← 3
c ← a + b
b ← a + b
a ← b - c
A = ~~3~~ 0
B = ~~20~~ 23
C = 23

d. a ← 10
b ← 5
a ← B
b ← a
A = ~~10~~ 5
B = ~~3~~ 5

Powered by CamScanner