

Esteban Quiceno Duque

Evidencias del taller Dart:


Ejercicio 1:




Ejercicio 2:


ejercicio2.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio2.dart > ...
1 import 'dart:io';
2
Run | Debug
3 void main(List<String> args) {
4 //Declaracion de variables
5 String nombreCiudad;
6 double temperatura;
7
8 //Entrada de datos
9 print("Ingrese el nombre de la ciudad: ");
10 nombreCiudad = stdin.readLineSync()!;
11 print("Ingrese la temperatura de la ciudad en celsius: ");
12 temperatura = double.parse(stdin.readLineSync()!);
13
14 //Salida de datos
15 print("La ciudad $nombreCiudad actualmente esta a $temperatura grados celsius");
16 }
17
PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash
$ dart ejercicio2.dart
Ingrese el nombre de la ciudad:
Manizales
Ingrese la temperatura de la ciudad en celsius:
39.8
La ciudad Manizales actualmente esta a 39.8 grados celsius
SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
$

Ejercicio 3:


ejercicio3.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio3.dart > main
Run | Debug
void main(List<String> args) {
//Declaracion de variables
String nomConductor;
double distanciaRecorrida, velocidadPromedio;
int tiempoEmpleado;
// Entrada de datos
print("Ingrese el nombre del conductor: ");
nomConductor = stdin.readLineSync()!;
print("Ingrese la distancia recorrida en km: ");
distanciaRecorrida = double.parse(stdin.readLineSync()!);
print("Ingrese el tiempo empleado en horas: ");
tiempoEmpleado = int.parse(stdin.readLineSync()!);
//Proceso
velocidadPromedio = distanciaRecorrida / tiempoEmpleado;
//Salida de datos
print("Señor@ $nomConductor, usted recorrio $distanciaRecorrida km,empleo $tiempoEmpleado horas y su velocidad promedio fue de $v
}
PROBLEMS 7
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
$ dart ejercicio3.dart
Ingrese el nombre del conductor:
Esteban
Ingrese la distancia recorrida en km:
189
Ingrese el tiempo empleado en horas:
5
Señor@ Esteban, usted recorrio 189.0 km,empleo 5 horas y su velocidad promedio fue de 37.8 km/h

Ejercicio 4:



```dart
import 'dart:io';

Run | Debug
void main(List<String> args) {
  // Declaración de variables
  int edadUsuario, edadFuturo;


  //Entrada de datos
  print("Ingrese su edad actual");
  edadUsuario = int.parse(stdin.readLineSync()!);
  //Proceso
  edadFuturo = edadUsuario + 24;

  //Salida de datos
  print("Su edad en el 2050 sera de $edadFuturo años");
}
```

```
$ dart ejercicio4.dart
Ingrese su edad actual
10
Su edad en el 2050 sera de 34 años

SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
$
```

Ejercicio 5:



```dart
import 'dart:io';

Run | Debug
void main(List<String> args) {
  //Declaracion de variables
  double base, altura, perimetro, area;


  //Entrada de datos
  print("Ingrese la base y la altura del triangulo para calcular su perimetro y area");
  base = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  altura = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  //Proceso
  perimetro= base + (2 * altura);
  area = (base * altura) / 2;

  //Salida de datos
  print("El perimetro del triangulo es de: $perimetro");
  print("El area del triangulo es de: $area");
}
```

```
$ dart ejercicio5.dart
Ingrese la base y la altura del triangulo para calcular su perimetro y area
6
9
El perimetro del triangulo es de: 24.0
El area del triangulo es de: 27.0
```

Ejercicio 6:



```dart
import 'dart:io';

Run | Debug
void main(List<String> args) {
  //Declarar variables
  double precioProducto;
  double valorIva ;
  double precioTotal;

  //entrada de datos
  print("Ingrese el precio del producto");
  precioProducto = double.parse(stdin.readLineSync()!);
  print("Este producto tendra un impuesto de iva del 19%.");


  //Proceso
  valorIva = precioProducto * 0.19;
  precioTotal = precioProducto + valorIva;

  //Salida de datos
  print("El precio total a pagar es de: $precioTotal");
}
```

```
$ dart ejercicio6.dart
Ingrese el precio del producto
13000
Este producto tendra un impuesto de iva del 19%.
El precio total a pagar es de: 15470.0

SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
```

Ejercicio 9:



```dart
import 'dart:io';

Run | Debug
void main(List<String> args) {
  //declarar variables
  double ladoCubo, volumenCubo;

  //entrada de datos
  print("Ingrese el lado del cubo para culacular su volumen");
  ladoCubo = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  //Proceso
  volumenCubo = ladoCubo * ladoCubo * ladoCubo;


  //Salida de datos
  print("El volumen del cubo es: $volumenCubo");

}
```


```
#0      double.parse (dart:core-patch/double_patch.dart:111:7)
#1      main (file:///C:/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin/ejercicio9.dart:9:21)
#2      _delayEntrypointInvocation.<anonymous closure> (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:312:33)
#3      _RawReceivePort._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:193:12)

SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
$ dart ejercicio9.dart
Ingrese el lado del cubo para culacular su volumen
4
El volumen del cubo es: 64.0
```


Ejercicio 10:



Ejercicio 11:



Ejercicio 12:




```
ejercicio12.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio12.dart > main
1  import 'dart:io';
2
   Run | Debug
3  void main(List<String> args) {
4    //Declaracion de variables
5    int numero;
6
7    //Entrada de datos
8    print("Ingrese un numero");
9    numero = int.parse(stdin.readLineSync()!);
10
11   //Proceso y salida de datos
12   if (numero % 5 == 0) {
13     print("Su numero es divisible entre 5");
14   } else {
15     print("Su numero no es divisible entre 5");
16   }
17 }
18

PROBLEMS 7  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

$ dart ejercicio12.dart
Ingrese un numero
55
Su numero es divisible entre 5

SENA@DESKTOP-LE3LOS1 MINGW64 /c/EstebanRepo-3410390/Formaci-n-ADSO_3410390/Trim1/programacion/Dart_adso/ejercicios_inciales/bin (main)
```

Ejercicio 13:




```
ejercicio13.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio13.dart > main
1  import 'dart:io';
2
   Run | Debug
3  void main(List<String> args) {
4    //Declaracion de variables
5    int edadPersona;
6
7    //Ingreso de datos
8    print("Ingrese su edad");
9    edadPersona = int.parse(stdin.readLineSync()!);
10
11   //Proceso y salida de datos
12   if (edadPersona >= 18){
13   print("Usted es mayor de edad.");
14   }else
15   print("Usted es menor de edad.");
16   }
17 }
   Type: String


PROBLEMS 7  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

$ dart ejercicio13.dart
Ingrese su edad
78
Usted es mayor de edad.
```


Ejercicio 14:



Ejercicio 15:



Ejercicio 16:




```
ejercicio16.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio16.dart > main
3  void main(List<String> args) {
4    //Declaracion de variables
5    double montoGym, descuento, totalPago;
6
7    //Entrada de datos
8    print("Ingrese el monto a pagar.");
9    montoGym = double.parse(stdin.readLineSync()!);
10
11   //Proceso y salida de datos
12   if (montoGym >500000) {
13     descuento = montoGym * 0.20;
14     totalPago = montoGym - descuento;
15
16     print("Usted tendra un descuento del 20% por haber pagado la anualidad completa del Gym, y tiene que pagar $totalPago COP.");
17   }else {
18     descuento = montoGym * 0.05;
19     totalPago = montoGym - descuento;
20
21     print("Usted tendra un descuento del 5 % y tiene que pagar $totalPago COP.");
22   }
23 }

PROBLEMS 7  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

$ dart ejercicio16.dart
Ingrese el monto a pagar.
400000
Usted tendra un descuento del 5 % y tiene que pagar 380000.0 COP.
```

Ejercicio 17:



```
ejercicio17.dart U
Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio17.dart > main
1  import 'dart:io';
2
   Run | Debug
3  void main(List<String> args) {
4    //Declaracion de variables
5    int num1, num2, num3;
6
7    //Entrada de datos
8    print("Ingrese tres numeros para mostrar el menor de los tres.");
9    num1 = int.parse(stdin.readLineSync()!);
10   num2 = int.parse(stdin.readLineSync()!);
11   num3 = int.parse(stdin.readLineSync()!);
12
13   //Proceso y salida de datos
14   if (num1 < num2 && num1 < num3) {
15     print("El menor de los tres numeros es: $num1");
16   } else if (num2 < num1 && num2 < num3) {
17     print("El menor de los tres numeros es: $num2");
18   } else {
19     print("El menor de los tres numeros es: $num3");
20   }
21 }
22

PROBLEMS 7  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

$ dart ejercicio17.dart
Ingrese tres numeros para mostrar el menor de los tres.
70
46
90
El menor de los tres numeros es: 46
```

Ejercicio 18:

ejercicio18.dart U

Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio18.dart > main

```dart
void main(List<String> args) {
  print("Ingrese un numero del 1 al 4 para mostrar la estacion del ano correspondiente.");
  num1 = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  //Proceso y salida de datos
  if (num1 == 1) {
    estacion = "Verano";
    print("La estacion del año correspondiente es: $estacion");
  } else if (num2 == 2) {
    estacion = "Otoño";
    print("La estacion del año correspondiente es: $estacion");
  } else if (num3 == 3) {
    estacion = "Invierno";
    print("La estacion del año correspondiente es: $estacion");
  } else if (num4 == 4) {
    estacion = "Primavera";
    print("La estacion del año correspondiente es: $estacion");
  } else {
    print("El numero ingresado no es valido.");
  }
}
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
$ dart ejercicio18.dart
Ingrese un numero del 1 al 4 para mostrar la estacion del año correspondiente.
4
La estacion del año correspondiente es: Otoño
```

Ejercicio 19:

ejercicio19.dart U

Formaci-n-ADSO_3410390 > Trim1 > programacion > Dart_adso > ejercicios_inciales > bin > ejercicio19.dart > ...

```dart
import 'dart:io';

Run | Debug
void main(List<String> args) {
  //Declaracion de variables
  int horasTrabajadas;
  int salarioTotal;


  //Entrada de datos
  print("Ingrese el numero de horas trabajadas: ");
  horasTrabajadas = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  //Proceso y salida de datos
  if (horasTrabajadas <= 48) {
    salarioTotal = horasTrabajadas * 20000;
    print("El salario total es: $salarioTotal");
  } else {
    int horasExtra = horasTrabajadas - 48;
    salarioTotal = (48 * 20000) + (horasExtra * (20000 + 5000));
    print("El salario total es: $salarioTotal");
  }
}
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
$ dart ejercicio19.dart
Ingrese el numero de horas trabajadas:
50
El salario total es: 1010000
```

Ejercicio 20:




```dart
import 'dart:io';

void main(List<String> args) {
  print("Ingrese una calificación alfabética (A, B, C, D): ");
  String? calificacion = (stdin.readLineSync()!);

  switch (calificacion) {
    case "A":
      print("Equivalente numérico: 5 - Descripción: Excelente");
      break;
    case "B":
      print("Equivalente numérico: 4 - Descripción: Bueno");
      break;
    case "C":
      print("Equivalente numérico: 3 - Descripción: Regular");
      break;
    case "D":
      print("Equivalente numérico: 2 - Descripción: Deficiente");
      break;
    default:
      print("Calificación no válida.");
  }
}
```