


G I T H U B C O P I L O T

Copilot Spaces

Respuestas de IA ancladas en un contexto cuidadosamente mantenido: más coherentes, precisas, fundamentadas y reproducibles.

Configuración · Gobernanza · Buenas prácticas



INTRODUCCIÓN

Un chat enfocado, no genérico

A diferencia del chat general de Copilot, que ofrece sugerencias más amplias, un espacio centra el modelo en archivos, problemas, solicitudes de incorporación de cambios e instrucciones concretas.

Coherencia

Las respuestas se mantienen alineadas con las mismas fuentes seleccionadas.

Precisión

Menos ruido: el modelo trabaja solo sobre lo que realmente importa.

Fundamento

Cada respuesta se apoya en material verificable del repositorio.

Reproducibilidad

Un mismo espacio produce resultados predecibles en el tiempo.

QUÉ VAS A APRENDER

Conceptos principales

01

Qué son los espacios de Copilot

Y en qué se diferencian del chat general de Copilot.

02

Por qué importa delimitar

Un contexto bien acotado mejora calidad y coherencia.

03

Cómo se construye el contexto

Archivos, problemas, solicitudes de cambios e instrucciones.

04

Cuándo conviene usar un espacio

Tareas específicas, repetibles y de dominio determinado.

DEFINICIÓN

¿Qué es un espacio de Copilot?

Un chat de Copilot dedicado y fundamentado en un conjunto seleccionado de contextos.

Un espacio puede utilizar

- 1 Archivos de GitHub
- 2 Problemas
- 3 Solicitudes de incorporación de cambios
- 4 Instrucciones de texto libre

Estos elementos aportan el contexto necesario para que Copilot trabaje sobre un tema específico.

CONFIGURACIÓN

El contexto define la eficacia del espacio

La selección y el orden importan: conviene comenzar por los archivos o instrucciones más relevantes para favorecer respuestas precisas.

Adjuntar archivos

- Archivos de código fuente
- Documentación Markdown
- Archivos de configuración
- Otros recursos relevantes del repositorio



Los archivos vinculados se referencian desde la rama predeterminada, de modo que el espacio se mantiene actualizado a medida que el repositorio evoluciona. Cuando la configuración lo permite, también se pueden cargar imágenes, conjuntos de datos, textos, documentos enriquecidos y hojas de cálculo desde la máquina local.

Qué pueden definir las instrucciones

Objetivos

Por ejemplo, resumir un proceso de incorporación.

Preferencias de estilo

Como utilizar un tono formal y consistente.

Ejemplos canónicos

Que muestren cómo debería ser la salida esperada.

Áreas de experiencia

El dominio en el que debe centrarse Copilot.

Tipos de tarea

Aquello en lo que debe ayudar y lo que debe evitar.

Flujos paso a paso

Mensajes de ejemplo para trabajo y solución de problemas.

Las instrucciones deben ser breves, claras, centradas y accionables. Pueden actualizarse en cualquier momento para refinar el comportamiento del espacio.

Profundidad en lugar de amplitud

Un espacio

Contexto restringido a lo más relevante. Respuestas más predecibles y fundamentadas sobre un ámbito estricto:

- Un servicio determinado
- Un runbook o cuaderno de estrategias
- Un conjunto de datos conocido
- Un flujo de trabajo específico

Chat general o todo el repositorio

Ofrece una detección más extensa del material disponible, pero suele ser menos preciso.

Spaces intercambia amplitud por profundidad.

Elige el espacio cuando necesites respuestas coherentes y reproducibles.

Cinco reglas para un espacio saludable

- 01** Mantener los espacios pequeños y enfocados por los límites de contexto del modelo.
- 02** Vincular archivos de la rama predeterminada para conservar el contenido actualizado.
- 03** Redactar instrucciones claras y concisas.
- 04** Incluir ejemplos canónicos que delimiten el estilo y las salidas esperadas.
- 05** Ordenar el contexto empezando por las fuentes más importantes.

Creando tu primer espacio

Una vez configurado y nombrado, el espacio se convierte en un área de trabajo reutilizable donde Copilot opera dentro de un ámbito claramente definido.

1

Crear espacio

Desde github.com/copilot/spaces, seleccionar Crear espacio.

2

Asignar un nombre

Un título claro y orientado al propósito del trabajo.

3

Elegir la propiedad

Personal o de la organización, con permisos integrados de GitHub.

4

Agregar descripción

Opcional: no afecta las respuestas, pero orienta a otros usuarios.

5

Guardar

El nombre y la descripción pueden modificarse después con Editar.

Los espacios propiedad de una organización pueden compartirse mediante el modelo de permisos integrado de GitHub.

Dos formas de alimentar un espacio

Instrucciones

Texto libre que describe en qué debe centrarse Copilot: áreas de experiencia, tipos de tareas, objetivos y aspectos que debe evitar.

Datos adjuntos

Adjuntar archivos y carpetas

Código, documentación y otro contenido de repositorios.

Vincular problemas y cambios

Pegando las direcciones URL correspondientes.

Cargar un archivo

Imágenes, textos, documentos enriquecidos y hojas de cálculo.

Agregar contenido de texto

Transcripciones, notas u otra información relevante.

Spaces hace referencia a la versión más reciente del código en la rama principal del repositorio.

Visibilidad, uso compartido y detectabilidad

Visibilidad

Establecerla según la amplitud con la que se utilizará el espacio: propiedad personal o visible para la organización.

Uso compartido

Compartir mediante vínculo y aprovechar la exploración de nivel de organización o los catálogos disponibles.

Detectabilidad

Título claro y orientado al propósito, con etiquetas y palabras clave en la descripción.

Un trabajo por espacio

Descripción breve que indique el ámbito, la audiencia prevista y las salidas esperadas.

Un espacio no concede acceso nuevo

La seguridad sigue los permisos existentes de GitHub: solo se expone contenido que los usuarios ya tienen derecho a ver. Si un espacio vincula repositorios privados, problemas o solicitudes de incorporación de cambios, únicamente quienes tengan los permisos adecuados verán ese material reflejado en las respuestas.

Prácticas recomendadas

- Evitar pegar datos confidenciales en notas de texto libre.
- Preferir archivos controlados por versiones, con revisiones y permisos normales.
- Asegurar que los orígenes adjuntos sean adecuados para la visibilidad elegida.



Verificar el acceso con un usuario que no sea propietario y que tenga los permisos esperados.

Versionado y actualización

Los espacios permanecen actualizados al utilizar orígenes de GitHub en directo, lo que reduce la necesidad de copiar contenido en documentos independientes.

Siempre en directo

Los archivos vinculados reflejan la rama predeterminada del repositorio, y los problemas y solicitudes de cambios evolucionan a medida que cambian.

Cuando necesitas una instantánea

Restringir las referencias a los archivos pertinentes, agregar un ejemplo breve en texto libre o adjuntar un archivo con el contenido exacto que debe usar el espacio.

Mantener el ámbito pequeño hace que las actualizaciones sean predecibles y fundamentadas.

Ligera, pero intencionada

Propiedad

Asignar un propietario o mantenedor responsable del espacio.

Orientación de uso

Nota "Cómo usar este Espacio" al comienzo de las instrucciones.

Ejemplos canónicos

Entre 1 y 3 ejemplos que definan una salida adecuada.

Nomenclatura

Convenciones coherentes, como "ServiceName—Onboarding Helper".

Cadencia de revisión

Por ejemplo, mensual o en cada versión del producto.

Higiene del contexto

Eliminar fuentes obsoletas y dividir el espacio si abarca más de un trabajo.

Mantener las instrucciones alineadas con la realidad del proyecto.

Lista de comprobación



Nomenclatura y propósito

Título claro, descripción de 1 a 2 oraciones y nota inicial de uso.



Propiedad y visibilidad

Propietario correcto, visibilidad adecuada y acceso verificado.



Seguridad y privacidad

Sin datos confidenciales en texto libre; orígenes adecuados y sin material obsoleto.



Detectabilidad

Nomenclatura coherente, palabras clave y anuncio en el canal de la organización.



Revisión y gobernanza

Validar vínculos, probar 2–3 indicaciones, actualizar ejemplos y confirmar visibilidad.

Lo que debes y no debes hacer

Recomendado

- Mantener las preguntas cerca de los orígenes adjuntos.
- Tratar el espacio como un entorno de una sola tarea o dominio.
- Usar terminología propia y consistente.
- Confirmar la intención y añadir restricciones concretas.
- Solicitar código, consultas o comandos ejecutables y verificables.
- Pedir referencias a los orígenes para facilitar la rastreabilidad.
- Iterar ajustando instrucciones y retirando orígenes ruidosos.

A evitar

- Mencionar personas u otras extensiones de Copilot dentro del espacio.
- Esperar que Copilot extraiga contenido que no esté incluido en el espacio.
- Permitir que el espacio crezca más allá de una sola tarea.
- Superar los límites de contexto del modelo: dividir en espacios menores.
- Pegar datos confidenciales en notas de texto libre.

EN RESUMEN

Contexto delimitado, respuestas fundamentadas

Un espacio pequeño, bien nombrado, con instrucciones claras y fuentes vivas convierte a Copilot en un colaborador predecible para un trabajo concreto.

github.com/copilot/spaces