

GLOSARIO INTEGRAL

El Abecedario de la IA

Descifrando los conceptos técnicos, arquitecturas y metodologías clave que definen la era de la inteligencia artificial generativa.

PARTE 1

Los Cimientos de la GenAI

La diferencia arquitectónica y las unidades fundamentales de procesamiento.

La Bifurcación Tecnológica

IA Tradicional

Orientada al análisis masivo de datos existentes. Su objetivo principal es **detectar patrones, clasificar información y hacer predicciones numéricas** altamente especializadas para la toma de decisiones.

IA Generativa

Entrenada bajo modelos probabilísticos masivos. Su propósito es **crear contenido totalmente nuevo** (textos, imágenes, código de software, video) basándose en las similitudes semánticas aprendidas de la información inicial.

La Anatomía de un Mensaje



Prompt

La entrada de texto o instrucción que un usuario le entrega al modelo para iniciar, orientar y refinar la respuesta semántica de la inteligencia artificial.



Token

La unidad mínima de procesamiento para un modelo. No equivale exactamente a una palabra; suele ser una sílaba o un fragmento de caracteres de un texto.



System Prompt

Instrucciones prioritarias inyectadas desde el backend que definen las normas, limitaciones, personalidad y tono base del comportamiento del asistente de IA.

Los Motores de Lenguaje

LLM
LARGE LANGUAGE MODEL

Ventanas de Contexto Masivas

Un **Large Language Model (LLM)** es una red neuronal masiva entrenada con terabytes de información pública y privada para predecir probabilísticamente el token que sigue a otro. Su potencia de retención se define mediante la **Ventana de Contexto (Context Window)**, que mide la cantidad máxima de tokens que puede procesar a la vez de forma coherente en una conversación activa.

PARTE 2

Veracidad, Seguridad y Filtros

Metodologías avanzadas para blindar la confianza y evitar errores críticos.


La Batalla por la Verdad

⚠ Alucinación: El gran riesgo

Sucede cuando la IA genera una respuesta que parece semánticamente impecable y lógica, pero que es fácticamente errónea o inventada de raíz.

🛡 Grounding: El anclaje fáctico

El proceso mediante el cual se restringe la generación del modelo de lenguaje contrastándolo y obligándolo a usar exclusivamente fuentes verificables de verdad.



RAG contra Fine-Tuning

RAG (Generación Aumentada)

Un sistema de búsqueda externo en el cual el LLM actúa como lector. Antes de responder, consulta una base de datos de PDFs, nubes corporativas o APIs y redacta su respuesta **utilizando esos datos precisos en tiempo real**.

Fine-Tuning (Ajuste Fino)

Un re-entrenamiento localizado. Se toman los pesos de un modelo genérico ya existente y se modifican con datos específicos para que **adquiera un estilo de respuesta concreto o domine un argot técnico** especializado.

PARTE 3

El Futuro del Desarrollo y la Autonomía

La evolución de los modelos hacia sistemas de acción independiente y creación interactiva.

Sistemas Integrales de Acción

Multimodalidad sin límites

La capacidad nativa de procesar, conectar y correlacionar formatos múltiples: texto escrito, bases de datos vectorizadas, flujos de audio, PDFs complejos e imágenes.

Agente inteligente

La frontera actual. El resultado de unificar un **LLM de base** con **herramientas externas** (búsqueda web, ejecución de código), bases de conocimiento (RAG) y un **objetivo concreto**.



La Nueva Era de la Creación

"El software ya no se escribe únicamente letra por letra; se coordina, se diseña a través del lenguaje y se delega. Vibe Coding es el nuevo ritmo de los creadores de tecnología."

— VIBE CODING & DIRECCIÓN DE ORQUESTA TECNOLÓGICA

CIERRE DEL TALLER


¿Preguntas o Ideas?

La inteligencia artificial generativa no es magia; es una nueva capa de abstracción de datos.



Abrimos el espacio de debate y preguntas

Image Sources



https://www.mdpi.com/futureinternet/futureinternet-17-00281/article_deploy/html/images/futureinternet-17-00281-g001-550.jpg

Source: www.mdpi.com



https://media.easy-peasy.ai/ce6b1b9b-ba61-4e24-ae08-4e352064c4fc/0a6bda61-f8db-4ac3-b660-de8bb9bd4bdd_medium.webp

Source: easy-peasy.ai