

MICROSOFT 365 · ADMINISTRACIÓN

Monitorear la salud del tenant

Service Health, Adoption Score, Usage Analytics, conectividad de red, Backup y respuesta ante incidentes.

Contenido

01 · Service Health

Health dashboard, alertas críticas, estados del servicio y notificaciones.

02 · Adoption Score

Experiencias de personas y tecnología, benchmarks y categorías.

03 · Usage Analytics

Reportes de actividad, aplicación de Power BI y privacidad de datos.

04 · Network Connectivity

Assessments, insights y configuración de ubicaciones.

05 · Microsoft 365 Backup

Protección, pricing pay-as-you-go y tiempos de restauración.

06 · Incidentes y soporte

Plan de respuesta, severidades y service requests.

01

SERVICE HEALTH

Salud de los servicios

El Health dashboard del Microsoft 365 admin center concentra el estado, las alertas y el uso del entorno.

Health dashboard

Vista resumida de la salud del entorno Microsoft 365. La página Health informa el estado de los servicios online y el mantenimiento previsto.

Servicios

Estado y disponibilidad actual de las aplicaciones y servicios.

Alertas

Incidentes generales de servicio y problemas de facturación.

Uso diario

Actividad promedio de los productos del tenant.

Licencias

Utilización de las licencias asignadas frente a las disponibles.

Acciones

Recomendaciones para mejorar la salud de la organización.

Si no existen alertas críticas, el dashboard muestra un indicador verde.

Alertas críticas y estado de uso

Critical alerts

- Incidentes generales de servicio
- Problemas de facturación, como una tarjeta de crédito próxima a vencer
- Indicador verde cuando no hay alertas activas

Service health and usage

- Estado actual de una selección de aplicaciones y servicios
- Uso diario promedio y utilización de licencias
- Advisories de los servicios que no están en estado Healthy

Indicadores visuales: ✓ servicio saludable · X servicio no disponible · ! servicio degradado.

Estados de Service Health (1 de 2)

Estado	Definición
Investigating	Microsoft conoce un posible problema y recopila información sobre su alcance e impacto.
Service degradation	Existe un problema que afecta el uso del servicio o una funcionalidad: lentitud o interrupciones intermitentes.
Service interruption	El problema impide a los usuarios acceder al servicio; es significativo y reproducible.
Restoring service	Se identificó la causa y Microsoft aplica la acción correctiva para recuperar el servicio.
Extended recovery	Corregido para la mayoría de los usuarios, pero recuperar todos los sistemas puede llevar tiempo. También indica una solución temporal.

Estados de Service Health (2 de 2)

Estado	Definición
Investigation suspended	Microsoft necesita información adicional de los clientes para continuar investigando.
Service restored	La acción correctiva resolvió el problema y el servicio volvió a un estado saludable.
False positive	El servicio funciona correctamente: no hubo impacto o el origen del incidente era externo.
Post-incident report published	Microsoft publicó un informe posterior al incidente con la causa raíz y los próximos pasos.

Un mismo servicio puede presentar estados diferentes según la ubicación del tenant.

Recommended actions

El dashboard sugiere acciones concretas para mejorar la seguridad y la adopción de la organización.

Activate multifactor authentication

Muestra cuántas cuentas administrativas tienen MFA habilitado y abre el asistente para activarlo.

Enable monthly updates for Office

Indica si Office está configurado para recibir actualizaciones con la frecuencia recomendada.

Share OneDrive training

Comparte capacitación sobre OneDrive para impulsar su uso y mejorar la recuperación ante ransomware o fallos del dispositivo.

Página Service Health

Overview

Problemas activos y estado de todos los servicios.

Issue History

Historial de incidentes y advisories, con filtro de los últimos siete días.

Reported Issues

Problemas reportados por el tenant y su estado actual.

Report an issue permite comunicar a Microsoft un problema que no aparece en Service Health; Microsoft analiza otros reportes y determina si el origen está en su servicio.

La vista puede personalizarse para mostrar únicamente determinados servicios. La app móvil Microsoft 365 Admin también permite consultar Service Health y recibir notificaciones push.

Notificaciones por email

- 1 Ir a Service health > Issue history
- 2 Seleccionar Customize
- 3 Abrir la pestaña Email
- 4 Activar Send me email notifications about service health
- 5 Configurar hasta dos direcciones, incidentes o advisories y los servicios de interés
- 6 Seleccionar Save

El límite de dos direcciones es por cuenta de administrador. Manage notifications for this issue configura avisos para un incidente individual.

02

ADOPTION SCORE

Medir la adopción

Experiencias de personas y de tecnología, con benchmarks comparativos entre tenants.

Adoption Score: áreas y benchmarks

2 áreas

People experiences y Technology experiences

80 puntos

Benchmark recomendado de Network Connectivity

6 meses

Score history por categoría

Score breakdown

Desglose del score mediante benchmarks de las áreas de experiencia de personas y tecnología.

Score history


Evolución del score de cada categoría durante los últimos seis meses.

Category details

Insight principal, métricas de soporte, investigación relacionada y acciones recomendadas.

El benchmark de Endpoint Analytics incluye objetivos de rendimiento de inicio del dispositivo y configuraciones de software recomendadas, basados en valores medianos entre tenants.

Categorías del Adoption Score



Cada página de categoría reúne el insight principal, las métricas de soporte, la investigación relacionada y las acciones recomendadas.

Los usuarios pueden consultar sus propios insights de productividad desde MyAnalytics.

Informes, grupos y mensajes

Business resilience report

Informe temporal sobre el impacto del trabajo remoto en la colaboración, la comunicación, el equilibrio con la vida personal y la toma de decisiones en reuniones remotas.

Group level aggregates

Analizan el rendimiento de distintos grupos con información de Microsoft Entra ID: comparar la adopción entre grupos, identificar los de buen desempeño y aislar un grupo específico.

Organizational messages

Mensajes para fomentar la adopción de OneDrive, SharePoint, Teams Chat, @mentions en Outlook y cloud attachments en Outlook.

03

USAGE ANALYTICS

Analizar el uso

Un dashboard cross-product de 12 meses, ampliable con la aplicación de plantilla de Power BI.

Microsoft 365 Usage Analytics

- Visualizar y analizar los datos de uso de Microsoft 365
- Crear reportes personalizados y compartir insights en la organización
- Analizar cómo regiones o departamentos específicos utilizan Microsoft 365
- Combinar el uso con información de Active Directory: departamento, ubicación y otras propiedades

12 meses

Visión cross-product del dashboard predefinido

5 a 8 días

Latencia de actualización del servicio backend

Semanal

Frecuencia de actualización en Power BI tras la carga inicial

La información específica de usuarios corresponde al último mes calendario completo. Los datos están en Activity reports y, opcionalmente, en la aplicación de Power BI.

Admin center frente a Power BI

Aspecto	Microsoft 365 admin center	Aplicación de Power BI
Periodo	Últimos 7, 30, 90 o 180 días	Datos mensuales de hasta 12 meses
Detalle por usuario	Según el reporte de actividad	Solo el último mes completo, para usuarios licenciados con actividad
Requisito	Rol administrativo en el admin center	Power BI Pro
Datos combinados	Datos de uso de Microsoft 365	Uso combinado con atributos de Active Directory

Los datos subyacentes coinciden con los Activity reports; cambia la profundidad temporal y el nivel de detalle disponible.

Habilitar y conectar

Habilitar Usage Analytics

- 1 Microsoft 365 admin center > Reports > Usage
- 2 Buscar Microsoft 365 usage analytics y elegir Get started
- 3 Activar Make organizational usage data available...
- 4 Seleccionar Save y actualizar la página

Iniciar la aplicación de Power BI

- 1 Copiar el tenant ID y seleccionar Go to Power BI
- 2 En Apps > Get apps, instalar Microsoft 365 Usage Analytics
- 3 Connect your data e introducir el tenant ID sin guiones
- 4 Mantener la actualización diaria, autenticar con OAuth2 y conectar

48 horas

Recopilación inicial de datos tras el opt-in

2–30 min

Carga inicial del dashboard de Power BI

Día 5

Detalle por usuario del mes calendario siguiente

Reportes principales de Power BI

Executive Summary

Adopción, uso, movilidad, comunicación, colaboración y almacenamiento del último mes completo.

Microsoft 365 Overview

Adoption, Usage, Communication, Collaboration, Storage y Mobility a lo largo de 12 meses.

Activation and Licensing

Activaciones de planes y dispositivos, tipos de licencia y distribución mensual.

Product usage

Exchange, Microsoft 365 Groups, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams y Yammer.

User activity

Uso a nivel de usuario con atributos de Active Directory, incluido Department Adoption.

Un usuario con licencia de Office puede instalar productos en hasta cinco dispositivos; el plan se considera activado tras instalar la aplicación e iniciar sesión.

Los roles Global Reader y Usage Summary Reports Reader no tienen permisos para visualizar los reportes de actividad de usuarios.

Información identificable de usuarios

Desde el 1 de septiembre de 2021 Microsoft oculta de forma predeterminada los nombres identificables de usuarios, grupos y sitios.

Volver a mostrar los nombres

- 1 Admin center > Settings > Org Settings
- 2 Seleccionar Services > Reports
- 3 Desactivar Display concealed user, group, and site names...
- 4 Seleccionar Save

Alcance de la configuración

- Microsoft 365 admin center
- Microsoft Graph
- Power BI
- Microsoft Teams admin center

Mostrar información identificable queda registrado como evento en el audit log del portal de Microsoft Purview.

04

NETWORK CONNECTIVITY

Conectividad de red

Métricas agregadas de clientes de Office que se traducen en insights, recomendaciones y assessments.

Assessments e insights de red

0 a 100

Valor del network assessment por tenant y por ubicación

+500 usuarios

Perfil de empresa que más se beneficia, con múltiples oficinas

WW Commercial

Tenants soportados; no GCC Moderate, GCC High, DoD ni China

Qué aportan

- Insights de arquitectura de red y recomendaciones de rendimiento
- Overview con un assessment ponderado para todo el tenant
- Locations con métricas, incidentes y mejora potencial de latencia

Acceso y contexto

- Report Reader: acceso de lectura
- Service Support Administrator: configura ubicaciones y ajustes
- Los perímetros pensados para navegación web pueden degradar el rendimiento de Microsoft 365

Configurar la información de ubicaciones

1 · Windows Location Services

Recopilación automática. Requiere dos equipos por ubicación, OneDrive actualizado, consentimiento de ubicación y preferentemente Wi-Fi. Resolución de ciudad, área de 300 x 300 m y una prueba diaria como máximo.

2 · Ubicaciones manuales o CSV

Sin Location Services ni Wi-Fi. Requiere OneDrive actualizado, un equipo y la LAN subnet (rangos RFC1918). Permite varias oficinas por ciudad; la public egress IP actúa como diferenciador secundario.

3 · Connectivity test

Ejecutar el Microsoft 365 network connectivity test desde un equipo Windows de cada oficina, iniciar sesión y correr el EXE. Los resultados aparecen 2-3 minutos después.

Los primeros datos aparecen tras 24 horas; las ubicaciones descubiertas se conservan 90 días. Las LAN subnets y egress IP deb en ser IPv4.

Principales Network Insights

Backhauled network egress

Distancia mayor a 500 millas / 800 km entre el usuario y el egress.

Network intermediary device

Proxies, VPN o dispositivos DLP en tráfico sensible a la latencia.

Better performance near you

Latencia al menos 10 % mayor que la de tenants cercanos.

Exchange front door no óptimo

Conexión a un front door no óptimo; se recomienda egress local y directo.

SharePoint front door no óptimo

Conexión a un front door que no es el más cercano.

Low download speed

Ancho de banda hacia SharePoint Online inferior a 1 MBps.

China user optimal network egress recomienda salir por Hong Kong, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur o Malasia con WAN privada.
Regla general: el egress lo más cerca posible de la oficina.

05

MICROSOFT 365 BACKUP

Proteger y restaurar

Servicio pay-as-you-go de continuidad del negocio, disponible en todos los entornos comerciales.

Microsoft 365 Backup (Preview)

Protege frente a

- Ransomware
- Eliminación accidental o maliciosa
- Sobrescritura accidental o maliciosa

Beneficios

- Backup y restauración en horas
- Rollback completo de sitios de SharePoint y cuentas de OneDrive
- Restauración completa o granular de elementos de Exchange mediante búsqueda
- Administración consolidada de seguridad y compliance

Arquitectura

- Los backups no abandonan el límite de confianza de Microsoft 365 ni la ubicación geográfica de residencia de datos
- Son inmutables, salvo eliminación explícita mediante offboarding
- Utilizan múltiples copias físicamente redundantes
- OneDrive, SharePoint y Exchange usan almacenamiento Append-Only frente a sobrescrituras maliciosas

Microsoft trabaja además con ISV que integran sus aplicaciones con Microsoft 365 Backup Storage, gestionando operación y pago desde la aplicación del partner.

Pricing y rendimiento

\$0.15/GB/mes

Precio de lista por contenido protegido

365 días

Periodo cubierto desde que los datos entran en protección

24 meses

Proyección del pricing calculator

Qué considera el tamaño facturado

- Mailboxes, SharePoint sites y OneDrive accounts protegidos
- Contenido de Recycle Bin y Second-stage Recycle Bin
- Mailbox más online archives y deleted items retenidos

Rendimiento esperado

- Activación de la política: hasta 60 minutos; restore points, otros 60 minutos
- Primer protection unit de una restore session: menos de una hora
- 1.000 unidades de 30 GB promedio: restauración completa en menos de 12 horas

No se cobran los restore points, el tamaño de las restauraciones ni los costos de Azure API o almacenamiento asociados. El in-place restore es más rápido que restaurar hacia una nueva URL.

06

INCIDENTES Y SOPORTE

Responder y escalar

Microsoft 365 es un entorno Managed Evergreen: los cambios continuos exigen un plan de respuesta.

Incident Response Plan

1 · Validar el incidente

Confirmar que el entorno está afectado. No todos los incidentes impactan a todos los tenants; los self-assessments evitan falsos positivos.

2 · Evaluar la relevancia

Analizar si el servicio afectado impacta las operaciones diarias, junto con los administradores especializados.

3 · Revisar la recuperación

Determinar si Microsoft estableció un timeframe. Si no existe, abrir un service request indicando el número del incidente.

4 · Preparar una alternativa

Definir cómo seguir trabajando si la degradación se extiende: servicios cloud alternativos o sistemas locales confiables.

Los administradores deben revisar continuamente Service Health y utilizar service requests cuando sea necesario.

Solicitar asistencia a Microsoft

Cobertura

- Soporte técnico, presales, billing y subscription
- Suscripciones Enterprise, Business, Education y Government
- Disponible online desde el portal y por teléfono, en planes pagos y trial

Instalación y configuración

- Exchange Online: migración de mailboxes, destinatarios, permisos, forwarding, shared mailboxes y Autodiscover
- SharePoint Online: permisos, grupos y usuarios externos
- Provisioning, dominios, SSO y sincronización de Active Directory

Responsabilidades del administrador

- Administra los servicios y mantiene las cuentas
- Es el contacto principal y está autorizado a enviar service requests
- Atiende conectividad, software cliente, movilidad y disponibilidad bajo control de la organización

Rol de Microsoft Support

- Troubleshooting y orientación técnica
- Recopila y valida información y coordina la resolución
- Ayuda con licencias, facturación, suscripciones, compras y trials

Niveles de severidad

Severidad	Descripción
Severity A — Critical	Uno o más servicios no están disponibles o son inutilizables. Impacto grave sobre producción, operaciones, deadlines o rentabilidad; puede afectar múltiples usuarios o servicios.
Severity B — High	El servicio funciona pero está afectado. Impacto empresarial moderado, tratable en horario laboral; puede afectar parcialmente a un usuario, cliente o servicio.
Severity C — Noncritical	Impacto empresarial mínimo. El problema es importante pero no afecta significativamente el servicio o la productividad; puede existir un workaround aceptable.

Solo los usuarios con roles administrativos pueden acceder al admin center y comunicarse directamente con Microsoft para enviar service requests.

Crear un service request

- 1 Seleccionar Show all en el Microsoft 365 admin center
- 2 Seleccionar Support
- 3 Seleccionar New service request
- 4 Completar los campos requeridos y describir el problema en detalle
- 5 Seleccionar Submit

Un buen nivel de detalle en la descripción acelera el diagnóstico y la asignación de severidad.

Un monitoreo continuo, no un chequeo puntual

Vigilar

Health dashboard y Service Health con notificaciones por email y en la app móvil.

Medir

Adoption Score y Usage Analytics para entender adopción y uso real.

Optimizar

Network insights para acercar el egress y mejorar la latencia.

Proteger

Microsoft 365 Backup para recuperar rápido ante pérdida de datos.

Responder

Plan de incidentes y service requests con la severidad adecuada.

Revisar Service Health de forma continua, documentar el plan de respuesta y escalar con service requests cuando el impacto lo justifique.