

Desplegar Microsoft 365 Apps for enterprise



Decisiones, herramientas y prácticas para un despliegue controlado

El módulo convierte opciones en una decisión operativa

Cuatro capacidades para pasar de la teoría a un despliegue gobernado.

01

Elegir

Self-service o centralizado según control, escala y red.

02

Preparar

Infraestructura, colecciones, canales y archivos XML.

03

Desplegar

Configuration Manager, ODT cloud/local e Intune.

04

Actualizar

Builds, deltas, fuentes y versiones objetivo.

Control, escala y red determinan el método

No existe un método universal: la restricción dominante define el camino.

MENOR CONTROL / MENOR ESFUERZO

Self-service

El usuario descarga desde el portal. Ideal cuando se prioriza rapidez y la administración local no es una barrera.

Use self-service

equipos pequeños · buena conectividad · usuarios con privilegios

MAYOR CONTROL / MAYOR OPERACIÓN

Despliegue centralizado

IT controla paquetes, canales, configuraciones, fases y fuentes mediante herramientas de administración.

Centralice

gran escala · red limitada · estándares estrictos · mínimo privilegio

Click-to-Run combina ejecución local con entrega por streaming

La aplicación puede utilizarse mientras la instalación continúa en segundo plano.

30 días

Frecuencia mínima de conexión para validar automáticamente la licencia.

INCLUYE

**Word • Excel • PowerPoint • Outlook
Access • Publisher • OneNote • Teams**

MATICES QUE CAMBIAN EL PLAN

- Access y Publisher no se incluyen en Mac.
- Visio y Project requieren planes y descargas separadas.
- Sin licencia, las apps pasan a modo de funcionalidad restringida.

Self-service gana simplicidad, pero cede control

El portal reduce la preparación administrativa; la red y el endpoint asumen el costo.

Lo que simplifica

- Poca configuración administrativa
- Descarga directa desde Internet
- Actualización automática en segundo plano

Lo que exige

- Licencia de Microsoft 365 Apps
- Derechos de administrador local
- Capacidad para descargar varios GB

No admite origen local

y el comportamiento de actualización desde Internet no puede modificarse.

Tres fricciones pueden bloquear el self-service

Antes de habilitarlo, pruebe la realidad operativa del usuario.

01

Complejidad técnica

ODT y Configuration Manager requieren conocimientos y preparación.

02

Ancho de banda

Descargas simultáneas de varios GB pueden degradar la red.

03

Permisos locales


Click-to-Run necesita privilegios para cambios a nivel del sistema.

Regla práctica

si IT quiere minimizar preparación y estas tres fricciones están resueltas, self-service es viable.

Un único ajuste global corta la descarga del usuario

La prohibición se aplica desde Microsoft 365 admin center.



Resultado

los usuarios ya no pueden descargar Microsoft 365 Apps for enterprise.

El despliegue centralizado separa política, contenido y ejecución

Cada herramienta resuelve una capa distinta del control.

01

Group Policy

Políticas y origen de actualización

02

Configuration Manager

Paquetes, colecciones, implementación y telemetría

03

Microsoft Intune

Distribución moderna y security baseline

Patrón común

IT descarga o referencia contenido, define configuración y ejecuta un push por fases.

Piloto y grupo amplio reducen el riesgo

Dos aplicaciones de 64 bits y dos collections crean una promoción explícita.

PILOTO

Semi-Annual Enterprise Channel (Preview)

Validar compatibilidad, hardware, drivers y configuración.



PROMOVER

GRUPO AMPLIO

Semi-Annual Enterprise Channel

Escalar solo después de que el piloto complete las pruebas.

Current branch + peer cache

es la base recomendada para escala y redes limitadas.

La infraestructura debe estar lista antes del asistente

Cuatro comprobaciones evitan que el despliegue falle por conectividad.

01**Current branch**

Use una versión compatible y actual.

02**Activación**

Clientes con acceso a Internet.

03**Consola**

IE 11+ y HTTPS por puerto 443.

04**Proxy y sitios**

Acceso a config.office.com y dominios permitidos.

El piloto se define en Office Customization Tool

Una configuración coherente evita sorpresas durante la promoción.

SOFTWARE Y CANAL

- Microsoft 365 Apps for enterprise
- Semi-Annual Enterprise Channel (Preview)
- Idiomas requeridos
- Eliminar versiones MSI anteriores

EXPERIENCIA Y CONFIGURACIÓN


- Display level: Off
- Aceptar EULA: On
- Preferencias de aplicaciones
- Macros, ubicaciones y formatos

Después de Submit

seleccione Yes, asigne la collection piloto y complete el asistente.

Escalar exige promoción controlada y telemetría

El dashboard confirma quién recibió qué canal, versión e idioma.



4

Vistas clave: clientes, versiones, idiomas y canales.

Si faltan datos


habilite hardware inventory y la clase Office 365 ProPlus Configurations.

ODT convierte XML en contrato de despliegue

La línea de comandos separa producto, idioma, instalación y actualización.

setup.exe

ejecuta



configuration.xml

define la intención

- Descargar archivos de Office.
- Instalar o eliminar Click-to-Run.
- Personalizar la instalación.
- Aplicar políticas de actualización.

Requisito operativo

**administrador local o ejecución elevada
mediante herramientas corporativas.**

Dos XML sostienen el modelo cloud

Mismo producto y experiencia; solo cambia el canal de actualización.

config-pilot-SECP.xml

Canal Preview · idiomas necesarios · CDN como origen · quitar MSI · UI Off · EULA On

config-broad-SEC.xml

Canal estable · idiomas necesarios · CDN como origen · quitar MSI · UI Off · EULA On

Idioma

Match operating system + fallback to CDN

Actualizaciones

CDN + comprobación automática

Cloud reduce pasos: configurar, probar y promover

El contenido llega desde Office CDN; el share conserva ODT y los XML.

01**Crear share****02****Descargar ODT****03****Exportar 2 XML****04****Configurar piloto****05****Configurar amplio**

Comando piloto

setup.exe /configure config-pilot-SECP.xml

Comando amplio

setup.exe /configure config-broad-SEC.xml

Ante fallos: última versión de ODT · ruta correcta · log en %temp%

Local añade control de ancho de banda a cambio de operación

El contenido se descarga primero y luego se distribuye desde shares internos.

\Server\Share\M365	ODT + XML
...\SECP	Paquete piloto Preview
...\SEC	Paquete grupo amplio

Disponibilidad múltiples ubicaciones o DFS pueden replicar el share y acercar el contenido.

Permisos los usuarios necesitan Read; la instalación directa requiere elevación.

Local exige descargar antes de configurar

Ocho etapas separan preparación, contenido y ejecución.

01**Crear shares****02****Descargar ODT****03****XML piloto****04****XML amplio****05****Download piloto****06****Download amplio****07****Configure piloto****08****Configure amplio****/download**

completa solo archivos faltantes

/configure

instala usando el XML del grupo

Cloud o local: decidir por red y control

La fuente cambia el trabajo de IT, no el objetivo del despliegue.

CRITERIO

CLOUD

LOCAL

Pasos

5

8

Origen

Office CDN

Share interno

Ancho de banda

Salida a Internet

Descarga centralizada

Operación

Menor

Mayor

Mejor encaje

Red sólida y simplicidad

Sedes, enlaces limitados o control

Click-to-Run actualiza por builds y deltas

El usuario recibe cambios pequeños y cambia de build al reabrir la aplicación.

2.º martes

Microsoft publica un build completo de Office cada mes.

- 1 Comparar**
Build actual vs nuevo
- 2 Descargar**
Solo diferencias (deltas)
- 3 Aplicar**
En segundo plano
- 4 Activar**
Al cerrar y reabrir

La fuente de actualización determina cuánto control conserva IT

Cuanto más control, mayor responsabilidad de programación y promoción.

Cloud automático

Predeterminado. Tarea diaria comprueba y descarga deltas desde Internet.

Red automática

Group Policy o XML apuntan a una fuente interna. Frecuente en organizaciones pequeñas/medianas.

ESD / setup.exe

Configuration Manager vuelve a ejecutar /configure para programar oleadas y controlar alcance.

Límite de soporte

un cliente no puede quedar indefinidamente en un build antiguo: después de 12 meses debe actualizar.

Tres canales convierten la cadencia en una decisión

Todos entregan seguridad y correcciones; cambia la velocidad de las nuevas funciones.

Current Channel Funciones en cuanto están listas CADENCIA ≥ 1 vez/mes DURANTE EL MES 2–3 publicaciones mensuales típicas PILOTO Current Channel (Preview)	Monthly Enterprise Una entrega predecible por mes CADENCIA 2.º martes DURANTE EL MES Funciones, seguridad y correcciones PILOTO Sin preview dedicado	Semi-Annual Enterprise Funciones dos veces al año CADENCIA Enero y julio DURANTE EL MES Seguridad y correcciones cada mes PILOTO Preview en marzo y septiembre
---	--	--

Current acelera; Monthly Enterprise da previsibilidad

Ambos son mensuales, pero optimizan objetivos operativos distintos.

Current Channel

Recibe funciones apenas están listas, sin calendario fijo. Suele publicar dos o tres veces al mes, incluida una entrega el segundo martes.

MODELO PILOTO

Current Channel (Preview)

Pequeña muestra representativa; normalmente recibe funciones al menos una semana antes.

Monthly Enterprise Channel

Entrega una sola actualización mensual, el segundo martes. Puede combinar funciones, seguridad y correcciones no relacionadas con seguridad.


MODELO PILOTO

Sin canal Preview dedicado

Un grupo representativo adopta la nueva versión desde Office CDN y el resto se amplía durante varios días.

Semi-Annual ofrece cuatro meses para validar

Está destinado a dispositivos con requisitos regulatorios, gubernamentales o pruebas extensas.



CADA SEGUNDO MARTES el canal y su Preview reciben seguridad y correcciones no relacionadas con seguridad cuando son necesarias.

PILOTO RECOMENDADO muestra pequeña y representativa para detectar incidencias antes de la distribución amplia.

El canal se elige por negocio y se aplica por anillos

Combine recomendación, contexto y mecanismo de asignación.

RECOMENDACIÓN DE MICROSOFT

1 Current

Nuevas funciones tan pronto como están listas.

2 Monthly Enterprise

Un lanzamiento mensual con fecha predecible.

3 Semi-Annual Enterprise

Dispositivos selectos con pruebas extensas.

FACTORES QUE CAMBIAN LA DECISIÓN

**ancho de banda • capacitación y soporte •
aplicaciones de negocio • requisitos
organizacionales**

CÓMO APLICAR EL CANAL

01 Microsoft 365 admin center

As soon as ready • Once a month • Every six months

02 Office Deployment Tool

Cambiar Channel en configuration.xml; XML distintos por grupo

03 Group Policy

Office 2016 (Machine) \ Updates; canal por GPO

**Cambio
descendente**

al pasar de mensual a semestral, los usuarios pierden funciones destinadas a versiones futuras.

configuration.xml fija habilitación, origen y versión

Tres parámetros concentran el comportamiento del cliente.

```
<Updates Enabled="TRUE" UpdatePath="\\Server\Share\Office\" />
```

Enabled

TRUE activa detección, descarga e instalación automáticas.

UpdatePath

Ruta de red, local o HTTP; sin valor usa Internet.

TargetVersion

Build específico para la próxima actualización.

Intune una distribución y seguridad

Una misma plataforma asigna aplicaciones y postura de seguridad.

Windows 10+

dispositivos compatibles

DOS ACCIONES

Distribuir Microsoft 365 Apps

a dispositivos administrados

Aplicar security baseline

a usuarios, grupos o dispositivos

Recomendación

use asignaciones por anillos para conservar el patrón piloto → amplio.

Pilotear, observar y ampliar

Una hoja de ruta simple conserva control sin frenar la adopción.

01**DECIDIR**

Control, red, escala y permisos

02**PREPARAR**

Canales, groups, XML, shares y políticas

03**PILOTAR**

Preview, hardware, drivers y aplicaciones

04**AMPLIAR**

Canal estable, telemetría y actualización

Decisión predeterminada**64 bits · piloto Preview · amplio estable · actualizaciones automáticas, salvo restricción de red.**

Cuatro decisiones dejan el despliegue listo

Si cada una tiene un dueño y un criterio, el resto se convierte en ejecución.

01**Método**

Self-service o centralizado

02**Fuente**

CDN o share local

03**Anillos**

Piloto Preview y grupo amplio

04**Actualización**

Cloud, red o ESD

Principio rector

probar primero, observar la evidencia y promover después.