

ZERO TRUST

Nunca confiar. Siempre verificar.

Formación técnica · Microsoft 365

Identidad · Seguridad · Cumplimiento · Redes



El perímetro dejó de ser una frontera


Cloud, movilidad y BYOD convierten cada acceso en un evento que debe evaluarse.

MODELO TRADICIONAL



Dentro = confianza

ENTORNO MODERNO



Cada solicitud se verifica

De confianza implícita a decisión continua

ANTES

La ubicación concede acceso

Una validación inicial abre una sesión amplia.



AHORA

El contexto decide el acceso

Identidad, dispositivo, aplicación, datos y riesgo se reevalúan.



Zero Trust reemplaza la confianza predeterminada por confianza basada en excepciones.

Tres principios gobiernan cada acceso

01

Verificar explícitamente

Autenticar y autorizar con todas las señales disponibles.

AUTENTICAR

02

Mínimo privilegio

Limitar alcance y duración con JIT, JEA y políticas adaptativas.

LIMITAR

03

Asumir una brecha

Segmentar, cifrar y analizar para contener el impacto.

CONTENER

Seis componentes, una única estrategia

La política conecta señales y controles a través de todo el entorno.



IDENTIDADES

Autenticación fuerte y privilegio mínimo



ENDPOINTS

Estado, cumplimiento y telemetría



APLICACIONES

Permisos, shadow IT y anomalías

UNA POLÍTICA COMÚN



DATOS

Clasificación, etiquetas y cifrado



INFRAESTRUCTURA

Configuración, JIT y telemetría



REDES

Segmentación, cifrado y análisis

Cada acceso es una decisión de política

SEÑALES

Identidad






Dispositivo

Ubicación

Aplicación

Datos

Riesgo



PERMITIR

RESTRINGIR

BLOQUEAR

Verificar explícitamente exige contexto

IDENTIDAD

Quién solicita

APLICACIÓN

A través de qué servicio



DISPOSITIVO

Desde qué estado

DATOS

Con qué sensibilidad

Las políticas pueden exigir MFA, limitar descargas o imponer términos de uso.

La identidad se fortalece en cinco movimientos

- 1**  **Fortalecer credenciales** Contraseñas robustas, MFA y passwordless.
- 2**  **Reducir superficie** Eliminar protocolos inseguros y limitar administración.
- 3**  **Automatizar respuesta** Acortar el tiempo de permanencia del atacante.
- 4**  **Aumentar visibilidad** Auditoría, registros y alertas accionables.
- 5**  **Habilitar autoservicio** Menos fricción sin perder control.

Conditional Access convierte señales en decisiones



Microsoft Entra ID Protection aporta señales de riesgo para decisiones dinámicas.

El control cambia según el riesgo

Ejemplos de políticas que consideran quién accede y cómo lo hace.

CONDICIÓN	RESPUESTA
Ubicación no confiable	Exigir MFA
Dispositivo no administrado	Exigir MFA o restringir
Nación bloqueada	Denegar acceso
Aplicación o dato sensible	Aplicar controles adicionales

La política base no es estática: cambia con el riesgo del usuario y del inicio de sesión.

En red, la ubicación ya no concede confianza

NO ES

“Está dentro de la red”

Una red plana permite que un endpoint comprometido se expanda con rapidez.

ES

“Cumple las afirmaciones”

Usuario, dispositivo, sesión y recurso satisfacen la política en ese momento.

El acceso se basa en claims, no en la dirección de red.

Una red Zero Trust separa señales, decisión y acceso



Las señales se evalúan antes de que el proxy conceda acceso al recurso.

La madurez avanza de Traditional a Optimal




Tres objetivos transforman la red

OBJETIVO	PRIMEROS PASOS	ESTADO POSTERIOR
 SEGMENTACIÓN	Microperímetros cloud y cierta microsegmentación	Microperímetros distribuidos y microsegmentación profunda
 PROTECCIÓN	Filtrado cloud-native contra amenazas conocidas	Machine learning y señales contextuales
 CIFRADO	Tráfico entre usuario y aplicación cifrado	Todo el tráfico cifrado

Objetivo transversal: reducir el alcance y la velocidad de propagación del daño.

El assessment convierte madurez en acciones



Identity: eliminar la dependencia de contraseñas

01

Primera línea de defensa

**Base sólida de identidad
cloud**

PASSWORDLESS

Windows Hello for Business · Authenticator · FIDO2 · Temporary Access Pass


CONDITIONAL ACCESS

Motor de políticas según acciones, contexto y sensibilidad

CREDENCIALES VERIFICABLES

Verificar educación o certificaciones sin almacenar datos personales

Security: XDR y SIEM cierran el ciclo



Threat Analytics · Remediación automatizada · Conectores multicloud · Secured-core

Compliance: proteger los datos donde estén

DATOS

Microsoft Purview aplica gobierno, protección y controles desde dentro hacia fuera.

ETIQUETAR

Information Protection y coautoría protegida

DETECTAR

Insider Risk Management con actividad histórica

PREVENIR

DLP en cloud, navegadores y entornos locales

GOBERNAR

Clasificación en Microsoft, multicloud y SaaS

Alcance: Microsoft cloud · otras nubes · plataformas locales

Skilling: operar Zero Trust requiere roles

01**FUNDAMENTALS****Security, Compliance, and Identity Fundamentals****02****PROTECCIÓN****Information Protection Administrator Associate****03****OPERACIONES****Security Operations Analyst Associate****04****IDENTIDAD****Identity and Access Administrator Associate**

Recurso transversal: Microsoft Security Technical Content Library

No es un destino. Es un ciclo de decisión.

1

Empezar por identidad

2

Ampliar a dispositivos,
aplicaciones y datos

3

Integrar seguridad y
cumplimiento

4

Medir madurez y ajustar políticas continuamente

