

CAPACITACIÓN TÉCNICA · MICROSOFT 365

Grupos en Microsoft 365

Tipos de grupos, integración con Teams, licencias basadas en grupos, pertenencia dinámica y naming policy.

Guía para administradores de Microsoft 365



Contenido de la sesión

01 · Fundamentos y tipos

Para qué sirven los grupos y los seis tipos disponibles en Microsoft 365.

02 · Grupos y Teams

Cargas de trabajo conectadas, pertenencia, retrasos y eliminación.

03 · Crear y administrar

Portales, PowerShell, anidamiento, eliminación y restauración.

04 · Licencias y dinámica

Group-based licensing, grupos dinámicos y sintaxis de reglas.

05 · Naming policy

Prefijos, sufijos, palabras bloqueadas y excepciones de administrador.

06 · Exchange y SharePoint

Creación de grupos por portal y preguntas frecuentes.

01

Fundamentos y tipos de grupos

Colaboración, distribución de correo y control de acceso.



¿Para qué sirven los grupos?

- Tras crear las cuentas de usuario del tenant, la organización puede crear grupos para la colaboración dentro y fuera de la empresa.
- En Exchange Online, los grupos permiten distribuir correo electrónico a varios usuarios.
- En SharePoint Online, los grupos permiten la colaboración entre distintos equipos.
- Se pueden agregar personas externas a la empresa si el administrador de Microsoft 365 habilita ese permiso.
- La pertenencia se basa en cuentas de Microsoft Entra ID.

Cuatro usos principales

- Distribuir correo
- Administrar permisos
- Controlar el acceso a recursos
- Facilitar la colaboración

Quién crea los grupos

Creados por administradores

Para administrar Conditional Access, dispositivos y otros recursos del tenant.

Creados por los usuarios

Para colaborar mediante Teams, SharePoint y otras herramientas de Microsoft 365.

Los seis tipos de grupo

Microsoft 365 group

Tipo recomendado

Distribution group

Distribución de correo

Mail-enabled security

Permisos + correo

Security group

Solo permisos

Dynamic distribution

Pertenencia por filtros

Shared mailbox

Buzón compartido

Tipos de grupo (1 de 2)

Tipo	Descripción	Cuándo utilizarlo	Dónde crearlo
Microsoft 365 group	Tipo recomendado. Correo grupal y espacio de trabajo compartido para correo, conversaciones, archivos y eventos de calendario. Tiene su propio buzón, como un grupo de distribución.	Cuando se necesitan capacidades de lista de distribución y de colaboración. Mejor opción para trabajo en equipo.	M365 admin center, M365 admin app, Microsoft Entra admin center, Exchange admin center, Outlook (Groups app)
Distribution group	También llamado distribution list. Envía notificaciones a un grupo de personas mediante una única dirección de correo; el sistema distribuye los mensajes entre todos los miembros.	Cuando solo se necesita distribuir mensajes.	M365 admin center, M365 admin app, Exchange admin center
Mail-enabled security group	Grupo de seguridad con dirección de correo. Funciona como lista de distribución y permite asignar permisos a recursos como SharePoint. No admite administración dinámica ni dispositivos.	Cuando el grupo se usa tanto para permisos como para distribución de correo.	M365 admin center, M365 admin app, Exchange admin center

Tipos de grupo (2 de 2)

Tipo	Descripción	Cuándo utilizarlo	Dónde crearlo
Security group	Permite administrar y asignar permisos a múltiples usuarios simultáneamente. Puede conceder acceso a recursos como OneDrive y SharePoint.	Cuando solo se necesita conceder permisos.	M365 admin center, M365 admin app, Microsoft Entra admin center
Dynamic distribution group	Administra automáticamente su pertenencia según criterios o filtros predefinidos: departamento, ubicación, cargo o atributos personalizados. Se administra en Exchange Online con PowerShell o el portal.	Cuando se necesita una lista de distribución cuya pertenencia cambie automáticamente.	Exchange admin center
Shared mailbox	Permite que varias personas accedan al mismo buzón (información, soporte, recepción). Los usuarios con permisos pueden enviar como el buzón o en nombre del buzón.	Cuando varias personas necesitan acceder al mismo buzón, como una dirección de soporte.	M365 admin center, M365 admin app, Exchange admin center

Espacios de colaboración del grupo

Bandeja compartida

Outlook

Calendario compartido

Outlook

Sitio de equipo

SharePoint

Biblioteca

SharePoint

Planner

Planes y tareas

Power BI

Espacio de trabajo

Yammer / Viva Engage

Creado desde allí

Team

Creado desde Teams

Roadmap

Con Project for the web


Los espacios disponibles dependen de dónde se cree el grupo: los usuarios pueden crearlos desde Outlook, y otras aplicaciones los crean automáticamente al crear Teams, sitios de equipo, planes de Planner y grupos de Viva Engage.

Teams y Viva Engage no pueden conectarse al mismo grupo.

02

Grupos de Microsoft 365 y Teams

El servicio de pertenencia entre aplicaciones de Microsoft 365.



Cómo funcionan los grupos con Teams

- Un grupo de Microsoft 365 es un objeto de Microsoft Entra ID con una lista de miembros y una vinculación con cargas de trabajo relacionadas: sitio de equipo de SharePoint, buzón compartido de Exchange, Planner y OneNote.
- Los usuarios se agregan o eliminan como en cualquier otro objeto de seguridad basado en grupos de Active Directory.
- De forma predeterminada, los usuarios de Microsoft 365 pueden crear y administrar grupos.
- Al crear un Team se crea un grupo de Microsoft 365 para administrar su pertenencia, junto con el sitio de SharePoint y el buzón.
- Quien crea un Team puede reutilizar un grupo de Microsoft 365 existente si es propietario de ese grupo.
- Cada canal del Team tiene una carpeta independiente en la biblioteca de documentos; crear carpetas directamente en la biblioteca no crea canales.

Visibilidad del buzón del grupo

Buzón visible en Outlook

Cuando el grupo se crea desde Teams admin center, Outlook o SharePoint.

Buzón oculto de forma predeterminada

Cuando el Team se crea directamente en Teams.

Para hacer visible el buzón se utiliza el cmdlet Set-UnifiedGroup con el parámetro HiddenFromExchangeClientsEnabled.

```
Set-UnifiedGroup -Identity 'Marketing' `
  -HiddenFromExchangeClientsEnabled:$false
```

Pertenencia a grupos con Teams

- Si se elimina un miembro de un Team, también se lo elimina del grupo de Microsoft 365.
- Eliminar el grupo elimina inmediatamente el Team y sus canales del cliente de Teams.
- Quien se elimina desde el Microsoft 365 admin center pierde el acceso a la biblioteca de documentos de SharePoint Online, al grupo de Viva Engage y al OneNote compartido.
- Sin embargo, todavía puede acceder al chat del Team durante aproximadamente dos horas.

Buena práctica

Agregar y eliminar miembros desde Teams para que los permisos se actualicen rápidamente en las cargas de trabajo conectadas. Si los cambios se hacen desde el Microsoft 365 admin center, Microsoft Entra ID o Exchange Online PowerShell, pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse en Teams.

Eliminación de grupos y Teams

- Al eliminar un grupo de Microsoft 365, el sistema elimina el alias del buzón para conversaciones persistentes de Outlook/OWA y las invitaciones a reuniones de Teams.
- El sitio de SharePoint queda marcado para eliminación.
- Al eliminar un Team desde Teams, desaparece inmediatamente de la vista de todos sus miembros.

≈ 20 minutos

Entre la eliminación de un Team y su efecto en Outlook.

≈ 2 horas

Retraso antes de que el Team desaparezca de la vista de los miembros eliminados del grupo.

03

Crear y administrar grupos

Portales, PowerShell, anidamiento y restauración.

Buenas prácticas de administración

- Mantener convenciones de nombres simples pero claras.
- Crear políticas y procedimientos para el mantenimiento continuo de los grupos.
- Agregar usuarios a grupos de seguridad y luego agregar esos grupos a los grupos o roles predeterminados de SharePoint, en lugar de agregar usuarios individuales.
- Mantener un proceso de aprovisionamiento de cuentas consistente y bien definido.
- Asignar al menos dos propietarios a cada grupo, para que uno pueda ayudar en ausencia del otro.

Ejemplo

Crear en el Microsoft 365 admin center un grupo de seguridad con todos los usuarios de Marketing y concederle acceso Full Control a la colección de sitios de SharePoint de Marketing.

Crear un grupo desde el admin center

- 1 Groups > Active groups**

Seleccionar Add a group.
- 2 Group type**

Elegir el tipo de grupo apropiado.
- 3 Set up the basics**

Nombre y descripción. Hay que seleccionar el campo Description para habilitar Next, aunque quede vacío.
- 4 Assign owners**

Seleccionar propietario; el campo Owners busca entre los usuarios activos.
- 5 Edit settings**

Dirección de correo, Public o Private, y si se crea un Microsoft Team. Public está seleccionado por defecto, pero hay que seleccionarlo para habilitar Next.
- 6 Review and finish**

Revisar, corregir y seleccionar Create group.

PROCEDIMIENTO

PowerShell y grupos sincronizados

Los grupos de seguridad también se administran con Microsoft Graph PowerShell.

```
New-MgGroup -DisplayName 'Test Group' -MailEnabled:$False `
            -MailNickName 'testgroup' -SecurityEnabled
```

- En el Microsoft 365 admin center, la columna Type muestra el tipo de cada grupo; la misma información se obtiene con Get-MgGroup.
- El Microsoft 365 admin center no puede editar grupos de seguridad sincronizados con Active Directory local.
- Esos grupos solo se modifican con las herramientas de administración del Active Directory local.

```
Get-MgGroup -All | Select-Object DisplayName, GroupTypes, SecurityEnabled
```

Anidamiento de grupos

- Anidar un grupo significa agregarlo como miembro de otro grupo: al agregar miembros desde el admin center se selecciona el grupo en lugar de un usuario.
- Los grupos de seguridad también se pueden anidar mediante Windows PowerShell.
- Microsoft 365 limita el anidamiento: no todos los tipos pueden ser miembros de todos los demás.

Tipo de grupo	En M365	En distribución	En seguridad	En seguridad con correo
Microsoft 365 groups	No	No	No	No
Distribution groups	No	Sí	Sí	Sí
Security groups	No	No	Sí	No
Mail-enabled security groups	No	Sí	Sí	Sí

Los grupos anidados pueden provocar problemas de permisos: planificar cuidadosamente la jerarquía.

Eliminar y restaurar grupos

Eliminar desde el admin center

- Groups > Active groups y seleccionar el grupo.
- Icono de tres puntos (More actions) > Delete group.
- En el panel de detalles, Delete group y confirmar.
- También con Remove-MgGroup en Microsoft Graph PowerShell.

30 días de soft-delete

Al eliminar un grupo de Microsoft 365, el sistema lo conserva 30 días de forma predeterminada y todavía puede restaurarse. Después de ese plazo, el grupo y su contenido se eliminan permanentemente.


Solo los grupos de Microsoft 365 pueden restaurarse; los demás tipos, no.

Al restaurar se recuperan: objeto, propiedades y miembros en Microsoft Entra ID · direcciones de correo · bandeja de entrada y calendario de Exchange Online · sitio de equipo y archivos de SharePoint Online · OneNote · Planner · Teams · grupo y contenido de Yammer · espacio de trabajo de Power BI Classic.

04

Licencias y pertenencia dinámica

Group-based licensing y reglas de Microsoft Entra ID.



Group-based licensing en Microsoft Entra ID

- Los servicios cloud pagos de Microsoft —Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security y Dynamics 365— requieren licencias.
- Las licencias se administran desde Microsoft 365, Microsoft Entra ID o cmdlets de PowerShell.
- Group-based licensing permite asignar una o más licencias de producto a un grupo.
- Microsoft Entra ID asigna automáticamente esas licencias a cada miembro que se agrega y las quita cuando el miembro abandona el grupo.
- Elimina la necesidad de automatizar con PowerShell los cambios organizativos y departamentales por usuario.

Requisitos

Cada usuario cubierto necesita Microsoft Entra Premium P1 o superior, o bien Microsoft 365 Business Premium, E3, A3, GCC G3, E3 for GCCH, E3 for DOD o superior.

No hace falta asignar la licencia directamente a cada miembro, pero deben existir suficientes: 1.000 miembros únicos requieren al menos 1.000 licencias.

Características de group-based licensing

- Se pueden asignar licencias a cualquier grupo de seguridad de Microsoft Entra ID: sincronizado con Microsoft Entra Connect Sync, creado en la nube o generado por grupos dinámicos.
- Al asignar una licencia de producto, el administrador puede deshabilitar uno o más service plans, por ejemplo cuando la organización aún no está preparada para usar un servicio.
- Está disponible únicamente mediante Microsoft Entra admin center, aunque usuarios y grupos se sigan administrando desde otros portales.
- Los cambios de licencia derivados de la pertenencia suelen ser efectivos en minutos.
- Un usuario puede pertenecer a varios grupos con licencia y además tener licencias directas: el estado final combina todas y una misma licencia se consume una sola vez.
- Si no hay licencias suficientes o se asignan servicios incompatibles, la asignación falla; los administradores pueden consultar esos usuarios y corregirlo.

Grupos dinámicos

- Las reglas determinan la pertenencia según propiedades de usuarios o dispositivos de Microsoft Entra ID.
- Microsoft 365 admite pertenencia dinámica para Security groups y Microsoft 365 Groups.
- Cuando cambia un atributo, el sistema evalúa las reglas y agrega o elimina usuarios y dispositivos automáticamente.
- No se puede agregar ni eliminar manualmente un miembro de un grupo dinámico.
- Una regla no puede contener simultáneamente usuarios y dispositivos, y un grupo de dispositivos no puede basarse en atributos del usuario propietario.

Licencias requeridas

Microsoft Entra Premium P1 o Microsoft Intune for Education por cada usuario único miembro de un grupo dinámico.

1.000 usuarios únicos requieren al menos 1.000 licencias P1. Los dispositivos miembros no necesitan licencia.

Rule builder de Microsoft Entra

- Herramienta para crear y actualizar reglas rápidamente con unas pocas expresiones simples.
- Admite hasta cinco expresiones; más allá de eso se debe utilizar el cuadro de texto de sintaxis.
- No reproduce todas las reglas: algunas creadas en el cuadro de texto no se muestran y aparece un mensaje indicándolo.
- No modifica la sintaxis admitida, la validación ni el procesamiento de las reglas.

Requieren el cuadro de sintaxis

Más de cinco expresiones · regla Direct reports · configuración de precedencia de operadores · expresiones complejas.

```
(user.proxyAddresses -any (_ -contains "contoso"))
```


Crear una regla de pertenencia

- 1 Acceder al portal**

Microsoft Entra admin center, o desde el Microsoft 365 admin center con Show all > Identity. Iniciar sesión como Global, Intune o User administrator.
- 2 Nuevo grupo**

Groups > All groups > New group. Indicar Group name, Group description y si se pueden asignar roles de Microsoft Entra.
- 3 Membership type**

Seleccionar Dynamic user o Dynamic device y agregar propietarios en Owners.
- 4 Consulta dinámica**

En Dynamic user members, Add dynamic query, y definir la regla con el rule builder o el cuadro de syntax.
- 5 Propiedades de extensión**

+Get custom extension properties, introducir el application ID y Refresh properties.
- 6 Guardar**

Save y luego Create. Si la regla no es válida, el sistema explica el problema e indica cómo corregirlo.

Sintaxis de una regla simple

Una expresión simple sigue la forma Property Operator Value. La propiedad usa el nombre object.property y los paréntesis son opcionales. El cuerpo de la regla no puede superar los 3072 caracteres.

```
user.department -eq "Sales"
```

Propiedades admitidas: Boolean, String y String collection. Valores admitidos: strings, boolean (true / false), números y arrays de números o strings.

- Las comillas dobles son opcionales excepto cuando el valor es una cadena; si la cadena contiene comillas dobles, se deben escapar.
- Las comillas simples se escapan utilizando dos comillas simples.
- Las operaciones de strings y las expresiones regulares no distinguen mayúsculas y minúsculas.
- Se pueden hacer comprobaciones de Null, por ejemplo user.department -eq null.

Operadores admitidos

Operador	Sintaxis	Operador	Sintaxis
Not Equals	-ne	Not Contains	-notContains
Equals	-eq	Contains	-contains
Not Starts With	-notStartsWith	Not Match	-notMatch
Starts With	-startsWith	Match	-match
In	-in	Not In	-notIn

- Los operadores pueden utilizarse con o sin el prefijo -.
- Contains realiza coincidencias parciales de cadenas, no de elementos dentro de una colección.
- -in y -notIn comparan contra múltiples valores delimitados con corchetes; -match admite expresiones regulares.

```
user.department -in ["50001","50002","50003"] | user.displayName -match "Da.*"
```

Expresiones múltiples y complejas

Varias expresiones simples se conectan con -and, -or y -not, y los operadores lógicos se pueden combinar.

```
(user.department -eq "Sales") -or (user.department -eq "Marketing")  
(user.department -eq "Sales") -and -not (user.jobTitle -contains "SDE")
```

Una expresión se considera compleja cuando:

- La propiedad consiste en una colección de valores, es decir, propiedades con múltiples valores.
- Se utilizan los operadores -any o -all.
- El valor de la expresión puede ser, a su vez, una o más expresiones.

El orden Property · Operator · Value es importante para evitar errores de sintaxis.

Ejemplos de reglas comunes

Direct Reports

```
Direct Reports for "62e19b97-8b3d-4d4a-a106-4ce66896a863"
```

El Manager ID es el object ID del manager, disponible en su Profile, y la propiedad Manager de los usuarios debe estar configurada. Solo admite subordinados directos y no puede combinarse con otras reglas de pertenencia.

All Users

```
user.objectId -ne null  
(user.objectId -ne null) -and  
(user.userType -eq "Member")
```

La primera incluye miembros e invitados B2B; la segunda excluye invitados.

All Devices

```
device.objectId -ne null
```

La pertenencia se ajusta automáticamente al agregar o eliminar dispositivos.

Extension attributes y custom properties

Extension attributes

Se sincronizan desde Windows Server Active Directory local o se actualizan mediante Microsoft Graph. Formato extensionAttributeX, donde X va de 1 a 15. No se admiten propiedades de extensión con múltiples valores.

Custom extension properties

Se sincronizan desde Active Directory local, una aplicación SaaS conectada o Microsoft Graph. Formato user.extension_[GUID]_[Attribute], donde GUID es el identificador sin separadores de la aplicación que creó la propiedad.

```
(user.extensionAttribute15 -eq "Marketing")  
user.extension_c272a57b722d4eb29bfe327874ae79cb_OfficeNumber -eq "123"
```

- También se denominan directory extension properties o Microsoft Entra extension properties.
- El nombre se obtiene consultando la propiedad del usuario en Graph Explorer, o con Get custom extension properties en el rule builder indicando el application ID.
- Deben provenir de aplicaciones del propio tenant.

05

Microsoft 365 group naming policy

Nombres consistentes y palabras bloqueadas.

Qué es y dónde se aplica

- Aplica una estrategia de nombres consistente a los grupos que crean los usuarios y ayuda a identificar función, pertenencia, región geográfica y usuario creador.
- Permite categorizar grupos en la libreta de direcciones y bloquear palabras específicas en nombres y alias.
- Se aplica en Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, Planner, Yammer y otras cargas de trabajo de grupos.
- Microsoft 365 la aplica tanto al nombre del grupo como al alias.
- Actúa al crear un grupo y al editar su nombre, alias, descripción o avatar.
- Se crea en Microsoft Entra ID mediante el Microsoft Entra admin center.

Solo se aplica a grupos de Microsoft 365; no a los grupos de distribución creados en Exchange Online.

Prefijos, sufijos y palabras bloqueadas

Prefix-Suffix naming policy

Prefijos y sufijos pueden ser strings fijos (Grp_Name, #Name, _Name) o atributos de usuario que se sustituyen según quien crea el grupo.

Atributos admitidos: [Department], [Company], [Office], [StateOrProvince], [CountryOrRegion] y [Title]. Los no admitidos, como [postalCode], se tratan como strings fijos; no se admiten extension ni custom attributes.

Custom blocked words

Lista separada por comas, por ejemplo CEO, Payroll, HR. Microsoft 365 impide usar esas palabras en los grupos que crean los usuarios.

- No hay búsqueda de subcadenas: se requiere coincidencia exacta.
- No distinguen mayúsculas y minúsculas.
- El cliente muestra un mensaje de error con la palabra bloqueada.
- Sin restricciones de caracteres; hasta 5000 palabras.

```
Policy = "GRP [GroupName] [Department]" → "GRP My Group Engineering"  
US_My Group_Engineering
```

Licencias, límites y buenas prácticas

Requisitos de licencia

Microsoft Entra Premium P1 o Microsoft Entra Basic EDU, con una licencia por cada usuario e invitado miembro de grupos de Microsoft 365, incluido el administrador que crea la política. P1 aporta además pertenencia dinámica y autoservicio; Basic EDU es la alternativa de menor costo para instituciones educativas.

Consideraciones

- Limitar prefijos y sufijos a 53 caracteres en total; el nombre admite hasta 264 caracteres.
- Si los caracteres especiales no se permiten en el alias, se aplican solo al nombre y ambos pueden diferir.
- Punto y guion se permiten en cualquier posición salvo al principio o al final; el guion bajo, en cualquiera.
- Con grupos conectados de Yammer, evitar @, #, [,], < y >.

Buenas prácticas

Sufijos cortos

Strings breves y legibles.

Atributos útiles

Evitar los vacíos o demasiado largos.

Nombres sobrios

Nada demasiado creativo.

Lista bloqueada

Cargar las palabras de la organización.

Configurar la política y excepciones

- 1 Microsoft 365 admin center > Show all > Admin centers > Identity.
- 2 En Microsoft Entra admin center, seleccionar Groups > Group settings.
- 3 En Groups | General, dentro de Settings, seleccionar Naming policy.
- 4 Aparece la pestaña Blocked words; seleccionar Group naming policy.
- 5 En Current policy, marcar prefijo, sufijo o ambos y elegir Attribute o String.
- 6 Especificar el atributo o string y seleccionar Save.

Administrator override

Estos roles quedan exentos de la naming policy en todas las cargas de trabajo y pueden usar palabras bloqueadas y cualquier convención de nombres:

- Global Administrator
- Partner Tier 1 Support
- Partner Tier 2 Support
- User Account Administrator

06

Exchange Online y SharePoint Online

Creación de grupos por portal y preguntas
frecuentes.

Crear grupos en Exchange Online

Uno de los principales beneficios de los grupos es enviar correo a todos sus usuarios al mismo tiempo. Al crearlos en Exchange admin center se elige el tipo según su finalidad.

Microsoft 365

Colaboración con correo grupal, espacio de trabajo compartido, conversaciones, archivos y calendarios. En Outlook se denominan Groups.

Distribution

También llamado distribution list: crea una dirección de correo para un grupo de personas.

Mail-enabled security

Envía mensajes a todos los miembros y da acceso a OneDrive, SharePoint y roles administrativos.

Dynamic distribution

Microsoft 365 actualiza la lista de destinatarios cada 24 horas según los filtros y condiciones definidos.

- Los grupos de distribución y de seguridad habilitados para correo aparecen en Active teams and groups del Microsoft 365 admin center y pueden eliminarse desde ambas ubicaciones, pero solo editarse en Exchange admin center.
- Los grupos de distribución dinámicos no aparecen en la página de grupos de seguridad de Microsoft 365.

Crear grupos en SharePoint Online

- Microsoft 365 crea automáticamente varios grupos integrados al crear una colección de sitios; los administradores también pueden crearlos manualmente.
- Son colecciones de usuarios con el mismo nivel de permisos, lo que permite conceder acceso a un sitio asignando permisos al grupo.
- Simplifican la administración de permisos: aunque pueden contener usuarios individuales, es más fácil administrarlos mediante grupos de seguridad de Microsoft 365.
- Los grupos creados automáticamente se denominan default SharePoint Online groups y dependen de la plantilla del sitio.
- Utilizan los niveles de permisos predeterminados de SharePoint, también llamados roles de SharePoint.

Plantilla Team Site

- Team Site Visitors
- Team Site Members
- Team Site Owners

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un security group de Microsoft 365 y uno de SharePoint?

El de Microsoft 365, también llamado Microsoft Entra security group, funciona a nivel de Microsoft Entra ID y administra acceso y permisos en distintos servicios, aplicaciones y recursos. El de SharePoint es específico de SharePoint y actúa a nivel de colección de sitios o sitio, controlando quién puede ver, editar e interactuar con sitios, bibliotecas, listas y elementos.

¿Es obligatorio utilizar security groups para que una organización sea segura?

No. Son una forma de administrar la seguridad; también se pueden conceder permisos y acceso individualmente. Su ventaja es facilitar la administración de grupos grandes de usuarios.

¿Se puede enviar correo a un security group?

Sí, siempre que sea un mail-enabled security group. A un security group normal no se le puede enviar correo.

Knowledge checks

Un equipo de Manufacturing necesita colaborar con espacio de trabajo compartido para email, conversations, files y calendar events. ¿Qué grupo se crea?

Respuesta correcta: **Microsoft 365 group**

Un security group sincronizado con Active Directory local necesita ser editado. ¿Qué herramienta se utiliza?

Respuesta correcta: **Local Active Directory management tools**

Los security groups sincronizados con Active Directory local solo pueden modificarse mediante las herramientas de administración del Active Directory local.

Puntos clave

Elegir el tipo correcto

El Microsoft 365 group es el tipo recomendado para trabajo en equipo.

Administrar desde Teams

Los cambios fuera de Teams tardan hasta 24 horas en reflejarse.

Automatizar con reglas

Los grupos dinámicos y group-based licensing requieren Entra Premium P1.

Gobernar los nombres

Prefijos, sufijos y palabras bloqueadas mantienen el directorio ordenado.