


Herramientas de exploración minera

Herramientas diamantadas | ITH | Tubular | Aditivos




FORDIA®
Powered by Epiroc

SELECCIÓN DE MATRICES



HERRAMIENTAS DIAMANTADAS



Brocas LEGENDS

La serie de brocas **Legends** es una nueva línea que rinde homenaje a las matrices clásicas desarrolladas por Fordia impulsado por Epiroc, utilizadas por varias décadas. Estas brocas siguen siendo muy populares entre los perforadores experimentados y son protagonistas de algunas de las historias de perforación más importantes. Han resistido la prueba del tiempo y siguen dando excelentes resultados.

- Rendimiento comprobado, éxito histórico
- Incluye: Hobic 7AC, Hobic 7ACF, Hobic 11 AC, Craelius KS(S++), Shark 8A

Brocas HERO™

Las brocas **HERO** son fabricadas individualmente para ofrecer una excelente penetración y periodo de vida útil. La línea HERO permite a los perforadores lograr un excelente rendimiento de perforación en suelos con una dureza de roca de 3.5 a 8 en la escala de Mohs, y también es adecuada para suelos más suaves y abrasivos.

- Altura de impregnación diamantada
- Disponible en todos los diámetros estándar y opciones de pasos de agua
- Incluye : HERO™ 3, HERO™ 5, HERO™ 7, HERO™ 9, HERO™ 11, HERO™ 13



Brocas HERO™ Abrasive

Desarrollada específicamente para condiciones de suelo abrasivo y dotada con una matriz especial hecha de aleaciones y diamantes. Todas las matrices de esta línea se fabrican en una altura diamantada estándar de 13 mm.

- Los segmentos reforzados individualmente ayudan a conservar los diámetros internos y externos
- Los pasos de agua más amplios permiten evacuar fácilmente los cortes
- Incluye : HERO™ Abrasive 5, HERO™ Abrasive 7, HERO™ Abrasive 9, HERO™ Abrasive 11



Brocas VIKING™

Desarrollada con los perforadores para los perforadores, la serie **Viking** incluye matrices flexibles diseñadas para dominar todo tipo de terrenos, en todas las regiones del mundo. Esta serie cuenta con las siguientes matrices:

- Shred: desarrollada para suelos abrasivos;
- Ferro: optimizada para la perforación de exploración de mineral de hierro;
- Azure: ideal para suelos semiduros;
- Kuby: una excelente opción para suelos duros y muy duros;
- Lava: perfecta para cortar suelos muy duros.
- Kraken: Excelente para durezas de suelo de entre 7.5 y más en la escala de Mohs.





Brocas ROCKSTAR™

La línea de productos **ROCKSTAR** lleva la versatilidad y el rendimiento a un nuevo nivel. Al ajustar los parámetros de perforación, los perforadores pueden aumentar los niveles de penetración sin sacrificar la vida útil de la broca.

- Rendimiento óptimo incluso en superficies abrasivas
- Mayor resistencia al pulido de los diamantes
- Compartamiento ideal para perforación subterránea
- Incluye : ROCKSTAR™ 7 ,ROCKSTAR™ 9, ROCKSTAR™ 9F, ROCKSTAR™ 10

Brocas T XTREME

Fabricada con diamantes policristalinos recubiertos en titanio para proteger la capacidad de corte de la herramienta durante el proceso de horneado.

- Ideal para formaciones rocosas y variables complejas
- Proporciona mayor flexibilidad y gran resistencia al desgaste
- Incluye : T-XTREME 4-6, T-XTREME 6-9, T-XTREME 9-11, T-XTREME 11-14



Brocas EXCORE

La ingeniería canadiense y sueca aprovecharon sus años de experiencia en el desarrollo de matrices diamantadas para ofrecer a los clientes esta serie. Tras años de mejoras para adaptarse a las necesidades del perforador, el resultado es una línea de matrices versátiles y de corte libre.

- Incluye: EXCORE 6-8, EXCORE 8-9, EXCORE 9, EXCORE 10



GATOR Casing Shoes

Las zapatas **GATOR** están diseñadas para alcanzar la roca rápidamente y comenzar a tomar muestras de inmediato. Las matrices están impregnadas con diamantes y tienen insertos de carburo de tungsteno para reforzar sus diámetros interno y externo.

- Ideales para trabajos de perforación en arena, roca, grava e incluso arcilla, hasta alcanzar la roca madre
- Fabricadas con diamantes sintéticos de gran calidad
- Disponibles con superficies planas o coronas en "V"

Adaptadores de cierre

Los acoplamientos de bloqueo ayudan a estabilizar la sección superior del barril central y minimizan la desviación del pozo. Para asegurarse de obtener el adecuado para su proyecto, Fordia ofrece acoplamientos de cierre convencionales, hexagonales y de alta resistencia.



Escariadores

Escariadores **RS++**, estos escariadores de gran calidad están reforzados con diamantes naturales y sintéticos para lograr un escariado óptimo del pozo y para mantener al mismo tiempo un control preciso del calibre. El escariador RS++ utiliza alta tecnología para incrustar gránulos de metales refractarios en su matriz.

El **RS++** cuenta con bandas indicadoras de desgaste patentadas para que el perforador sepa cuándo cambiar el escariador, lo que resulta en un mejor control y rectitud del pozo.

Los escariadores **WHITE RHINO** cuentan con una matriz de gran duración incrustada con diamantes naturales y sintéticos de alta calidad. Hechos de carburo de tungsteno resistente a la fricción, tienen una superficie activa más grande para ayudar a controlar la desviación. Estos productos están disponibles en tamaños de 6, 10 y 18 pulgadas.

ADITIVOS DE PERFORACIÓN Y ACCESORIOS

Fordia distribuye una amplia gama de aditivos y lubricantes para fluidos de perforación seguros para el medio ambiente basados en tecnología de aceite vegetal de alto rendimiento. Dichos productos ayudan a reducir la repetición de perforaciones, evitar problemas en el fondo del pozo, mejorar los estándares de desempeño y reducir los costos de perforación.



CONTROL DE VISCOSIDAD

DD-2000

DD-955

ULTRAVIS

CORE WRAP

CONTROL DE FLUIDOS

SLO-FREEZE ES

REDUCTOR DE TORQUE

TORQUELESS

ESTABILIZADOR

DD X-PAND

SAND DRILL



ADITIVOS DE PERFORACIÓN XPRESS

DD XPRESS

SAND XPRESS

ADITIVOS DE PERFORACIÓN CON

RDO 302 ES

ES THREAD COMPOUND

HOLE CONTROL



Mezclador de aditivos de perforación

Contar con un buen mezclador es indispensable para preparar una mezcla uniforme y consistente de aditivos de perforación y agua. Fordia ofrece un mezclador hidráulico resistente de estructura sólida, para una mayor durabilidad y fiabilidad.

- Motor hidráulico de 5 gal/min @ 2,000 rpm
- Potencia de 5 HP
- Presión máxima de 2,000 psi.



LUBRICANTES

Grasa para varillas de perforación

Disponible en versiones normal y biodegradable, **BLACK WIDOW** es una grasa extra adherente para varillas de perforación que ofrece un rendimiento óptimo incluso en las peores condiciones.

- Excelentes propiedades adherentes, incluso en condiciones difíciles
- Resistente a todos los climas
- Protege las varillas con una película residual duradera



Grasa multiusos

EP/MP-1004 es una grasa multiusos de alto rendimiento fabricada en Canadá, que ofrece la mejor protección en el mercado contra el lavado por agua.

- Evita el desgaste dentro de los barriles centrales
- Puede usarse para lubricar todos los puntos de engrase en una plataforma de perforación
- Excelente adherencia y estabilidad mecánica excepcional Óptimo desempeño en condiciones extremas



Compuesto para roscas

El compuesto para roscas **Z-50** Pipe Dope proporciona una máxima protección cuando se requiere de un compuesto antiadherente.

- Evita el desgaste y la excoiación
- Resistente al lavado por agua, la oxidación y la corrosión
- Recomendado para varillas y revestimientos

HERRAMIENTAS DOWN THE HOLE



Wedge Cuña direccional Prism

La cuña direccional Fordia se utiliza para la desviación direccional de los agujeros de perforación. Esta cuña se usa para desviar un agujero hacia una dirección específica, después de haber sido inspeccionada. Fabricada con materiales de primera calidad y con un mecanizado de precisión, la cuña direccional de Fordia está disponible en tamaños N y H.

- Ahorra tiempo, ya que reduce la cantidad de bajadas de tubos necesarias para instalar la cuña.
- Reduce el tiempo de inactividad en las tareas de perforación, dado que corrige rápidamente la desviación en el pozo.
- Cuenta con dispositivos de bloqueo para afirmar la cuña sólidamente a la profundidad adecuada, sin tiempos muertos.

Perfil de la broca Prism

La perforación diamantina de exploración a menudo requiere el uso de herramientas direccionales, como las cuñas, para ayudar a dirigir el pozo. Una vez que la cuña está dentro del pozo, se debe tener cuidado con todas las herramientas que se encuentran dentro, especialmente la broca diamantada, ya que la punta de la corona podría dañarse o, peor aún, perforar la cuña. La configuración de nuestra corona PRISM60 ofrece la solución perfecta.


- Pasos de agua optimizados para un mejor enfriamiento de la corona al contacto de la cuchilla de la cuña.
- Protección mejorada del calibrador exterior.
- Ángulo de ataque superior en la cara de la broca para una perforación adecuada más allá de una cuña.
- Más refuerzo en los hombros con bandas de carburo para mantener el calibre
- Disponible en una variedad de matrices dependiendo de la dureza del suelo



AQUAGUARD

Atraviese con seguridad zonas de alto flujo de agua subterránea durante sus operaciones de perforación y mejore la recuperación de núcleos con el limitador de presión de agua **AQUAGUARD**. Al insertarlo en las varillas, su válvula de retención limita el agua de las zonas de flujo presurizadas, lo que hace que las operaciones de perforación sean más seguras. AQUAGUARD también reduce el tiempo de funcionamiento hasta en un 30%. El uso de AQUAGUARD hace que agregar varillas y cambiar el tubo interior sea más seguro y eficiente, y mejora al mismo tiempo la recuperación del núcleo en las zonas de flujo de agua subterránea.

- Mejora las condiciones de trabajo en el sitio de perforación
- Permite una mejor gestión del agua de la mina
- Tecnología patentada
- Patented technology



MONTAJES DE CABEZALES



Montaje de cabezal de superficie DiscovOre & Arrow 3S

El montaje de cabezal de superficie **DiscovOre** y el pescante de bloqueo automático **Arrow 3S** se combinan para crear un nuevo y revolucionario sistema de barril central que brinda seguridad, velocidad y simplicidad. El nuevo diseño ha eliminado los componentes débiles y potencialmente peligrosos de un barril central estándar, la punta de lanza y los pasadores de resorte.



Montaje de cabezal subterráneo DiscovOre & Arrow 3S

El montaje del cabezal subterráneo **DiscovOre** ofrece las mismas características de seguridad y confiabilidad que la versión DiscovOre para superficie, pero con un ensamblaje general más corto para facilitar su manejo en las operaciones subterráneas.



Montaje de cabezal de superficie Excore

Cuando necesite productividad, elija montajes de cabezal **Excore**. Estos le permiten la inserción o extracción segura y eficiente de ensamblajes de tubo interior. Cuentan con un mecanismo de cierre con pistón único que indica cuando el sistema está listo para perforar, así como sellos dobles delante de los cerrojos.



Montaje de cabezal subterráneo Excore

Los perforadores que buscan un rendimiento de perforación mejorado eligen los montajes de cabezal **Excore**. Excore permite la inserción o extracción segura y eficiente de ensamblajes de tubo interior. El montaje de cabezal Excore le permite cambiar rápidamente de bomba a perforación de fondo de pozo utilizando el mismo montaje de cabezal, lo que ayuda a mantener el inventario bajo. Además, cuenta con un mecanismo de enganche único que indica cuando el sistema está listo para perforar.



Montaje de cabezal de superficie OWL L-Latch Superficie

Los montajes del cabezal de **superficie OWL L-Latch** son adecuados para todas las condiciones del terreno. El montaje L-Latch brinda una opción adicional a los perforadores que están familiarizados con un sistema de cierre estilo enlace.



Montaje de cabezal de superficie OWL Estándar

El montaje del cabezal de **OWL estándar** de Fordia es un sistema probado de montaje de cabezal que se integra fácilmente a sus proyectos existentes.



Pescante de seguridad EXCORE EX II

El pescante de seguridad **Excore EX II** se desarrolló tomando en cuenta tanto la seguridad como el rendimiento. El mecanismo de seguridad de este pescante, a diferencia de los productos de la competencia, es automático y no requiere intervención directa por parte del personal de perforación para funcionar. Este pescante simplifica el proceso y maximiza la velocidad de cada ciclo de recuperación de la muestra, lo que genera mayores niveles de productividad.

Ensamblaje del extractor de muestras

El conjunto para extraer el núcleo consta de tres partes esenciales que ayudan a sujetar firmemente la muestra, lo que permite al perforador romperla y llevarla a la superficie.



VARILLAS Y REVESTIMIENTOS

Calidad uniforme para un rendimiento uniforme

Todas las varillas de perforación y revestimientos de **Fordia Powered by Epiroc** están fabricados conforme a los estándares de calidad más estrictos. Estos proporcionan un sello mecánico hermético para un mejor rendimiento, una varilla tras otra. Todos nuestros productos tubulares se fabrican en nuestras instalaciones de vanguardia y nuestro proceso de fosfatado proporciona una protección adicional a las roscas.

Para brindarles más opciones a los perforadores, ya están disponibles las varillas de perforación con rosca R de Fordia Powered by Epiroc. Estas varillas brindan una excelente durabilidad y calidad de mano de obra.

FABRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL	
Producción inteligente	Fabricación automatizada Registro de datos Certificación ISO 9001
Estricto control de calidad	Muestreo frecuente Validación de estructuras de acero Medición geométrica de roscas Trazabilidad completa
Acabado completo	Recubrimiento de fosfato en roscas macho en algunos tamaños Protección contra la oxidación en los tubos Protectores de roscas en cartón Endurecimiento de la superficie

VARILLAS			
BO	BT	BR	ATW
NO	NT	NR	BTW
HO	HT	HR	NTW
-	PT	-	HTW

REVESTIMIENTOS	
Recto	Cónico
AW	-
BW	-
NW	NWT
HW	HWT
PW	PWT

Hay otros tamaños y longitudes disponibles.
Comuníquese con su representante de ventas.



BOMBAS

La serie de bombas **ELEPUMP KF** es reconocida por su rendimiento y fácil mantenimiento, pero sobre todo por su excelente durabilidad. **KF-30** y **KF-40** se adaptan mejor al agua limpia, mientras que los modelos de bombas de pistón **KT-45** y **F50M** operan mejor cuando el agua contiene lodo, sedimento o incluso cemento.



KF-50M
Bombas de pistón



KF-40
Bombas de émbolo

BOMBAS DE LODO				
	TASA DE FLUJO		PRESIÓN	
KT-45	74 L/min	19,6 GPM	50 bar	750 psi
KF-50M	109 L/min	28,8 GPM	70 bar	1 000 psi

BOMBAS DE AGUA				
	TASA DE FLUJO		PRESIÓN	
KF-30	106 L/min	28 GPM	200 bar	2 9000 psi
KF-40	170 L/min	45,0 GPM	110 bar	1 600 psi



Fordia ofrece una amplia selección de ensamblajes de bombas tanto para bombas de agua y como de lodo.

Cualquier **Elepump** se puede combinar con el motor de su elección, ya sea hidráulico, de diésel o de gas. Hay muchas otras opciones disponibles, incluyendo las configuraciones de potencia y velocidad.

EDDY SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA



Prácticas respetuosas con el medio ambiente



La recuperación de agua de perforación en el sitio debe manejarse de manera que no afecte las operaciones. La gestión del agua de perforación usada puede ser complicada y costosa para los empresarios y las soluciones disponibles en el mercado a menudo no se adaptan a las necesidades de un sitio de perforación o un almacén de muestras. **EDDY**, el sistema de tratamiento de agua de Fordia, fue diseñado para sitios de perforación de exploración y almacenes de muestras. Este sistema trata el agua de perforación para separar los recortes.

- Menor impacto ambiental
- Cumplimiento de los estándares ambientales vigentes
- Reutilización de la mayor parte del agua de perforación
- Menores costos de suministro de agua
- Mayor seguridad para los trabajadores

CIRCULACIÓN INVERSA

Martillos de circulación inversa

Los martillos Secoroc de circulación inversa se desarrollaron para todo tipo de perforación de exploración, como el control de pendientes y las aplicaciones en pozos profundos. Nuestros martillos de circulación inversa le brindan un rendimiento superior, una confiabilidad excepcional y un soporte confiable, ya sea que esté explorando sitios potenciales u operando una mina existente.

RC50

El Secoroc RC50 cuenta con una alta frecuencia combinada con un pistón de gran masa que proporciona un alto rendimiento de potencia, asegurando un rendimiento de corte de vanguardia y una excelente tasa de penetración.

- De 15 a 20% más de penetración en comparación con martillos de circulación inversa similares
- Rendimiento a largo plazo y bajo mantenimiento
- Diseño comprobado y de fácil mantenimiento

COP RC45 HD

Con las mismas características y beneficios que el Secoroc COP45, esta versión reforzada es ideal para condiciones más exigentes. Por otro lado, la versión HD aprovecha el mejor material y el mejor tratamiento térmico disponibles.

- Un mayor periodo de vida útil
- Una mayor productividad

Brocas de circulación inversa

Nuestras brocas para perforación por circulación inversa se producen de acuerdo con los más altos estándares de control de calidad.

Nuestras brocas cóncavas están disponibles con botones Trubbnos patentados para una vida útil más larga, una tasa de penetración mejorada y una mayor calidad de la muestra.

Además, nuestras brocas de perforación por circulación inversa están hechas de carburo de tungsteno de alta calidad.



Tubos y adaptadores

Los tubos de circulación inversa están disponibles en diseño ligero y resistente. Nuestras varillas de circulación inversa son estiradas en frío y soldadas por fricción para que sus juntas sean más fuertes.

Hechas de acero de calidad tratado térmicamente de acuerdo con nuestras especificaciones, nuestras varillas de circulación inversa son aproximadamente un 23% más ligeras y pueden alcanzar una mayor profundidad de hasta un 23%.

Todas nuestras barras y adaptadores se fabrican de acuerdo con estrictos estándares de control de calidad para una vida útil más larga.



CUANDO NECESITE AYUDA

Solicite asesoramiento de nuestros expertos técnicos

Los miembros del equipo técnico de Fordia son especialistas con experiencia en perforación diamantada y por lo tanto conocen el trabajo. Todos cuentan con una amplia y variada experiencia que les da el conocimiento ideal para ayudar a los clientes de Fordia alrededor del mundo.

Permítales trabajar con usted para encontrar soluciones que aumenten su productividad y reduzcan sus costos.





FORDIA®

Powered by Epiroc

www.fordia.com

T 514 336 9211 SG 1 800 768 7274 info@fordia.com
© 2023 Fordia. Todos los derechos reservados.

2023-04-10