

1. **La alimentación del paciente a través de la sonda nasogástrica se denomina:**
A) Alimentación parenteral.
B) Alimentación oral.
C) Alimentación enteral.
D) Alimentación anastomótica. 140
2. **El indicador del “nivel de garantía de esterilidad”, según la FDA, es:**
A) Valor D.
B) SAL.
C) Valor Z.
D) Curva de muerte. 317
3. **Señale la respuesta que no es correcta:**
A) Para realizar un vendaje debemos colocarnos delante de la víctima.
B) Debe colocarse la zona que se va a vendar en posición anatómica.
C) Siempre se coloca la parte interna de la venda sobre la zona a vendar.
D) No deben utilizarse vendas húmedas en la realización de un vendaje. 302
4. **Cuando se comprime sobre la ingle, para ayudar a cohibir una hemorragia, ¿sobre qué arteria se ha aplicado la presión?:**
A) Tibial anterior.
B) Femoral.
C) Poplítea.
D) Pedia. 328
5. **La disminución de volumen del tejido pulmonar por falta de aire se denomina:**
A) Insuficiencia respiratoria aguda.
B) Enfisema pulmonar.
C) Atelectasias.
D) Bronquiectasias. 240
6. **Es cierto que los residuos de tipo II se eliminan:**
A) En vertederos controlados exclusivamente.
B) En vertederos controlados o plantas incineradoras.
C) Según la normativa vigente por empresas especializadas.
D) Por esterilización y cremación. 118
7. **Las funciones específicas del Técnico Auxiliar de Cuidados, dentro del equipo de salud mental comunitario, son:**
A) Atención específica a los pacientes acogidos a los programas de pisos, pensiones, hogares y centros de acogida.
B) Colaboración con el enfermer@, en las funciones propias de enfermería, tanto en la Unidad de Salud Mental, como en el domicilio del paciente, o en otros dispositivos comunitarios.
C) Participación directa en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de la Unidad de Salud Mental, así como en la confección de las diferentes memorias.
D) Todas son correctas. 323
8. **¿Qué enfermedades neurológicas están asociadas al envejecimiento?:**
A) Demencia.
B) Parkinson y Alzheimer.
C) Depresión.
D) A y B son correctas. 206

9. Señale cuáles son los cartílagos impares de la laringe:
- A) Cricoides, corniculados y cuneiformes.
 - B) Epiglotis, tiroides y cricoides.
 - C) Epiglotis, tiroides y corniculados.
 - D) Todas son verdaderas.
10. En la posición de decúbito supino:
- A) El eje del cuerpo es oblicuo al suelo.
 - B) El eje del cuerpo es paralelo al suelo.
 - C) El eje del cuerpo es perpendicular al suelo.
 - D) El eje del cuerpo hace un ángulo de 90° con el suelo.
11. ¿Cuál de estos residuos no se incluye en el grupo o tipo III?:
- A) Material contaminado procedente del quirófano.
 - B) Envases vacíos de perfusiones endovenosas.
 - C) Residuos procedentes de animales infecciosos de laboratorios.
 - D) Sangre y hemoderivados.
12. Señale la opción INCORRECTA en relación a los equipos multidisciplinares:
- A) Los equipos de Atención Primaria son un ejemplo de este tipo de trabajo.
 - B) Se constituyen por la complejidad de los objetivos a cumplir.
 - C) Están compuestos por profesionales de diferentes especialidades sanitarias.
 - D) La puesta en marcha de estos equipos es sencilla, teniendo un desarrollo uniforme.
13. Es cierto, sobre la normativa europea que regula los procesos de esterilización, que:
- A) Define la condición de estéril como la de estar exento de microorganismos viables.
 - B) Regula la relación de los proveedores de equipos de esterilización.
 - C) Contempla como válida la probabilidad de un material estéril que, entre un millón de productos esterilizados, hubiera uno contaminado.
 - D) Las respuestas A y C son ciertas.
14. Los procedimientos que eliminan o disminuyen la carga microbiana son:
- A) Limpieza-Descontaminación.
 - B) Desinfección.
 - C) Esterilización.
 - D) Todas son correctas.
15. Para valorar el riesgo de sufrir úlceras por presión, utilizaremos el Test de:
- A) Zarit.
 - B) Escala de Norton.
 - C) Índice de Katz.
 - D) Barthel.
16. El portador precoz es el que se caracteriza por:
- A) Estar incubando la enfermedad infecciosa.
 - B) Haber padecido la enfermedad infecciosa.
 - C) No padecer la enfermedad infecciosa.
 - D) Padecer la enfermedad infecciosa.

17. **Los Principios Bioéticos Esenciales de Beneficencia, Principios de Autonomía, Principio de Justicia y de No Maleficencia se establecen en:**
- A) Principios de Tavistock (1997).
 - B) Principios de Beauchamp y Childress (1979).
 - C) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).
 - D) Declaración de Helsinki (1964).
18. **¿Cómo debería lavarse el orificio de salida del paciente con sonda de gastrectomía?:**
- A) Con solución desinfectante y secar.
 - B) Con agua fría, jabón neutro y secar.
 - C) Con agua fría, jabón y secar.
 - D) Con agua templada, no jabonosa y secar.
19. **Indique las medidas de prevención sobre las personas susceptibles:**
- A) Quimioprofilaxis, inmunización activa, inmunización pasiva y educación sanitaria.
 - B) Inmunización activa y pasiva.
 - C) Educación sanitaria.
 - D) Quimioprofilaxis y educación sanitaria.
20. **Uno de los diferentes instrumentos utilizados para el diagnóstico del alcoholismo es el cuestionario:**
- A) CAGE.
 - B) EGAC.
 - C) CEGA.
 - D) GACE.
21. **Señale la opción correcta. El Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería trabaja en equipo:**
- A) Multidisciplinar, en el que trabaja independientemente según sus funciones definidas en el Estatuto de los Trabajadores.
 - B) De Enfermería, con trabajos perfectamente delimitados e independientes.
 - C) En el que intervienen distintas disciplinas y en la que cada profesional complementa a los demás.
 - D) En ocasiones contadas, según lo indique la Dirección de Enfermería.
22. **Indique los eslabones de la cadena epidemiológica:**
- A) Fuentes de infección, mecanismo de transmisión y huésped.
 - B) Fuentes de infección, huésped y portador.
 - C) Mecanismos de transmisión, huésped y material inanimado.
 - D) Todas son verdaderas.
23. **Después del fallecimiento, el rigor mortis se manifiesta:**
- A) Entre 5 minutos y 1 hora después del exitus.
 - B) Entre 3 minutos y 3 horas después del exitus.
 - C) Entre 15 minutos y 7 horas después del exitus.
 - D) Entre 5 minutos y 3 horas después del exitus.
24. **¿Cuál de estos datos no se incluyen en las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas?:**
- A) Nombre del producto.
 - B) Pautas de elaboración y tratamiento.
 - C) Pictogramas de seguridad.
 - D) Frases "H" y frases "P".

25. **La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, en su capítulo I regula el derecho a la Información Sanitaria. Señale entre las siguientes opciones la incorrecta:**
- A) La información clínica no forma parte de todas las actuaciones sanitarias.
 - B) La información clínica será verdadera.
 - C) La información clínica se comunicará al paciente de forma comprensible a sus necesidades.
 - D) La información clínica ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
26. **Señale cómo debe ser la dieta de un paciente sometido a diálisis:**
- A) Pobre en sodio, potasio y agua.
 - B) Pobre en sodio, potasio y proteínas.
 - C) Pobre en sodio, potasio y rica en agua.
 - D) Pobre en sodio, potasio, agua y proteínas.
27. **Indique las funciones de los senos paranasales:**
- A) Comunicación del aparato digestivo con el respiratorio, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
 - B) Acondicionamiento del aire inspirado, eliminación del polvo y colaboración con el sentido del olfato.
 - C) Colaboración con el sentido del olfato y recubrimiento de la mucosa.
 - D) Eliminación del polvo, colaboración con el sentido del olfato y comunicación de laringe y tráquea.
28. **Señale cuáles son los mecanismos implicados en el proceso de formación de la orina:**
- A) La filtración y la secreción.
 - B) La regulación de la absorción y la eliminación.
 - C) La filtración, la reabsorción y la secreción.
 - D) La filtración, la absorción y la eliminación.
29. **Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:**
- A) Los esputos pueden estar refrigerados durante veinticuatro horas entre 6° C y 10° C.
 - B) El vómito de sangre roja proviene de sangre digerida.
 - C) Las muestras para la determinación de oxiuros se llevan a cabo por la noche.
 - D) Todas son falsas.
30. **Para la aplicación de un enema de limpieza, la posición correcta generalmente será:**
- A) Decúbito lateral derecho con la pierna flexionada.
 - B) Decúbito lateral izquierdo con la pierna superior flexionada.
 - C) Tumbado decúbito lateral izquierdo con las dos piernas flexionadas hacia delante.
 - D) Genupectoral.
31. **Señale las medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión:**
- A) Saneamiento.
 - B) Desinfección.
 - C) Desinsectación y desratización.
 - D) Todas son correctas.
32. **¿A qué tipo de agente infeccioso están más expuestos los profesionales sanitarios?:**
- A) Hepatitis.
 - B) Tuberculosis.
 - C) Gripe.
 - D) Varicela.

33. **El control nervioso de la temperatura corporal reside en:**
 A) La hipófisis.
 B) La médula espinal.
 C) El hipotálamo.
 D) El cerebelo. 108
34. **¿Cuál es la finalidad del aislamiento protector?:**
 A) Aislar a los pacientes susceptibles o inmunodeprimidos.
 B) Evitar el contagio tanto por vía directa como indirecta.
 C) Prevenir el contagio por vía aérea.
 D) Proteger frente a infecciones cruzadas. 311
35. **El instrumental, que permite sujetar los campos quirúrgicos se denomina:**
 A) De talla.
 B) De sutura.
 C) De hemostasia.
 D) De aprensión. 132
36. **El drenaje Redón es un sistema de drenaje cerrado que actúa por:**
 A) Gravedad.
 B) Presión positiva.
 C) Difusión.
 D) Aspiración por vacío. 439
37. **En relación con el aplicativo informático Ágora Plus, señale la opción incorrecta:**
 A) Permite a los sanitarios visualizar los datos de cada paciente como una historia clínica resumida.
 B) Permite a cada paciente visualizar las citas que tiene pendientes de realizar.
 C) Es un recopilador de datos clínicos, permite visualizar informes y resultados de analíticas.
 D) Para su funcionamiento se ha creado una base de datos común de todos los usuarios del Servicio Murciano de Salud. 411
38. **Aquella cama en la que hay un paciente, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se llama:**
 A) Abierta.
 B) Ocupada.
 C) Quirúrgica.
 D) Cerrada. 305
39. **Señale la respuesta incorrecta respecto a las gráficas:**
 A) La gráfica es un documento o registro de enfermería.
 B) Forma parte de la historia clínica del paciente.
 C) Asegura la continuidad de los cuidados.
 D) Está destinada a reflejar observaciones e intervenciones relacionadas con el paciente. 109
40. **¿Cómo se denomina el movimiento por el que un brazo se aproxima al plano medio del cuerpo?:**
 A) Aducción.
 B) Abducción.
 C) Eversión.
 D) Rotación. 433

41. **Indique cuáles son los electrolitos o iones cargados positivamente:**
 A) Sodio, cloro, bicarbonato y fosfato de hidrógeno.
 B) Sodio, bicarbonato, sulfato y fosfato de hidrógeno.
 C) Sodio, potasio, calcio y magnesio.
 D) Cloro, potasio, calcio y bicarbonato.
42. **“El concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de enfermedad”, fue definido por:**
 A) ONU.
 B) OMS.
 C) FAO.
 D) CEE.
43. **Cuando se administra oxígeno mediante mascarilla, este sistema eleva la concentración de oxígeno en sangre... (señale la respuesta correcta):**
 A) De forma rápida y para largos periodos de tiempo.
 B) De forma rápida y para cortos periodos de tiempo.
 C) De forma lenta y para largos periodos de tiempo.
 D) De forma lenta y para cortos periodos de tiempo.
44. **El histerómetro se utiliza para la medición de:**
 A) Agudeza del campo visual.
 B) Fuerza capaz de ejercer al cerrar una mano sobre el aparato.
 C) Grado de nerviosismo de una persona o colectivo.
 D) Útero.
45. **¿Cómo se denomina la vía de administración de un fármaco sublingual?:**
 A) Inmediata.
 B) Directa.
 C) Mediata.
 D) Todas son verdaderas.
46. **Señale entre las siguientes opciones la creadora del modelo de Enfermería de Suplencia o Ayuda, centrado en las necesidades humanas:**
 A) B. Newman.
 B) M. Gordon.
 C) F. Nightingale.
 D) V. Henderson.
47. **El orificio artificial de las ostomías se conoce con el nombre de:**
 A) Acceso ostómico.
 B) Colostomía.
 C) Estoma.
 D) Orificio gástrico.
48. **Las vías de administración por sonda, sin técnica quirúrgica, son:**
 A) Sondaje nasogástrico.
 B) Sondaje nasoduodenal.
 C) Sondaje nasoyeyunal.
 D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49. **El dolor, según el mecanismo que lo produce, puede ser:**
 A) Agudo.
 B) Recurrente y crónico.
 C) Nociceptivo y neuropático.
 D) Maligno y benigno. 225
50. **La predisposición del Técnico Cuidados Auxiliar de Enfermería para comportarse de una manera determinada, según sus sentimientos, valores, creencias y experiencias, es su:**
 A) Actitud.
 B) Aptitud.
 C) Capacidad intelectual.
 D) Empatía. 420
51. **¿Cuál es el hábitat natural del agente infeccioso donde vive y se multiplica?:**
 A) Reservorio.
 B) Fuente de infección.
 C) Huésped.
 D) Todas son correctas. 237
52. **Las posiciones de supino, Sims, Morestin, ginecológica y mahometana, se llaman también respectivamente:**
 A) Ventral, semiprono, trendelenburg, litotomía y genupectoral.
 B) Dorsal, semiprono, antitrendelenburg, litotomía y genupectoral.
 C) Dorsal, semiprono, trendelenburg, ginecológica y genupectoral.
 D) Dorsal, semiprono, trendelenburg, litotomía y Fowler. 131
53. **Los cuidados post mortem deben realizarse:**
 A) Después de que aparezca el "rigor mortis".
 B) Antes de la certificación de la muerte.
 C) Solo después de que el médico haya certificado la muerte.
 D) Preferentemente delante de los familiares. 208
54. **Cuando un microorganismo vive a expensas de la materia orgánica en estado de descomposición, hablamos de:**
 A) Simbiosis.
 B) Saprofitismo.
 C) Comensalismo.
 D) Parasitismo. 306
55. **Para realizar un sondaje nasogástrico se debe colocar al paciente en posición de:**
 A) Trendelenburg inverso.
 B) Decúbito supino.
 C) Roser o Proetz.
 D) Fowler alto. 125
56. **Los principales dispositivos para la administración de oxígeno son:**
 A) Tienda de oxígeno, gafa o cánula nasal, mascarilla y sonda nasal.
 B) Mascarilla, cepillo de limpieza y tienda de oxígeno.
 C) Tienda de oxígeno, cánula de Guedel, sonda nasal.
 D) Todas son correctas. 203

57. **La temperatura ambiente de la unidad de hospitalización debe estar:**
A) 24 – 27 °C.
B) 20 – 23 °C.
C) 20 – 22 °C.
D) 15 – 19 °C.
58. **Es cierto que los protozoos producen:**
A) Infecciones nosocomiales.
B) Infestaciones.
C) Parasitosis.
D) Micosis.
59. **En un accidentado que presenta signos de congelación no se debe hacer:**
A) Dar de beber líquidos azucarados, si está consciente.
B) Realizar un baño local, en agua tibia, si las lesiones son de primer grado.
C) Frotar la zona.
D) Dejar el calzado, si las lesiones de los pies son de primer o segundo grado.
60. **El material sanitario que tiene un sistema de cierre que lo deja fijo se dice que es:**
A) Regulable.
B) Autorretentivo.
C) Ajustable.
D) Clamp Satinski.
61. **El paciente esta tumbado en decúbito supino, con la cabeza colgando. Los hombros coinciden con el extremo superior de la superficie de apoyo y los brazos se mantienen extendidos, a lo largo del cuerpo. ¿Cómo se denomina esta posición?:**
A) Morestin.
B) Litotomía.
C) Proetz.
D) Ninguna es correcta.
62. **¿Cómo se fijará una sonda nasogástrica?:**
A) Sujetándola a la sábana o almohada con esparadrapo.
B) Sujetándola al camisón o pijama con esparadrapo.
C) Sin fijarla, hay que dejarla suelta.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
63. **Elija la opción correcta en relación a la palabra clave o password de acceso a las historias electrónicas utilizadas en el Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia (OMI-AP, SELENE):**
A) Siempre coincide con las iniciales del nombre.
B) Esta clave solamente la conocen el profesional identificado y el coordinador del centro sanitario.
C) No olvidarla, es exclusiva y no modificable.
D) Solamente puede ser conocida por el usuario.
64. **Señale la opción correcta en relación al acceso a la historia clínica electrónica por los trabajadores sanitarios:**
A) El trabajador sanitario ha de ser consciente de que su usuario o login es propio e intransferible, que la clave no debe desvelarla.
B) Según la categoría profesional y del servicio al que pertenezca se le activará un perfil que le facilitará el acceso a las historias y los permisos para trabajar en el centro.
C) Las opciones A y B son verdaderas.
D) Las opciones A y B son falsas.

65. **Cuando procedemos a la retirada de las sábanas sucias de una cama:**
 A) Las debemos tirar al suelo.
 B) Las debemos dejar encima de la cama. 422
 C) Las debemos introducir dentro de una bolsa de plástico.
 D) Las debemos dejar encima de la silla para volverlas a poner.
66. **El nivel básico e inicial de atención a la salud en el Servicio Murciano de Salud, corresponde a:**
 A) Atención especializada.
 B) Atención primaria. 402
 C) Atención sociosanitaria.
 D) Atención a la infancia.
67. **Son instrumentos de aprehensión:**
 A) Pinza de Allis.
 B) Pinza de Forester. 314
 C) Pinza de Duval-Collin.
 D) Todas son correctas.
68. **En la aplicación de la helioterapia se debe de tener en cuenta:**
 A) Proteger cabeza y ojos.
 B) Comenzar exposición al Sol de forma progresiva, evitando la exposición en horas centrales del día. 212
 C) Tener especial precaución con niños y ancianos.
 D) Todas las anteriores son correctas.
69. **¿Qué factores modifican las constantes vitales? (señale la opción correcta):**
 A) Ingestión de alimentos, factores fisiológicos y factores medio ambientales.
 B) Deshidratación e infecciones. 110
 C) Fisiológicos, ambientales, psicológicos y patológicos.
 D) Hora del día, infecciones y estado emocional.
70. **Sobre la clasificación de la fiebre, según su forma recogida en la gráfica, ¿qué opción no es correcta?:**
 A) Continua: la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, no es mayor de 1º C.
 B) Ondulante: se alternan periodos febriles de unos días de duración con otros apiréticos. 106
 C) Remitente: la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima es mayor de 1º C.
 D) Intermite: los valores máximos son hipotérmicos y los mínimos, normales o hipotérmicos.
71. **La valoración del estado respiratorio de un accidentado incluye:**
 A) Ver entrada de aire, oír movimiento de aire y sentir la respiración.
 B) Oír entrada de aire, sentir el tórax y ver color del aire. 320
 C) Sentir el tórax, oír entrada de aire y ver el aire inspirado.
 D) Ver movimiento del tórax, oír entrada de aire y sentir aire respirado.
72. **Los objetivos de los cuidados paliativos irán encaminados a:**
 A) Bienestar espiritual.
 B) Bienestar social y psicológico. 209
 C) Bienestar físico.
 D) Todas las anteriores son correctas.

73. **Las vías de eliminación o salida de los microorganismos de una persona enferma o portadora son:**
 A) Vía digestiva, respiratoria, piel y urinaria.
 B) Vía digestiva, respiratoria, genitourinaria, cutáneo-mucosa y hemática. 215
 C) Vía digestiva y cutáneo-mucosa.
 D) Genitourinaria y hemática.
74. **En cuanto a conservación y transporte de las muestras biológicas, ¿cuál de las siguientes se debe mantener refrigeradas hasta su análisis?:**
 A) Esputos.
 B) Muestra de líquido cefalorraquídeo. 112
 C) Exudados.
 D) Contenido gástrico.
75. **Indique cómo es el bronquio derecho:**
 A) Largo y estrecho.
 B) Corto y vertical. 222
 C) Corto, ancho y vertical.
 D) Vertical, largo y estrecho.
76. **¿Cuál de las siguientes publicaciones define los diez principios que rigen la experimentación científica con seres humanos?:**
 A) Informe Belmont (1979).
 B) Código Nuremberg (1947). 414
 C) Principios de Beachamp y Childress (1979).
 D) Principios de Tavistock (1997).
77. **¿Qué significado tiene el punteado en el símbolo de la radioactividad?:**
 A) Peligro de contaminación y radiación externa alta.
 B) No lleva asociado ningún riesgo salvo el normal de la radiación. 117
 C) Peligro de radiación externa.
 D) Peligro de contaminación y de radiación externa baja.
78. **Los residuos sanitarios no específicos son aquellos que se incluyen en el grupo:**
 A) II.
 B) I. 331
 C) III.
 D) IV.
79. **Señale la opción falsa en relación al programa informático OMI-AP:**
 A) Es un aplicativo informático desarrollado para el registro en atención especializada.
 B) Está diseñado como gestor de la Historia Clínica y permite trabajar a todos los miembros del equipo. 406
 C) Este aplicativo trabaja con episodios de los pacientes y tiene un sentido longitudinal en el tiempo.
 D) Es utilizable como fuente de datos y sistema de información porque permite registrar cualquier actividad, fecha, hora, acto, contenido, profesional y paciente.
80. **Las convulsiones, en función de sus características, se pueden clasificar en:**
 A) Tónicas.
 B) Clónicas. 337
 C) Unilaterales.
 D) A y B son correctas.

81. **Durante el cambio de bolsa colectora de una colostomía ascendente, se encuentran heces acuosas con olor muy intenso. Este hallazgo:**
- A) No es normal y habrá que avisar sobre él a la enfermera.
 - B) Son heces acuosas fruto de la dieta rica en fibra.
 - C) Es un hallazgo normal los primeros días tras la intervención, pero luego las heces se normalizan poco a poco.
 - D) Esta es la consistencia normal de las heces a este nivel del tracto digestivo.
82. **Señale cuál es la bacteria que tiene forma helicoidal:**
- A) Bacilos.
 - B) Vibrio.
 - C) Cocos.
 - D) Espirilos.
83. **En el procedimiento de transporte denominado método de arrastre, se sujeta a la víctima de un accidente:**
- A) Por el tórax y las piernas, y se traslada entre dos personas.
 - B) Por los hombros, y se apoya sobre los brazos del socorrista.
 - C) Se coloca sobre una camilla para su traslado.
 - D) Por las axilas, y se tira de la víctima hacia atrás.
84. **En el protocolo de actuación de un adulto en RCP (indique la respuesta falsa):**
- A) Comprobar que la víctima esta inconsciente, no respira, y llamar al 112.
 - B) La colocaremos en decúbito prono, y nos arrodillamos a su lado, o bien si hay dos socorristas, uno al nivel de la cabeza, y el otro al nivel del tórax.
 - C) Iniciamos el procedimiento con las compresiones torácicas, y continuamos con las insuflaciones (ventilaciones).
 - D) Si se recupera, lo colocamos en Posición Lateral de Seguridad, hasta que se normalicen sus funciones o sea trasladado a un centro sanitario, controlando su estado periódicamente y manteniéndole abrigado.
85. **En el cuidado de los pies, las uñas se deben cortar:**
- A) Siguiendo la curvatura del dedo.
 - B) En línea recta.
 - C) Como acostumbra el paciente.
 - D) En pico.

RELACIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS

T. AUX. S./OPCIÓN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
TURNO PROMOCIÓN INTERNA - MODELO A

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	C
2	B
3	C
4	B
5	C
6	B
7	D
8	D
9	B
10	B
11	B
12	D
13	D
14	D
15	B
16	A
17	B
18	B
19	A
20	A
21	C
22	A
23	C
24	B
25	A
26	D
27	B
28	C
29	D
30	B
31	D
32	A
33	C
34	A
35	A
36	D
37	B
38	A
39	C
40	A
41	C
42	B
43	B
44	D
45	C
46	D
47	C
48	D
49	C
50	A

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
51	A
52	B
53	C
54	B
55	D
56	A
57	C
58	B
59	C
60	B
61	C
62	D
63	D
64	C
65	C
66	B
67	D
68	D
69	C
70	B
71	D
72	D
73	B
74	A
75	C
76	B
77	D
78	A
79	A
80	D
81	D
82	D
83	D
84	B
85	B