

Mis cursos - 182116 - Evaluación final del curso - Cuestionario de evaluación final de...

 Participantes  Calificaciones

 Cuestionario de evaluación final del curso

Monday, 21 de September de 2026, 18:14

Finalizado

Finalizado en

Monday, 21 de September de 2026, 18:37

Tiempo empleado

23 minutos 30 segundos

Puntos

16/20

Calificación

8 de 10 (80%)

Comentario -

Felicitaciones !!! Has aprobado el examen Final!!!

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1



Una forma de desperdicio

Seleccione una:

- ☐ a. No aprovechar las oportunidades
- ☐ b. Subproducción
- ☐ c. Ninguna de las Otras Respuestas
- ☒ d. Esperas ✓

Léase U1: D. defects (defectos) defectos en el producto O. overproduccion (sobreproducción). Exceso de producción de unidades W. wait (espera). Tiempos de espera entre estación de trabajo N. not utilizing talent (no aprovechar el talento)- no utilización del talento de las personas que trabajan en la organización. T. transportation (traslado)- transporte de mercadería o materia prima de un lado a otro innecesariamente. I. inventory (inventario)- inventario de productos sin generar valor, se produce y almacena. M. motion (movimiento) - cualquier traslado de maquinaria y/o personas que no agregue valor es considerado desperdicio E. Excess processing (exceso de procesamiento)- exceso de proceso en alguna estación de trabajo del proceso, por ejemplo, procesar

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Ciclo ATDD

Seleccione una:

- ☐ a. Demo-Discuss-Distil-Develop
- ☒ b. Discuss-Distil-Develop-Demo ✓
- ☐ c. Discuss-Demo-Distil-Develop
- ☐ d. Develop-Demo-Discuss-Distil

Lease U2 "ATDD Ciclo"

La respuesta correcta es: Discuss-Distil-Develop-Demo



Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Qué no es DevOps?

Seleccione una:

- ☐ a. Integración entre Desarrollo y Operaciones
- ☐ b. Ninguna de las otras respuestas
- ☒ c. una persona de operaciones realizando la actividad de un desarrollador ✓



Lease U1 ¿Qué no es DevOps?. No es una persona en particular, no es un desarrollador haciendo el trabajo de operaciones, tampoco lo es al revés, una persona de operaciones realizando la actividad de un desarrollador, tampoco es un conjunto de herramientas avanzadas ni un rol particular. Es una corriente, una cultura que se basa en la colaboración mutua por parte de las personas que integran, principalmente, dos áreas fundamentales en TI (Tecnología de la Información) que son Desarrollo y Operaciones

La respuesta correcta es: una persona de operaciones realizando la actividad de un desarrollador

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál puede ser una regla o acuerdo de integración continua?

Seleccione una:

- ☐ a.
- ☒ b. Tener un acuerdo con el equipo para integración ✓
- ☐ c. Integrar solo cuando todos los desarrolladores hayan terminado todos sus desarrollos del release. (1 a 3 meses)
- ☐ d. Integración al finalización de todas las modificaciones, al finalizar al "Minimal Marketable Feature". (2 o 3 releases)

Léase U3 "¿Qué es y para qué practicar Continuos Integration?"

La respuesta correcta es: Tener un acuerdo con el equipo para integración

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Aspectos que NO se deben tener en cuenta a la hora de implementar la gestión de la infraestructura mediante un sistema de control de versiones.

Seleccione una:

- ☐ a. Definiciones de instalación de sistemas operativos
- ☐ b. Versiones de aprovisionamiento de software
- ☒ c. Automatización de Pruebas ✓
- ☐ d. Configuraciones del software que se aprovisiona

Léase U4 Infraestructura versionada

La respuesta correcta es: Automatización de Pruebas



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Las metodologías ágiles se basan en el

Seleccione una:

- ☐ a. Desarrollo imperativo
- ☒ b. Agregar funcionalidades de manera que lo nuevo no desequilibre a lo anterior ✓
- ☐ c. Desarrollo por Fases
- ☐ d. Desarrollo Decremental

Léase U1: Las metodologías ágiles se basan en el desarrollo incremental del producto, en un desarrollo orgánico en el que el producto pueda ir creciendo paulatinamente, agregando funcionalidades de manera que lo nuevo no desequilibre a lo anterior



Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

¿Cual era la problematica principal problematica de Localytics?

Seleccione una:

☐

a.

☒

b. Las integraciones de nuevo código que realizan al sitio principal, no eran probadas en su totalidad antes de la implementación en producción, los builds y las pruebas demoraban mucho tiempo y en ocasiones las integraciones entre distintos equipos traía conflictos.

×

☐

c. Escalar

☐

d. Mantener la Calidad, Robustez, Disponibilidad y Seguridad

←|

Lease U5 Localytics

La respuesta correcta es: Escalar

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Es el que se encarga de coordinar la secuencia de pasos requeridas para poder hacer el despliegue de una aplicación en un ambiente, de una manera automatizada.

Seleccione una:

☐

a. Sistema Operativo

☐

b. Contenedor

☒ d. Orquestador ✓

Lease U2 "Arquitectura de contenedores/Microservicios"

La respuesta correcta es: Orquestador

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál tema no esta relacionado con Riesgos?

Seleccione una:

- ☐ a. Estrategias para la mitigación de los riesgos identificados
- ☐ b. Identificación de los riesgo principales del proyecto
- ☐ c. Definir una estructura para el reporte de estado de los equipos
- ☒ d. Reducir los riesgos de traspaso de ambientes, generando los ejecutables en cada ambiente. ✓

Léase U4 Introducción a Continuous Delivery.

La respuesta correcta es: Reducir los riesgos de traspaso de ambientes, generando los ejecutables en cada ambiente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Propone que sólo tenga que realizar un branch en casos excepcionales, de esta manera se



Seleccione una:

- ☐ a. todos juntos a la rama principal.
- ☐ b. todos separados a la rama principal.
- ☐ c. todos los meses a la rama principal.
- ☒ d. todos los días a la rama principal. ✓

Léase U2 "Branch"

La respuesta correcta es: todos los días a la rama principal.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1



¿Qué hizo de Novedozo Localytics?

Seleccione una:

- ☐ a. La implementación de la práctica de Blue Green Deployment para integración continua.
- ☐ b. No habrá otra forma de comunicación entre procesos permitida: no hay enlaces directos, no hay lecturas directas a la base de datos de otro equipo, no hay modelo de memoria compartida, no hay puertas de atrás de ninguna clase. La única comunicación permitida es a través de llamadas de interfaz de servicio a través de la red.
- ☒ c. Ningún cambio se introduciría sin que sea acompañado de las respectivas pruebas automáticas. ✗
- ☐ d. Pruebas A/B con Canary Release

Léase U5 Localytics

La respuesta correcta es: La implementación de la práctica de Blue Green Deployment para

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

Antipatrón para DevOps

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las Otras Respuestas ✗
- ☐ b. DevOps solo para Testing
- ☐ c. Desarrollo y Operaciones separados como silos funcionales
- ☐ d. Rol del Liderazgo en el cambio organizacional

Léase U1: Antipatrones de equipos y organizacionales. Desarrollo y Operaciones separados como silos funcionales, Equipo DevOps aislado, DevOps como un equipo de herramientas, Re bautizar el rol SysAdmin

La respuesta correcta es: Desarrollo y Operaciones separados como silos funcionales



Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Se pueden recordar por el anacrónico D.O.W.N.T.I.M.E.

Seleccione una:

- ☒ a. Mudas ✓
- ☐ b. Defectos

U. Lean

Léase U1:Muda (desperdicio) en Lean se basa en la eliminación de desperdicios y para ello reconoce los siguientes, que se pueden recordar por el anacrónico D.O.W.N.T.I.M.E.

La respuesta correcta es: Mudas

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

Mezcla Pruebas Unitarias (Unit Test) y Pruebas de Componentes.

Seleccione una:

- ☐ a. Unit Test
- ☒ b. BDD ✗
- ☐ c. TDD
- ☐ d. ATDD

Léase U2 "TDD - Test Driven Development"

La respuesta correcta es: TDD

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Es más bien un proceso o una práctica de desarrollo, en la cual los desarrolladores, los testers, los expertos en usabilidad, analistas de negocio y los usuarios conversan sobre qué restricciones

Seleccione una:

- ☒ a. ATDD ✓
- ☐ b. Unit Test
- ☐ c. Exploratory Test
- ☐ d. KISS

Léase U2 "ATDD"

La respuesta correcta es: ATDD

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1



Debería representar un único servicio y a su vez, cada servicio debería representar una única unidad de negocio de manera que posea un interfaz con foco en una determinada regla de negocio.

Seleccione una:

- ☐ a. Orquestador
- ☐ b. Sistema Operativo
- ☒ c. Contenedor ✓
- ☐ d. Unit Test

Lease U2 "Arquitectura de contenedores/Microservicios"

La respuesta correcta es: Contenedor



Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál puede ser una regla o acuerdo de integración continua?

Seleccione una:

- ☐ a.
- ☐ b. Integración al finalización de todas las modificaciones, al finalizar al "Minimal Marketable Feature". (2 o 3 releases)
- ☐ c. Integrar solo cuando todos los desarrolladores hayan terminado todos sus desarrollos del release. (1 a 3 meses)
- ☒ d. Poder generar un build de manera automática ✓

Léase U3 "¿Qué es y para que practicar Continuos Integration?"

La respuesta correcta es: Poder generar un build de manera automática



Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál era la problemática principal de Netflix?

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la Calidad, Robustez, Disponibilidad y Seguridad
- ☐ b. Las integraciones de nuevo código que realizan al sitio principal, no eran probadas en su totalidad antes de la implementación en producción, los builds y las pruebas demoraban mucho tiempo y en ocasiones las integraciones entre distintos equipos traía conflictos.
- ☐ c. Escalar

web, smartphones, consolas de vídeo juegos, etc.) el impacto que podría tener, dificultaría asegurar la calidad y la experiencia de usuario. ✓

Lease U5 Netflix

La respuesta correcta es: La gran cantidad de dispositivos en los que los usuarios podría utilizar para el consumo del streaming era de tal magnitud que ante cambios a nivel servidor y cliente (navegadores web, smartphones, consolas de vídeo juegos, etc.) el impacto que podría tener, dificultaría asegurar la calidad y la experiencia de usuario.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Es la realización de una copia de la línea principal del código de la aplicación, se lo utiliza para operar de una manera independiente de la rama principal posibilitando el desarrollo paralelo.

Seleccione una:

- ☐ a. TDD
- ☒ b. Branch ✓
- ☐ c. Sistema de Control de Versiones
- ☐ d. Microservicios

Léase U2 "Branch"

La respuesta correcta es: Branch

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

de la máquina host y son manejados por su kernel. No son sistemas operativos completos.

Seleccione una:

- ☒ a. Contenedor ✓
- ☐ b. Sistema Operativo
- ☐ c. Demo
- ☐ d. Orquestador

Lease U2 "Arquitectura de contenedores/Microservicios"

La respuesta correcta es: Contenedor

Finalizar revisión

Ir a...



Estudiá a distancia

Posgrados a distancia

Licenciaturas y tecnicaturas

Diplomaturas y expertos universitarios

Cursos online

Verificación de certificados

Legales

Quiénes somos

Blog

Trabaja con nosotros

Proceso de inscripción

Promociones vigentes

Asistencia

Parámetros de Evaluación en cursos, diplomaturas y expertos

Buscador

