
Anexo — La última transmisión


Diagramas (A), matriz de trazabilidad (B) y tablero (C) · motor v1.1.0. Referenciado desde el informe; no repite su contenido.

A. Diagramas


A.1 Contexto




A.2 Casos de uso




A.3 Clases del dominio




A.4 Secuencia: elegir una opción




A.5 Estados de una sesión



A.6 Componentes y capas



A.7 Mapa narrativo (apoyo; no es un modelo del software)



B. Matriz de trazabilidad

Cada requisito se localiza en un modelo, un componente (archivo) y una evidencia ejecutable. Rutas relativas a la raíz del proyecto; «pruebas/» contiene las pruebas.

Requisito	N	Modelo	Componente	Evidencia
RF-01	N01	A.2 CU1; A.3	transmision/cargador.py; validador.construir_historia	test_i1_integracion.py::test_i1_los_tres_finales…, ::test_i1_segunda_historia…
RF-02	N01	A.5 (inicio)	modelos.Historia; sesion.Sesion.reiniciar	test_sesion.py::test_u5_reiniciar_restaura…; test_i1…::ca01
RF-03	N02	A.2 CU3	consola.mostrar_escena	test_i1_integracion.py::test_i1_consola_ruta_reproducida …
RF-04	N02	A.2 CU3; A.4	reglas.opcion_habilitada; Sesion.opciones_disponibles	test_u1_condiciones.py (todo); test_i1…::ca01
RF-05	N03	A.2 CU4; A.4; A.5	Sesion.elegir; reglas.aplicar_efectos	test_sesion.py::test_u2_*
RF-06	N03	A.4 (alt); A.5	Sesion.elegir; OpcionNoDisponible	test_sesion.py::test_u3_*; test_i1…::ca02
RF-07	N03	A.2 CU4	consola._resolver, consola.jugar	test_i1…::consola_interactiva_entrada_invalida…; RNF-03
RF-08	N04	A.3 (Sesion.variables)	Sesion (copia de variables); reglas	test_sesion.py::test_u5_efectos_no_contaminan…; test_i1…::ca01
RF-09	N04	A.5 (Bloqueada)	Sesion.bloqueada; consola.mostrar_escena	test_sesion.py::test_bloqueo_se_detecta…
RF-10	N05	A.5 (Finalizada)	Escena.final; Sesion.es_final	test_i1…::test_i1_los_tres_finales…; test_sesion.py::test_escena_final…
RF-11	N05	A.2 CU5; A.5	Sesion.reiniciar; consola.jugar	test_sesion.py::test_u5_*
RF-12	N06	A.2 CU2	cargador.cargar_archivo / cargar_desde_texto	test_u4_validacion.py::test_u4_archivo_ilegible, ::…inexistente_y_codificacion
RF-13	N06	A.2 CU2	validador._revisar_campos	test_u4_validacion.py (casos falta_*)
RF-14	N06	A.2 CU2	validador.validar	test_u4_validacion.py (inicio, duplicados, destino); test_i1…::ca03
RF-15	N06	A.2 CU2	validador._validar_mapa	test_u4_validacion.py (variable_no_declarada, no_booleana)
RF-16	N06	A.2 CU2	validador._validar_escena	test_u4_validacion.py (final_con_opciones, no_final_sin_opciones)
RF-17	N06	A.3 (Diagnostico, HistoriaInvalida)	diagnostico.py; cargador.HistoriaInvalida	test_u4_validacion.py::test_u4_acumula_varios_errores; resultados/rnf.txt (RNF-02)
RF-18	N01, N06	A.2 CU6	consola.main, consola.ejecutar_ruta	test_i1…::test_i1_main_codigos_de_salida
RF-19	N03, N04	A.3 (Sesion.deshacer); A.4; A.5	sesion.Sesion.elegir (instantánea), Sesion.deshacer	test_u6_deshacer.py::test_u6_deshacer_restaura…, ::test_u6_ejemplo_del_anexo…; test_i1…::test_i1_deshacer_desde_un_final…
RF-20	N03, N04	A.5 (deshacer)	Sesion.puede_deshacer; SinRetroceso; consola (u, @deshacer)	test_u6…::test_u6_al_comenzar…, ::test_u6_una_nueva_eleccion…; test_sesion.py::test_u5_reiniciar_elimina…; test_i1…::test_i1_consola_deshacer…
RF-21	N03	A.4 (alt); A.5	Sesion.elegir (guarda la instantánea solo si la elección es válida)	test_u6_deshacer.py::test_u6_entrada_invalida_conserva …
RF-22	N03, N05	A.5 (Finalizada → EnCurso)	Sesion.deshacer	test_u6…::test_u6_se_puede_deshacer_desde_un_final…; test_i1…::test_i1_deshacer_desde_un_final…
RNF-01	—	A.3; A.6	Todo transmision/; historias/el_faro.json	pruebas/verificar_rnf.py::rnf01; test_rnf.py; resultados/rnf.txt
RNF-02	—	A.3	diagnostico.py; validador.py	pruebas/verificar_rnf.py::rnf02; test_u4_validacion.py; resultados/rnf.txt
RNF-03	—	A.5	cargador.py; sesion.py; consola.py	pruebas/verificar_rnf.py::rnf03; test_rnf.py; resultados/rnf.txt

RF-19 a RF-22 corresponden a la solicitud de cambio de la hora 6 (v1.1.0; ver docs/gestion_cambio.md).

C. Tablero

Vistas generadas desde *evidencia/backlog.csv* con docs/generar_diagramas.py. Son una representación del backlog, no una captura de pantalla: deben acompañarse de las capturas inicial y final de la herramienta real del equipo.

Tablero — captura inicial (vista generada desde evidencia/backlog.csv)



Tablero — estado actual (vista generada desde evidencia/backlog.csv)

