

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería
Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO 2

Base de datos 1



Esteban Recayte – 280982

N2D

Docente: Mauro Arrieta

Analista en Tecnologías de la Información

10-06-2024

Índice

Contenido

1.	Creación de Base de Datos	3
2.	Consultas.....	4
	Consulta 1	4
	Consulta 2	4
	Consulta 3	5
	Consulta 4	5
	Consulta 5	6
	Consulta 6	6
	Consulta 7	6
	Consulta 8	7
	Consulta 9	7
	Consulta 10	8

1. Creación de Base de Datos

```
CREATE DATABASE Revista;
```

```
CREATE TABLE Equipos (  
    codEquipo VARCHAR(3),  
    nomEquipo VARCHAR(20),  
    presEquipo VARCHAR(20),  
    fundacionEquipo DATE,  
    regionEquipo VARCHAR(10),  
    colorEquipo VARCHAR(10),  
    CONSTRAINT PK_Equipos PRIMARY KEY (codEquipo),  
    CONSTRAINT CK_Equipos_Region CHECK (regionEquipo IN('Sur','Norte')),  
    CONSTRAINT CK_Equipos_Fundacion CHECK (fundacionEquipo <= GETDATE()),  
    CONSTRAINT CK_Equipos_CodEquipo CHECK (LEN(codEquipo) = 3)  
);
```

```
CREATE TABLE Jugadores (  
    carnJug NUMERIC(5),  
    ciJug NUMERIC(8),  
    nomJug VARCHAR(20) NOT NULL,  
    apeJug VARCHAR(20) NOT NULL,  
    nacJug VARCHAR(15),  
    telJug NUMERIC(9),  
    tipoJug VARCHAR(11),  
    carnetNro NUMERIC(5),  
    carnetVto DATE,  
    codEquipo VARCHAR(3),  
    CONSTRAINT PK_Jugadores PRIMARY KEY (carnJug),  
    CONSTRAINT FK_Jugadores_CodEqui FOREIGN KEY (codEquipo) REFERENCES  
Equipos(codEquipo),  
    CONSTRAINT UC_Jugadores_Ci UNIQUE (ciJug),  
    CONSTRAINT UC_Jugadores_Tel UNIQUE (telJug),  
    CONSTRAINT CK_Jugadores_Tipo CHECK (tipoJug IN('Profesional','Amateur'))  
);
```

```
CREATE TABLE Canchas (  
    nomCancha VARCHAR(10),  
    capCancha NUMERIC(5),  
    codEquipo VARCHAR(3),  
    CONSTRAINT PK_Cancha PRIMARY KEY (nomCancha),  
    CONSTRAINT FK_Cancha_Cod FOREIGN KEY (codEquipo) REFERENCES Equipos(codEquipo),  
    CONSTRAINT CK_Cancha_Cap CHECK (capCancha >= 1000)  
);
```

```
CREATE TABLE Arbitros (  
    ciArbitro NUMERIC(8),  
    nomArbitro VARCHAR(10) NOT NULL,  
    apelArbitro VARCHAR(10) NOT NULL,  
    celularArbitro NUMERIC(9),  
    dirArbitro VARCHAR(20),  
    mailArbitro VARCHAR(20),  
    CONSTRAINT PK_Arbitros PRIMARY KEY (ciArbitro),  
    CONSTRAINT UK_Arbitros_Mail UNIQUE (mailArbitro)  
);
```

```
CREATE TABLE Formularios (  

```

```

        numForm NUMERIC(10),
        fchForm DATE,
        ciArbitro NUMERIC(8),
        CONSTRAINT PK_Formularios PRIMARY KEY (numForm),
        CONSTRAINT FK_Formularios_CiArbitro FOREIGN KEY (ciArbitro) REFERENCES
Arbitros(ciArbitro)
    );

CREATE TABLE Detalles (
    numForm NUMERIC(10),
    linDet VARCHAR(100),
    cntRojas NUMERIC(2),
    cntAmarillas NUMERIC(2),
    cntGoles NUMERIC(2),
    carnJug NUMERIC(5),
    CONSTRAINT PK_Detalles PRIMARY KEY (numForm, linDet),
    CONSTRAINT FK_Detalles_NumForm FOREIGN KEY (numForm) REFERENCES
Formularios(numForm),
    CONSTRAINT FK_Detalles_CarnJug FOREIGN KEY (carnJug) REFERENCES Jugadores(carnJug)
);

CREATE TABLE Partidos (
    codEquipo_local VARCHAR(3),
    codEquipo_visita VARCHAR(3),
    fecha DATE,
    GL NUMERIC(2),
    GV NUMERIC(2),
    ciArbitro NUMERIC(8),
    nomCancha VARCHAR(10),
    CONSTRAINT PK_Partidos PRIMARY KEY (codEquipo_local, codEquipo_visita, fecha),
    CONSTRAINT FK_Partidos_CodLocal FOREIGN KEY (codEquipo_local) REFERENCES
Equipos(codEquipo),
    CONSTRAINT FK_Partidos_CodVisita FOREIGN KEY (codEquipo_visita) REFERENCES
Equipos(codEquipo),
    CONSTRAINT FK_Partidos_CiArbitro FOREIGN KEY (ciArbitro) REFERENCES
Arbitros(ciArbitro),
    CONSTRAINT FK_Partidos_Cancha FOREIGN KEY (nomCancha) REFERENCES
Canchas(nomCancha)
);

INSERT INTO Equipos (codEquipo, nomEquipo, presEquipo, fundacionEquipo, regionEquipo,
colorEquipo)
VALUES
('E01', 'Equipo Uno', 'Juan Perez', '2000-01-01', 'Sur', 'Rojo'),
('E02', 'Equipo Dos', 'Maria Lopez', '1995-05-10', 'Norte', 'Azul'),
('E03', 'Equipo Tres', 'Carlos Sanchez', '2010-12-15', 'Sur', 'Verde'),
('E04', 'Equipo Cuatro', 'Laura Gomez', '2005-07-20', 'Norte', 'Amarillo'),
('E05', 'Equipo Cinco', 'Pedro Martinez', '1950-11-30', 'Sur', 'Naranja'),
('E06', 'Equipo Seis', 'Sofia Fernandez', '1950-03-25', 'Norte', 'Violeta'),
('E07', 'Equipo Siete', 'Miguel Torres', '2015-09-10', 'Sur', 'Negro'),
('E08', 'Equipo Ocho', 'Ana Rios', '1997-08-05', 'Norte', 'Blanco'),
('E09', 'Equipo Nueve', 'Luis Ramirez', '1950-12-01', 'Sur', 'Gris'),
('E10', 'Equipo Diez', 'Elena Suarez', '2007-06-15', 'Norte', 'Rosa');

INSERT INTO Canchas (nomCancha, capCancha, codEquipo)
VALUES
('Cancha1', 1500, 'E01'),
('Cancha2', 2000, 'E02'),
('Cancha3', 1800, 'E03'),
('Cancha4', 2200, 'E04'),

```

```
( 'Cancha5', 1600, 'E05'),
( 'Cancha6', 1700, 'E06'),
( 'Cancha7', 1900, 'E07'),
( 'Cancha8', 2100, 'E08'),
( 'Cancha9', 2300, 'E09'),
( 'Cancha10', 2400, 'E10');
```

```
INSERT INTO Arbitros (ciArbitro, nomArbitro, apelArbitro, celularArbitro, dirArbitro,
mailArbitro)
```

```
VALUES
```

```
(34567890, 'Luis', 'Fernandez', 765432109, 'Calle Falsa 123', 'luis@mail.com'),
(45678901, 'Jose', 'Perez', 654321098, 'Avenida Siempre Viva', 'jose@mail.com'),
(56789012, 'Carlos', 'Ramirez', 543210987, 'Boulevard Principal 45',
'carlos@mail.com'),
(67890123, 'Miguel', 'Torres', 432109876, 'Calle Secundaria 12', 'miguel@mail.com'),
(78901234, 'Ana', 'Rios', 321098765, 'Calle Tercera 78', 'ana@mail.com'),
(89012345, 'Laura', 'Gomez', 210987654, 'Avenida Cuarta 56', 'laura@mail.com'),
(90123456, 'Sofia', 'Fernandez', 109876543, 'Calle Quinta 34', 'sofia@mail.com'),
(91234567, 'Pedro', 'Gomez', 198765432, 'Calle Sexta 90', 'pedro@mail.com'),
(12345678, 'Elena', 'Suarez', 987654321, 'Boulevard Sexta 23', 'elena@mail.com'),
(23456789, 'Maria', 'Lopez', 876543210, 'Calle Septima 67', 'maria@mail.com');
```

```
ALTER TABLE Arbitros
```

```
ALTER COLUMN dirArbitro VARCHAR(50);
```

```
INSERT INTO Formularios (numForm, fchForm, ciArbitro)
```

```
VALUES
```

```
(1, '2024-06-01', 34567890),
(2, '2024-06-02', 45678901),
(3, '2024-06-03', 56789012),
(4, '2024-06-04', 67890123),
(5, '2024-06-05', 78901234),
(6, '2024-06-06', 89012345),
(7, '2024-06-07', 90123456),
(8, '2024-06-08', 91234567),
(9, '2024-06-09', 12345678),
(10, '2024-06-10', 23456789);
```

```
INSERT INTO Jugadores (carnJug, ciJug, nomJug, apeJug, nacJug, telJug, tipoJug,
carnetNro, carnetVto, codEquipo)
```

```
VALUES
```

```
(10001, 12345678, 'Pedro', 'Gomez', 'Uruguay', 987654321, 'Profesional', 5001, '2025-
01-01', 'E01'),
(10002, 23456789, 'Ana', 'Martinez', 'Argentina', 876543210, 'Amateur', 5002, '2024-
12-31', 'E02'),
(10003, 34567890, 'Luis', 'Fernandez', 'Chile', 765432109, 'Profesional', 5003, '2026-
05-20', 'E03'),
(10004, 45678901, 'Jose', 'Perez', 'Paraguay', 654321098, 'Amateur', 5004, '2023-11-
15', 'E04'),
(10005, 56789012, 'Miguel', 'Torres', 'Brasil', 543210987, 'Profesional', 5005, '2025-
03-10', 'E05'),
(10006, 67890123, 'Laura', 'Gomez', 'Uruguay', 432109876, 'Amateur', 5006, NULL,
'E06'),
(10007, 78901234, 'Sofia', 'Fernandez', 'Argentina', 321098765, 'Profesional', 5007,
NULL, 'E07'),
(10008, 89012345, 'Elena', 'Suarez', 'Chile', 210987654, 'Amateur', 5008, '2026-06-
05', 'E08'),
(10009, 90123456, 'Carlos', 'Sanchez', 'Paraguay', 109876543, 'Profesional', 5009,
'2023-07-15', 'E09');
```

```
(10010, 91234567, 'Maria', 'Lopez', 'Brasil', 198765432, 'Amateur', 5010, '2024-10-20', 'E10');
```

```
INSERT INTO Detalles (numForm, linDet, cntRojas, cntAmarillas, cntGoles, carnJug)
VALUES
```

```
(1, 'Detalle1', 1, 2, 3, 10001),
(2, 'Detalle2', 0, 1, 2, 10002),
(3, 'Detalle3', 2, 0, 1, 10003),
(4, 'Detalle4', 1, 1, 1, 10004),
(5, 'Detalle5', 0, 0, 2, 10005),
(6, 'Detalle6', 1, 2, 3, 10006),
(7, 'Detalle7', 0, 1, 2, 10007),
(8, 'Detalle8', 2, 0, 1, 10008),
(9, 'Detalle9', 1, 1, 1, 10009),
(10, 'Detalle10', 0, 0, 2, 10010);
```

```
INSERT INTO Partidos (codEquipo_local, codEquipo_visita, fecha, GL, GV, ciArbitro,
nomCancha)
```

```
VALUES
```

```
('E01', 'E02', '2024-06-03', 2, 1, 34567890, 'Cancha1'),
('E02', 'E03', '2024-06-04', 1, 1, 45678901, 'Cancha2'),
('E03', 'E04', '2024-06-05', 3, 2, 56789012, 'Cancha3'),
('E04', 'E05', '2024-06-06', 0, 2, 67890123, 'Cancha4'),
('E05', 'E06', '2024-06-07', 1, 3, 78901234, 'Cancha5'),
('E06', 'E07', '2024-06-08', 2, 2, 89012345, 'Cancha6'),
('E07', 'E08', '2024-06-09', 1, 0, 90123456, 'Cancha7'),
('E08', 'E09', '2024-06-10', 2, 1, 91234567, 'Cancha8'),
('E09', 'E10', '2024-06-11', 3, 3, 12345678, 'Cancha9'),
('E10', 'E01', '2024-06-12', 0, 0, 23456789, 'Cancha10'),
('E01', 'E02', '2024-07-03', 2, 1, 34567890, 'Cancha1'),
('E02', 'E03', '2024-07-04', 1, 1, 45678901, 'Cancha1'),
('E03', 'E04', '2024-07-05', 3, 2, 56789012, 'Cancha1'),
('E04', 'E05', '2024-07-06', 1, 0, 67890123, 'Cancha1'),
('E05', 'E06', '2024-07-07', 2, 0, 78901234, 'Cancha1'),
('E06', 'E07', '2024-07-08', 0, 3, 89012345, 'Cancha1'),
('E07', 'E08', '2024-07-09', 1, 1, 90123456, 'Cancha1'),
('E08', 'E09', '2024-07-10', 2, 1, 91234567, 'Cancha1'),
('E09', 'E10', '2024-07-11', 3, 2, 12345678, 'Cancha1'),
('E10', 'E01', '2024-07-12', 0, 1, 23456789, 'Cancha1');
```

2. Consultas

Consulta 1

--Para todos los partidos del año corriente hacer una consulta que retorne código y nombre del equipo local, sus
--goles, código y nombre del equipo visitante, sus goles y la fecha del partido, debe utilizar alias para los campos
--para respetar el siguiente resultado:

```
select p.codEquipo_local as 'CodEquipoLocal', el.nomEquipo as 'NomEquipoLocal', p.GL as 'GolesLocal', p.codEquipo_visita as 'CodEquipoVisita', ev.nomEquipo as 'NomEquipoVisita', p.GV as 'GolesVisita', p.fecha as 'Fecha'
from Partidos p
inner join Equipos el on p.codEquipo_local= el.codEquipo
inner join Equipos ev on p.codEquipo_visita= ev.codEquipo
```

	CodEquipoLocal	NomEquipoLocal	GolesLocal	CodEquipoVisita	NomEquipoVisita	GolesVisita	Fecha
1	E01	Equipo FC Uno	2	E02	Equipo FC Dos	1	2024-06-03
2	E01	Equipo FC Uno	3	E03	Equipo FC Tres	2	2023-01-02
3	E01	Equipo FC Uno	4	E04	Equipo Cuatro	1	2023-01-06
4	E01	Equipo FC Uno	2	E08	Equipo Ocho	0	2023-01-07
5	E02	Equipo FC Dos	1	E03	Equipo FC Tres	1	2023-01-04
6	E02	Equipo FC Dos	2	E04	Equipo Cuatro	1	2023-01-04
7	E03	Equipo FC Tres	3	E04	Equipo Cuatro	2	2024-06-05
8	E04	Equipo Cuatro	0	E05	Equipo Cinco	2	2024-06-06
9	E05	Equipo Cinco	1	E06	Equipo Seis	3	2024-06-07
10	E06	Equipo Seis	2	E07	Equipo FC Siete	2	2024-06-08
11	E07	Equipo FC Siete	1	E08	Equipo Ocho	0	2024-06-09
12	E08	Equipo Ocho	2	E09	Equipo Nueve	1	2024-06-10
13	E09	Equipo Nueve	3	E10	Equipo Diez	3	2024-06-11
14	E10	Equipo Diez	0	E01	Equipo FC Uno	0	2024-06-12

Consulta 2

--Para cada equipo en cuyo nombre aparece la palabra "FC", mostrar su código, nombre, cantidad de partidos
--jugados de local, cantidad de goles marcados en dichos partidos y la fecha del último partido de local, ordene los
--resultados por goles de mayor a menor, debe respetar el siguiente resultado:

```
select e.codEquipo as 'codEquipo', e.nomEquipo as 'nomEquipo',
count(p.codEquipo_local) as 'CantPartidosLocal', sum(p.GL) as 'GolesLocal',
max(p.fecha) as 'FechaUltimoPartido'
from Equipos e
inner join Partidos p on e.codEquipo = p.codEquipo_local
where e.nomEquipo like '%FC%'
group by e.codEquipo, e.nomEquipo, p.GL
order by p.GL desc
```

	codEquipo	nomEquipo	CantPartidosLocal	GolesLocal	FechaUltimoPartido
1	E01	Equipo FC Uno	1	4	2023-01-06
2	E01	Equipo FC Uno	1	3	2023-01-02
3	E03	Equipo FC Tres	1	3	2024-06-05
4	E01	Equipo FC Uno	2	4	2024-06-03
5	E02	Equipo FC Dos	1	2	2023-01-04
6	E02	Equipo FC Dos	1	1	2023-01-04
7	E07	Equipo FC Siete	1	1	2024-06-09

Consulta 3

--Mostrar la tabla de goleadores ordenada de mayor a menor, solo incluir aquellos jugadores que marcaron al menos
 --un gol, debe respetar el siguiente formato:

```
select j.carnJug as 'carnJug', j.nomJug as 'nomJug', sum(d.cntGoles) as 'Goles'
from Jugadores j
inner join Detalles d on j.carnJug = d.carnJug
group by j.carnJug, j.nomJug, d.cntGoles
having sum(d.cntGoles) >= 1
```

	carnJug	nomJug	Goles
1	10003	Luis	1
2	10004	Jose	1
3	10008	Elena	1
4	10009	Carlos	1
5	10002	Ana	2
6	10005	Miguel	2
7	10007	Sofia	2
8	10010	Maria	2
9	10001	Pedro	3
10	10006	Laura	3

Consulta 4

--Para cada árbitro que arbitró partidos, mostrar su cédula, nombre, apellido,
 cantidad de tarjetas amarillas y cantidad
 --de tarjetas rojas sacadas, solo incluir los árbitros que sacaron por lo menos una
 tarjeta roja, debe respetar el
 --siguiente formato:

```
select a.ciArbitro as 'ciArbitro', a.nomArbitro as 'nomArbitro', sum(d.cntAmarillas)
as 'CantidadAmarillas', sum(d.cntRojas) as 'CantidadRojas'
from Arbitros a
inner join Formularios f on a.ciArbitro = f.ciArbitro
inner join Detalles d on f.numForm = d.numForm
group by a.ciArbitro, a.nomArbitro
having sum(d.cntRojas) >= 1
```


	ciArbitro	nomArbitro	CantidadAmarillas	CantidadRojas
1	12345678	Elena	1	1
2	34567890	Luis	2	4
3	56789012	Carlos	0	2
4	67890123	Miguel	1	1
5	89012345	Laura	2	1
6	91234567	Pedro	0	2

Consulta 5

--Mostrar cedula, nombre y apellido de los jugadores amateur que juegan en equipos de camiseta que tienen color
--verde, jugaron partidos los primeros 10 días de enero de 2023 en canchas de mas de 1500 localidades, filtrar
--resultados repetidos y ordenar por apellido del jugador, la salida debe respetar el siguiente formato:

```
select distinct j.ciJug as 'ciJug', j.nomJug as 'nomJug', j.apeJug as 'apeJug'
from Jugadores j
inner join Partidos p on j.codEquipo = p.codEquipo_local OR j.codEquipo =
p.codEquipo_visita
inner join Equipos e on j.codEquipo = e.codEquipo
inner join Canchas c on p.nomCancha = c.nomCancha
where j.tipoJug='Amateur' and e.colorEquipo='Verde' and p.fecha <= '2023-01-10' and
c.capCancha > 1500
order by j.apeJug
```

	ciJug	nomJug	apeJug
1	23456789	Ana	Martinez

Consulta 6

-- Para las canchas donde se jugaron entre 9 y 15 partidos, mostrar su nombre, la capacidad y la cantidad de partidos
--jugados, la consulta debe respetar el siguiente formato:

```
select c.nomCancha as 'nomCancha', c.capCancha as 'capCancha', count(p.fecha) as
'CantPartidos'
from Canchas c
inner join Partidos p on c.nomCancha = p.nomCancha
group by c.nomCancha,c.capCancha
having count(p.fecha) between 3 and 15
```

	nomCancha	capCancha	CantPartidos
1	Cancha1	1500	13

Consulta 7

--7. Mostrar los nombres de los equipos de región sur o de región norte que jugaron mas de 2 partidos en canchas de
--más de 2000 espectadores (tener en cuenta cuando fue local y cuando fue visitante).

```

select e.nomEquipo as 'NombreEquipo'
from Equipos e
inner join Partidos p on e.codEquipo = p.codEquipo_local OR e.codEquipo =
p.codEquipo_visita
inner join Canchas c on p.nomCancha = c.nomCancha
where e.regionEquipo in ('Sur', 'Norte') and c.capCancha > 2000
group by e.nomEquipo
having count(p.fecha) > 2

```

	NombreEquipo
1	Equipo FC Uno

Consulta 8

--Mostrar todos los datos del árbitro que sacó mas tarjetas rojas, la consulta debe respetar el siguiente formato:

```

select top 1 a.ciArbitro, a.nomArbitro, a.apelArbitro, a.celularArbitro, a.dirArbitro,
a.mailArbitro, sum(d.cntRojas) as 'CantRojas'
from Arbitros a
inner join Formularios f on a.ciArbitro = f.ciArbitro
inner join Detalles d on f.numForm = d.numForm
group by a.ciArbitro, a.nomArbitro, a.celularArbitro, a.apelArbitro, a.dirArbitro,
a.mailArbitro
order by CantRojas desc

```

	ciArbitro	nomArbitro	apelArbitro	celularArbitro	dirArbitro	mailArbitro	CantRojas
1	34567890	Luis	Fernandez	765432109	Calle Falsa 123	luis@mail.com	4

Consulta 9

--Agregar un campo "Fundaliga" de largo 1 carácter en la tabla Equipo, ponerle el valor "S" a todos los equipos
--que tienen mas de 50 años de fundados.

```

alter table Equipos
add Fundaliga varchar(1)

update Equipos
set Fundaliga = 'S'
where YEAR(GETDATE()) - YEAR(fundacionEquipo) > 50

select *
from Equipos

```

	codEquipo	nomEquipo	presEquipo	fundacionEquipo	regionEquipo	colorEquipo	FundaLiga
1	E01	Equipo FC Uno	Juan Perez	2000-01-01	Sur	Rojo	NULL
2	E02	Equipo FC Dos	Maria Lopez	1995-05-10	Norte	Verde	NULL
3	E03	Equipo FC Tres	Carlos Sanchez	2010-12-15	Sur	Verde	NULL
4	E04	Equipo Cuatro	Laura Gomez	2005-07-20	Norte	Amarillo	NULL
5	E05	Equipo Cinco	Pedro Martinez	1950-11-30	Sur	Naranja	S
6	E06	Equipo Seis	Sofia Fernandez	1950-03-25	Norte	Violeta	S
7	E07	Equipo FC Siete	Miguel Torres	2015-09-10	Sur	Negro	NULL
8	E08	Equipo Ocho	Ana Rios	1997-08-05	Norte	Blanco	NULL
9	E09	Equipo Nueve	Luis Ramirez	1950-12-01	Sur	Gris	S
10	E10	Equipo Diez	Elena Suarez	2007-06-15	Norte	Rosa	NULL

Consulta 10

-- Borrar todos los jugadores profesionales que no tienen fecha de vencimiento en su carnet de salud.

```
select *
from Jugadores
```

```
delete
from Jugadores
where tipoJug = 'Profesional' and carnetVto is NULL
```

-- al estar vinculados con la tabla Detalles, deberia primero seleccionar los jugadores de la tabla detalles que estan involucrados y luego borrarlos de la tabla padre Jugadores:

-- esta consulta la saque de chatgpt

```
select *
from detalles
```

```
delete from Detalles
where carnJug IN (
    select carnJug
    from Jugadores
    where tipoJug = 'Profesional' AND carnetVto IS NULL
)
```

	camJug	ciJug	nomJug	apeJug	nacJug	telJug	tipoJug	cametNro	cametVto	codEquipo
1	10001	12345678	Pedro	Gomez	Uruguay	987654321	Profesional	5001	2025-01-01	E01
2	10002	23456789	Ana	Martinez	Argentina	876543210	Amateur	5002	2024-12-31	E02
3	10003	34567890	Luis	Fernandez	Chile	765432109	Profesional	5003	2026-05-20	E03
4	10004	45678901	Jose	Perez	Paraguay	654321098	Amateur	5004	2023-11-15	E04
5	10005	56789012	Miguel	Torres	Brasil	543210987	Profesional	5005	2025-03-10	E05
6	10006	67890123	Laura	Gomez	Uruguay	432109876	Amateur	5006	NULL	E06
7	10008	89012345	Elena	Suarez	Chile	210987654	Amateur	5008	2026-06-05	E08
8	10009	90123456	Carlos	Sanchez	Paraguay	109876543	Profesional	5009	2023-07-15	E09
9	10010	91234567	Maria	Lopez	Brasil	198765432	Amateur	5010	2024-10-20	E10