Manual de usuario

Sistema de Inventario con Ubicaciones

Versión 1.0.0
Autor: Esteban Serna Muñoz
Dirigido al encargado del inventario

1. ¿Para qué sirve?

Este programa guarda cada producto del local con un código y una ubicación. Cuando busca un producto por su código, el programa responde una de dos cosas: que no hay nada en el sistema con ese código, o en qué ubicación está el producto y cuántas unidades quedan.

2. Cómo abrir el programa

1. Abra PowerShell y entre a la carpeta del proyecto:

```
cd Documents\inventario-ubicaciones
```

2. Escriba el siguiente comando y presione Enter:

```
python main.py
```

Aparece el menú **INVENTARIO CON UBICACIONES**. La primera vez, el programa crea solo la base de datos **inventario.db**.

3. El menú

Escriba solo el número de la opción y presione Enter. Después el programa le pide los datos uno por uno. Al terminar cada acción, el menú vuelve a aparecer.

Opción	Qué hace	Datos que pide
1	Registrar un producto nuevo	Código, nombre, ubicación, cantidad
2	Buscar un producto	Código
3	Registrar una entrada (llegan unidades)	Código, unidades

Opción	Qué hace	Datos que pide
4	Registrar una salida (salen unidades)	Código, unidades
5	Cambiar la ubicación de un producto	Código, nueva ubicación
0	Salir del programa	Ninguno

4. Tareas paso a paso

4.1 Registrar un producto

1. En «Elige una opcion» escriba 1.
2. Escriba el código (ejemplo: P-001).
3. Escriba el nombre (ejemplo: Tornillo).
4. Escriba la ubicación (ejemplo: A-3).
5. Escriba la cantidad (ejemplo: 25).

El programa responde: *Producto registrado.*

4.2 Buscar un producto

1. Escriba 2.
2. Escriba el código a buscar (ejemplo: P-001).

Si existe, el programa dice dónde está y cuántas unidades hay:

```
El producto P-001 (Tornillo) esta en la ubicacion A-3 y hay 25 unidades.
```

Si no existe, responde:

```
No hay nada en el sistema con el codigo P-999.
```

4.3 Registrar una entrada

Use la opción 3 cuando lleguen unidades de un producto que ya está registrado. Escriba el código y cuántas unidades llegaron. La cantidad se suma.

4.4 Registrar una salida

Use la opción 4 cuando salgan unidades. Escriba el código y cuántas salen. La cantidad se resta. Ejemplo: P-001 tenía 25 y salen 5, queda en 20. El programa responde: *Salida registrada.*

4.5 Cambiar la ubicación

Use la opción 5 para mover un producto a otro estante. Escriba el código y la nueva ubicación (ejemplo: B-2).

4.6 Salir

Escriba 0. Los datos quedan guardados en inventario.db y estarán ahí la próxima vez que abra el programa.

5. Mensajes y problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué significa	Qué hacer
Opcion no valida.	Escribió algo distinto de 0 a 5 en el menú.	Escriba solo el número de la opción.
Producto no encontrado	El código no está registrado (en entradas, salidas o cambio de ubicación).	Revise el código o regístrelo con la opción 1.
Las unidades deben ser mayores que 0	Escribió 0 o un número negativo.	Escriba una cantidad positiva.
No hay unidades suficientes	La salida pide más unidades de las que hay.	Busque el producto (opción 2) y use una cantidad menor.
Se equivocó en medio de un registro	El producto solo se guarda al responder todos los datos.	Presione Ctrl + C para cancelar y vuelva a abrir el programa.
Los datos se ven mal	Posible error del programa.	Repórtelo en GitHub Issues con los pasos para repetirlo.

6. Cómo reportar un error

Entre al repositorio en GitHub (github.com/estebansernam07/inventario-ubicaciones), abra la pestaña **Issues** y cree un reporte con: fecha, quién reporta, qué pasó, pasos para repetirlo, resultado esperado y severidad (Crítico, Alto, Medio o Bajo).