




## 1. ¿hemos configurado nuestra zona en LDAP?

No estaba configurada por ende hay que hacer la configuración de la zona

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1... done.
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
```





**2. Antes de definir los usuarios en el LDIF poner.**

dn: ou=Usuarios,dn=empresa,dc=com

ObjectClass: top

ObjectClass: organizationalUnit

ou: Usuarios

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo mkdir /etc/bind/ldif  
[sudo] contraseña para ubu2204:
```

**3. Debes definir un usuario dentro del directorio LDAP, con nombre, apellidos, correo y contraseña.**

```
dn: uid=estebansr,ou=Usuarios,dc=proyecto-empresa,dc=com  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
cn: Esteban  
sn: Santolalla Reinares  
uidNumber: 10001  
uid: estebansr  
userPassword: {SSHA}lXJzUUgW5wk0nn/fcEXJsGuAKkHnMKXb  
mail: estebansr@empresa.com
```

**4. El usuario va a pertenecer a la unidad organizativa Usuarios.**

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/bind/ldif/usuarios.ldif
```

```
GNU nano 6.2
```

```
# Usuario
```

```
dn: ou=Usuarios,dc=empresa,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: Usuarios
```

```
dn: uid=estebansr,ou=Usuarios,dc=proyecto-empresa,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
cn: Esteban
sn: Santolalla Reinares
uidNumber: 10001
uid: estebansr
userPassword: {SSHA}lXJzuuGw5wk0nn/fcEXJsGuAKkHnMKXb
mail: estebansr@empresa.com
```

5. Usa `slappasswd` para encriptar la contraseña

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo slappasswd
[sudo] contraseña para ubu2204:
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}lXJzuuGw5wk0nn/fcEXJsGuAKkHnMKXb
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ ^C
```

6. Este usuario será quien pueda acceder al sitio protegido.

7. Tienes que añadir el usuario a LDAP.

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=empresa,dc=com -w admin -f /etc/bind/ldif/usuarios.ldif
adding new entry "ou=Usuarios,dc=empresa,dc=com"

adding new entry "uid=estebansr,ou=Usuarios,dc=proyecto-empresa,dc=com"
ldap_add: Server is unwilling to perform (53)
    additional info: no global superior knowledge
```