

## Liaison GLPI et Active directory

**Sommaire**


Configuration de l’annuaire Active Directory dans GLPI.....3

    Configurer l’Active Directory :.....4


Import des utilisateurs.....6

# Configuration de l'annuaire Active Directory dans GLPI

Depuis le menu de navigation aller sur Configuration(1) > Authentifications(2).



Dans la liste des Authentifications externes, cliquer sur Annuaire LDAP(1).



Cliquer sur le « + » pour ajouter un annuaire.



Cliquer sur Active Directory pour pré-remplir les champs.

The screenshot shows the 'Nouvel élément - Annuaire LDAP' form. At the top, there are three tabs: 'Active Directory' (highlighted with a red box), 'OpenLDAP', and 'Valeurs par défaut'. The form contains the following fields:

- Nom:
- Serveur par défaut:  Actif:
- Serveur:  Port (par défaut 389):
- Filtre de connexion:
- BaseDN:
- Utiliser bind:
- DN du compte (pour les connexions non anonymes):
- Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes):
- Champ de l'identifiant:  Commentaires:
- Champ de synchronisation:

A yellow button labeled '+ Ajouter' is located at the bottom right.

## Configurer l'Active Directory :

- 1 Entrer un nom
- 2 Mettre cet annuaire par défaut
- 3 Rendre le serveur Actif
- 4 Entrer l'ip de votre contrôleur de domaine
- 5 Saisir la BaseDN de votre domaine
- 6 Identifiant et mot de passe d'un compte autorisé à se connecter
- Cliquer sur Ajouter.

The screenshot shows the 'Annuaire LDAP - servesteban.local' form. At the top, there is a tab labeled 'Annuaire LDAP - servesteban.local' and a button labeled 'Actions' with a dropdown arrow. The form contains the following fields:

- Nom:  Dernière modification: 2024-04-25 14:15
- Serveur par défaut:  Actif:
- Serveur:  Port (par défaut 389):
- Filtre de connexion:
- BaseDN:
- Utiliser bind:
- DN du compte (pour les connexions non anonymes):
- Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes):  ☐ Effacer
- Champ de l'identifiant:  Commentaires:
- Champ de synchronisation:

Numbered steps (1-6) are placed next to the corresponding fields: 1. Nom, 2. Serveur par défaut, 3. Actif, 4. Serveur, 5. BaseDN, 6. DN du compte.

Cliquer sur le serveur qui vient d’être ajouté.

-----

Éléments visualisés

contient

règle

+

 groupe

Rechercher

Actions

<div><div></div></div> NOM ^	SERVEUR	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIF
<div><div></div> servesteban.local</div>	192.168.101.128	2024-04-25 14:15	Oui

15

 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Depuis l’onglet Annuaire LDAP , on retrouve la configuration de l’annuaire que l’on a entré juste avant.

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique

Tous

17

Nom

servesteban.local

Dernière modification

2024-04-25 14:15

Utilisateurs

Serveur par défaut

Oui

Actif

Oui

Groupes

Serveur

192.168.101.128

Port (par défaut 389)

389

Informations avancées

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

Réplicats

BaseDN

DC=servesteban,DC=local

Historique

Utiliser bind

Oui

Tous

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Administrateur@servesteban.local

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Effacer

Commentaires

Champ de l'identifiant

userprincipalname

Champ de synchronisation

objectguid

Supprimer définitivement

Sauvegarder

Aller sur l’onglet Tester(1)et cliquer sur le bouton Tester(2). Si la configuration est bonne vous deviez avoir le message de confirmation(3).

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique

Tous

17

Tester la connexion à l'annuaire LDAP

Test réussi : Serveur principal servesteban.local

Tester

# Import des utilisateurs

Depuis le menu de navigation aller sur Administration(1)/ Utilisateurs(2).



Pour le moment, il y a seulement les utilisateurs par défaut. Cliquer sur le bouton Liaison annuaire LDAP.



Depuis cette page, il est également possible de synchroniser l'utilisateur déjà importer en cas de modification dans l'Active Directory. Cliquer sur **Importation de nouveaux utilisateurs**(1).



Depuis ce formulaire, il est possible de faire des filtres de recherche. Ici on souhaite importer l'ensemble des utilisateurs, cliquer sur **Rechercher** (1).

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant

Champ de synchronisation (objectguid)

Courriel

Nom de famille

Prénom

Téléphone

Rechercher

1

Sous le formulaire s’affiche le résultat de recherche(1).

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant

Champ de synchronisation (objectguid)

Courriel

Nom de famille

Prénom

Téléphone

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 15

1

De 1 à 1 sur 1

Actions

<input type="checkbox"/>	CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
<input type="checkbox"/>	1dd94daa-9957-487a-8f07-c0b1bdb558ec	florian@servesteban.local	2024-04-26 09:52
<input type="checkbox"/>	Champ de synchronisation	Utilisateurs	Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Affichage (nombre d'éléments) 15

De 1 à 1 sur 1

Cocher les utilisateurs(1) qui doivent être importés et cliquer sur le bouton Actions(2).

Affichage (nombre d'éléments) 15 ▼

De 1 à 1 sur 1

Actions 2

CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
<div>1</div> <div>1dd94daa-9957-487a-8f07-c0b1bdb558ec</div>	florian@servesteban.local	2024-04-26 09:52
<div>Champ de synchronisation</div>	Utilisateurs	Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Affichage (nombre d'éléments) 15 ▼

De 1 à 1 sur 1

Au niveau de l'action sélectionner Importer 1 et cliquer sur Envoyer 2.

Actions

Action Importer 1

Envoyer 2

A présent votre utilisateur AD est importé dans votre système GLPI.