

# Senior Product Designer

**ESTÉE DESANCTIS**

SaaS & B2B · Design augmenté par l'IA · Marseille / Remote Europe



✉ estee.desanctis@gmail.com

☎ +33 6 31 05 81 05

in in/estee-desanctis

📍 Marseille, France  
Remote partout en Europe

## Senior Product Designer, spécialisée SaaS & B2C complexes.

8+ ans d'expérience à transformer des produits complexes, à forte friction et riches en données, en parcours intuitifs, performants et éthiques, avec un impact business mesurable.

J'associe **workflows augmentés par l'IA**, **design systems à l'échelle** et méthodes de recherche qui font gagner du temps à toute l'équipe.

Basée à Marseille, disponible en remote partout en Europe.

Workflows augmentés par l'IA

Design systems à l'échelle

Recherche à impact mesurable

Accessibilité & design responsable

**8+ ans**  
Expérience

**+14%**  
Conversion, Dualsun

**-50%**  
Temps de recherche

**+20%**  
Explo. amont PM

## SOMMAIRE DES PROJETS

# Ce que contient ce portfolio

### Études de cas approfondies

- **CoderPad** - Outils de recrutement IA, poste actuel
- **Dualsun** - Simulateur solaire B2B & dashboard IoT

### Autres projets - sélection

- **Airbus / Alten** (aéronautique, 50 000+ collaborateurs) - Refonte du dashboard de suivi de production menée par la recherche → +20% rétention & adoption
- **Wisecure** - Refonte du parcours cœur d'un produit de sécurité géolocalisée
- **HipeKids** - Refonte du parcours d'inscription → +8% d'inscriptions
- **Orange** - Simplification d'un outil Voice-as-a-Service & portail IoT DataShare → 1re place, concours d'innovation Orange ; 2e place, APIdays 2020



CE QUE J'APPORTE À UNE ÉQUIPE SENIOR

## Trois façons de démultiplier l'impact

01

### Design de produit IA-natif

Je conçois des fonctionnalités IA dignes de confiance, et le design ops qui les livre vite.

UX notation & autonomie

Résumé vidéo

Chatbot recruteur

02

### Design systems à l'échelle

Je transforme des produits SaaS & B2B denses en parcours clairs et cohérents.

Design system + design ops IA

Systèmes WCAG

Composants réutilisables

03

### Une recherche qui oriente les décisions

Je mène une recherche qui change ce que les équipes construisent, pas seulement l'apparence des écrans.

Entretiens utilisateurs

Tests d'utilisabilité

Tests A/B & MAB

# Comment je pilote et fais monter les équipes en compétence

## 01 · Faire monter en compétence


Je fais de la recherche et du design une affaire d'équipe, pas un goulot concentré sur une personne. **-50% temps de recherche**

## 02 · Fixer le standard

Je relève le niveau de qualité et le rends reproductible dans l'équipe. **Guides adoptés par l'équipe**

## 03 · Débloquer la livraison

Je transforme le design de frein en accélérateur pour toute la roadmap. **+20% exploration PM**



*Un des guides de référence internes que je rédige et maintiens - ici sur l'accessibilité - pour que les bonnes pratiques passent à l'échelle de l'équipe, pas seulement par moi.*

# CoderPad

Des outils de recrutement IA qui allègent la charge des recruteurs

## Le défi

Les recruteurs croulaient sous les tests techniques asynchrones : longues vidéos à visionner, résultats éparpillés à comparer, décisions lentes et subjectives. Ma mission : concevoir des outils pilotés par l'IA pour décider plus vite et avec plus de confiance.

### MON RÔLE

Design de fonctionnalités IA (0 → 1)  
UX notation & autonomie  
Résumé & transcription vidéo  
Fiches candidat collaboratives

### ÉQUIPE

3 designers  
Product managers  
Ingénierie & QA

### OUTILS

Figma · GPTs custom & agents  
MCP · Claude Code  
Design tokens

## Résultats

**60+**

entreprises ont adopté la feature en 3 mois

**10 000+**

cas de test traités

**+65%**

croissance d'usage mensuelle

**95%**

des utilisateurs en accord avec l'IA

## CODERPAD

# Comment j'ai procédé

### POINT DE FRICTION

Les recruteurs passaient des heures à visionner des vidéos et à comparer des résultats éparpillés, lentement et subjectivement.

### LE VRAI DÉFI

Rendre l'IA digne de confiance pour un recrutement à fort enjeu - aider à décider plus vite sans que le recruteur ait l'impression que l'IA décide à sa place.

### RÉSULTAT

Des décisions de recrutement plus rapides, plus sûres et plus collaboratives sur les tests asynchrones.

#### 01 • CADRER - Concevoir les surfaces de revue IA

J'ai conçu des questions de relance (vidéo, capture d'écran, texte) qui demandent au candidat d'expliquer son code, et un outil de notation assistée par IA avec autonomie IA ajustable, pour que le recruteur délègue autant qu'il le souhaite.

#### 02 • ALLÉGER L'EFFORT - Réduire la charge de revue

J'ai conçu la transcription et des résumés vidéo par IA pour décider sans visionner l'enregistrement complet, ainsi qu'un chatbot pour comparer candidats, exercices ou campagnes entières en langage naturel.

#### 03 • EN FAIRE UNE AFFAIRE D'ÉQUIPE - Fiches candidat partageables

J'ai conçu une analyse IA taguable et partageable dans une fiche candidat que chaque collègue peut ouvrir, pour des décisions collaboratives et plus rapides.

# La notation assistée par IA, entre les mains du recruteur

Le recruteur définit les critères d'évaluation et choisit le niveau de notation par l'IA - ici, partielle. Trois modes (sans IA, partielle, complète) gardent le recruteur maître de la décision.

The screenshot shows the 'Evaluation criteria' configuration screen in the CoderPad SCREEN application. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

**Left Sidebar:**

- SCREEN (active)
- INTERVIEW
- MAP
- Tests
- Questions
- Candidates

**Main Content Area:**

- Evaluation criteria (400 pts in total)**
- Automatic validation (300 pts)**
  - Criterion name 1 (100pts)
  - Criterion name 2 (100pts)
  - Criterion name 3 (100pts)
  - Table with columns: Criterion name, Skill, Weight, Points. Row 1: Criterion name 3, Enter or select a skill, 1, 100.
- Manual validation (100 pts)**
  - Use AI to give insights or grade your criteria.
  - Have at least 4 code lines (100pts)
  - Table with columns: Criterion name, Skill, Weight, Points. Row 1: Have at least 4 code lines, Javascript, 1, 100.
  - AI grading tool: Partial grading
  - Generate description button
  - Description: ex : Candidate should code at least 4 lines to validate this criterion. If 3 or less, criterion fails.

**Bottom Bar:**

- Upgrade button
- Back button
- Next button

L'écran de configuration des critères de la notation assistée par IA de CoderPad - UI réelle, livrée en production.



## Le rapport candidat : verdict IA, correction par le recruteur

Le rapport candidat affiche le verdict et l'analyse de l'IA critère par critère, en langage clair - et le recruteur peut toujours confirmer ou corriger chacun d'eux.



**Only one file**  
Problem solving 0 pts







**Tokens with square brackets** ✨  
Problem solving +100 pts





AI analysis :  Passed

[AI answer and grading analysis]  
Ex : 2 files created but one of them is empty.

Scoring guidelines ⓘ

No tokens with square brackets in the code.



**Strange directory names** ✨  
Problem solving 0 pts






Le rapport côté candidat : chaque critère affiche un verdict réussite/échec avec le raisonnement de l'IA en langage clair.

# Conforme WCAG, tokenisé, pensé light/dark dès le départ

La librairie de composants de l'interface de notation est vérifiée pour le contraste selon les normes WCAG AA/AAA directement dans Figma, avec des tokens sémantiques (info / succès / avertissement / erreur) qui transportent le contraste accessible à travers les thèmes clair et sombre - pas un rattrapage, un défaut.



Librairie de composants Figma : vérification de contraste WCAG en direct, tokens de couleur sémantiques, et theming light/dark sur le même composant Alert.

## ÉTUDE DE CAS 02

# Dualsun

Débloquer une équipe solaire B2B par la recherche et un design system évolutif

### Le défi

Transformer des expériences solaires complexes et peu intuitives en parcours clairs, et moderniser le design system pour accélérer toute l'équipe.

#### MON RÔLE

Refonte du simulateur solaire  
Dashboard IoT (pilote)  
Design system WCAG  
Encadrement de 2 freelances

#### ÉQUIPE

Product managers · Développeurs  
QA · Ingénieurs · Data · Marketing

#### OUTILS

Figma · Hotjar  
VWO (A/B, MAB)

### Résultats

**+14%**

conversion

**-50%**

temps de recherche

**+20%**

exploration PM



Cohérence multi-plateforme

DUALSUN

## Comment j'ai procédé

### POINT DE FRICTION

Une étape toiture + exposition confuse provoquait de l'abandon dans le simulateur, en plus d'un design system incohérent et non conforme.

### LE VRAI DÉFI

Une designer, budget serré, trois plateformes : l'impact devait venir du levier, pas des heures.

### RÉSULTAT

+14% de conversion, -50% de temps de recherche, +20% d'exploration PM.

### 01 • RECHERCHE - Refondre les parcours cœur

J'ai simplifié le simulateur (client connecté) de 6 étapes à 5 en fusionnant l'étape d'exposition, source de confusion, dans l'étape toiture, et simplifié la configuration de l'app IoT pour que clients et installateurs réussissent seuls.

### 02 • DÉBLOQUER - Lever le goulot d'étranglement

J'ai rédigé des tickets dev, piloté les tech reviews et livré des templates réutilisables pour que le design ne soit plus le frein.

### 03 • PILOTER & AUTONOMISER - Piloter l'effort design

J'ai encadré deux designers freelance pour paralléliser des fonctionnalités sans recruter, formé les PM à mener leurs entretiens, et fait passer à l'échelle un design system WCAG (Tailwind, Material/Ionic).

# Un tone of voice pensé par profil utilisateur, pas seulement par marque

En parallèle du système visuel, j'ai rédigé les règles de tone of voice du produit avec des règles distinctes par audience - les installateurs professionnels ont besoin d'instructions directes, peu jargonneuses ; les particuliers ont besoin de réassurance et de langage simple. Chaque règle est accompagnée d'un exemple juste/faux.

Dualsun - 2023-2025 / Tone of Voice Dernière modification : à l'instant Partager

## Pour les utilisateurs de type Installateur

Être

- **Professionnel**  
Utiliser le vocabulaire spécifique à l'industrie tout en restant compréhensible.
- **Direct**  
Fournir des instructions claires et concises, ne pas surcharger d'informations.
- **Engageant**  
Rassurer et montrer que Dualsun est un partenaire fiable. Langage qui invite à l'action.

**Exemples :**

- ✓ Installer le panneau
- ✗ Faites l'installation de mon panneau
- ✗ Installer mon panneau
- ✗ J'installe le panneau
- ✗ Commencez l'installation de vos panneaux
- ✓ Configurer les alertes
- ✗ Allez dans les paramètres pour configurer les alertes
- ✗ Configuration de vos alertes requise

**Sommaire**

- 📄 Règles générales
- Pour les utilisateurs de type Installateur
- 👤 Client final
- ✂ Spécificités
- 👉 Actions & CTAs
- 📧 Messages & Alertes
- 🔠 Ponctuation
- 📎 Ressources & Annexes

Règles de tone of voice rédigées pour le persona « Installateur », avec des exemples de formulation juste/faux pour que toute l'équipe les applique de façon cohérente.

# Fusionner deux étapes confuses en une seule, claire

**+14% de conversion, validé par des tests A/B (MAB).** Avant : les étapes Toiture et Exposition séparées provoquaient de l'abandon. Après : une seule étape « Votre toit » couvre orientation et inclinaison ensemble, avec le même repère satellite déjà connu des utilisateurs.

The image displays two versions of a web application interface for solar panel installation, comparing an old two-step process with a new single-step process.

**Left Panel (Old Process):**

- Top Section (Toiture):**
  - Header: "Toiture"
  - Question: "Quel est le type de votre toit ?"
  - Options: Rectangulaire, Trapézoïdale, Triangulaire, Toit-terrasse, Sol, Ombrière.
  - Question: "Quelle est le type de toiture concernée ?"
  - Option: Tuile.
  - Question: "Quelles sont ses dimensions ?"
  - Inputs: Longueur (10 m), Rampant (4 m), Hauteur (3 m).
  - Visual: A 3D diagram of a house with a gabled roof.
  - Visual: A satellite map showing the house location.
  - Buttons: "PRÉCÉDENT" and "VALIDER".
- Bottom Section (Exposition):**
  - Header: "Exposition"
  - Question: "Comment votre bâtiment est-il orienté ?"
  - Options: Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Est.
  - Question: "Quelle est la pente de votre toit ?"
  - Visual: A diagram of a roof slope with a slider from 0° to 90°.
  - Buttons: "PRÉCÉDENT" and "VALIDER".

**Right Panel (New Process):**

- Header:** "Votre toit"
- Question:** "Précisez la configuration de votre pan de toiture"
- Orientation:**
  - Question: "Précisez l'orientation du pan de toiture le plus exposé au soleil"
  - Visual: A satellite map showing the house location.
  - Options: Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest.
- Inclinaison:**
  - Options: Toit plat, Pente faible (5° - 30°), Pente moyenne (30° - 45°), Pente forte (45° et plus).
- Buttons:** "← Précédent" and "Suivant →".

À gauche : l'ancien parcours en deux étapes (Toiture, puis Exposition). À droite : la nouvelle étape fusionnée « Votre toit » qui remplace les deux.

# Un parcours guidé, entièrement responsive

Le parcours en quatre étapes pour les prospects (non connectés) : projet, toit, solutions, consommation - présenté ici sur mobile, de bout en bout. Même clarté et logique que le simulateur des clients connectés, adaptée à un petit écran et sans compte requis.


The image displays four sequential mobile app screens for the Dualsun prospect journey, all accessible without a login.

- Screen 1: Votre projet**  
Title: **Votre projet**  
Section: **Initiez votre projet**  
Form: "Votre installation concerne :"  
- ☒ Une maison individuelle  
- ☐ Un bâtiment collectif ou commercial  
Form: "Vous êtes :"  
- ☒ Propriétaire  
- ☐ Locataire  
Form: "Votre bâtiment se situe au :"  
- Input field: "Entrez votre adresse"  
Text: "Vous pouvez aussi rentrer ces informations manuellement [en cliquant ici](#)"  
Button: **Suivant →**
- Screen 2: Votre toit**  
Title: **Votre toit**  
Section: **Précisez la configuration de votre pan de toiture**  
Form: "Orientation"  
Text: "Précisez l'orientation du pan de toiture le plus exposé au soleil"  
Image: Map with orientation arrows (Nord, Ouest, Est, Sud)  
Buttons: Est, **Sud-Est**, Sud, Sud-Ouest, Ouest  
Section: **Inclinaison**  
Buttons: Toit plat, **Pente faible 5° - 30°**, Pente moyenne 30° - 45°, Pente forte 45° et plus  
Button: **Suivant →**
- Screen 3: Nos solutions**  
Title: **Nos solutions**  
Section: **Sélectionnez la solution DualSun installée sur votre toiture**  
Form: "Électricité photovoltaïque"  
Image:   
Text: "Électricité photovoltaïque", "Panneaux photovoltaïques"  
Form: "Eau chaude sanitaire et électricité"  
Image:   
Text: "Eau chaude sanitaire et électricité", "Panneaux hybrides"  
Button: **Suivant →**
- Screen 4: Votre consommation**  
Title: **Votre consommation**  
Section: **Renseignez votre consommation**  
Form: "Votre facture d'électricité :"  
- ☒ Je connais la facture annuelle (hors abonnement)  
- ☐ Je connais la consommation annuelle  
- ☐ Je ne les connais pas  
Form: "Facture annuelle d'électricité"  
- Input field: "1500"  
- Input field: "€ / an"  
Text: "Votre consommation est estimée à **9 393 kWh** (estimation calculée sur la base d'un prix moyen de 17 c€/kWh électrique)"  
Button: **Calculer →**

*Les quatre étapes mobiles en séquence - projet, toit, solutions, consommation - chacune accessible sans créer de compte.*

## La même clarté, sur tous les produits

Deux vues du dashboard IoT - production électrique quotidienne (SHELLYbox) et production d'eau chaude annuelle (SPRINGbox) - partageant un système unique, cohérent et accessible sur tous les produits Dualsun.



À gauche : la vue électricité quotidienne (SHELLYbox). À droite : la vue production d'eau chaude annuelle (SPRINGbox) - même langage visuel, données différentes.



# Construisons la suite.

Merci de votre lecture. J'aimerais échanger sur le levier que je peux créer pour votre équipe.

[estee.desanctis@gmail.com](mailto:estee.desanctis@gmail.com)

[linkedin.com/in/estee-desanctis](https://www.linkedin.com/in/estee-desanctis)