

Senior Product Designer

ESTÉE DESANCTIS

AI Design & Accessibility · Marseille / Remote Europe



✉ estee.desanctis@gmail.com

☎ +33 6 31 05 81 05

in in/estee-desanctis

📍 Marseille, France
Remote partout en Europe

Senior Product Designer, spécialisée SaaS & B2B complexes.

8+ ans d'expérience à transformer des produits complexes, à forte friction et riches en données, en parcours intuitifs, performants et éthiques, avec un impact business mesurable.

J'associe **workflows augmentés par l'IA**, **design systems à l'échelle** et méthodes de recherche qui font gagner du temps à toute l'équipe.

Basée à Marseille, disponible en remote partout en Europe.

Workflows augmentés par l'IA

Design systems à l'échelle

Recherche à impact mesurable

Accessibilité & design responsable

8+ ans
Expérience

-81%
Cycle design, CoderPad

+14%
Conversion, Dualsun

+20%
Explo. amont PM

SOMMAIRE DES PROJETS

Ce que contient ce portfolio

Études de cas approfondies

- [CoderPad](#) - Outils de recrutement IA, poste actuel
- [Dualsun](#) - Simulateur solaire B2B & dashboard IoT

Autres projets

Pour garder ce portfolio concis, d'autres études de cas (Airbus, Wisecure...) sont présentées sur mon site web.

[Voir plus d'études de cas →](#)



A L T E N



testapic



CE QUE J'APPORTE À UNE ÉQUIPE SENIOR

Trois façons de démultiplier l'impact

01

Design de produit IA-natif

Je conçois des fonctionnalités IA dignes de confiance, et le design ops qui les livre vite.

UX notation & autonomie

Résumé vidéo

Chatbot recruteur

02

Design systems à l'échelle

Je transforme des produits SaaS & B2B denses en parcours clairs et cohérents.

Design system + design ops IA

Systèmes WCAG

Composants réutilisables

03

Une recherche qui oriente les décisions

Je mène une recherche qui change ce que les équipes construisent, pas seulement l'apparence des écrans.

Entretiens utilisateurs

Tests d'utilisabilité

Tests A/B & MAB

Comment je pilote et fais monter les équipes en compétence

01 · Faire monter en compétence


Je fais de la recherche et du design une affaire d'équipe, pas un goulot concentré sur une personne. **-50% temps de recherche**

02 · Fixer le standard

Je relève le niveau de qualité et le rends reproductible dans l'équipe. **Guides adoptés par l'équipe**

03 · Débloquer la livraison

Je transforme le design de frein en accélérateur pour toute la roadmap. **+20% exploration PM**



Un des guides de référence internes que je rédige et maintiens - ici sur l'accessibilité - pour que les bonnes pratiques passent à l'échelle de l'équipe, pas seulement par moi.

CoderPad

Repenser Screen à l'ère de l'IA : du signal de churn à la feuille de route produit

Le défi

CoderPad Screen est notre solution de tests techniques pour recruter des développeurs : exercices asynchrones en autonomie, ou entretiens live encadrés par un recruteur. Côté recruteurs, le constat était double : un volume de candidatures toujours plus important, avec peu d'outils pour les départager, et une IA de plus en plus utilisée par les candidats - au point que la majorité des scores grimpe, rendant les résultats plus nombreux et plus difficiles à interpréter. Côté CoderPad, ces difficultés se traduisaient par un churn en hausse sur des comptes stratégiques, une concurrence plus agressive, et des fonctionnalités trop lentes à sortir. Ma mission : comprendre ce qui pesait vraiment dans ces départs, et transformer ce diagnostic en feuille de route produit pour aider les recruteurs à évaluer plus vite et plus juste, à l'ère de l'IA.

MON RÔLE

Diagnostic churn & entretiens utilisateurs (avec le PM)
Co-animation du hackathon produit
Design des fonctionnalités IA (notation, chatbot, relances)
Refonte du design system IA-ready

ÉQUIPE

3 Product Designers
3 Product Managers
20 Développeurs

OUTILS

Figma · Figma Make
MCP · Claude Code · Skills & agents
Design tokens · Claude Design
Fullstory · Metabase · Amplitude
Notion · Slack · Gong

Résultats

×5

croissance du churn à l'origine du projet

100%

recruteurs en difficulté sur les rapports

-81%

cycle design → review

-33%

temps de review Figma → dev


Comment j'ai procédé (1/2)

01 · DIAGNOSTIQUER - Du signal de churn au diagnostic terrain

Le churn ARR sur nos comptes à enjeu a été multiplié par 5 au premier trimestre. Avec l'équipe data, ce signal a déclenché une phase de diagnostic croisant data et terrain : avec le PM, j'ai mené des entretiens avec des recruteurs et des calls clients, en complément de l'analyse data et des retours Customer Success. Un point de friction récurrent est ressorti chez les comptes à risque : la notation manuelle des tests, chronophage et peu fiable - 100% des recruteurs interrogés avaient déjà eu du mal à interpréter un rapport de candidat.

02 · CO-CONSTRUIRE - Un hackathon pour transformer le diagnostic en pistes concrètes

Un hackathon d'une journée avec le PM et les développeurs nous a permis de co-construire des pistes : évaluer la connaissance IA des candidats via de nouvelles questions dédiées, et donner aux recruteurs des outils IA pour évaluer plus efficacement - review assistée par IA, transcript vidéo, chatbot d'analyse. On a ensuite construit la roadmap ensemble, en priorisant « aider le recruteur à mieux évaluer » pour réduire le churn rapidement.



Le brief du mini-hackathon d'une journée qui a permis de co-construire les premières pistes de fonctionnalités avec le PM et les développeurs.

Comment j'ai procédé (2/2)

03 · CONCEVOIR - Un copilote de décision pour évaluer un candidat

Plutôt que d'empiler des filtres, on a construit un copilote de décision : rendre l'IA digne de confiance pour un recrutement à fort enjeu, sans décider à la place du recruteur. J'ai conçu une notation IA en trois modes (sans IA, partielle, complète), mobile-first et responsive, avec une autonomie IA ajustable - le recruteur définit ses critères et garde toujours la main.

04 · COMPARER - Un chatbot pour comparer et trancher plus vite

On a aussi créé un chatbot : dans une campagne de test, le recruteur peut lui demander d'analyser un ou plusieurs candidats, de générer une comparaison détaillée entre profils, un résumé et un verdict sur les candidats à faire avancer.

05 · APPROFONDIR - Des questions de relance pour révéler la vraie compréhension

On a ajouté des questions de relance automatisées dans le parcours candidat : quelques minutes pour expliquer son code ou son projet, par écrit, en vidéo, ou en partageant son écran, caméra et micro allumés.

06 · OUTILLER L'ÉQUIPE - Refondre le design system pour le rendre IA-ready

J'ai piloté la refonte du design system (tokens, accessibilité, écoconception) pour le rendre plus lisible par l'IA et plus simple à décliner en composants cohérents, intégré à Claude Design pour remplacer les protos low-fi par des protos construits directement sur Claude. La vitesse du flow design → première review a été multipliée par 5 (-81%), et le temps de review entre la première review Figma haute-fidélité et la review finale dev a été réduit d'un tiers.

La notation assistée par IA, entre les mains du recruteur

Le recruteur définit les critères d'évaluation et choisit le niveau de notation par l'IA - ici, partielle. Trois modes (sans IA, partielle, complète), pensés mobile-first, gardent le recruteur maître de chaque décision.

The screenshot shows the 'Evaluation criteria' configuration screen in the CoderPad SCREEN application. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- SCREEN (with CoderPad logo)
- INTERVIEW (with Nike Paris logo)
- MAP
- Tests
- Questions (selected)
- Candidates

Main Content Area:

Evaluation criteria (400 pts in total)

Automatic validation (300 pts)

- Criterion name 1 (100pts) [dropdown]
- Criterion name 2 (100pts) [dropdown]
- Criterion name 3 (100pts) [dropdown]

Criterion name	Skill	Weight	Points
Criterion name 3	Enter or select a skill	1	100

Manual validation (100 pts)

☐ Use AI to give insights or grade your criteria.

Have at least 4 code lines (100pts)

Criterion name	Skill	Weight	Points
Have at least 4 code lines	Javascript	1	100

AI grading tool: Partial grading [dropdown] [Generate description]

Description: ex : Candidate should code at least 4 lines to validate this criterion. If 3 or less, criterion fails.

Bottom Bar:

- Upgrade
- Back
- Next

L'écran de configuration des critères de la notation assistée par IA de CoderPad - UI réelle, livrée en production.

Le rapport candidat : verdict IA, correction par le recruteur

Le rapport candidat affiche le verdict et l'analyse de l'IA critère par critère, en langage clair - et le recruteur peut toujours confirmer ou corriger chacun d'eux.



Only one file
Problem solving 0 pts







Tokens with square brackets ✨
Problem solving +100 pts





AI analysis :  Passed

[AI answer and grading analysis]
Ex : 2 files created but one of them is empty.

Scoring guidelines ⓘ

No tokens with square brackets in the code.



Strange directory names ✨
Problem solving 0 pts





Le rapport côté candidat : chaque critère affiche un verdict réussite/échec avec le raisonnement de l'IA en langage clair.

Lire la réponse plutôt que revisionner la vidéo

Au-delà de la notation, les recruteurs devaient pouvoir revoir les réponses vidéo rapidement. J'ai refondu le lecteur vidéo avec vitesse de lecture ajustable, transcript synchronisé et saut des pauses, et ajouté une vue transcript complète dans le rapport détaillé pour que le recruteur puisse lire la réponse au lieu de revisionner toute la vidéo.

The screenshot displays a video assessment interface. At the top, it shows the job title 'Full-stack CSS, HTML, JavaScript, SQL Senior', the candidate's name 'James Sloan', email 'james.sloan@coderpad.io', and the date 'Jan 10, 2024'. On the right, it indicates '0 /2,510 pts' and a time of '05:16 /13:00 min'.


The main content area is divided into two sections. The first section, titled '1. Video question about X (0/100 pts) TO ASSESS', includes tabs for 'Validators', 'Instructions', 'AI summary', and 'Transcript'. The 'Transcript' tab is active, showing a list of video segments with timestamps and text. A 'Summary generated by AI' is also visible. The second section, titled '2. Video question about Y (0/100 pts) TO ASSESS', shows a 'Question statement' field and a 'Result' section for 'Language knowledge +100 pts'.

On the right side, there is a video player titled 'Candidate's answer (02:56/03:00 min)'. The video shows a woman speaking, and a 'Key insight' overlay is visible at 01:47. Below the video player, there is another section titled 'Candidate's answer (00:13/05:00 min)' which is currently blank.

Fonctionnalité de transcript vidéo dans le rapport détaillé, synchronisée à l'enregistrement : le recruteur peut lire la réponse au lieu de revisionner toute la vidéo.

Conforme WCAG, tokenisé, pensé light/dark dès le départ

Refondre le design system pour le rendre IA-ready est allé de pair avec l'accessibilité : la librairie de composants de l'interface de notation est vérifiée pour le contraste selon les normes WCAG AA/AAA directement dans Figma, avec des tokens sémantiques (info / succès / avertissement / erreur) qui transportent le contraste accessible à travers les thèmes clair et sombre - pas un rattrapage, un défaut.



Librairie de composants Figma : vérification de contraste WCAG en direct, tokens de couleur sémantiques, et theming light/dark sur le même composant Alert.

ÉTUDE DE CAS 02

Dualsun

Débloquer une équipe solaire B2B par la recherche et un design system évolutif

Le défi

Transformer des expériences solaires complexes et peu intuitives en parcours clairs, et moderniser le design system pour accélérer toute l'équipe.

MON RÔLE

Refonte du simulateur solaire
Dashboard IoT (pilote)
Design system WCAG
Encadrement de 2 freelances

ÉQUIPE

Product managers · Développeurs
QA · Ingénieurs · Data · Marketing

OUTILS

Figma · Hotjar
VWO (A/B, MAB)

Résultats

+14%

conversion

-50%

temps de recherche

+20%

exploration PM



Cohérence multi-plateforme

DUALSUN

Comment j'ai procédé

POINT DE FRICTION

Une étape toiture + exposition confuse provoquait de l'abandon dans le simulateur, en plus d'un design system incohérent et non conforme.

LE VRAI DÉFI

Une designer, budget serré, trois plateformes : l'impact devait venir du levier, pas des heures.

RÉSULTAT

+14% de conversion, -50% de temps de recherche, +20% d'exploration PM.

01 · RECHERCHE - Refondre les parcours cœur

J'ai simplifié le simulateur (client connecté) de 6 étapes à 5 en fusionnant l'étape d'exposition, source de confusion, dans l'étape toiture, et simplifié la configuration de l'app IoT pour que clients et installateurs réussissent seuls.

02 · DÉBLOQUER - Lever le goulot d'étranglement

J'ai rédigé des tickets dev, piloté les tech reviews et livré des templates réutilisables pour que le design ne soit plus le frein.

03 · PILOTER & AUTONOMISER - Piloter l'effort design

J'ai encadré deux designers freelance pour paralléliser des fonctionnalités sans recruter, formé les PM à mener leurs entretiens, et fait passer à l'échelle un design system WCAG (Tailwind, Material/Ionic).

Un tone of voice pensé par profil utilisateur, pas seulement par marque

En parallèle du système visuel, j'ai rédigé les règles de tone of voice du produit avec des règles distinctes par audience - les installateurs professionnels ont besoin d'instructions directes, peu jargonneuses ; les particuliers ont besoin de réassurance et de langage simple. Chaque règle est accompagnée d'un exemple juste/faux.

Dualsun - 2023-2025 / Tone of Voice Dernière modification : à l'instant Partager

Pour les utilisateurs de type Installateur

Être

- **Professionnel**
Utiliser le vocabulaire spécifique à l'industrie tout en restant compréhensible.
- **Direct**
Fournir des instructions claires et concises, ne pas surcharger d'informations.
- **Engageant**
Rassurer et montrer que Dualsun est un partenaire fiable. Langage qui invite à l'action.

Exemples :

- ✓ Installer le panneau
- ✗ Faites l'installation de mon panneau
- ✗ Installer mon panneau
- ✗ J'installe le panneau
- ✗ Commencez l'installation de vos panneaux
- ✓ Configurer les alertes
- ✗ Allez dans les paramètres pour configurer les alertes
- ✗ Configuration de vos alertes requise

Sommaire

- 📄 Règles générales
- 👤 Pour les utilisateurs de type Installateur
- 👤 Client final
- ✂️ Spécificités
- 👉 Actions & CTAs
- 📧 Messages & Alertes
- 🔤 Ponctuation
- 📎 Ressources & Annexes

Règles de tone of voice rédigées pour le persona « Installateur », avec des exemples de formulation juste/faux pour que toute l'équipe les applique de façon cohérente.

Fusionner deux étapes confuses en une seule, claire

+14% de conversion, validé par des tests A/B (MAB). Avant : les étapes Toiture et Exposition séparées provoquaient de l'abandon. Après : une seule étape « Votre toit » couvre orientation et inclinaison ensemble, avec le même repère satellite déjà connu des utilisateurs.

The image displays two versions of a web application interface for solar panel installation, comparing an old two-step process with a new single-step process.

Left Panel (Old Process):

- Step 1: Toiture (Roof)**
 - Question: "Quel est le type de votre toit ?" (What is the type of your roof?).
 - Options: Rectangulaire, Trapézoïdale, Triangulaire, Toit-terrasse, Sol, Ornière.
 - Question: "Quelle est le type de toiture concernée ?" (Which type of roof is concerned?).
 - Option: Tuile.
 - Question: "Quelles sont ses dimensions ?" (What are its dimensions?).
 - Inputs: Longueur (10 m), Rampant (4 m), Hauteur (3 m).
 - Visual: A 3D diagram of a roof and a satellite map with a red pin.
 - Buttons: PRÉCÉDENT, VALIDER.
- Step 2: Exposition (Orientation)**
 - Question: "Comment votre bâtiment est-il orienté ?" (How is your building oriented?).
 - Options: Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Est.
 - Question: "Quelle est la pente de votre toit ?" (What is the slope of your roof?).
 - Visual: A diagram of a roof slope with a slider from 0° to 90°.
 - Buttons: PRÉCÉDENT, VALIDER.

Right Panel (New Process):

- Step: Votre toit (Your roof)**
 - Question: "Précisez la configuration de votre pan de toiture" (Specify the configuration of your roof section).
 - Orientation: "Précisez l'orientation du pan de toiture le plus exposé au soleil" (Specify the orientation of the roof section most exposed to the sun).
 - Visual: A satellite map with a red pin and a compass rose.
 - Options: Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest.
 - Inclinaison: "Précisez l'inclinaison de votre pan de toiture" (Specify the inclination of your roof section).
 - Options: Toit plat, Pente faible (5° - 30°), Pente moyenne (30° - 45°), Pente forte (45° et plus).
 - Buttons: PRÉCÉDENT, SUIVANT.

À gauche : l'ancien parcours en deux étapes (Toiture, puis Exposition). À droite : la nouvelle étape fusionnée « Votre toit » qui remplace les deux.

Un parcours guidé, entièrement responsive

Le parcours en quatre étapes pour les prospects (non connectés) : projet, toit, solutions, consommation - présenté ici sur mobile, de bout en bout. Même clarté et logique que le simulateur des clients connectés, adaptée à un petit écran et sans compte requis.


The image displays four sequential mobile app screens for the Dualsun prospect journey, all featuring a consistent header with the Dualsun logo and a 'Connexion' button.

- Screen 1: Votre projet**
Title: **Votre projet**
Section: **Initiez votre projet**
Form: 'Votre installation concerne :'
Options: ☒ Une maison individuelle, ☐ Un bâtiment collectif ou commercial
Form: 'Vous êtes :'
Options: ☒ Propriétaire, ☐ Locataire
Form: 'Votre bâtiment se situe au :'
Input: 'Entrez votre adresse'
Text: 'Vous pouvez aussi rentrer ces informations manuellement [en cliquant ici](#)'
Button: **Suivant →**
- Screen 2: Votre toit**
Title: **Votre toit**
Section: **Précisez la configuration de votre pan de toiture**
Form: 'Orientation'
Text: 'Précisez l'orientation du pan de toiture le plus exposé au soleil'
Image: Map with orientation arrows (Nord, Ouest, Est, Sud)
Buttons: Est, **Sud-Est**, Sud, Sud-Ouest, Ouest
Section: **Inclinaison**
Options: ☐ Toit plat, ☐ Pente faible (5° - 30°), ☒ Pente moyenne (30° - 45°), ☐ Pente forte (45° et plus)
Button: **Suivant →**
- Screen 3: Nos solutions**
Title: **Nos solutions**
Section: **Sélectionnez la solution DualSun installée sur votre toiture**
Options: ☒ Électricité photovoltaïque (Panneaux photovoltaïques), ☐ Eau chaude sanitaire et électricité (Panneaux hybrides)
Button: **Suivant →**
- Screen 4: Votre consommation**
Title: **Votre consommation**
Section: **Renseignez votre consommation**
Form: 'Votre facture d'électricité :'
Options: ☒ Je connais la facture annuelle (hors abonnement), ☐ Je connais la consommation annuelle, ☐ Je ne les connais pas
Form: 'Facture annuelle d'électricité'
Input: 1500 € / an
Text: 'Votre consommation est estimée à **9 393 kWh** (estimation calculée sur la base d'un prix moyen de 17 c€/kWh électrique)'
Button: **Calculer →**

Les quatre étapes mobiles en séquence - projet, toit, solutions, consommation - chacune accessible sans créer de compte.

La même clarté, sur tous les produits

Deux vues du dashboard IoT - production électrique quotidienne (SHELLYbox) et production d'eau chaude annuelle (SPRINGbox) - partageant un système unique, cohérent et accessible sur tous les produits Dualsun.



À gauche : la vue électricité quotidienne (SHELLYbox). À droite : la vue production d'eau chaude annuelle (SPRINGbox) - même langage visuel, données différentes.

Construisons la suite.

Merci de votre lecture. Discutons de votre projet : [réservez un appel](#).

estee.desanctis@gmail.com

[linkedin.com/in/estee-desanctis](https://www.linkedin.com/in/estee-desanctis)