Date: 2026-05-30
common: global term glossary term: SS26 snc: 16232.1
snc: 16132. ɪ ʃ ɔ : ʁ wer es [pɛlɛχɪl] ausspricht, und nicht [pɛʀɛχɪl]

Table of contents

index 6

dummy h1 6

advance. 6

adverbial 6

alphabet 6

AMBIGUE 6

antezedenz 7

apoll 7
- apollinisch . . . 7

aspect 7

asynchron 7

diachron 7

dionys 7
- related . . . 7
- dionysisch . . . 7

distribution 7

embeddings 8
- related . . . 8

entropie 8

finit -verb 8

flexion 8

flexive 8

functional grammar 8

glitch 9

grammatik 9

hermeneutik 9
hermeneutischer zirkel 9

hilfs -verb 9

homologie 9

hyperlink 9
related 9
hypertext 10

imprint: 10

infinit -verb 10

kohärenz 10

kohäsion 10

kongruenz 10

konnektoren. 10

konstituenten 10

kontinguität 11

konvergenz 11

kopula -verb 11

leipzig glossing rules 11

lexemklasse 11

LFG 11

lokution 11

lokutionäre 12

illokutionäre 12

perlokutionäre 12

macht 12

modal -verb 12

model 12
related 12

objekt 12

p-value 13

chisq.test() output object 13

phonetik, schreibkonventionen. 14

phorisch 14

anaphorisch 14

kataphorisch 14

phrase 14

phrasenkopf 14

positivismus 14

prädikat 14

pro-formen 15

pronomina 15

pronominaladverbien 15

processability theory, PT 15

rektion 15

rekurrenz 15

rhema 15

satzglieder 15

satzgliedfunktion 15

subjekt, objekt, prädikativ 16

subjekt 16

substitution 16

syllogismus 16

synkretismus 16

syntaktische kategorie (wortart) 16

tautologie 16

thema 17

rhema 17

valenz -verb 17

vektor 17

verbpartikel 17

vollverb 17

vorfeldtest 17

wiener schule 18

wortart 19
- lexikalisch . . . 19
- syntaktisch . . . 19

zipfs law 19
- A . . . 19
  - alphabet . . . 19
  - apoll . . . 19

asynchron . . . 19
D . . . 19
diachron . . . 19
dionys . . . 19
E . . . 20
embeddings . . . 20
entropie . . . 20
H . . . 20
hermeneutik . . . 20
hyperlink . . . 20
I . . . 20
intertext . . . 20
M . . . 20
model . . . 20
S . . . 20
synkretismus . . . 20
T . . . 20
tautologie . . . 20
training . . . 21
V . . . 21
vektor . . . 21
Z . . . 21
zipfs law . . . 21

references **21**

common: global term glossary term: SS26 snc: 16232.1

TO GIT COMMIT

[and wwell if youre desperate about not working links in the downloaded pdf please consider as intended to switch to the online version of this document witch you will find linked near header sorry your inconvenience is my convenience...]

---

index / glossary

```
[1] "engine on..."
```

snc

```
[1] "/__w/SPUND-LX/SPUND-LX/play/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR"
```

1

index

samling, all TODO

dummy h1

GIT_TOP: /__w/SPUND-LX/SPUND-LX/play/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR

advance.

vorschuszzahlung

adverbial

funktion von idr freien, nicht vom verb geforderten nicht valenzbestimmten satzgliedern (angaben)

alphabet

a common way of segmenting

AMBIGUE

h. rechnet mit dem taschenrechner

- in fig: präpositionalobjekt
  - keine adverbialphrase

antezedenz

- vorhergehendes (token, unit, item)

apoll

apollinisch

aspect

- temporal verortung

asynchron

- diachron

diachron

- asynchron

dionys

related

apoll

dionysisch

distribution

reihenfolge und abfolge von wortgruppen (yoda) (l-r dislocation)

embeddings

related

#vektor

[[obslapsi/gith/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR/vektor]] complete, yes in obs

vektor - single, no display

[vektor] - plain, double, display obs

entropie

finit -verb

trägt person und numerus markierung

flexion

flexive

- russisch
  - shklovsky
  - 20er

functional grammar

Lexical-Functional Grammar. [LFG] is a unification grammar, the most prominent characteristic of which is that of the unifica- tion of features. Put simply, the process of feature unification ensures that the different parts that constitute a sentence do actually fit togethe

MLA 9th Edition (Modern Language Assoc.) Pienemann, Manfred. Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory. John Benjamins Publishing Co, 2005.

APA 7th Edition (American Psychological Assoc.) Pienemann, M. (2005). Cross-linguistic Aspects of Processability Theory. John Benjamins Publishing Co.

glitch

(Cramer (2015) : 20)

grammatik

- regelhaft bzw. analogisch rekur. eigensch. baumuster einer sprache
- beschreibungen d. muster zu didakt., normativen, wissensch. zwecken
- sprachtheorie, gesamtheit d. wiss. annahmen hinter einer sprachbeschreibung —> desktipriv
  - normativ: verb an zweiter stelle
  - genauer: auch ausnahmen

metzler, lexikon sprache

hermeneutik

hermeneutischer zirkel

hilfs -verb

bildung mehrteiliger verbformen nimmt best. infinite verbformen zu sich statusrektion hans hat geschlafen

homologie

hyperlink

related

intertext

hypertext

imprint:

sub verlag

infinit -verb

infinitiv, partizip keine kasus, numerus markierung

kohärenz

kohäsion

kongruenz

subjekt-verb

- er [[3.P.Sg.] leg-t [3.P.Sg.] das amt nieder genus, numerus, kasus
- sie nahmen sein-e [FemSgAkk] wahl [FemSgAkk] an

konnektoren.

konstituenten

wortgruppen

kontinguität

konvergenz

kopula -verb

... die schauspielerin war

- funktion = ist gleich
- kein hilfsverb, kein vollverb?

leipzig glossing rules

lexemklasse

gruppe von lexikalischen wörtern mit gemeinsamen grammatischen eigenschaften und möglichen flexionsformen

LFG

#lfg

just an anchor for [functional grammar]

lokution

akte:

lokutionäre

illokutionäre

perlokutionäre

macht

- als
  - anwesenheit am ort der entscheidung über dringliches. (marx/heidegger/sloterdijk poetik frankfurt s.177)
  - arbeit, hermeneutik der (marx) als :passage durchs reich der notwendigkeit in das der freiheit:
    * entschlossenheit zu schwere (heidegger) :als durchgang durch die vereigentlichung in die gelassenheit:

modal -verb

model

related

- embeddings, vektor, training

objekt

NP-ergänzung im GEN/DAT/AKK PP ergänzung

p-value

Chi-Square Test:

The chi-square test is used to determine whether there is a significant association between categorical variables. It compares the observed frequencies in a contingency table (cross-tabulation) with the expected frequencies under the null hypothesis. The null hypothesis states that there is no association between the variables. P-Value:

The p-value represents the probability of observing a test statistic (such as the chi-square statistic) as extreme as the one obtained, assuming the null hypothesis is true. In other words, it tells us how likely it is to get the observed results purely by chance. Smaller p-values indicate stronger evidence against the null hypothesis.

	0	1
give	31	236
make	42	374
take	47	391

chisq.test() output object

```
xt6 \<-
structure(list(statistic = c(`X-squared` = 0.39064505113720882),
parameter = c(df = 2L), p.value = 0.82256931563221969, method = "Pearson's Chi-squared test"
data.name = "t6", observed = structure(c(31L, 42L, 47L, 236L,
374L, 391L), dim = 3:2, dimnames = structure(list(c("give",
"make", "take"), c("0", "1")), names = c("", "")), class = "table"),
expected = structure(c(28.581623550401428, 44.531668153434431,
46.886708296164137, 238.41837644959858, 371.46833184656555,
391.11329170383584), dim = 3:2, dimnames = structure(list(
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
""))), residuals = structure(c(0.45235610671276288, -0.37937813434494172,
0.016545246289906376, -0.1566224603259733, 0.13135477981446289,

-0.0057285778663518283), dim = 3:2, class = "table", dimnames = structure(list(
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
""))), stdres = structure(c(0.54845385836836913, -0.50625148697591205,
0.022431145808000777, -0.54845385836837157, 0.50625148697591638,

-0.022431145807996558), dim = 3:2, class = "table", dimnames = structure(list(
```

```
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
""))))), class = "htest")
```

phonetik, schreibkonventionen.

graphem: schriftliche abbildung eines lautes. in <> klammern. <e> bezeichnet das, was in unterschiedlichen lautformen gehört, als in diesem fall *buchstabe* <e> niedergeschrieben wird. /e/ ist in diesem zusammenhang das *phonem* und bezeichnet alle arten laute, die wie <e> niedergeschrieben sind und als verschiedene —> *phone:* [e] ausgesprochen

phorisch

anaphorisch

kataphorisch

phrase

strukturelle einheit eines/mehrerer wörter

phrasenkopf

bindet die restlichen elemente einer phrase an sich und bestimmt die synt. kategorie d. phrase und deren grammatische eigenschaften

positivismus

- erkenntnistheorie

prädikat

einteilig (synthetisch, 1 vollverb

pro-formen

pronomina

pronominaladverbien

processability theory, PT

- pienemann 2005

rektion

kasusrektion

- sie nahmen die wahl trotz allem(dat) nicht an verbvalenz
- sie nahmen sein-e(FemSgAkk) wahl(FemSgAkk) an

rekurrenz

rhema

satzglieder

die phrasen, die syntaktische beziehungen mit dem verb eingehen

- vorfeldtest: wenn ja, dann satzglied

satzgliedfunktion

funktion, rolle der satzglieder im satz

subjekt, objekt, prädikativ

funktionen für die vom verb geforderten valenzbestimmten satzglieder (ergänzungen)

subjekt

NP ergänzung im nominativ

substitution

syllogismus

- barthes, p26
- a b c logik

synkretismus

leg[t]
ambiguität:

- 3.P.Sg.
- 2.P.Pl.

syntaktische kategorie (wortart)

tatsächlicher (syntaktischer) gebrauch von syntaktischen wörtern (wortformen)

tautologie

something explaining itself by itself

thema

rhema

valenz -verb

anzahl und art der satzglieder, die ein vvollverb benötigt für einen gr. vollst. satz

vektor

#vektor

verbpartikel

Verbpartikel: betont, trennbar; formgleich mit Präpositionen, Adverbien und Adjektiven (durch-, über-, unter-, um-, hinter-, wieder-; hinauf, dahin, zusammen, auseinander; frei, still, krank, ...)

vollverb

hat lex. bedeutung, nimmt ergänzungen zu sich (valenz/rektion) kann im satz finit oder infinit auftreten

vorfeldtest

für satzglieder: ins vorfeld (vor das finite verb stellen), wenn satz okay, dann ist x ein satzglied, wenn nicht

wiener schule

[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Schule_der_Kunstgeschichte]

- sammelbegriff in wien ab vormärz entwickelte kunsthistorische methoden
- begriffsprägung 1920 otto benesch
- vertreter:
  - rudolf eitelberger,
  - moritz tausing
    - zweckfreie wissenschaft
    - trennung v. kunstgeschichte u. ästhetik
  - franz wickhoff/alois riegl
    - methoden vergleichende stilanalyse
    - ausschaltung jeglichen pers. geschmacksurteils
    - neubewertung der spätantike
    - anhänger d. positivismus, ablehnung inhaltl. auseinandersetzung, konzentration auf formalen bestand d. kunstwerks
  - max dvorak
  - hans tietze
  - otto benesch
  - julius v. schlosser, 1922
    - klassisch-humanist. gelehrte
    - sedlmayr (ns)
    - otto pächt
    - ernst gombrich
    - kunstwissensch. strukturalismus
      - meyer schapiro: neue wiener schule
  - ideologische kunstgeschichte
    - josef strzygowski
    - spaltung, räumliche trennung d. institute, zwei schulen
    - zusehends skurrile, rassistische züge (orient)
  - synthese:
    - 1946 karl maria swoboda
    - werner hofmann
      .

wortart

lexikalisch

gruppe, in die ein wort nach dem stamm eingeordnet wird

syntaktisch

gruppe kategorie der syntaktischen funktion (PoS)

zipfs law

A

alphabet

a common way of segmenting

apoll

apollinisch

asynchron

D

diachron

dionys

dionysisch

E

embeddings

entropie

H

hermeneutik

hermeneutischer zirkel

hyperlink

related

- intertext

I

intertext

M

model

related

- embeddings, vektor, training

S

synkretismus

T

tautologie

something explaining itself by itself

training

V

vektor

Z

zipfs law

references

Cramer, Florian. 2015. “What Is Postdigital?” In *Postdigital Aesthetics : Art, Computation and Design / Edited by David M. Berry (University of Sussex, UK), Michael Dieter (University of Warwick, UK).*, edited by David M. Berry and Michael Dieter. Basingstoke ; New York, NY: Palgrave Macmillan. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028039605&sequence=000004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.