



Date: 2026-05-30

common: global term glossary term: SS26 snc: 16232.1

snc: 16132. 1 f ɔ : ɐ wer es [pɛlɛχɪl] ausspricht, und nicht [pɛrɛχɪl]

Table of contents

index	6
dummy h1	6
advance.	6
adverbial	6
alphabet	6
AMBIGUE	6
antezedenz	7
apoll	7
apollinisch	7
aspect	7
asynchron	7
diachron	7
dionys	7
related	7
dionysisch	7
distribution	7
embeddings	8
related	8
entropie	8
finit -verb	8

flexion	8
flexive	8
functional grammar	8
glitch	8
grammatik	9
hermeneutik	9
hermeneutischer zirkel	9
hilfs -verb	9
homologie	9
hyperlink	9
related	9
hypertext	9
imprint:	9
infini -verb	10
kohärenz	10
kohäsion	10
kongruenz	10
konnektoren.	10
konstituenten	10
kontinguität	10
konvergenz	10
kopula -verb	10
leipzig glossing rules	11
lexemklasse	11
LFG	11

lokution	11
lokutionäre	11
illokutionäre	11
perlokutionäre	11
macht	11
modal -verb	12
model	12
related	12
objekt	12
p-value	12
chisq.test() output object	12
phonetik, schreibkonventionen.	13
phorisch	14
anaphorisch	14
kataphorisch	14
phrase	14
phrasenkopf	14
positivismus	14
prädikat	14
pro-formen	14
pronomina	14
pronominaladverbien	14
processability theory, PT	14
reaktion	15

rekurrenz	15
rhema	15
satzglieder	15
satzgliedfunktion	15
subjekt, objekt, prädikativ	15
subjekt	15
substitution	16
sylogismus	16
synkretismus	16
syntaktische kategorie (wortart)	16
tautologie	16
thema	16
rhema	16
valenz -verb	16
vektor	17
verbpartikel	17
vollverb	17
vorfeldtest	17
wiener schule	17
wortart	18
lexikalisch	18
syntaktisch	18
zipfs law	19
A	19
alphabet	19
apoll	19

	asynchron	19
D		19
	diachron	19
	dionys	19
E		19
	embeddings	19
	entropie	19
H		19
	hermeneutik	19
	hyperlink	20
I		20
	intertext	20
M		20
	model	20
S		20
	synkretismus	20
T		20
	tautologie	20
	training	21
V		21
	vektor	21
Z		21
	zipfs law	21

[references](#) 21

common: global term glossary term: SS26 snc: 16232.1

[TO GIT COMMIT](#)

[and wwell if youre desperate about not working links in the downloaded pdf please consider as intended to switch to the online version of this document witch you will find linked near header sorry your inconvenience is my convenience...]

[index](#) / glossary

[1] "engine on..."

snc

[1] "/__w/SPUND-LX/SPUND-LX/play/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR"

1

index

samling, all TODO

dummy h1

GIT_TOP: /__w/SPUND-LX/SPUND-LX/play/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR

advance.

vorschuszzahlung

adverbial

funktion von idr freien, nicht vom verb geforderten nicht valenzbestimmten satzgliedern
(angaben)

alphabet

a common way of segmenting

AMBIGUE

h. rechnet mit dem taschenrechner

- in fig: präpositionalobjekt
 - keine adverbialphrase

antezedenz

- vorhergehendes (token, unit, item)

apoll

apollinisch

aspect

- temporal verortung

asynchron

- [diachron](#)

diachron

- [asynchron](#)

dionys

related

[apoll](#)

dionysisch

distribution

reihenfolge und abfolge von wortgruppen (yoda) (l-r dislocation)

embeddings

related

#vektor

[[obslapsi/gith/quarto/start/_ul-md/GLOSSAR/vektor]] complete, yes in obs

[vektor](#) - single, no display

[[vektor](#)] - plain, double, display obs

entropie

finit -verb

trägt person und numerus markierung

flexion

flexive

functional grammar

Lexical-Functional Grammar. [[LFG](#)] is a unification grammar, the most prominent characteristic of which is that of the unification of features. Put simply, the process of feature unification ensures that the different parts that constitute a sentence do actually fit together

MLA 9th Edition (Modern Language Assoc.) Pienemann, Manfred. Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory. John Benjamins Publishing Co, 2005.

APA 7th Edition (American Psychological Assoc.) Pienemann, M. (2005). Cross-linguistic Aspects of Processability Theory. John Benjamins Publishing Co.

glitch

(Cramer (2015) : 20)

grammatik

- regelhaft bzw. analogisch rekur. eigensch. baumuster einer sprache
- beschreibungen d. muster zu didakt., normativen, wissensch. zwecken
- sprachtheorie, gesamtheit d. wiss. annahmen hinter einer sprachbeschreibung —> deskriptiv
 - normativ: verb an zweiter stelle
 - genauer: auch ausnahmen

metzler, lexikon sprache

hermeneutik

hermeneutischer zirkel

hilfs -verb

bildung mehrteiliger verbformen nimmt best. infinite verbformen zu sich statusreaktion hans hat geschlafen

homologie

hyperlink

related

[intertext](#)

hypertext

imprint:

sub verlag

infinit -verb

infinitiv, partizip keine kasus, numerus markierung

kohärenz

kohäsion

kongruenz

subjekt-verb

- er [[3.P.Sg.] leg-t [3.P.Sg.] das amt nieder genus, numerus, kasus
- sie nahmen sein-e [FemSgAkk] wahl [FemSgAkk] an

konnektoren.

konstituenten

wortgruppen

kontinguität

konvergenz

kopula -verb

... die schauspielerin war

- funktion = ist gleich
- kein hilfsverb, kein vollverb?

leipzig glossing rules

lexemklasse

gruppe von lexikalischen wörtern mit gemeinsamen grammatischen eigenschaften und möglichen flexionsformen

LFG

#lfg

just an anchor for [functional grammar]

lokution

akte:

lokutionäre

illokutionäre

perlokutionäre

macht

- als
 - anwesenheit am ort der entscheidung über dringliches. (marx/heidegger/sloterdijk poetik frankfurt s.177)
 - arbeit, hermeneutik der (marx) als :passage durchs reich der notwendigkeit in das der freiheit:
 - * entschlossenheit zu schwere (heidegger) :als durchgang durch die vereigentlichung in die gelassenheit:

modal -verb

model

related

- [embeddings](#), [vektor](#), [training](#)

objekt

NP-ergänzung im GEN/DAT/AKK PP ergänzung

p-value

Chi-Square Test:

The chi-square test is used to determine whether there is a significant association between categorical variables. It compares the observed frequencies in a contingency table (cross-tabulation) with the expected frequencies under the null hypothesis. The null hypothesis states that there is no association between the variables. P-Value:

The p-value represents the probability of observing a test statistic (such as the chi-square statistic) as extreme as the one obtained, assuming the null hypothesis is true. In other words, it tells us how likely it is to get the observed results purely by chance. Smaller p-values indicate stronger evidence against the null hypothesis.

	0	1
give	31	236
make	42	374
take	47	391

chisq.test() output object

```

xt6 \<-
structure(list(statistic = c(`X-squared` = 0.39064505113720882),
parameter = c(df = 2L), p.value = 0.82256931563221969, method = "Pearson's Chi-squared test",
data.name = "t6", observed = structure(c(31L, 42L, 47L, 236L,
374L, 391L), dim = 3:2, dimnames = structure(list(c("give",
"make", "take"), c("0", "1")), names = c("", "")), class = "table"),
expected = structure(c(28.581623550401428, 44.531668153434431,
46.886708296164137, 238.41837644959858, 371.46833184656555,
391.11329170383584), dim = 3:2, dimnames = structure(list(
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
""))), residuals = structure(c(0.45235610671276288, -0.37937813434494172,
0.016545246289906376, -0.1566224603259733, 0.13135477981446289,
-0.0057285778663518283), dim = 3:2, class = "table", dimnames = structure(list(
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
""))), stdres = structure(c(0.54845385836836913, -0.50625148697591205,
0.022431145808000777, -0.54845385836837157, 0.50625148697591638,
-0.022431145807996558), dim = 3:2, class = "table", dimnames = structure(list(
c("give", "make", "take"), c("0", "1")), names = c("",
"")))), class = "htest")

```

phonetik, schreibkonventionen.

graphem: schriftliche abbildung eines lautes. in <> klammern. <e> bezeichnet das, was in unterschiedlichen lautformen gehört, als in diesem fall *buchstabe* <e> niedergeschrieben wird. /e/ ist in diesem zusammenhang das *phonem* und bezeichnet alle arten laute, die wie <e> niedergeschrieben sind und als verschiedene → *phone*: [e] ausgesprochen

phorisch

anaphorisch

kataphorisch

phrase

strukturelle einheit eines/mehrerer wörter

phrasenkopf

bindet die restlichen elemente einer phrase an sich und bestimmt die synt. kategorie d. phrase und deren grammatische eigenschaften

positivismus

- erkenntnistheorie

prädikat

einteilig (synthetisch, 1 vollverb)

pro-formen

pronomina

pronominaladverbien

processability theory, PT

- pienemann 2005

reaktion

kasusreaktion

- sie nahmen die wahl trotz allem(dat) nicht an verbvalenz
- sie nahmen sein-e(FemSgAkk) wahl(FemSgAkk) an

rekurrenz

rhema

satzglieder

die phrasen, die syntaktische beziehungen mit dem verb eingehen

- vorfeldtest: wenn ja, dann satzglied

satzgliedfunktion

funktion, rolle der satzglieder im satz

subjekt, objekt, prädikativ

funktionen für die vom verb geforderten valenzbestimmten satzglieder (ergänzungen)

subjekt

NP ergänzung im nominativ

substitution

sylllogismus

- barthes, p26
- a b c logik

synkretismus

leg[t]

ambiguität:

- 3.P.Sg.
- 2.P.Pl.

syntaktische kategorie (wortart)

tatsächlicher (syntaktischer) gebrauch von syntaktischen wörtern (wortformen)

tautologie

something explaining itself by itself

thema

rhema

valenz -verb

anzahl und art der satzglieder, die ein vvollverb benötigt für einen gr. vollst. satz

vektor

#vektor

verbpartikel

Verbpartikel: betont, trennbar; formgleich mit Präpositionen, Adverbien und Adjektiven (durch-, über-, unter-, um-, hinter-, wieder-; hinauf, dahin, zusammen, auseinander; frei, still, krank, ...)

vollverb

hat lex. bedeutung, nimmt ergänzungen zu sich (valenz/rektion) kann im satz finit oder infinit auftreten

vorfeldtest

für satzglieder: ins vorfeld (vor das finite verb stellen), wenn satz okay, dann ist x ein satzglied, wenn nicht

wiener schule

[\[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Schule_der_Kunstgeschichte\]](https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Schule_der_Kunstgeschichte)

- sammelbegriff in wien ab vormärz entwickelte kunsthistorische methoden
- begriffsprägung 1920 otto benesch
- vertreter:
 - rudolf eitelberger,
 - moritz tausing
 - * zweckfreie wissenschaft
 - * trennung v. kunstgeschichte u. ästhetik
 - franz wickhoff/alouis riegl
 - * methoden vergleichende stilanalyse
 - * ausschaltung jeglichen pers. geschmacksurteils

- * neubewertung der spätantike
- * anhänger d. positivismus, ablehnung inhaltl. auseinandersetzung, konzentration auf formalen bestand d. kunstwerks
- max dvorak
- hans tietze
- otto benesch
- julius v. schlosser, 1922
 - * klassisch-humanist. gelehrte
 - * sedlmayr (ns)
 - * otto pächt
 - * ernst gombrich
 - * kunstwissensch. strukturalismus
 - meyer schapiro: neue wiener schule
- ideologische kunstgeschichte
 - * josef strzygowski
 - * spaltung, räumliche trennung d. institute, zwei schulen
 - * zusehends skurrile, rassistische züge (orient)
- synthese:
 - * 1946 karl maria swoboda
 - * werner hofmann

wortart

lexikalisch

gruppe, in die ein wort nach dem stamm eingeordnet wird

syntaktisch

gruppe kategorie der syntaktischen funktion (PoS)

zipfs law

A

alphabet

a common way of segmenting

apoll

apollinisch

asynchron

D

diachron

dionys

dionysisch

E

embeddings

entropie

H

hermeneutik

hermeneutischer zirkel

hyperlink

related

- [intertext](#)

I

intertext

M

model

related

- [embeddings](#), [vektor](#), [training](#)

S

synkretismus

T

tautologie

something explaining itself by itself

training

V

vektor

Z

zipfs law

references

Cramer, Florian. 2015. "What Is Postdigital?" In *Postdigital Aesthetics : Art, Computation and Design / Edited by David M. Berry (University of Sussex, UK), Michael Dieter (University of Warwick, UK).*, edited by David M. Berry and Michael Dieter. Basingstoke ; New York, NY: Palgrave Macmillan. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVBo1&local_base=BVBo1&doc_number=028039605&sequence=000004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.