LFG: fast tree

2026-11-01

tree essais

T2 NT, session 5

```
meine schwester schreibt an einem wichtigen buch

IP --> VP --> DP --> NP D meine N schwester
VP --> V schreibt
IP --> PP --> P an DP --> NP --> D einem --> AdP Adv wichtigen N buch

IP --> DP
IP --> I' --> VP --> V'
V' --> V
V' --> PP --> an einem wichtigen buch

IP --> NP meine schwester
IP --> I' --> VP
VP --> V schreibt
VP --> PP
PP --> P an
PP --> NP einem wichtigen buch

IP --> NP
IP --> I --> VP --> V' --> V schreibt
V' --> PP
PP --> P an
PP --> NP --> Det einem
NP --> N' --> AP wichtigen
N' --> N buch
```

```
NP --> Det meine
NP --> N' --> schwester
```

tree s

snc

123456

```
raw used final:


[1] "IP --> NP1 --> Det meene"
[2] "NP1 --> N'1 --> N1 schwester"
[3] "IP --> I --> VP --> V' --> V schreibt"
[4] "V' --> PP --> P an"
[5] "PP --> NP2 --> Det eenem"
[6] "NP2 --> N'2 --> AP wichtigen"
[7] "N'2 --> N2 buch"


[1] "t3.pdf"
```



shannon entropy

$$H(X) := -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x)$$

display math:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

skew diff

$$D(p||q) := \sum p(i)(log(p(i)/q(i))) \tag{2}$$