Isómero C_{60}(Gly)-a (C59, C43):
Isómero C_{60}(Gly)-b (C59, C58):
para
Isómero C_{60}(Gly)-c (C59, C11):
orto
Isómero C_{60}(Gly)-d (C59, C10):
Isómero C_{60}(Gly)-e (C59, C50):
Isómero C_{60}(Gly)-f (C59, C51):

Isómero	Carbonos de enlace	Energía relativa (kcal mol^{-1})
C_{60}(Gly)-c	**C59, C11**	**0.000**

f^+

??

Sistema	Candidato	Carbonos de adición	Energía relativa (kcal mol^{-1})
	d)	**C54, C53**	**0.000**
	a)	**C28, C27**	**0.000**
	b)	**C29, C58**	**0.000**

veáse Figura ??

Sistema	PI (eV)	AE (eV)

??
$_2$.*pdfDistribucindelosvaloresdepotencialelectrostticopromedioparaelfulerenoylossistemasfuncionalizadosconunaacuatro*
$_5$.*pngMapadepotencialelectrostticomoleculardelcomplejo*$C_{60}(Gly)_4$*observadodesdedosorientaciones.Lafiguramuestralahe*
??
$kcalmol^{-1}$
π.
Átomos electronegativos (O y N):
$-20kcalmol^{-1}$
??
Átomos de hidrógeno polar (H):
$+20$
$+30kcalmol^{-1}$
Carbonos de la jaula y grupos adyacentes:
??
$_{604}$
??
Regiones rojas (Potencial electronegativo):
Regiones azules intensas (Potencial electropositivo):
Regiones verdes (Potencial neutro/apolar):
$_{60}$
$0kcalmol^{-1}$
$_{604}$
Interacciones electrostáticas catiónicas:
$+30kcalmol^{-1}$
Interacciones electrostáticas aniónicas:
$-20kcalmol^{-1}$
Interacciones de van der Waals y apolares:
$26.57kDa$
ϕ, ψ
$100ns$
$_o$*riginal−*
rama.pdfDiagramasdeRamachandran(MolProbity)paralaestructuraproteicainicial.Evaluacindelacalidadestereoqumicad

ϕ
ψ
α
β
??
ϕ
ψ
$-43.9°, -5.4°$
$-80.0°, -114.4°$
$127.6°, 135.3°$
$1.9°, 147.6°$
$-143.4°, -100.0°$
trans
Caso general y glicina:
ϕ
ψ
Isoleucina y valina:
C_β
Prolina y preprolina:
ϕ
$-60°$
cis
trans
$_{p}ost_{n}pt1-$
$rama.pdf Diagramas de Ramachandran (MolProbity) tras el equilibrio NPT. Evaluacin de la calidad estereoqumica de la estructu$
recuperación y relajación estereoquímica
??
86.8%
96.7%
ϕ, ψ
Caso general:
4
Leu
$145.6°, 49.6°$
Isoleucina y valina:
3
Val
$129.6°, 85.2°$
β
Preprolina:
7
Val
$80.9°, 42.4°$
Transprolina:
10
Pro
$60.1°, 59.1°$
$C\alpha$
??
$\sim 5ns$
$0.40nm$
10
$40ns$
$0.40-$
$0.45nm$
$45-$
$55ns$
$75-$
$85ns$
$0.65nm$
$0.40-$
$0.45nm$
$15ns$
α
R_g
R_g
??
Radio de giro