## PLUGIN PUNTOS DE ACTIVIDAD

Es un plugin de grupo.

## 1. Configuración de los puntos de actividad

Se pueden obtener puntos de actividad por:

- Crear tareas, tests, formularios, preguntas, entradas de blog, páginas, marcadores, ficheros, discusiones en foros. En todos los casos se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados).
- Ver tareas, tests, formularios, preguntas, entradas de blog, páginas, marcadores, ficheros, discusiones en foros. En todos los casos se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados).
- Responder a tareas, a tests, a formularios o a preguntas. En ambos casos se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados). En el caso de respuestas de subgrupo, los puntos se asignan a todos los miembros del subgrupo.
- Responder a discusiones en foros. Se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados), en ambos casos tanto del que la realiza como del que la recibe (creador de la discusión). Además, se puede limitar el número máximo de respuestas de un usuario a una discusión.
- Comentar objetos en general. Se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados), en ambos casos tanto del que la realiza como del que la recibe (propietario del objeto). Además, se puede limitar el número máximo de comentarios de un usuario a un objeto. En el caso de comentarios a respuestas de subgrupo a tareas o preguntas, los puntos por recibir comentario se asignan a todos los miembros del subgrupo.
- Hacer me gusta en un objeto. Se deben especificar los puntos por acción y los puntos máximos por ese tipo de acción en el grupo (si no son ilimitados), en ambos casos tanto del que la realiza como del que la recibe (propietario del objeto).

En la Figura 1 se muestra una vista parcial del formulario de configuración de los puntos de actividad en un grupo.

Otras decisiones sobre los puntos de actividad:

 Los puntos relativos a posibles acciones dentro de un subgrupo se ven reflejados en el ránking del grupo.

## 2. Tabla de puntos de actividad

Se muestran los miembros del grupo ordenados por puntos de actividad. Al pinchar sobre un miembro en particular se muestra el detalle de los puntos (valor, motivo, momento de obtención). Los administradores del grupo pueden borrar puntos desde la vista de la tabla (todos los puntos de un usuario) o desde la vista del detalle de los puntos de un usuario (los puntos por una acción determinada). En las Figuras 2 y 3 se muestra un ejemplo.

## 3. Otras opciones

- Añadir puntos a un usuario en particular. Es necesario especificar el valor y un motivo (opcional). En la Figura 4 se muestra un ejemplo.
- Exportar/importar ránkings de puntos de actividad. Son posibles distintas opciones:
  - Exportar.
  - Exportar e importar.
  - Importar y añadir al actual.
  - Resetear.

En la Figura 5 se muestra un ejemplo.




Figura 1: Configuración de los puntos de actividad.



Figura 2: Tabla de puntos de actividad.




Figura 3: Detalles de puntos de actividad.



Figura 4: Añadir puntos de actividad.




Figura 5: Exportar/importar ránkings de puntos de actividad.