📖 Manual do Usuário – Gerenciador TISS ANS

Bem-vindo ao **ToolTiss**! Este aplicativo foi desenvolvido para automatizar a edição, mascaramento de dados sensíveis e o envio de guias médicas no formato padrão TISS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) diretamente para o sistema (WebService) da operadora de saúde.

Abaixo, você encontrará a explicação detalhada de cada campo da tela e um passo a passo simples de como operar o sistema.

🚀 Como Executar o Sistema (Passo a Passo)

1. **Abra o aplicativo:** Dê um duplo clique no arquivo `tooltiss.exe`.
2. **Defina o que enviar:** Escolha entre enviar um único arquivo XML ou processar uma pasta inteira.
3. **Selecione os arquivos:** Use os botões **"Procurar..."** para localizar os seus arquivos XML e a sua planilha de carteirinhas (.csv).
4. **Verifique as configurações:** Acesse a segunda aba para conferir se o endereço da operadora e as opções de alteração de guias estão corretas.
5. **Inicie o processo:** Clique no botão azul **"Iniciar Pipeline TISS"**. O andamento aparecerá na caixa preta de texto (Console) e um aviso de sucesso surgirá na tela ao final.

🛠️ Entendendo o Painel: O que cada configuração faz?

O aplicativo é dividido em duas abas principais. Vamos entender cada uma delas:

📄 Aba 1: Painel de Envio

Esta é a tela principal, onde você escolhe os arquivos que serão trabalhados.

- **Escopo da Execução:**
  - **Processar XML único (Padrão):** Ative esta opção se você quiser corrigir e enviar apenas **um** arquivo específico de faturamento.

- **Processar pasta de XMLs:** Ative esta opção se você tiver vários arquivos XML salvos em uma mesma pasta e quiser que o sistema envie **todos eles de uma vez**, um por um.
- **Arquivo XML único de Entrada / Pasta de Origem:** É o campo onde fica o caminho do arquivo (ou da pasta) que você deseja processar. Clique em **"Procurar..."** para abrir o explorador de arquivos do Windows e selecionar.
- **Pasta de Saída:** Por padrão, o sistema salva o protocolo de retorno da operadora na mesma pasta onde o XML original está. Caso você queira salvar as respostas em uma pasta diferente (ex: na sua Área de Trabalho), clique em **"Procurar..."** e escolha a pasta desejada.
- **Planilha de Carteiras de Referência (CSV/Excel):** Selecione o arquivo de dados (geralmente gerado pelo Excel) que contém a lista de números de carteirinhas de beneficiários que o sistema usará para substituir os dados originais do arquivo.

⚙ Aba 2: Configurações Avançadas

Esta aba controla o comportamento interno do sistema. **Atenção:** Estas configurações alteram diretamente as regras do arquivo `config.py` em tempo real.

- **ALTERAR_LOTES (Chave liga/desliga):** Quando ligada, o sistema faz o "mascaramento" das carteirinhas dos beneficiários, trocando-as aleatoriamente pelos números contidos na planilha que você selecionou na Aba 1.
- **ALTERAR_GUIAS (Chave liga/desliga):** Quando ligada, o sistema gera números aleatórios novos para as Guias de Prestador, Guias Principais e Senhas de autorização. Isso evita rejeições por envio de guias com números duplicados.
- **ENVIAR_WS (Chave liga/desliga):** Se estiver ligada, o sistema enviará o arquivo processado diretamente para o servidor da operadora através da internet. Se você desligar essa chave, o sistema apenas preparará e salvará o arquivo no seu computador, sem transmitir.
- **UTILIZAR_RANDOM_TRANSACAO (Chave liga/desliga):** Define se o número identificador do lote enviado deve ser um número aleatório (ligado) ou se deve apenas somar `+1` ao número que já estava no arquivo original (desligado).
- **SOBRESCREVER_ENTRADA (Chave liga/desliga):**
  - **Desligada (Recomendado):** O sistema preserva o seu arquivo original intacto e cria um arquivo temporário para envio.
  - **Ligada:** O sistema grava as alterações de carteirinhas e guias **diretamente por cima do seu arquivo original**, modificando-o definitivamente.
- **URL_OPERADORA:** É o endereço digital (link) do WebService da operadora de saúde para onde os dados devem ser transmitidos.
- **COLUNA_ALVO:** Caso a sua planilha do Excel tenha muitas colunas, digite aqui o nome exato do cabeçalho da coluna que contém os números das

carteirinhas (Ex: `num_carteira`). Se deixar em branco, o sistema lerá automaticamente a primeira coluna da planilha.

- **TISS_SOAP_ACTION:** Parâmetro técnico exigido por algumas operadoras para identificar o método de envio. Geralmente pode ser deixado em branco.
- **TIMEOUT_REQUISICAO:** Tempo máximo (em milissegundos) que o sistema vai esperar o servidor da operadora responder antes de desistir e avisar que houve uma falha de conexão.

Entendendo as Respostas do Sistema

Toda vez que o aplicativo envia um lote com sucesso, ele gera um arquivo de texto na sua pasta de saída com o nome **`Resposta_NomeDoSeuArquivo.xml`**.

Dentro desse arquivo estará o retorno oficial da operadora. Se houver alguma rejeição ou erro de preenchimento de dados, o motivo detalhado (como códigos de glosa da ANS) estará escrito dentro dele para que você possa analisar.
