



Acadèmia Bombers

Simulacre 13

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- El punt d'inflamació també pot rebre el nom de:

- A) Punt d'ignició
- B) Flashpoint
- C) Firepoint
- D) Fireball

2.- Quants paràmetres explora i valora l'escala de Coma de Glasgow?

- A) Dos
- B) Tres
- C) Quatre
- D) Cinc

3.- És la superfície teòrica de contacte entre el cargol i la femella en el seu moviment d'avanç o retrocés:

- A) El filet
- B) El flanc
- C) El pas
- D) El congost

4.- Quina de les següents propietats és una propietat tecnològica d'un material?

- A) Duresa
- B) Tenacitat
- C) Elasticitat
- D) Ductilitat

5.- En quin cas es podrà bifurcar una corba de nivell?

- A) En el vèrtex d'unió d'un o diversos accidents geogràfics
- B) En cas d'antres o de grutes subterrànies
- C) En fenòmens de pendent molt vertical com el d'una cinglera
- D) En cap cas

6.- En quina posició d'espera per una víctima el suport serà a 45°?

- A) La posició de Fowler
- B) La posició de Semifowler
- C) La posició Trendelenburg
- D) La posició anti-trendelenburg

7.- Quina de les següents estacions o centres de transformació es trobarà entre la central generadora i la xarxa de transport?

- A) El centre de transformació
- B) L'estació transformadora de distribució
- C) L'estació elevadora
- D) La subestació de transformació

8.- La longitud és:

- A) La distància entre un punt qualsevol de la superfície de la Terra i un meridià de referència
- B) La distància entre els dos pols
- C) La distància entre un punt qualsevol de la superfície de la Terra i l'equador
- D) L'angle que forma un punt qualsevol amb el paral·lel de referència

www.academiabombers.com

9.- Quina de les següents parts d'un edifici es pot considerar un element estructural?

- A) Els envans
- B) Els cels rasos
- C) Els revestiments
- D) Les voltes d'escala

10.- L'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior en matèria de protecció civil a Catalunya és:

- A) El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- B) La Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Els serveis d'autoprotecció
- D) Les comissions locals de protecció civil

11.- L'accionament de la distribució es pot fer mitjançant diferents sistemes. Quin d'aquests sistemes és més utilitzat actualment?

- A) Comandament per corretja dentada
- B) Comandament per cadena
- C) Comandament per rodes dentades
- D) Comandament per cascada de pinyons

12.- La pressió en punta de llança...

- A) És un tipus de pressió, per tant no influirà a les pèrdues de càrrega
- B) S'inclou dins la corba resistent de la instal·lació
- C) Baixa quan disminuïm el selector de cabal
- D) Augmenta a l'augmentar les pèrdues de càrrega totals

13.- Les disposicions de caràcter laboral incloses en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i en les seves normes reglamentàries, tindran en tot cas el caràcter de:

- A) Dret necessari mínim indisponible
- B) Dret necessari mínim indispensable
- C) Dret obligatori i indispensable
- D) Dret inamovible

14.- Tenim una canonada que ofereix 300 l/min amb unes pèrdues de càrrega de 8 bars. Si ens decidim per doblar el cabal, les pèrdues de càrrega seran de:

- A) 16 bars
- B) 24 bars
- C) 32 bars
- D) 64 bars

15.- La connexió a la façana de la columna seca portarà...

- A) Dos ràcords de 45 mm sense clau de purga
- B) Dos ràcords de 70 mm sense clau de purga, ja que aquesta se situarà a la planta més profunda
- C) Dos ràcords de 70 mm i una clau de purga de 25 mm
- D) Dos ràcords de 45 mm i una clau de purga de 25 mm

16.- La Constitució Espanyola està constituïda per:

- A) 1 Preàmbul, 169 articles, 4 disposicions addicionals, 7 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- B) 1 Preàmbul, 169 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- C) 1 Preàmbul, 170 articles, 4 disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final
- D) 1 Preàmbul, 170 articles, 4 disposicions addicionals, 8 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final

17.- Quina de les següents funcions no correspon als segments?

- A) Assegurar l'estanquitat i la lubricació del cilindre
- B) Evacuar calor cap al cilindre
- C) Evitar que passi oli a la cambra de combustió
- D) Reduir les inèrcies del pistó

18.- El Títol IV de la Constitució Espanyola parla sobre:

- A) Les Corts Generals
- B) El Govern i l'Administració
- C) Les relacions entre Govern i Corts Generals
- D) Economia i finances

19.- Segons el RD/2006, de 28 de juliol, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa exterior, l'instal·lació comú i la instal·lació individual
- B) La xarxa de distribució i la instal·lació individual
- C) La xarxa de transport, l'Estació de Regulació i Mesura (ERM) i les xarxes de distribució
- D) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i la instal·lació individual

20.- La candela (cd) és una de les unitats bàsiques del Sistema Internacional d'unitats. Quina magnitud mesura?

- A) El flux lluminós
- B) La il·luminació ("il·luminància")
- C) La luminància
- D) La intensitat lluminosa

21.- Els gasos formats en la combustió arrossegueu partícules sòlides en suspensió que es dispersen en l'atmosfera. Com s'anomenen aquests residus sòlids?

- A) Carbó
- B) Cendra
- C) Sutge
- D) Partícules de carboni

22.- Quina de les següents afirmacions sobre les boques d'incendi equipades (BIE) és falsa?

- A) Seran fàcilment accessibles pel personal de servei contra incendis, amb la indicació <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>>
- B) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42
- C) Les mànegues de les BIE d'alta pressió seran d'un diàmetre nominal no superior a 12 mm
- D) Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi

23.- S'aplica sobre un cos en repòs de 30 kg una força de 60 N durant 20 segons. Quina velocitat tindrà al cap dels 20 segons? (considera nul·la la força de fricció)

- A) 60 m/s
- B) 20 m/s
- C) 30 m/s
- D) 40 m/s

24.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 1 si el cilindre 4 està en admissió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compensació

25.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya el/la defineix com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local:

- A) La vegueria
- B) La comarca
- C) El municipi
- D) La província

26.- Quin dels següents embassaments forma part de la conca de la Tordera?

- A) L'embassament de Guiamets
- B) L'embassament de Vallforners
- C) L'embassament de Santa Fe
- D) L'embassament de Sant Martí de Tous

27.- Quin número d'identificació de perill portarà un panell taronja d'una cisterna carregada únicament amb gasolina?

- A) 30
- B) 33
- C) 333
- D) 23

28.- Segons la Teoria àcid-base de Brønsted i Lowry, una base és:

- A) Una substància que pot acceptar protons
- B) Un àtom d'oxigen combinat amb un àtom d'hidrògen
- C) Una substància que es dissocia generant ions d'hidrogen
- D) Una substància que pot cedir protons

29.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la posició de sotscap territorial de l'àmbit operatiu s'organitza mitjançant un torn rotatori que inclou les següents categories:

- A) Sergent, caporal i bomber de primera
- B) Oficial, sergent i caporal
- C) Sotsinspector, oficial i sergent
- D) Oficial, segent, caporal i bomber de primera

30.- El vent que procedeix d'un rumb de 315° rep el nom de:

- A) Mestral
- B) Gregal
- C) Garbí
- D) Tramuntana

31.- És l'energia que té un cos pel fet d'estar en moviment:

- A) Energia de posició
- B) Energia gravitatòria
- C) Energia cinètica
- D) Energia velocimètrica

www.academiabombers.com

32.- Durant el dia, des d'on bufa el vent tèrmic?

- A) Des de terra
- B) Des del mar
- C) Des de la muntanya, causat per l'efecte Föhn
- D) Des del mar o des de terra, indiferentment

33.- La durada màxima per a l'execució de programes de caràcter temporal dels funcionaris interins serà de:

- A) 2 anys, prorrogables fins a 12 mesos més
- B) 3 anys, prorrogables fins a 12 mesos més
- C) Dotze mesos, prorrogables fins a 12 mesos més
- D) Sis mesos, prorrogables fins a 6 mesos més

34.- En una politja mòbil on les cordes formen un angle de 120° entre elles, quina força haurà de suportar cada una de les cordes?

- A) Una força igual a la resistència
- B) Una força igual a la meitat del valor de la resistència
- C) Una força igual a una quarta part del valor de la resistència
- D) Una força equivalent al doble del valor de la resistència

35.- Quin objectiu tindrà la construcció d'un envà pluvial?

- A) Dotar d'aïllament i impermeabilització a les parets mitgeres
- B) Proporcionar aïllament tèrmic, acústic i impermeabilització una testera
- C) Impermeabilitzar els falsos sostres, ja que habitualment es componen de guix o alumini
- D) Proporcionar impermeabilització dins d'una façana o tancament

36.- Quina és la part d'una escala on recolzem el peu per pujar?

- A) La volada
- B) L'entornpeu
- C) L'estesa
- D) El davanter

37.- Quina és la única demarcació de Catalunya on hi trobem una major quantitat de matollars que de boscos?

- A) Girona
- B) Barcelona
- C) Lleida
- D) Tarragona

38.- La malla o la xapa metàl·lica corrugada són elements que formen part d'un:

- A) Forjat sanitari
- B) Forjat col·laborant
- C) Forjat reticular
- D) Forjat bidireccional

39.- En quin dels següents casos no farà falta un arbre de transmissió?

- A) En un vehicle de propulsió amb motor davanter
- B) En un vehicle de tracció amb el motor a la part de davant
- C) En cap dels dos casos proposats farà falta un arbre de transmissió
- D) En tots dos casos proposats farà falta l'arbre de transmissió

40.- L'anhídrid carbònic és una denominació no admesa per les normes de nomenclatura de química inorgànica de la IUPAC. A què feia referència?

- A) Al monòxid de carboni
- B) Al diòxid de carboni
- C) A l'àcid carbònic
- D) A la fibra de carboni

41.- En un motor de gasolina d'injecció directa de quatre temps, a l'inici del temps d'admissió:

- A) Aspira només aire
- B) Aspira només gasolina
- C) L'enunciat és incorrecte; tots els motors de gasolina funcionen per injecció indirecta
- D) Aspira una mescla d'aire i gasolina

42.- La respiració agònica...

- A) Es deu a una conseqüència de l'estat psicològic del pacient
- B) S'ha de considerar un signe de parada cardiopulmonar
- C) Es considera clínicament una taquipnea
- D) És un símptoma clar d'OVACE

43.- S'entén per "risc laboral greu i imminent":

- A) El que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors
- B) Les patologies, malalties o lesions sofertes amb motiu de la feina
- C) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- D) Totes les opcions corresponen al concepte

44.- A quina temperatura trobem el punt triple del CO₂?

- A) A -78°C
- B) A 31°C
- C) A -56,6°C
- D) A -65,5°C

45.- Un mapa d'escala numèrica 1:200.000 es considera:

- A) Un mapa a gran escala
- B) Un mapa a escala mitjana
- C) Un mapa a petita escala
- D) Un mapa a molt gran escala

46.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, és funció de l'alcalde:

- A) La direcció superior del CECOPAL
- B) Aprovar el PBEM
- C) Crear la CMPC
- D) Totes són correctes

47.- Qui aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) El Govern, per decret
- B) El Conseller d'Interior, amb informe previ de les comissions municipals
- C) El Conseller d'Interior, amb homologació prèvia del CECAT
- D) El president del govern, per decret llei

48.- L'electricitat és una font important de risc per als treballadors. En totes aquelles tasques en què calgui manipular una instal·lació elèctrica, cal assegurar-se que la tasca es fa sense tensió. Per fer això s'han de seguir les anomenades 5 regles d'or de la seguretat elèctrica. Quin serà el tercer pas d'aquesta seqüència?

- A) Prevenir qualsevol possible realimentació
- B) Protegir i senyalitzar
- C) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- D) Comprovar l'absència de tensió

49.- Segons el DB-SI, quina resistència al foc hauran d'oferir les plantes sobre rasant en un edifici amb una altura d'evacuació superior a 28 metres en edificis d'ús Hospitalari, Pública Concurrencia o Comercial?

- A) EI 180
- B) EI 120
- C) EI 90
- D) Per ús hospitalari EI 180 i per usos Comercial i Pública Concurrencia, EI 120

50.- És la llei que anuncia que, per als gasos ideals, si la temperatura (T) és constant, pressió (P) i volum (V) són inversament proporcionals:

- A) Llei de Boyle
- B) Llei de Charles
- C) Llei de Gay-Lussac
- D) Cap resposta és correcta

51.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, el maltractament greu a la ciutadania es considera:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Una falta imperdonable

52.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en les empreses que no comptin amb un Comitè de Seguretat i Salut per no assolir el nombre mínim de treballadors establerts, les competències atribuïdes a aquell seran exercides per:

- A) Els serveis de prevenció
- B) Els delegats sindicals
- C) Els delegats de prevenció
- D) Els delegats de personal

53.- En el cas de les BIE's d'alta pressió la xarxa haurà de proporcionar...

- A) Durant un mínim d'una hora, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- B) Durant un mínim d'una hora, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- C) Durant un mínim de dues hores, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió estàtica de 15 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE
- D) Durant un mínim de dues hores, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE

54.- En un hidroejector:

- A) Es treballa per efecte Venturi
- B) Hi ha un ràcord de sortida major que el d'entrada
- C) Hi trobarem una tovera
- D) Totes les afirmacions són correctes

55.- Les projeccions estereogràfiques són exemples de:

- A) Projecció azimutal
- B) Projecció cilíndrica
- C) Projecció cònica
- D) Són compatibles amb qualsevol de les tres opcions proposades

56.- La classificació dels municipis de Catalunya amb major nombre d'habitants és (de major a menor):

- A) Barcelona > L'Hospitalet de Llobregat > Terrassa
- B) L'Hospitalet de Llobregat > Barcelona > Terrassa
- C) Barcelona > Terrassa > L'Hospitalet de Llobregat
- D) Terrassa > L'Hospitalet de Llobregat > Barcelona

57.- Disposant d'una politja fixa i dues politges mòbils, amb una sola corda, quina força ens caldrà fer per tal d'aixecar 800 N de resistència?

- A) 400 N
- B) 200 N
- C) 250 N
- D) 300 N

58.- A quina divisió corresponen les substàncies i objectes que presenten un risc d'incendi i un risc de que es produeixin petits efectes d'ona de xoc?

- A) Divisió 1.3
- B) Divisió 1.2
- C) Divisió 1.1
- D) Divisió 1.6

59.- L'haló 1301 té:

- A) 3 àtoms de carboni
- B) 3 àtoms de clor
- C) 3 àtoms de fluor
- D) 3 àtoms de brom

60.- L'agent extintor més adequat per un foc de classe B serà:

- A) L'escuma física
- B) La pols BC
- C) L'escuma química
- D) La pols ABC i la pols BC, indiferentment

61.- Quin tipus de moviment seguirà un cos caient en caiguda lliure?

- A) Moviment rectilini uniforme
- B) Moviment curvilini uniforme
- C) Moviment curvini uniformement accelerat
- D) Moviment rectilini uniformement accelerat

62.- Segons la norma UNE 60670-4:2005, la clau d'habitatge o de local privat:

- A) Haurà d'oferir una accessibilitat de grau 1 per a l'usuari
- B) Haurà d'oferir una accessibilitat de grau 2 per la companyia o l'equip de manteniment
- C) Haurà d'oferir una accessibilitat de grau 3 per la companyia o l'equip de manteniment
- D) Haurà d'oferir una accessibilitat de grau 2 o de grau 3

63.- Com anomenem a la línia divisòria entre dos vessants en una serralada?

- A) Carena
- B) Tàlveg
- C) Vall
- D) Cap resposta és correcta

64.- Quants metres com a màxim hi pot haver des de la sortida d'una escala especialment protegida fins a la sortida d'un edifici si el recorregut no es fa a través d'un sector de risc mínim?

- A) 30 metres
- B) 20 metres
- C) 5 metres
- D) 15 metres

65.- Quina de les següents afirmacions sobre hidràulica és certa?

- A) La tensió superficial augmenta proporcionalment amb la temperatura
- B) Un augment de la temperatura provoca un augment de la viscositat en els líquids
- C) Un augment de la temperatura provoca un augment de la viscositat en els gasos
- D) Totes les afirmacions són falses

66.- El ciment Pòrtland amb addicions rep la nomenclatura de:

- A) CEM II
- B) CEM III
- C) CEM IV
- D) CEM V

67.- Podem ordenar el guix de menor a major qualitat de la següent manera:

- A) Guix escaiola, guix negre i guix blanc
- B) Guix negre, guix blanc i guix escaiola
- C) Guix blanc, guix negre i guix escaiola
- D) Guix escaiola, guix blanc i guix negre

68.- Quina de les següents afirmacions és falsa sobre el personal al servei de l'Administració?

- A) Els funcionaris només poden ser de carrera o bé interins
- B) En funció de la durada del contracte, el personal laboral pot ser fix, per temps indefinit o temporal
- C) El personal eventual té una relació contractual amb l'Administració
- D) La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per la promoció interna

69.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, a qui correspon de determinar amb caràcter general els llocs de treball del sector públic que es poden desenvolupar en règim de prestació a temps parcial?

- A) Al Conseller competent en matèria de funció pública o, si s'escau, al ple de la corporació local
- B) Al Conseller competent en matèria de funció pública
- C) Al Consell Executiu o al ple de la corporació local
- D) Al Consell Executiu

70.- Quin tipus de pols per metalls serà més eficaç a l'hora d'extingir un incendi de potassi?

- A) Lith-X
- B) G-1
- C) Pyromet
- D) TEC

71.- Quin aparell serà capaç de transformar el corrent altern (CA) en corrent continu (CC)?

- A) El rectificador
- B) El dinamo
- C) L'alternador
- D) El pla inclinat

72.- Segons el TREBEP, quina de les següents retribucions complementàries dels funcionaris de carrera no haurà de percebre un funcionari interí?

- A) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa
- B) L'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a l'acompliment de determinats llocs de treball o les condicions en què s'exerceix el treball
- C) El grau d'interès, l'iniciativa o l'esforç amb què el funcionari fa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts
- D) El funcionari interí té dret a percebre les mateixes retribucions complementàries que un funcionari de carrera

73.- En un circuit elèctric hi connectarem el voltímetre:

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) De forma obliqua

74.- Què li passa a un cos que sofreix un procés d'oxidació?

- A) Perd electrons
- B) Guanya ions d'hidròxid
- C) Perd ions d'hidròxid
- D) Guanya electrons

75.- Segons el CTE DBHS, quina inclinació mínima poden arribar a oferir les cobertes planes?

- A) Un 0%
- B) Un 15%
- C) Un 5%
- D) Un 1%

76.- La norma UNE EN 13279-1 classifica el guix de construcció com:

- A) B1
- B) B2
- C) B3
- D) B7

77.- Segons l'article 75 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels "òrgans territorials"?

- A) La Divisió
- B) La Unitat Central
- C) El Grup
- D) El Parc

78.- Quina de les següents formes de transmissió de la calor en incendis forestals contribueix d'una manera més eficaç al seu desenvolupament?

- A) Convecció
- B) Conducció
- C) Radiació
- D) Inflamació

79.- On portaran les plaques-etiqueta els vehicles cisterna de mercaderies perilloses?

- A) Als costats, a la part de davant i a la part de darrera del vehicle
- B) A davant i a darrera del vehicle
- C) Als costats del vehicle, únicament
- D) Als costats i a la part de darrera del vehicle

80.- Segons l'ADR, la classe 9 es subdivideix en:

- A) 9.1 i 9.2
- B) 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6
- C) 9a, 9b, 9c i 9d
- D) Les subdivisions de la M1 a la M11

81.- La molècula d'aigua (H₂O) és un exemple de compost:

- A) Polars
- B) Apolars
- C) Dependrà
- D) No és un compost, és un enllaç covalent.

82.- En el cas de l'acer, en incrementar-se la temperatura del perfil, el límit elàstic...

- A) Roman força constant
- B) Disminueix notablement
- C) Augmenta lleugerament
- D) Augmenta significativament

83.- Són sistemes per al control de fums i de calor concebuts per limitar la propagació de fum d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda:

- A) Sistemes basats en estratègies de flotabilitat
- B) Sistemes per pressió diferencial
- C) Sistemes de ventilació per extracció de fums
- D) Sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal

84.- Si parlem d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, quina de les següents categories no existeix?

- A) A-1
- B) E-13
- C) A-2000
- D) E-35

85.- Una reforma constitucional que proposi la revisió total de la Constitució haurà de ser aprovada per:

- A) Majoria absoluta de cada una de les cambres
- B) Majoria simple del Senat
- C) Una majoria de 2/3 de cada una de les cambres
- D) Una majoria de 3/5 de cada una de les cambres

86.- A quina posició de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia li correspon assumir la funció de cap d'intervenció per a un nivell de comandament 5?

- A) Al cap de sortida
- B) Al subdirector general operatiu
- C) Al cap operatiu
- D) Aquest nivell de comandament no existeix

87.- L'AP7 també es coneix com:

- A) L'autopista de la Mediterrània
- B) L'autopista Marta Pessarrodona
- C) L'autopista Pau Casals
- D) L'autopista del Maresme

88.- La C-25 passa per poblacions com:

- A) Vic, Santa Coloma de Farners o Manresa
- B) Berga, Solsona o Ripoll
- C) Vic, Berga o Cervera
- D) Sant Feliu de Guíxols o Girona

89.- Un pneumotòrax és:

- A) Un politraumatisme toràcic tancat d'alta energia
- B) Una acumulació de sang a l'espai pleural
- C) La fractura de dos o més costelles consecutives en dos o més zones
- D) La presència d'aire a l'espai pleural

90.- Respecte al desenvolupament d'un incendi en un recinte, és fals que:

- A) Materials que posseeixin una inèrcia tèrmica més alta s'inflamaran generalment més ràpid que aquells que tinguin un valor inferior
- B) La disposició del combustible en un pla vertical accelerarà la velocitat de la combustió
- C) Materials sintètics desenvoluparan generalment una major potència d'incendi que els combustibles naturals
- D) L'alçada del sostre tindrà un paper rellevant durant la fase de creixement d'un incendi

91.- Quina serà la secció mínima dels conductors d'alumini a la Línia General d'Alimentació (LGA)?

- A) 10 mm²
- B) 16 mm²
- C) 1,5 mm²
- D) 6 mm²

92.- L'etiqueta de perill corresponent a la classe 4.3 serà:

- A) De color blanc, amb el dibuix d'una calavera a la part superior
- B) De color blau, amb el dibuix d'una flama de color negre o blanc a la part superior
- C) De fons blanc, amb set ratlles vermelles i verticals. Portarà el dibuix d'una flama negra a la part superior.
- D) Meitat blanca i meitat vermella, amb el dibuix d'una flama a la part superior

93.- La línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals s'anomena:

- A) Isòbara
- B) Isòtaca
- C) Isoquímena
- D) Isògona

94.- On col·loquem el puny tancat a la maniobra de Heimlich?

- A) A la part inferior del diafragma
- B) Sobre l'estèrnum
- C) A la meitat inferior de l'estèrnum
- D) Sobre el melic

95.- Quina de les següents funcions no correspon a la Sala Central de Bombers? (SCB)?


- A) Analitzar diàriament la situació general del risc i la distribució inicial de recursos del servei de guàrdia a Catalunya
- B) Facilitar la realització dels brífings diaris dels comandaments de la guàrdia
- C) Elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)
- D) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 13 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- B | 65.- C |
| 2.- B | 34.- A | 66.- A |
| 3.- B | 35.- A | 67.- B |
| 4.- D | 36.- C | 68.- C |
| 5.- D | 37.- D | 69.- C |
| 6.- A | 38.- B | 70.- D |
| 7.- C | 39.- B | 71.- A |
| 8.- A | 40.- B | 72.- A |
| 9.- D | 41.- A | 73.- A |
| 10.- B | 42.- B | 74.- A |
| 11.- A | 43.- A | 75.- D |
| 12.- B | 44.- C | 76.- A |
| 13.- A | 45.- C | 77.- D |
| 14.- C | 46.- A | 78.- A |
| 15.- C | 47.- A | 79.- D |
| 16.- B | 48.- D | 80.- D |
| 17.- D | 49.- A | 81.- A |
| 18.- B | 50.- A | 82.- B |
| 19.- D | 51.- C | 83.- D |
| 20.- D | 52.- C | 84.- D |
| 21.- C | 53.- A | 85.- C |
| 22.- A | 54.- D | 86.- B |
| 23.- D | 55.- A | 87.- A |
| 24.- B | 56.- A | 88.- A |
| 25.- A | 57.- B | 89.- D |
| 26.- C | 58.- A | 90.- A |
| 27.- B | 59.- C | 91.- B |
| 28.- A | 60.- B | 92.- B |
| 29.- C | 61.- D | 93.- D |
| 30.- A | 62.- A | 94.- A |
| 31.- C | 63.- A | 95.- D |
| 32.- B | 64.- D | |
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Punt d'inflamació = Flashpoint

Punt d'ignició = Firepoint

2.-

L'escala de Glasgow valora l'obertura ocular (1-4), la resposta motora (1-6) i la resposta verbal (1-5).

4.-

Propietats tecnològiques:

- Mal·leabilitat
- Ductilitat
- Fusibilitat
- Soldabilitat

Propietats mecàniques:

- Duresa
- Tenacitat
- Elasticitat
- Resistència

5.-

Tampoc podran mai tallar-se perpendicularment.

6.-

Posició Fowler o semiassegut: 45°.

Posició Semifowler: 30°.

Posició Fowler elevat: 90°.

7.-

Central generadora > estació elevadora > xarxa de transport > subestació de transformació > xarxa de repartiment > estació transformadora de distribució > client industrial > centre de transformació > client residencial.

8.-

Correspon a la coordenada x (font: icgc).

9.-

Segons el temari oficial de bombers voluntaris (pag. 171), les voltes d'escala, igual que les biguetes i els cassetons o revoltos, són elements estructurals secundaris.

10.-

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya es compon de representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya.

www.academiabombers.com

11.-

El comandament per cascada de pinyons no existeix.

El comandament per corretja dentada, a diferència del comandament per cadena, no necessita lubricació.

12.-

Si augmentem el selector de cabal, es dilata la secció per on surt l'aigua i per tant la pressió en punta de llança baixa. En augmentar cabal, augmenten les pèrdues de càrrega i es disminueix la pressió en llança.

13.-

Poden ser millorades i desenvolupades en convenis col·lectius.

14.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabals ($8 \times 2^2 = 32$ bars).

15.-

I estarà situada a 90 cm del terra.

17.-

L'encarrgat de reduir les inèrcies podria ser el boló.

18.-

Títol I: Deures i drets fonamentals

Títol II: De la corona

Títol III: De les Corts Generals

Títol IV: Del Govern i l'Administració

Títol V: Relacions entre Govern i CCGG

Títol VI: Poder Judicial

Títol VII: Economia i finances

Títol VIII: Organització territorial

Títol IX: Tribunal Constitucional

Títol X: Reforma constitucional

19.-

Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es constitueixen pel conjunt de canonades i accessoris compresos entre la clau d'escomesa (exclosa) i les claus de connexió de l'aparell (inclosos).

20.-

Lux: Il·luminació.

Lumen: Flux lluminós.

21.-

El conjunt de gasos amb residus sòlids s'anomena fum.

22.-

La indicació de <<ÚS EXCLUSIU BOMBERS>> es trobarà en el sistema de columna seca.

El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42, i el de la BIE plana, 85.

23.-

$F = m \cdot a \rightarrow 60 = 30 \cdot a \rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$

$v_f = v_0 + a \cdot t = 0 + 2 \cdot 20 = 40 \text{ m/s}$.

24.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

25.-

Àmbit supramunicipal: comarques.

26.-

És l'embassament més significatiu de la Tordera.

Embassament de Vallforners: Besòs.

Embassament de Guíamets: riera de Capçanes (conca del riu Ebre).

Embassament de Sant Martí de Tous: riera de Tous, que desemboca al riu Anoia (conca del riu Llobregat).

27.-

33: matèria líquida molt inflamable (punt d'inflamació inferior a 23°C).

28.-

En canvi, un àcid pot cedir protons.

29.-

Cap operatiu: I.

Cap territorial: I, SI.

Sotscap territorial: SI, O, S.

Cap de sortida: S, C, B1.

30.-

El Mestral procedeix del Nord Oest.

31.-

Energia gravitatòria = energia de posició. Aquesta, en canvi, és la que té un cos pel fet d'ocupar una posició espacial dins un camp gravitatori.

32.-

Durant la nit, el vent tèrmic es refreda, guanya densitat i baixa des de terra cap al mar (terral).

34.-

Cordes paral·leles: $F = R/2$.

Cordes a 120° : $F = R$.

Cordes a 180° : $F = \text{infinit}$.

35.-

L'envà pluvial pot estar compost per diversos tipus de materials.

36.-

Estesa = "huella".

Entornpeu = "zanca".

38.-

El forjat col·laborant també s'anomena forjat mixt i és un tipus de forjat lleuger unidireccional.

39.-

En un sistema de tracció les rodes de davant són motrius i estan al costat del motor (mentre aquest sigui davanter), per tant no li farà falta transmetre el moviment a l'altre extrem del vehicle. En un sistema de propulsió, en canvi, les rodes motrius són les de darrere, per tant, si el motor es troba a la part de davant necessitaran un arbre de transmissió.

40.-

També es coneix com a CO_2 o biòxid de carboni.

41.-

Igual que en el motor Dièsel.

42.-

OVACE: Obstrucció de la via aèria per cos estrany.

43.-

Risc laboral: possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball.

Danys derivats del treball: les patologies, malalties o lesions sofertes amb motiu de la feina.

www.academiabombers.com

44.-

I a 5,2 bar de pressió.

45.-

Gran escala: <1:10.000

Mitjana escala: 1:10.000 - 1:100.000

Petita escala: >1:100.000

46.-

La creació de la CMPC i l'aprovació del PBEM és funció dels plens dels ajuntaments.

48.-

1: Desconnectar la instal·lació.

2: Prevenir qualsevol possible realimentació.

3: Comprovar l'absència de tensió.

4: Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació.

5: Protegir i senyalitzar.

49.-

En edificis d'altura d'evacuació superior a 28 m per usos Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent i Administratiu: El 120.

Taula 1.2: Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi.

50.-

La llei de Boyle també es coneix com a llei de Boyle-Mariotte:

$P \cdot V = \text{constant}$.

51.-

Art. 42

53.-

$35 \text{ kg/cm}^2 = 3.450 \text{ kPa}$.

54.-

Hidroejector: dispositiu proveït d'una tovera de raig d'aigua a pressió, que s'utilitza per a impulsar un fluid o per a elevar-ne el nivell.

55.-

Les projeccions azimuthals també s'anomenen zenitals o planes.

56.-

Seguits per Badalona i Sabadell.

57.-

$F = R / (2^n)$, on "n" és el nombre de polígons mòbils.

$F = 800 \text{ N} / 2^2 = 200 \text{ N}$.

58.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

59.-

Ordre àtoms en halons: carboni, fluor, clor, brom (+ iode).

Per tant, l'haló 1301 té:

1 àtom de carboni

3 àtoms de fluor

0 àtoms de clor

1 àtom de brom

(0 àtoms de iode)

60.-

La pols BC és "molt adequada", la pols ABC i l'escuma física són "adequades".

61.-

L'acceleració és constant (gravetat) i la velocitat varia (MRUA).

62.-

S'haurà d'instal·lar a l'exterior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministra, però podent ser accessible des de l'interior.

63.-

Un tàlveg, en canvi, és la línia teòrica que uneix els punts més profunds d'una vall, coma o obaga on conflueixen les aigües que formen un riu o corrent intermitent.

65.-

Un augment de la temperatura provoca una disminució de la viscositat en els líquids.

La tensió superficial disminueix amb l'augment de la temperatura.

66.-

Addicions:

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

68.-

El personal eventual té una relació estatutària amb l'Administració.

69.-

Art. 8

70.-

Actua per sufocació.

71.-

El procés es coneix com a rectificació. www.academiabombers.com

72.-

Art. 25: Retribucions dels funcionaris interins.

73.-

L'amperímetre es connecta en sèrie.

74.-

En la reducció es guanyen electrons.

75.-

La normativa no contempla la realització de cobertes amb un pendent inferior a l'1%.

76.-

B1: guix de construcció.

B2: morter de guix.

B3: morter de guix i calç.

B7: guix de construcció d'alta duresa.

77.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

79.-

En el cas de vehicles a granel, vehicles cisterna, vehicles bateria, MEMU i vehicles amb cisternes desmuntables, les plaques-etiqueta hauran de fixar-se als dos laterals i a la part de darrera del vehicle. (ADR 2021, art. 5.3.1.4).

80.-

ADR 2.2.9.1.2

81.-

Exemples molècules polars:

Diòxid de sofre: SO_2

Etanol: $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

Exemples molècules apolars:

Nitrogen: N_2

Hidrogen: H_2

Una molècula pot ser no polar ja si a causa de no haver (gairebé) polaritat en els seus enllaços o perquè la disposició dels enllaços polars és simètrica.

82.-

NTP 200: Estructures metàl·liques.

83.-

Els sistemes que funcionen per pressió diferencial també tindran aquest objectiu, però en casos d'edificis amb esveltesa reduïda serà més adequada la ventilació horitzontal.

84.-

En tot cas podrem trobar la A-35 (aèria, 13-35 m^3).

85.-

Article 168.1: Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectés el títol preliminar, el capítol segon, secció 1a del títol I, o el títol II, es procedirà a l'aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.

86.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

88.-

També passa per Calaf o Cervera.

90.-

Un material amb una inèrcia tèrmica elevada necessitarà molta energia per tal d'eleva la seva temperatura. En un incendi, per tant, s'inflamarien més tard.

91.-

En el cas dels cables de coure el mínim serà de 10 mm².

92.-

L'etiqueta de perill 4.3 correspon a les matèries que desprenen gasos inflamables en contacte amb l'aigua.

93.-

Isòbara: punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isòtaca: velocitat del vent.

Isoquímica: uneix els punts amb la mateixa temperatura mitjana a l'hivern.

94.-

En concret, a la zona de l'epigastri. És en la RCP on col·locarem la mà a la meitat inferior de l'estèrn.

95.-

SCB: Elabora i dona a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI).

Cap de coordinació de la SCB: Supervisa la TRI.



www.academiabombers.com