




Acadèmia Bombers

Simulacre 56

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina és la funció principal de les vàlvules de retenció?

- A) Controlar el flux en una sola direcció
- B) Regular la pressió en un sistema
- C) Permetre el flux en dues direccions
- D) Bloquejar completament el flux

2.- Els fluids:

- A) Són gasos
- B) Poden ser gasos o líquids
- C) Són líquids
- D) Poden ser sòlids, gasos o líquids

3.- Quina subdivisió del sistema nerviós prepara el cos per a l'activitat física o la resposta a situacions d'estrès?

- A) El Sistema Nerviós Parasimpàtic
- B) El sistema Nerviós Autònom
- C) El Sistema Nerviós Somàtic
- D) El Sistema Nerviós Simpàtic

4.- Si sabem que la latitud de l'equador és de 0°, amb quina lletra es designarà la zona UTM immediatament superior per cadascun dels fusos?

- A) Amb la lletra S
- B) Amb la lletra N
- C) Amb la lletra C
- D) Amb la lletra X

5.- En un mapa topogràfic, la disposició de les corbes de nivell resseguint punts de la mateixa altitud mostren com és el relleu del lloc. En la representació de quin accident geogràfic les corbes de nivell sovint estan solapades entre elles?

- A) En els penya-segats
- B) En un coll
- C) En les cingleres
- D) Les respostes a) i c) són correctes

6.- Encara que no és un arbre en si mateix, és una vegetació característica de moltes àrees mediterrànies:

- A) L'alzina
- B) El chopo
- C) El timó
- D) La garriga

7.- Quines són les principals situacions sinòptiques que comporten risc d'incendi a Catalunya?

- A) La situació de vents de sud i la situació de vents del nord-est
- B) La situació de vents de nord-est, la situació de vents de l'est i la situació de vents del sud-oest
- C) La situació de vents de nord i la situació de vents del sud-est
- D) La situació de vents de nord, la situació de vents del sud i la situació de vents de l'oest

8.- Quin tipus de làmpades contenen una petita quantitat de mercuri?

- A) Els fluorescents
- B) Les làmpades d'incandescència
- C) Les làmpades LED
- D) Cap de les tres

9.- En dinàmica de fluids l'equació de continuïtat és una equació de:

- A) Conservació de la velocitat
- B) Conservació de la massa
- C) Conservació de l'energia cinètica
- D) Conservació de l'energia potencial

10.- Quina és la capital de la comarca de l'Alta Ribagorça?

- A) El Pont de Suert
- B) Sort
- C) Les Borges Blanques
- D) Vielha e Mijaran

11.- Quin tipus de xarxa serveix per al suport al trànsit intermunicipal?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa europea

12.- D'acord amb el CTE, quin dels següents elements es pot considerar una cimentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Micropilot

13.- En toxicologia, la LC50:

- A) Normalment s'expressa en grams (g) de substància tòxica per quilogram (kg) de massa de l'animal
- B) Medeix la dosi letal mitjana
- C) Medeix la concentració letal de la meitat de la mostra de població (50%) d'una prova en un animal específic en un període determinat, a causa de l'exposició a través de la inhalació o la respiració
- D) Les respostes a) i c) són correctes

14.- Què és l'acceleració i en quines unitats es pot expressar?

- A) Una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps, i s'expressa en m/s^2
- B) En un moviment rectilini uniforme, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s
- C) És una acció que altera la velocitat d'un cos (una massa), i s'expressa en m/s^2
- D) En un moviment rectilini uniformement accelerat, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s

15.- És una característica del personal interí:

- A) Ocupen places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera
- B) Tindran un contracte de naturalesa laboral
- C) Ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball
- D) En virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos

16.- Quina precaució hem de tenir en compte sobre el diòxid de carboni (CO2) en l'extinció d'un incendi?

- A) En la forma de gel o neu seca condueix l'electricitat
- B) És força reactiu, reacciona amb la major part de les substàncies
- C) En espais tancats pot arribar a ser asfixiant
- D) És combustible en condicions de pressió concretes

17.- A l'hora d'executar la maniobra de Rautek, si tenim la mà dreta subjectant l'avantbraç del braç esquerre de la víctima, on tindrem col·locada la nostra mà esquerra?

- A) Abraçant la víctima per la cintura o per les cames
- B) A la mandíbula de la víctima
- C) Als malucs de la víctima
- D) Abraçant la víctima per les cames

18.- Si es produeix una situació de discriminació o assetjament en l'àmbit d'organització o direcció d'una empresa i no s'hi han complert les obligacions marcades per la Llei 19/2020, del 30 de desembre, qui en serà responsable del dany causat?

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) Els empresaris i els prestadors de béns i serveis
- C) Els Delegats de Personal
- D) Totes les respostes són correctes

19.- Quin format prenen les indicacions de perill del reglament CLP, com a norma general?

- A) Una lletra seguida de quatre números
- B) Un número seguit de quatre lletres
- C) Dos caràcters; una lletra i un número
- D) Una lletra seguida de tres números

20.- Quina afirmació és CERTA sobre l'interruptor general automàtic?

- A) És de tall unipolar i tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal·lació, de 4.500 A com a màxim
- B) Oferirà una intensitat nominal mínima de 32 A
- C) Protegirà la instal·lació elèctrica de possibles sobrecàrregues
- D) Realitza la mateixa funció que l'interruptor de control de potència (ICP)

21.- Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005, quin tipus de materials implicarien els focs de tipus A?

- A) Materials sòlids com ara fusta, paper o tèxtils
- B) Gasolines, olis, greixos i alcohols
- C) Metalls que poden reaccionar amb l'aigua o altres substàncies i generar hidrogen inflamable
- D) Gasos com el metà, el propà o el butà, entre d'altres

22.- Quin dels següents NO forma part del conjunt d'elements que conformen una presa de terra d'una instal·lació elèctrica?

- A) Els elèctrodes o javelines
- B) Un fusible de seguretat
- C) Els conductors de protecció que uneixen els diferents punts de la instal·lació amb la línia d'enllaç
- D) Els borns de presa de terra

23.- Quin dels següents materials NO s'utilitza en fontaneria per a la fer estanquitat a l'hora de roscar una peça mascle amb una femella de coure o llautó?

- A) El fil de canem
- B) El PTFE (tefló)
- C) La silicona líquida STARPLAST
- D) Segellants líquids

24.- Un motor de gasoil, respecte un motor de gasolina:

- A) És més volàtil i té un punt d'ignició més baix
- B) Utilitza un sistema d'encesa amb bujia
- C) Té una relació de compressió més alta
- D) Tendeix a tenir un rendiment més alt en vehicles lleugers i de baixa càrrega

25.- Sobre les entitats municipals descentralitzades (EMD), és FALS que:

- A) Es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
- B) No disposen d'ajuntament propi
- C) A Catalunya n'hi ha 32
- D) Tenen competència sobre la vigilància dels béns d'ús públic

26.- Dels següents gasos que componen l'atmosfera, quin el trobarem en proporcions variables?

- A) El H₂O
- B) El N₂
- C) El CO₂
- D) L'O₂

27.- Quin element ens indicarà el sentit de la força d'un vector?

- A) La punta del vector
- B) La longitud del vector
- C) La direcció del vector
- D) El punt d'aplicació de la força

28.- De quina forma s'estructura la protecció civil, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig?

- A) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, mesures de prevenció de riscos laborals i associacions de voluntaris
- B) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i serveis especials
- D) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, voluntariat de protecció civil i associacions de voluntaris

29.- Quina és la funció principal de l'Interruptor Diferencial (ID)?

- A) Regular la potència contractada per l'usuari
- B) Protegir contra els defectes d'aïllament
- C) Protegir contra les sobrecàrregues i sobreintensitats
- D) Notificar qualsevol increment sobtat de la demanda elèctrica

30.- En quina d'aquestes comarques podem trobar una major quantitat de boscos de pi blanc (Pinus halepensis)?

- A) El Bages
- B) L'Aran
- C) El Ripollès
- D) L'Alt Empordà

31.- Quina és la temperatura crítica de l'aigua?

- A) 35,2 °C
- B) 374,4 °C
- C) -22,9 °C
- D) 30,1 °C

32.- Quina és l'Equació de Continuitat en la dinàmica dels fluids?

- A) $P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$
- B) $\rho \times A \times v = \text{constant}$
- C) $\rho \times g \times h = \text{constant}$
- D) $P + \frac{1}{2} \rho \times g \times h = \text{constant}$

33.- Quin és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) El cep
- B) La riostra
- C) La lligada o represa
- D) La trava

34.- Amb què s'associa el parell motor?

- A) Amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències
- B) Amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps
- C) Amb la velocitat
- D) Totes les respostes són correctes

35.- Què és un cable?

- A) El conductor aïllat d'un conducte elèctric
- B) Un conductor unipolar, un conductor neutre, un o més conductors no aïllats, el seu eventual revestiment individual i els eventuals revestiments de protecció que es disposin
- C) Un conjunt format per una coberta, una armadura i un conductor
- D) Un conjunt constituït per un o diversos conductors aïllats, el seu eventual revestiment individual, l'eventual protecció del conjunt i el o els eventuals revestiments de protecció que es disposin

36.- D'acord amb l'ADR, on trobarem les plaques-etiqueta de perill?

- A) Als paquets o embalums
- B) A la guantera del vehicle, per si és necessària la seva consulta
- C) Als vehicles
- D) Als paquets o embalums i als vehicles

37.- Quin és el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat?

- A) La Comissió Permanent
- B) La Comissió Bilateral Generalitat – Estat
- C) La Comissió Transversal Generalitat – Estat
- D) El Comitè de Relacions Bilaterals

38.- Quins dits farem servir per prendre el pols radial?

- A) L'anular i el menovell
- B) L'índex i el cor
- C) Només l'índex
- D) L'índex i l'anular

39.- La resistència elèctrica d'un conductor $[\Omega]$ ve donada per la fórmula següent:

- A) $R [\Omega] = \text{coeficient de resistivitat}(\delta) \times (\text{longitud del conductor} / \text{secció del conductor})$
- B) $R [\Omega] = \text{secció del conductor} \times (\text{longitud del conductor} / \text{coeficient de resistivitat}(\delta))$
- C) $R [\Omega] = \text{coeficient de resistivitat}(\delta) \times (\text{longitud del conductor} / \text{secció del conductor}^2)$
- D) $R [\Omega] = \text{àrea del conductor} \times (\text{longitud del conductor} / \text{coeficient de resistivitat}(\delta)^2)$

40.- Com s'anomenen les cares d'un maó?

- A) Testa, llarg i pla
- B) Testa, cantell i taula
- C) Través, taula i cantell
- D) Través, llarg i gruix

41.- D'acord amb el REBT 2002, en comptadors col·locats de forma concentrada, serà obligatòria la ubicació en local...

- A) En edificacions noves tal i com s'indica a la ITC-BT-10
- B) Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 16
- C) En edificacions antigues tal i com s'indica a la ITC-BT-10
- D) Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 8

42.- De quin òrgan depenen les Sales de Control Territorial?

- A) Operativament de la Sala Central de Bombers (SCB) i, funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers
- B) De la Sala Central de Bombers (SCB)
- C) Operativament de la Divisió de la Sala Central de Bombers i, funcionalment, de la Sala Central de Bombers (SCB)
- D) De la Divisió de la Sala Central de Bombers

43.- Quina de les següents funcions correspon al cap operatiu i al cap territorial?

- A) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- B) Fer el seguiment, si escau, de les intervencions operatives que es produeixin en l'àmbit territorial assignat i que no requereixin el seu nivell de comandament
- C) Fer el seguiment, si escau, de les intervencions operatives que es produeixin en l'àmbit territorial assignat i que no requereixin el seu nivell de comandament
- D) Dirigir els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal que es puguin adoptar les mesures preventives necessàries i optimitzar la resposta operativa

44.- Utilitzem un dinamòmetre per mesurar la nostra força de subjecció. Si apliquem una força de 30N en dos segons, quin treball estarem realitzant? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Un treball de 15 Joules
- B) Un treball d'un Newton
- C) Un treball de 30 Joules
- D) No estarem fent cap treball

45.- D'acord amb la norma UNE-EN 1057:2007, quin dels següents tipus de canonada serà de coure?

- A) Les de tipus L
- B) Les de tipus K
- C) Les de tipus M
- D) Totes tres seran de coure

46.- Per rescatar una persona d'un incendi la col·loquem sobre un llençol i l'arrosseguem 10 metres per una superfície horitzontal. Fem la força en un angle de 60° respecte a la vertical (eix perpendicular a la direcció de desplaçament), i amb una força constant (F) de 800 N. Quin és el treball que fa la força F? Considereu nul·la la força de fregament.

- A) 8.000 J
- B) 1.600 J
- C) 16.000 J
- D) 4.000 J

www.academiabombers.com

47.- Com col·locarem generalment a una persona amb hipotensió?

- A) En Trendelemburg
- B) Semi asseguda
- C) En Antitrendelemburg
- D) En antixoc

48.- Si volem comprovar les polítiques públiques que es duen a terme per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes, a quin capítol de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, buscarem aquesta informació?

- A) Al Capítol II
- B) Al Capítol I
- C) Al Capítol IV
- D) Al Capítol III

49.- Quin òrgan va aprovar la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya el 30 de març de 2006?

- A) El Parlament de Catalunya
- B) El Ple del Congrés dels Diputats
- C) El Senat
- D) La Comissió Conjunta Paritària

50.- Qui pot ser president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem?

- A) Un jurista de reconeguda competència amb més de vint-i-cinc anys d'antiguitat
- B) No es pot ser membre del CGPJ i del TS a la vegada
- C) Un advocat amb més de quinze anys d'exercici de la seva professió
- D) Un magistrat del TS amb més de vint-i-cinc anys d'antiguitat

51.- Quina finalitat té la compartimentació en sectors d'incendi en un edifici?

- A) La extinció de possibles incendis
- B) Limitar l'extensió de l'incendi
- C) Prevenir l'aparició d'incendis
- D) Repartir la calor i evitar la seva concentració en situacions d'incendi

52.- Quin és el diàmetre nominal d'una columna seca d'acer galvanitzat?

- A) 70 mm
- B) 80 mm
- C) 60 mm
- D) 45 mm

53.- Quin és un dels requisits necessaris per poder autoritzar permutes de llocs de treball ?

- A) Que els llocs tinguin igual categoria
- B) Que hagi transcorregut com a mínim d'un any des de l'obtenció de la destinació definitiva
- C) Que a ambdós funcionaris els manquin més de dos anys per a la seva jubilació
- D) Que la permuta no impliqui canvi de localitat de destinació

54.- Com s'anomena l'embassament situat al riu Cardener, a la comarca del Solsonès?

- A) L'embassament de Rialb
- B) Embassament de la Llosa del Cavall
- C) L'embassament de Siurana
- D) El pantà de Sau

55.- Quin és el ritme de compressió toràcica en la RCP bàsica?

- A) 70-80 per minut
- B) 100-120 per minut
- C) 160-180 per minut
- D) 60-70 per minut

56.- Sobre el corrent altern (c.a.), és CERT que:

- A) Té un valor constant
- B) Circula sempre en el mateix sentit
- C) És el més habitual en el transport d'energia elèctrica
- D) S'acostuma a representar mitjançant una ona sinusoïdal

www.academiabombers.com

57.- Quin núvol s'origina com a conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica?

- A) El cumulonimbus
- B) El núvol lenticular
- C) El cataractagenitus
- D) El pirocúmul

58.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

59.- A qui correspon la funció de vigilar el compliment de la normativa i proposar a l'autoritat laboral competent la sanció corresponent si es comprova una infracció de la mateixa sobre prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) A l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

60.- En molles de la suspensió poden ser, bàsicament, ballestes o molles helicoïdals. Quin avantatge ofereixen aquestes darreres molles respecte les ballestes?

- A) Poden sostenir els ponts de transmissió per si mateixes
- B) Són més lleugeres
- C) Reparteixen millor els esforços sobre el xassís
- D) Totes les respostes són correctes

61.- Quina propietat presenta un espessant?

- A) Augmenta l'efecte de penetració
- B) Incrementa la viscositat de l'aigua
- C) Disminueix la tensió superficial
- D) Millora l'efectivitat extintora de l'aigua

62.- Quin nom rep el gas C_4H_{10} ?

- A) Metà
- B) Età
- C) Propà
- D) Butà

63.- Quin dels següents valors de pressió és major?

- A) 1.013.000 Pa
- B) 101,3 bar
- C) 1.520 mm Hg
- D) 10 atm

64.- NO és una finalitat de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes:

- A) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones
- B) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones
- C) Fomentar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere
- D) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible

65.- A qui correspon el comandament superior del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al cap operatiu
- B) A la Subdirecció General Operativa (SGO)
- C) Al conseller o consellera del departament d'Interior
- D) Al director o directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

66.- Quin dels següents fenòmens ocorre en un front fred?

- A) L'aire fred avança per sobre de l'aire càlid
- B) Baixa dràsticament la humitat relativa
- C) Les masses freda i càlida no avancen l'una contra l'altra
- D) Es redueix o fins i tot es perd la visibilitat

67.- Protegeixen la base del pecíol de la fulla d'una planta, solen ser petits/es i poden estar presents en la base del pecíol:

- A) Els nusos
- B) Les estípules
- C) Els gèrmens
- D) Els brots

68.- Quin tipus d'aparell de gas podrà ser instal·lat en un bany?

- A) Els aparells de tipus B
- B) Els aparells de tipus A
- C) Els aparells de tipus B i C
- D) Els aparells de tipus C

69.- Quines són les bateries més comunes en vehicles elèctrics?

- A) Les bateries d'ions de sodi (Na-ion)
- B) Les bateries d'ions d'acer-níquel (NiFe)
- C) Les bateries d'ions de liti (Li-ion)
- D) Les bateries de polímer de liti (Li-poli)

70.- En funció del mètode de bombeig, podem classificar les bombes hidràuliques en:

- A) Monoetapa i multietapa
- B) Centrífugues i axials
- C) Verticals i horitzontals
- D) Fluidodinàmiques i de desplaçament positiu

71.- Com s'anomena aquell àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu?

- A) Àmbit de coordinació
- B) Àmbit d'assessorament
- C) Àmbit tècnic
- D) Àmbit de suport

72.- Per quina llei es regeix el funcionament d'un transformador elèctric?

- A) Per la llei de Coulomb
- B) Per la llei d'inducció electromagnètica de Faraday
- C) Per la llei de Gauss pel camp elèctric
- D) Per la llei de Hooke

73.- A quin efecte és més probable que s'exposi una víctima pel pas d'un corrent de 220 mA d'intensitat?

- A) Fibril·lació ventricular
- B) Dificultat respiratòria
- C) Una lleu enrampada
- D) Contracció muscular

74.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'entén per "equip de protecció individual"?

- A) Qualsevol equip usat individualment pel treballador en el centre de treball
- B) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- C) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball
- D) Qualsevol equip usat col·lectivament pel treballador en el centre de treball

75.- A qui correspondrà la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al Subdirector General dels SPEIS
- B) Al Conseller d'Interior
- C) Al Subdirector General Operatiu
- D) Al Director General dels SPEIS

76.- NO és una característica de la tija o caule d'una planta:

- A) Suporta les fulles, flors i fruits
- B) Podrà ser herbàcia o llenyosa, depenent del tipus de planta
- C) Connecta l'arrel amb la part aèria de la planta
- D) Totes són característiques de la tija o caule

77.- En quin dels següents escenaris es podrà desenvolupar el fenomen del Boil-over?

- A) En un foc d'un recipient tancat ple de gasolina
- B) En un foc d'un dipòsit d'oli obert que conté aigua al fons
- C) En un foc d'un bidó de gasoil obert que conté aigua al fons
- D) Les respostes b) i c) són correctes

78.- Quina serà la instal·lació individual en una instal·lació subministrada des d'un dipòsit mòbil de GLP de càrrega unitària de 12 kg?

- A) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (inclosos) i les claus de connexió de l'aparell (incloses)
- B) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (exclosos) i el punt d'evacuació dels productes de la combustió
- C) En aquest cas no existirà instal·lació individual
- D) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (exclosos) i les claus de connexió de l'aparell (excloses)

79.- Dels nous quadrants de la cavitat abdominal, quin correspon al del centre?

- A) L'hipocondri dret
- B) L'hipogastri
- C) El mesogastri
- D) L'epigastri

80.- La realització de la prova nivell C (timbratge) d'un extintor d'incendi s'efectuarà:

- A) Cada any
- B) Cada cinc anys
- C) Cada quinze anys
- D) Cada vint anys

81.- En els casos d'instal·lació del comptador a l'interior d'un habitatge, què haurem de tenir en compte?

- A) El comptador s'haurà de situar a 50 cm del punt de penetració de la canonada
- B) No es podrà instal·lar el comptador a menys de 40 cm lateralment de mecanismes elèctrics
- C) En cap cas es podrà instal·lar el comptador per sobre de focs de cuina o taulell
- D) En cas que les distàncies no es puguin fer respectar s'haurà d'instal·lar una pantalla protectora

82.- Quins tipus de conductes o llumeneres tenen els motors de dos temps?

- A) D'admissió, de compressió, d'explosió i d'escapament
- B) D'escapament, de càrrega i d'admissió
- C) D'escapament i d'admissió
- D) N'hi ha de dos tipus; la primera realitza les funcions d'admissió i compressió, i la segona, d'explosió i escapament

83.- En matèria de prevenció de riscos laborals, quina afirmació és CERTA en relació a la formació al treballador?

- A) Es fa sempre fora de l'horari laboral compensant amb hores extraordinàries la seva realització
- B) Es fa fora de la jornada laboral sempre que sigui possible
- C) Es tracta d'una formació de 80 hores anuals
- D) Es fa dins la jornada laboral sempre que sigui possible i es computa dins de la jornada anual

84.- Quin és el clima que caracteritza al conjunt de Catalunya?

- A) Un clima atlàntic, amb estius frescos i hiverns suaus
- B) Un clima mediterrani caracteritzat per hiverns suaus i estius calorosos
- C) Un clima mediterrani caracteritzat per hiverns freds i estius suaus
- D) Un clima continental, que es caracteritza per experimentar estacions clarament diferenciades amb hiverns freds i estius calorosos

85.- Sobre les volanderes de tipus Grower, és FALS que:

- A) Són volanderes de pressió
- B) Generalment el seu relleu és dentat per les dues cares
- C) Tenen forma d'anell obert, en espiral
- D) La seva funció principal és prevenir que les parts amb les que fa contacte deixin d'exercir pressió

86.- Els peròxids orgànics:

- A) S'inclouen dins la Classe 6 de l'ADR
- B) Són matèries combustibles que a la vegada desprenen oxigen
- C) Es caracteritzen per la seva radioactivitat
- D) No són combustibles però poden desprendre oxigen, afavorint així la combustió d'altres substàncies

87.- L'electró:

- A) No disposa de càrrega de per si
- B) Té una massa de $6,022 \times 10^{23}$
- C) És un tipus d'àtom
- D) És una partícula idèntica en totes les substàncies

88.- Què és l'argamassa?

- A) Un tipus d'obra de construcció realitzada amb pedra, maons o altres elements de la construcció que es disposen en sec
- B) Una barreja de calç, sorra i aigua
- C) Un triturat de petits fragments de pedres naturals
- D) Una barreja de guix i aigua

89.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

90.- Quina energia cinètica tindrà un camió de bombers de 20.000 kg de massa que circula a una velocitat de 10 m/s?

- A) 200.000 J
- B) 20.000 J
- C) 1.000.000 J
- D) 1.000 J

91.- Principalment de quin material estan formades les cel·les cristal·lines dels panells fotovoltaics?

- A) De Carboni
- B) De Germani
- C) De Silici
- D) D'Estany

92.- Quines sigles corresponen a un vehicle de tracció total?

- A) AWD
- B) 4WD
- C) SUV
- D) 4x2

93.- Quina informació ens proporcionarà la temperatura?

- A) El nombre de calories que conté un kilogram d'una substància en concret
- B) La capacitat que té un material per canviar d'estat
- C) Si hi haurà transmissió d'energia d'un cos a un altre
- D) La quantitat d'energia que emmagatzema un cos

94.- En relació a les rosques mètriques, és FALS que:

- A) La distància entre dues crestes es medeix en mil·límetres
- B) Es defineixen pel seu pas mètric
- C) Tenen un perfil trapezoidal
- D) S'utilitzen a gran part del món, especialment a Europa i Àsia

95.- L'estat d'agregació que presenta un material es pot modificar variant la temperatura o la pressió. Quin nom rep el canvi d'estat d'un material de gas a líquid?

- A) Condensació
- B) Fusió
- C) Sublimació
- D) Vaporització

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 56 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- D |
| 2.- B | 34.- A | 66.- B |
| 3.- D | 35.- D | 67.- B |
| 4.- B | 36.- C | 68.- D |
| 5.- D | 37.- B | 69.- C |
| 6.- D | 38.- B | 70.- D |
| 7.- D | 39.- A | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- B |
| 9.- B | 41.- B | 73.- A |
| 10.- A | 42.- A | 74.- C |
| 11.- C | 43.- A | 75.- B |
| 12.- D | 44.- D | 76.- D |
| 13.- C | 45.- D | 77.- D |
| 14.- A | 46.- D | 78.- A |
| 15.- A | 47.- D | 79.- C |
| 16.- C | 48.- C | 80.- B |
| 17.- B | 49.- B | 81.- D |
| 18.- B | 50.- D | 82.- B |
| 19.- D | 51.- B | 83.- D |
| 20.- C | 52.- B | 84.- B |
| 21.- A | 53.- A | 85.- B |
| 22.- B | 54.- B | 86.- B |
| 23.- C | 55.- B | 87.- D |
| 24.- C | 56.- D | 88.- B |
| 25.- C | 57.- D | 89.- A |
| 26.- A | 58.- C | 90.- D |
| 27.- A | 59.- C | 91.- C |
| 28.- B | 60.- B | 92.- A |
| 29.- B | 61.- B | 93.- C |
| 30.- A | 62.- D | 94.- C |
| 31.- B | 63.- B | 95.- A |
| 32.- B | 64.- C | |

Explicacions

1.-

Les vàlvules de retenció, també conegudes com a vàlvules check, són dispositius dissenyats per permetre el flux d'un fluid en una direcció mentre prevenen o limiten el flux a la direcció oposada. Aquestes vàlvules són essencials en sistemes on cal assegurar que el fluid flueixi en una única direcció i s'impedeixi la reculada.

2.-

Els fluids són substàncies que poden fluir i adaptar-se a la forma del seu contenidor. Poden ser gasos o líquids.

3.-

El SN Somàtic és responsable dels moviments voluntaris i la percepció sensorial conscient.

El SN Parasimpàtic promou les funcions de restauració, repòs i digestió. Contraresta l'activitat del sistema nerviós simpàtic.

4.-

Hi ha un total de 20 zones, que s'identifiquen per una lletra. A la lletra N és on comença l'hemisferi nord.

5.-

Les cingleres i els penya-segats són uns accidents geogràfics que consisteixen en un espadat rocós de forta pendent. A diferència de les cingleres, els penya-segats fan referència al relleu del litoral marí. Les corbes de nivell sovint estan solapades entre elles.

7.-

Existeixen 3 principals situacions sinòptiques que comporten risc d'incendi a Catalunya:

Situació de vents de nord: és produïda per la presència d'una zona de baixes pressions a la Mediterrània i una d'altres pressions al nord-oest de la Península Ibèrica que afavoreixen l'entrada d'un "txorro" d'aire de component nord a Catalunya. L'augment de l'activitat dels incendis, ve clarament determinada per la presència i persistència de vent fort i sec, afavorint la dessecació del combustible, facilitant la iniciació i propagació del foc.

Situació de vents de l'oest: es donen en presència d'una àrea de baixes pressions pel nord o nord-oest de la Península que afavoreix la circulació de la massa d'aire des de l'oest a l'est de la Península, amb la qual cosa la massa d'aire arriba a Catalunya rescalfada i resseca per l'efecte Föhn. Alhora, aquestes situacions impedeixen la marinada i els seus efectes termohigromètrics.

Situació de vents de sud: es dona amb la presència d'una àrea de baixes pressions a l'oest de la Península i una zona d'altres pressions al Mediterrani, que afavoreixen l'entrada de vents de component sud procedent del desert del Sàhara (massa d'aire continental tropical). Amb aquestes onades de calor saharianes es pateixen temperatures extremadament altes i baixes humitats relatives a tot el país

Font: temari BBVV.

8.-

La qual cosa pot ser un problema ambiental si es trenquen.

9.-

La massa total en un sistema és constant.

10.-

Pallars Sobirà: Sort.

Garrigues: Les Borges Blanques.

Aran: Vielha e Mijaran.

11.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

12.-

Els micropilots són el tipus de cimentacions profundes compostos per una armadura metàl·lica formada per tubs, barres o perfils introduïts dins un trepant de petit diàmetre, podent estar o no injectats amb beurada de morter a pressió més o menys elevada (CTE).

13.-

Normalment s'expressa en mil·ligrams (mg) de substància tòxica per litre (L).

L DL50 medeix la dosis letal mitjana.

14.-

L'acceleració és una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps. És una mesura de com de ràpid augmenta o disminueix la velocitat del cos. Per a que un cos pateixi una acceleració (o desacceleració si estem fent reduir la velocitat) cal que li apliquem una força. Si apliquem la força en el sentit del moviment accelerarem el cos, si apliquem la força en sentit contrari el frenarem (desacceleració).

$a = v / t$, on

v= velocitat (m/s)

t= temps (segons)

15.-

El personal interí és aquell que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera.

16.-

El diòxid de carboni té una sèrie de propietats que el converteixen en un agent útil per a l'extinció d'incendis. No és combustible, no reacciona amb la major part de les substàncies i ell mateix es proporciona la pressió per descarregar-se del recipient on estigui contingut. Pel fet de ser un gas, pot penetrar i repartir-se per les zones de l'àrea incendiada. En la forma de gas o com un sòlid finament dividit anomenat gel o neu seca, no condueix l'electricitat. A més, no és tòxic ni corrosiu (encara que pot produir la pèrdua del coneixement i fins i tot la mort per desplaçament de l'oxigen atmosfèric per sota del 14%), no deixa residus i no produeix danys a les instal·lacions o béns afectats per la seva utilització.

18.-

Article 25 - Efectes de la contravenció de la Llei.

Els empresaris i els prestadors de béns i serveis són responsables del dany causat si la discriminació, inclòs l'assetjament, es produeix en llur àmbit d'organització o direcció i no han complert les obligacions d'aquesta llei.

19.-

Per exemple, H200 seria la indicació d'un perill explosiu inestable.

20.-

És de tall MONOPOLAR i tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal·lació, de 4.500 A com a MÍNIM.

Oferirà una intensitat nominal mínima de 25 A i protegirà la instal·lació elèctrica de possibles sobrecàrregues i curtcircuits.

21.-

Classe A: focs en materials sòlids com ara fusta, paper, tèxtils i altres materials sòlids comuns.

Classe B: focs en líquids inflamables o materials solubles en aigua.

Classe C: focs que impliquen gasos inflamables.

Classe D: focs que impliquen metalls combustibles.

Classe F: focs en olis i greixos de cuina.

22.-

Les posades a terra tenen com a finalitat limitar les tensions que respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques eliminant l'electricitat estàtica. També serveixen per assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc d'una avaria elèctrica. Aquesta part de la instal·lació té com a finalitat descarregar a terra qualsevol corrent de fuga que es produeixi a la instal·lació elèctrica, i evitar que les masses metàl·liques d'una instal·lació agafin potencial elèctric respecte al terra, doncs si toquem aquestes masses podem patir una electrocució. Les posades a terra són una part important de les feines a realitzar en maniobres de suport en actuació amb risc químic, perquè minimitzen el risc d'inflamació en transvasaments de matèries inflamables.

24.-

Els motors de gasoil funcionen amb gasoil, que és menys volàtil i té un punt d'ignició més alt. No utilitzen bujies. En lloc d'això, el combustible es vaporitza a l'interior del cilindre i s'encén per compressió degut a la temperatura i pressió elevades generades pel procés de compressió. També tenen una relació de compressió més alta, ja que el gasoil no es preencén com la gasolina i requereix una compressió més elevada per encendre's de manera eficaç.

25.-

A Catalunya n'hi ha 65.

26.-

Gasos en proporcions fixes (O₂, N₂, CO₂, H₂, He...)

Gasos en proporcions variables (vapor d'aigua-H₂O)

Partícules en suspensió (cendres, pol·len, espores...)

27.-

La longitud del vector representa el mòdul de la força, la direcció del vector representa la direcció que segueix la força, el sentit el marca la punta del vector i el punt d'aplicació és l'origen del vector.

29.-

L'ID adopta un nucli toroïdal que envolta tots els conductors d'un circuit elèctric i que actua desconnectant aquest quan hi ha una fuga de corrent en el circuit que controla. La seva sensibilitat dependrà del valor de la fuga de corrent en el moment de desconnexió del circuit, classificant-se en diferencials d'alta, mitjana i baixa sensibilitat.

30.-

La pineda de pi blanc és el tipus de bosc amb un major nombre d'hectàrees a Catalunya. Les comarques amb més bosc de pi blanc són el Bages (prop de 26.000 hectàrees), la Terra Alta (més de 20.000 hectàrees) i l'Anoia (més de 18.000 hectàrees).

31.-

La temperatura crítica és la temperatura per sobre de la qual és impossible liquar un gas únicament augmentant la pressió. En el cas de l'aigua, la opció correcta era la única que considerava l'aigua en estat gasós en condicions normals de pressió (> 100°C).

32.-

$$A1 \times v1 = A2 \times v2$$

33.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

34.-

Mentre que la potència es relaciona amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps i està vinculada a la velocitat, el parell motor es centra en la força que fa girar l'arbre de sortida i està associat amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències.

www.academiabombers.com

35.-

Un cable és un conjunt constituït per:

- Un o diversos conductors aïllats.
 - El seu eventual revestiment individual.
 - L'eventual protecció del conjunt.
 - El o els eventuais revestiments de protecció que es disposin.
- Pot tenir, a més, un o més conductors no aïllats.

36.-

Als paquets o embalums hi trobarem etiquetes de perill (no plaques-etiqueta).

37.-

EAC - article 183.

39.-

δ = Coeficient de resistivitat del material a 20 ° C. És una constant que depèn de cada material, en el cas del coure val 0,017.

40.-

Les arestes són el llarg, el traves i el gruix.

Taula = pla.

41.-

Quan el nombre de comptadors a instal·lar sigui superior a 16, serà obligatòria la ubicació en local.

Pàgina 111.

42.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 15.2 Les sales de control territorial depenen operativament de la Sala Central de Bombers i funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers.

43.-

Articles 8 i 9 - Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

44.-

Recorda que si no hi ha desplaçament del cos, per molta força que apliquem, no estarem fent treball! ($W = F \cdot e$, on "e" és l'espai o camí recorregut).

45.-

Tipus M: Tubs de coure amb parets primes i alta conductivitat tèrmica. Estan dissenyats principalment per a instal·lacions d'aigua a pressió i no es recomanen per a sistemes de calefacció.

Tipus L: Tubs de coure amb parets de gruix mitjà i adequats per a aplicacions d'aigua a pressió i sistemes de calefacció. Són versàtils i es fan servir en una varietat d'aplicacions.

Tipus K: Tubs de coure amb parets gruixudes i menor conductivitat tèrmica. Són ideals per a aplicacions d'aigua a pressió i sistemes de calefacció on la resistència és una consideració important.

www.academiabombers.com

46.-

El Treball (W) realitzat per una força (F) en desplaçar un objecte durant una distància (d) es calcula usant la fórmula:

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

$$W = 800\text{N} \times 10\text{m} \times \cos(60^\circ)$$

$$W = 800\text{N} \times 10\text{m} \times 0,5$$

$$W = 4.000 \text{ Joules.}$$

47.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelenburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelenburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

48.-

CAPÍTOL I: Disposicions generals

CAPÍTOL II: Competències i organització administrativa (no entra a les bases).

CAPÍTOL III: Mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.

CAPÍTOL IV: Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

49.-

La reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya va ser aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats el 30 de març de 2006.

50.-

El president del CGPJ i del Tribunal Suprem ha de ser un membre de la carrera judicial amb categoria de magistrat del Tribunal Suprem i ha de reunir les condicions per ser president d'una sala del Tribunal Suprem o un jurista de reconeguda competència amb més de vint-i-cinc anys d'antiguitat en l'exercici de la seva professió.

53.-

Requisits:

- Que es tracti de funcionaris que ocupin els llocs a permutar amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l'obtenció d'aquesta destinació definitiva.

- Que els llocs tinguin igual categoria, nivell de complement de destinació i específics, si bé aquest darrer es podrà modular en atenció a la jornada, que es puguin exercir indistintament pels funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió.

- Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la seva jubilació.

- En tot cas, els interessats han de complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball per exercir els llocs objecte de permuta.

- Que hi hagi informe favorable per part dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits els corresponents llocs de treball, sobre la idoneïtat dels funcionaris a permutar. A aquests efectes es podran utilitzar qualsevol dels mitjans d'acreditació dels mèrits i capacitats previstos per al concurs.

54.-

Situat als termes municipals de Navès, Guixers i una petita part de Sant Llorenç de Morunys, l'embassament de la Llosa del Cavall es va inaugurar l'any 1998 i té una capacitat de 79,40 hm³. Els seus usos són la regulació d'avingudes, l'abastament, el reg i les activitats recreatives.

55.-

Algorisme SVB (ERC): "Comprimiu el pit a un ritme de 100-120 min⁻¹ amb el mínim d'interrupcions possibles."

56.-

Corrent continu (c.c.): Quan circula sempre en el mateix sentit, i amb un valor constant.

Corrent altern (c.a.): És aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produeix de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoïdal.

57.-

Es tracta d'un dels cinc tipus establerts de núvol especial. Un núvol especial és un núvol que es forma com a conseqüència d'un factor concret, sovint localitzat, ja sigui natural o resultat de l'activitat humana. Els núvols especials establerts actualment per l'Organització Meteorològica Internacional són cinc: cataractagenitus, flammagenitus (pirocúmul), homogenitus, homomutatus i silvagenitus.



58.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

59.-

Art. 9 - Llei 31/1995, de 8 de novembre.

60.-

Cada sistema té avantatges i inconvenients:

- Les ballestes poden, per elles mateixes, sostenir els ponts de transmissió, n'eviten la rotació en frenar i accelerar i, com que estan fixades pels dos extrems, reparteixen millor els esforços sobre el xassís. L'inconvenient és que és un sistema molt pesat, més sorollós, i de reaccions més lentes i brusques.

- Les molles helicoidals són més lleugeres, reaccionen amb més suavitat i "adaptabilitat" i, per tant, donen més confort a les persones ocupants. L'inconvenient és que no poden sostenir els ponts, ha d'haver-hi tot un conjunt de braços i tirants per sostenir-los i es complica el sistema.

61.-

Un espessant ens servirà per generar l'efecte contrari (augmentar la viscositat de l'aigua).

62.-

CH₄: Metà

C₂H₆: Età

C₃H₈: Propà

C₄H₁₀: Butà

63.-

1 atm = 101.300 Pa = 1013 mbar = 760 mm Hg = 1030 cm H₂O.

64.-

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes - article 1.

65.-

Article 36.2 Correspon al director o directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, el comandament del cos de Bombers de la Generalitat i la direcció, coordinació i inspecció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de les seves instal·lacions.

La Subdirecció General Operativa, adscrita a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, es crea com a òrgan al qual s'encomana el comandament operatiu del cos de Bombers de la Generalitat, sens perjudici del seu comandament superior, que correspon al director o directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, sota l'autoritat superior del conseller o consellera. Correspon a la Subdirecció General Operativa el comandament operatiu del cos de Bombers de la Generalitat, del personal tècnic especialitzat i dels bombers voluntaris, sens perjudici del comandament que correspon al director o directora general, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors del Departament.

66.-

Front fred: L'aire fred avança sobre el càlid, el desplaça i l'obliga a elevar-se de forma violenta i desordenada. Provoca un canvi de la direcció del vent en direcció al vent associat amb el front fred, amb un augment considerable de la seva força. Al mateix temps va associada una baixada dràstica de la humitat relativa.

67.-

Mentre que les estípules són petites estructures que es troben a la base del pecíol de la fulla i tenen funcions com la protecció, els nusos són els punts de connexió a la tija on es connecten les fulles, les tiges o les branques.

69.-

Les bateries més comunes utilitzades en vehicles elèctrics són les d'ions de liti (Li-ion). Aquest tipus de bateria s'ha convertit en l'elecció dominant per als vehicles elèctrics, ja que ofereixen una combinació de densitat d'energia, eficiència i durabilitat.

70.-

Les bombes de desplaçament positiu també es coneixen com bombes volumètriques.

71.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 3.

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

73.-

I >200 mA, on t < Cicle cardíac: fibril·lació ventricular, marques visibles, inconsciència.

I >200 mA, on t > Cicle cardíac: aturada cardíaca (reversible), marques visibles, inconsciència, cremades.

74.-

Article 4, punt 8è.

75.-

En el cas de faltes lleus i greus, la imposició de sancions correspon al Director General dels SPEIS.

77.-

El Boil-over consisteix en un vessament violent d'un líquid combustible incendiat, la densitat i el punt d'ebullició del qual són inferior i superior als de l'aigua, respectivament, produït per ebullició brusca de la capa d'aigua existent al fons del recipient que el conté. La densitat i el punt d'ebullició de l'oli i del gasoil són inferiors i superior, respectivament, als de l'aigua.

78.-

UNE 60670 - punt 3.57.

En instal·lacions subministrades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg, és el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre el regulador o reguladors acoblats als envasos, inclosos aquests, i les claus de connexió d'aparell, incloses aquestes.

No té la consideració d'instal·lació individual el conjunt format per un envàs de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg i un aparell també mòbil.

79.-

Mesogastri o regió umbilical.

80.-

D'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.

A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge.

81.-

No es podrà instal·lar el comptador a menys de 20 cm lateralment de mecanismes elèctrics.

82.-

La llumenera d'escapament i la llumenera de càrrega es localitzen, enfrontades, a prop del PMI. Durant el moviment del pistó entre el PMS i el PMI aquestes llumeneres són descobertes i cobertes per aquest pistó. La llumenera d'escapament està col·locada en una posició més elevada que la llumenera de càrrega, de manera que el pistó descobrirà primer la llumenera d'escapament. La llumenera d'admissió està situada per sota del PMI. Aquesta finestra també és coberta i descoberta per el pistó, però per la seva situació mai queda per sobre del cap del pistó.

85.-

Generalment el relleu és llis.

86.-

Els peròxids orgànics són compostos químics que contenen el grup funcional peròxid (-O-O-). Aquest grup consisteix en dos àtoms d'oxigen units per un enllaç simple. Els peròxids orgànics poden ser representats generalment com R-O-O-R', on R i R' són grups orgànics o radicals.

Aquest tipus de compostos són coneguts per la seva reactivitat especial amb altres substàncies químiques i, sovint, són agents oxidants forts. La ruptura de l'enllaç O-O en el grup peròxid allibera oxigen actiu, el que pot ser perillós. Alguns peròxids orgànics són inestables i poden descompondre's fàcilment amb l'aplicació de calor o altres estímuls.

87.-

L'electró té una massa de $9,106 \times 10^{-31}$ Kg.

L'electró és una partícula subatòmica i disposa de càrrega i mobilitat.

88.-

L'argamassa o morter de calç s'utilitza com a morter en construcció.

89.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

90.-

$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 20.000 \times 10^2 = 10.000 \times 100 = 1.000.000 \text{ J}$

91.-

El silici cristal·lí és el material semiconductor dominant utilitzat en la tecnologia fotovoltaica per a la producció de cèl·lules solars.

92.-

Les sigles 4WD i AWD es refereixen a sistemes de tracció a les quatre rodes, però hi ha diferències fonamentals entre ells en termes de funcionament i aplicació. En resum, mentre que el 4WD sol requerir intervenció manual i s'associa més comunament amb vehicles dissenyats per a off-road, l'AWD opera de manera automàtica i es troba en una varietat de vehicles destinats a millorar la tracció i el rendiment en una varietat de condicions de conducció a la carretera. L'elecció entre 4WD i AWD dependrà de les necessitats específiques del conductor i del tipus de conducció que es planegi fer.

93.-

La temperatura és una variable d'estat que es defineix a partir de l'equilibri tèrmic entre dos sistemes de manera que la calor flueix des del sistema que té un valor més elevat d'aquesta variable al sistema que té un valor més baix, i quan el valor és igual en ambdós no hi ha flux de calor (Termcat).

94.-

La rosca mètrica o ISO té un perfil triangular.

